


**ISSALINE**



**GUANTES DE  
SEGURIDAD**



¿Todos para uno y uno para todos? Mejor usar el guante correcto.

### Iconografía de uso

No existe un guante universal que proteja contra todos los riesgos. Dependiendo de los diferentes usos es necesario llevar un tipo de guante adecuado. La siguiente tabla proporciona indicaciones generales basadas en el tipo de trabajo para elegir el guante más adecuado.



Guantes empaquetados en sobre personalizado para colgar



Guantes empaquetados en blister personalizado para colgar

CÓDIGO	Logística	Construcción	Carpintería	Mantenimiento	Mantenimiento mecánico	Industria pesada	Agricultura/Jardinería	Fontanería	Industria del vidrio	Manipulación de piezas pequeñas	Electrónica	Trabajos en exterior (frío)	Trabajar con herramientas de corte Carpintería de metal	Piezas húmedas o aceitadas	Limpieza y desinfección	Soldadura y calor	Montaje	Sector del automóvil
07104	●	●	●		●	●	●	●										
07106	●	●	●		●		●	●										●
07112	●	●	●		●		●											
07117	●	●	●		●	●												
07121						●										●		●
07121K						●										●		●
07122						●										●		●
07127						●										●		●
07131		●	●	●	●		●	●										
07134		●	●	●	●		●											
07138		●	●	●	●		●											
07140	●	●	●	●	●		●	●										
07155	●	●			●			●				●		●				
07165	●	●				●	●					●		●				
07208	●		●		●		●							●				●
07215					●					●	●							●
07218					●					●	●							●
07225						●								●	●			
07227						●								●	●			
07230						●								●	●			
07244	●	●	●		●		●							●				
07245	●	●			●		●	●				●		●				
07248					●		●			●				●	●			●
07250				●	●		●			●				●	●			
07251	●	●	●	●	●		●	●						●	●			●
07252				●	●					●				●	●			●
07253				●	●					●				●	●			●
07254	●	●	●	●	●			●	●				●					●
07255	●	●	●				●					●		●				
07256	●	●	●		●		●	●						●				
07259	●	●	●	●	●			●	●				●	●				●
07260		●	●		●	●		●										
07260T		●	●		●	●		●										
07265		●	●		●	●		●										
07270		●	●		●	●		●										
07270T		●	●		●	●		●										
07275		●	●		●	●		●										
07278	●	●	●	●	●		●	●						●				●

# GUANTES DE SEGURIDAD ↑



GUANTES

CÓDIGO																		
07279	●	●	●	●	●		●	●					●					●
07280		●	●		●	●												
07283	●				●	●		●		●			●					
07284	●	●	●		●		●	●		●	●							
07285	●	●	●		●		●	●		●	●							
07286	●	●	●	●	●		●	●		●			●					●
07287	●	●	●	●	●		●	●		●			●					●
07288	●				●	●		●		●			●					●
07289	●	●		●	●		●			●			●					●
07297	●	●	●	●	●		●	●	●			●	●					●
07299N	●	●	●	●	●			●	●	●			●	●				●
07300		●			●													●
07305		●			●													●
07315		●			●													●
07360	●				●	●		●		●			●					●
07362	●				●	●		●		●			●					●
17010																		
17106	●	●	●		●		●	●										
17131T																		
17140	●	●	●	●	●		●	●										
17140T	●	●	●	●	●		●	●										
17202	●	●		●	●		●			●								●
17210	●			●			●											
17212							●											
17280		●	●		●	●												
17276	●	●	●	●			●	●					●					●
17281	●						●			●	●						●	●
17284	●	●	●		●		●	●		●	●							
17285	●	●	●		●		●	●		●	●							
17286	●	●	●	●	●		●	●		●			●					●
17287	●	●	●	●	●		●	●		●			●					●
17289	●	●		●	●		●			●			●					●
17320							●											
17364	●	●	●		●		●	●					●					
17365												●						
17366	●	●	●		●		●	●					●					



EN 388:2016



3121X

**07286**  
**NITRILO**

**GUANTE DE POLIÉSTER RECUBIERTO DE NITRILO**

(Colores 060 negro, 080 gris)  
Guante de hilo continuo de poliéster 13 agujas, palma recubierta de nitrilo. El guante tiene excelente sensibilidad y resistencia mecánica a la abrasión y al desgarro.

**Tallas:** 6-7-8-9-10.

**Colores:** negro con recubrimiento negro, blanco con recubrimiento gris.

**Embalaje:** 240 pares.



EN 388:2016



3121X

**07286\***  
**NITRILO**

**GUANTE DE POLIÉSTER RECUBIERTO DE NITRILO**

(Color 010 amarillo)  
Guante de hilo continuo de poliéster 13 agujas, palma recubierta de nitrilo. El guante tiene excelente sensibilidad y excelente resistencia mecánica a la abrasión y al desgarro.

**Tallas:** 8-9-10.

**Color:** amarillo con capa gris.

**Embalaje:** 240 pares.



\* SOBRE PEDIDO



EN 388:2016



4121A

**07287**  
**STRONG CATCH**

**GUANTE POLYNYLON REVESTIDO EN NITRILO**

(Color 080 gris)  
Guante en hilo continuo de polynylon 13 agujas, palma revestida en nitrilo. Guante de excelente sensibilidad y óptima resistencia mecánica a la abrasión y al rasgado.

**Tallas:** 7-8-9-10.

**Color:** blanco con recubrimiento gris.

**Embalaje:** 120 pares.



EN 388:2016



3121X

**07287**

**STRONG CATCH**

**GUANTE POLYNYLON REVESTIDO EN NITRILO**

(Color 030 naranja)  
Guante en hilo continuo de polynylon, palma revestida en nitrilo. Guante de excelente sensibilidad y óptima resistencia mecánica a la abrasión y al rasgado.

**Tallas:** 7-8-9-10.

**Color:** naranja con recubrimiento azul.

**Embalaje:** 120 pares.



**17287\***

(Color 030 naranja)

En blíster.

**Tallas:** 7-8-9-10.

**Embalaje:** 60 pares.



\* SOBRE PEDIDO



GUANTES



EN 388:2016



2121A

**07288  
OIL CATCH**  
GUANTE DE POLYNYLON  
REVESTIDO EN NITRILO

(Color 060 negro)  
Guante en hilo continuo de polynylon 13 agujas, dorso completamente revestido en nitrilo. Guante de excelente sensibilidad y óptima resistencia mecánica a la abrasión y al rasgado. El recubrimiento del dorso en nitrilo hace al guante especialmente recomendable para todos los trabajos en ambientes sucios y en presencia de aceites. Especialmente para la manipulación en presencia de petróleo.

**Tallas:** 7-8-9-10-11.  
**Color:** gris con recubrimiento negro.  
**Embalaje:** 120 pares.



**NUEVO**



EN 388:2016



4121X

**07283  
SANDY CATCH**  
GUANTE POLYNYLON REVESTIDO  
NITRILO FOAM

Guante en hilo continuo de polynylon 13 agujas, palma revestida en espuma de nitrilo foam. El efecto "arena" aporta agarre seguro ante manipulación de objetos aceitosos. Tiene una excelente sensibilidad y óptima resistencia a la abrasión. El tratamiento foam hace al nitrilo microporoso conjugando transpirabilidad e impermeabilidad (también antiaceites).

**Tallas:** 7-8-9-10.  
**Color:** azul con tonos azules.  
**Embalaje:** 120 pares.



EN 388:2016



4131X



**17276  
FLUO SANDY CATCH**  
GUANTE EN POLIÉSTER  
REVESTIDO EN NITRILO FOAM

(Color 010 amarillo flúor). Guante de hilo continuo de poliéster 15 agujas, palma recubierta con efecto nitrilo "Arena" para un excelente agarre incluso en presencia de líquidos resbaladizos como aceites. Excelente resistencia a la abrasión.

**Tallas:** 7-8-9-10.  
**Color:** amarillo flúor con revestimiento azulina.  
**Embalaje:** 60 pares.





EN 388:2016



3121B

**07360  
DOTS CATCH**  
GUANTE NYLON/SPANDEX REVESTIDO  
NITRILO FOAM

Guante técnico en hilo continuo nylon/spandex 15 agujas, con palma en espuma de nitrilo fino de ¼ del dorso; "puntos" antideslizantes en la palma garantizando una elevada prestación frente a la manipulación de piezas aceitosas. El resultado final es un guante sensible, antiaceites, transpirable y con un óptimo agarre.

Tallas: 7-8-9-10.  
Color: gris con palma negra.  
Embalaje: 120 pares.



EN 388:2016



4121X

**07362  
ORANGE DOTS CATCH**  
GUANTE DE POLIÉSTER/SPANDEX  
RECUBIERTO DE ESPUMA DE NITRILO  
PUNTEADA

Guante técnico de hilo continuo poliéster/spandex 13 agujas con espuma de nitrilo, los puntos antideslizantes en el la palma también garantiza un gran agarre al manipular artículos aceitosos. El resultado final es un guante sensible, resistente al aceite y transpirable y con un excelente agarre.

Tallas: 8-9-10-11.  
Color: naranja con recubrimiento en la palma negro y puntos naranjas.  
Embalaje: 120 pares.



EN 388:2016



4121X

**07278  
EASY CATCH**  
GUANTE NYLON CON REVESTI-  
MIENTO FOAM NITRILO/PU

Guante técnico con malla en nylon 18 agujas que garantiza una excelente sensibilidad, el revestimiento en foam mixto nitrilo/PU permite una buena transpirabilidad y resistencia a los aceites.

Tallas: 7-8-9-10.  
Color: azul con revestimiento negro.  
Embalaje: 120 pares.



EN 388:2016



4121X

**07279  
LIGHT CATCH Nitrile**  
GUANTE NYLON/SPANDEX  
RECUBIERTO DE NITRILO  
(Color 040 azul)

Guante en nylon/spandex hilo continuo recubierto con nitrilo confeccionado con 18 agujas que permite excelente sensibilidad y ligereza, el recubrimiento de espuma de nitrilo asegura resistencia al aceite, transpirabilidad y excelente resistencia a la abrasión.

Tallas: 7-8-9-10.  
Color: azul.  
Embalaje: 120 pares.





## TOP QUALITY

Una gama de alta calidad capaz de satisfacer las demandas más exigentes.

### TOP QUALITY



EN 388:2016



4221X



**07260T\***

**Nitrile TOP**

GUANTE NITRILO TOP  
Guante nitrilo calidad TOP con soporte de lona/algodón, con puño de seguridad.  
Dorso aireado. Tratamiento Sanitized.  
**Tallas:** 9-10.  
**Embalaje:** 120 pares.

\* SOBRE PEDIDO

### TOP QUALITY



EN 388:2016



4221X



**07270T**

**Nitrile TOP**

GUANTE NITRILO TOP  
Guante nitrilo calidad TOP con soporte de lona/algodón, con puño de punto.  
Dorso aireado. Tratamiento Sanitized.  
**Tallas:** 9-10.  
**Embalaje:** 120 pares.

EN 388:2016



2111A

**07265**

**GUANTE EN MALLA**

IMPREGNADO NITRILO  
GUANTE EN MALLA ALGODÓN  
RECUBIERTO EN NITRILO

Guante en malla algodón/nitrilo dorso aireado, puño de punto.  
**Tallas:** 7-8-9-10.  
**Embalaje:** 120 pares.





EN 388:2016



3111B

**07280**

**GUANTE DE TELA  
COMPLETAMENTE IMPREGNADO NITRILO  
GUANTE DE TELA ALGODÓN RECUBIERTO  
COMPLETAMENTE EN NITRILO**

Guante en tela algodón/nitrilo, manguito seguridad. Dorsal completamente recubierto.

Tallas: 9-10.

Embalaje: 120 pares.

**17280**

En blister

Talla: 10

Embalaje: 60 pares.



EN 388:2016



4111B

**07260**

**GUANTE DE TELA  
NITRILO IMPREGNADO**

Guante de nitrilo sobre soporte de tela/algodón, con manguito de seguridad. Dorsal ventilado.

Tallas: 9-10

Embalaje: 120 pares.



EN 388:2016



4111B

**07270**

**GUANTE EN MALLA  
IMPREGNADO EN NITRILO  
GUANTE EN MALLA ALGODÓN RECUBIERTO EN NITRILO**

Guante de malla algodón/nitrilo dorsal aireado, puño de punto.

Tallas: 8-9-10.

Embalaje: 120 pares.



EN 388:2016



4211B

**07275**

**GUANTE EN MALLA  
IMPREGNADO INTEGRAMENTE EN NITRILO  
GUANTE EN MALLA ALGODÓN RECUBIERTO INTEGRAMENTE EN NITRILO**

Guante en malla algodón con puño impregnado íntegramente en nitrilo.

Tallas: 8-9-10.

Embalaje: 120 pares.



GUANTES



EN 388:2016



3121X

**07284**

**GUANTE PU**

GUANTE DE POLIÉSTER  
REVESTIDO DE POLIURETANO  
(Colores 060 negro, 080 gris)  
Guante en hilo continuo con  
soporte de poliéster, recubierto de  
poliuretano.

Tallas: 6-7-8-9-10.

Colores: negro con revestimiento  
negro, gris con revestimiento gris.

Embalaje: 240 pares.



EN 388:2016



3121X

**07284**

**GUANTE PU ROJO**

GUANTE POLIÉSTER  
RECUBIERTO DE POLIURETANO  
(Color 070 rojo)  
Guante de hilo continuo soporte de  
poliéster de 13 agujas, revestido en  
poliuretano.

Tallas: 8-9-10-11.

Color: rojo con capa gris.

Embalaje: 240 pares.



07285/050

EN 388:2016



3141X

**07285**

**SOFT CATCH**

GUANTE EN POLYNYLON REVESTIDO  
EN PU

(Colores 050 blanco, 060 negro, 080 gris)  
Guante en hilo continuo de polynylon,  
palma revestida en poliuretano. El  
revestimiento en poliuretano mantiene  
una excelente resistencia a la abrasión  
sin renunciar a la sensibilidad de los  
dedos. El guante es también transpirable  
en la palma.

Tallas: 6-7-8-9-10.

Colores: blanco, negro, gris.

Embalaje: 120 pares.



07285/060

07285/080



EN 388:2016



2121A

**17281**

**ULTRA LIGHT CATCH**

GUANTE NYLON 18 AGUJAS  
REVESTIDO PU


Guante de hilo continuo de nylon  
elaborado con 18 agujas, que  
permite una magnífica destreza  
y ligereza. El guante facilita la  
transpirabilidad en el dorso y en  
la palma.

El recubrimiento de PU permite una  
buena resistencia a la abrasión.

Tallas: 7-8-9-10.

Color: azul con palma negro.

Embalaje: 60 pares.





EN 388:2016



1143X

**07244**  
**GUANTE ALGODÓN/  
POLIÉSTER**

IMPREGNADO EN LÁTEX

Guante de punto algodón/poliéster, palma en látex. Excelente agarre, ideal para trabajos relacionados con la construcción. Dorsal transpirable.

Tallas: 8-9-10.

Color: naranja.

Embalaje: 120 pares.



**07255**  
pag. 55



EN 388:2016



2131A

**17364**  
**HUNTER CATCH**  
**GUANTE POLIÉSTER REVESTIDO EN LÁTEX**

Guante con malla mimética en hilo continuo de poliéster de 13 agujas, revestido en látex que garantiza un excelente agarre.

Tallas: 7-8-9-10.

Color: malla mimética con palma negra.

Embalaje: 60 pares.



EN 388:2016



3132X

**17366**  
**RED SKIN CATCH**  
**GUANTE POLIÉSTER RECUBIERTO EN LÁTEX**

(Color 070 rojo).

Guante de hilo continuo poliéster, revestimiento en látex rugoso que garantiza un excelente agarre.

Tallas: 8-9-10-11.

Color: rojo con revestimiento negro.

Embalaje: 60 pares.



**17365**  
pag. 55



EN 388:2016



2132B

**07289**  
**GRIP HV CATCH**  
**GUANTE DE POLYNYLON RECUBIERTO EN LÁTEX FOAM**

Guante de hilo continuo de polynylon de 13 agujas con recubrimiento en la palma de espuma de látex que permite al guante tener un excelente agarre. El guante, gracias al soporte de nylon, permite una excelente sensibilidad. En color amarillo con efecto alta visibilidad.

Tallas: 7-8-9-10.

Color: amarillo AV con recubrimiento negro.

Embalaje: 120 pares.



**17289\***

En blister.

Tallas: 7-9-10.

Embalaje: 60 pares.



\* SOBRE PEDIDO



GUANTES



EN 388:2016 EN 511:2016



2132X



041

### 07245 BISON CATCH

#### GUANTE INVERNAL CON DOBLE CAPA DE LÁTEX Y ANTIFRÍO

(Color 040 azul)  
Guante de invierno con recubrimiento de doble capa de látex y doble capa antifrío (interno "Tela de felpa" / exterior de poliéster). El recubrimiento más interno protege y hace que el guante sea impermeable hasta la muñeca y termina con látex externo "Arenoso" que aumenta el agarre típico de látex aún más.

Tallas: 8-9-10.

Color: azul.

Embalaje: 60 pares.



EN 388:2016



4121B

### 07251\*

#### SNAP CATCH

#### GUANTE POLYNYLON CON DOBLE RECUBRIMIENTO DE NITRIL

Guante profesional con puño elástico y soporte poly-nylon de 13 agujas. Doble recubrimiento para una mayor protección y durabilidad.

El primer recubrimiento en nitrilo y el segundo en nitrilo "sandy".

Uso: construcción, mecánica, industria, etc.

Tallas: 8-9-10-11.

Color: amarillo con recubrimiento gris y negro.

Embalaje: 120 pares.



\* SOBRE PEDIDO



EN 388:2016



2242X

### 07256

#### FROG CATCH

#### GUANTE DE POLIÉSTER CON DOBLE DOBLE REVESTIMIENTO DE LÁTEX

Guante técnico en hilo continuo de poliéster def5 agujas con una primera capa fina de latex hasta el puño que garantiza impermeabilidad y robustez. Y una segunda capa de látex "Arenoso" que amplifica aún más el agarre típico del látex. El resultado final es un guante sensible, impermeable y con agarre antideslizante que es insuperable.

Tallas: 8-9-10-11.

Color: amarillo lima y segunda capa revestimiento azul.

Embalaje: 120 pares.





**NUEVO  
GUANTE NIÑOS**



**17320\***  
**BABY CATCH**  
GUANTE HILO CONTINUO EN LÁTEX  
NO EPI  
(Color 020 verde).  
Guante de hilo continuo con  
revestimiento de látex para una  
excelente agarre.  
**Tallas:** S (6/7 años) - L (8/10 años).  
**Color:** verde con recubrimiento gris.  
**Embalaje:** 60 pares.



\* SOBRE PEDIDO

**NUEVO**



**17212\***  
**GARDEN CATCH**  
GUANTE HILO CONTINUO EN LÁTEX  
NO EPI  
(Color 040 azul).  
Guante de 13 agujas de hilo continuo con  
revestimiento de látex para una excelente  
agarre.  
**Talla:** única 7.  
**Color:** estampado con recubrimiento azul.  
**Embalaje:** 60 pares.



\* SOBRE PEDIDO

**OTROS GUANTES DE JARDINERÍA**



**07362**  
**ORANGE**  
**DOTS CATCH**  
Pag. 36



**17364**  
**HUNTER CATCH**  
Pag. 40



**07256**  
**FROG CATCH**  
Pag. 41



**NUEVO**

**17366**  
**RED SKIN**  
**CATCH**  
Pag. 40



**17210**  
**GUANTE LONA**  
**DE ALGODÓN**  
**PVC PUNTEADO**  
Pag. 47



**07284**  
**GUANTE PU**  
**NEGRO**  
Pag. 39



**07140**  
**GUANTE**  
**DE PIEL**  
Pag. 50




**17202**  
**GUANTE EN**  
**MICROFIBRA**  
**Y PUNTO**  
Pag. 54

# ISSALINE

YOUR WORK MATTERS

ISSALINE  
07210T 8  
NITRIL



EN 388:2016



4443D

**07254  
CUT CATCH PU 4D**  
GUANTE DE FIBRA HDPE REVESTIDO EN PU

Guante de hilo continuo en fibra de alta tenacidad HDPE (polietileno alta densidad) de 13 agujas, revestimiento de PU transpirable, puño elástico. Excelente sensibilidad y protección contra cortes. Uso: industria en general, logística, carpintería, etc.

Tallas: 7-8-9-10-11.  
Color: negro/gris.  
Embalaje: 120 pares.



EN 388:2016



3X44E

**07299  
CUT CATCH NITRIL E**  
GUANTE DE FIBRA HDPE REVESTIDO EN NITRIL

Guante en tejido de hilo continuo de alta tenacidad HDPE (polietileno de alta densidad) de 13 agujas, recubrimiento de nitrilo antiaceite y manguito elástico.

Uso: industria en general, limpieza de plantas, manejo de perfiles metálicos, operaciones de rectificando, carpintería, trabajo con herramientas, carpintería metálica.

Tallas: 7-8-9-10.  
Color: gris/negro.  
Embalaje: 120 pares.



EN 388:2016



4X44E

**07259  
CUT CATCH DOTS**  
NITRIL PU E  
GUANTE EN FIBRA HDPE REVESTIDO EN NITRIL

Guante en hilo continuo en fibra HDPE de alta tenacidad (polietileno alta densidad), recubrimiento de nitrilo / PU con acabado con "puntos antideslizantes" para un excelente agarre incluso en contacto con materiales aceitosos. Excelente sensibilidad y protección al corte.

Embasado individualmente Uso: mecánica o industria en general, manejo de perfiles de metal, carpintería, etc.  
Tallas: 7-8-9-10-11.  
Color: negro/gris.  
Embalaje: 120 pares.



EN 388:2016



3X44D

**07297  
CUT CATCH LATEX D**  
GUANTE EN FIBRA HDPE REVESTIDO EN LATEX

Guante resistente a cortes de fibra HDPE de alta tenacidad de 13 agujas con revestimiento en látex para un gran agarre antideslizante. ID Touch para utilizar con terminales.

Tallas: 7-8-9-10.  
Color: gris.  
Embalaje: 120 pares.





GUANTES



EN 388:2016  
2121X

EN ISO 374-1:2016  
TYPE A  
JKLNPT

EN ISO 374-5:2016  
VIRUS

**07300**  
**BLACK DEFENDER**  
GUANTE NEOPRENO/CAUCHO  
CAT. III

Guante de neopreno y caucho, con ligero flocado interno en algodón. Palma y dedos rugosos para mejorar el agarre, excelente resistencia mecánica y protección química con productos de peligrosidad media. Certificado para uso alimentario y tratamiento Sanitized.

**Longitud:** 320 mm (talla XL).  
**Tallas:** S-M-L-XL.  
**Color:** negro.  
**Embalaje:** 144 pares.



EN 388:2016  
4101X

EN ISO 374-1:2016  
TYPE A  
JKLOPT

EN ISO 374-5:2016  
VIRUS

**07305**  
**GREEN DEFENDER**  
GUANTE NITRILLO  
CAT. III

Guante de nitrilo, flocado de algodón. Palma y dedos rugosos para mejorar el agarre. El guante ofrece una excelente resistencia a la abrasión e incluso se mantienen las propiedades del nitrilo en presencia de hidrocarburos y productos químicos (atención a las situaciones límites). Certificado para uso alimentario y tratamiento Sanitized.

**Longitud:** 320 mm (talla XL).  
**Tallas:** S-M-L-XL.  
**Color:** verde.  
**Embalaje:** 144 pares.



EN 388:2016  
2011X

EN ISO 374-1:2016  
TYPE B  
KPT

EN ISO 374-5:2016

**07315**  
**2 COLOR DEFENDER**  
GUANTE NEOPRENO/LÁTEX  
CAT. III

Guante de neopreno y látex, flocado de algodón, palma y dedos rugosos para mejorar el agarre. Guante con resistencia mecánica ligera pero buena protección contra productos químicos para un gran número de sustancias cáusticas. Certificado para uso alimentario y tratamiento Sanitized.

**Longitud:** 320 mm (talla XL).  
**Tallas:** S-M-L-XL.  
**Color:** azul/amarillo.  
**Embalaje:** 144 pares.





**SIN EMPOLVAR**

EN ISO 374-1:2016  
TYPE B



KPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

**07253 GUANTE MONOUSO EN NITRILO SIN POLVO**

GUANTE DESECHABLE AMBIDIESTRO EN NITRILO SIN POLVO

CE CAT. III  
EN ISO 21420:2020  
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TYPE B  
EN ISO 374-5:2016  
EN ISO 374-4:2019  
AQL 1,5

Guante ambidiestro monouso de nitrilo sin polvo. Buena resistencia en presencia de aceites y gasolina. La mejor alternativa para los consumidores que son alérgicos a las proteínas del látex.

Dispensador en caja de 100.  
**Tallas:** S-M-L-XL.  
**Color:** azul claro.  
**Embalaje:** 10 cajas de 100 unid.



**07252 GUANTE MONOUSO DE NITRILO**

GUANTE DESECHABLE AMBIDIESTRO DE NITRILO EMPOLVADO

CE CAT. I – EN 420:2003+A1:2009 AQL 1,5  
Guante ambidiestro monouso de nitrilo empolvado ligeramente. Óptima resistencia en presencia de aceites y gasolinas. La mejor alternativa para los que son alérgicos al látex.

Dispensador en caja de 100.  
**Tallas:** S-M-L-XL.  
**Color:** azul claro.  
**Embalaje:** 10 cajas de 100 unid.



**LÁTEX GRUESO**

**SIN EMPOLVAR**

EN ISO 374-1:2016  
TYPE C



EN ISO 374-5:2016



VIRUS

**07248 GUANTE MONOUSO EN LÁTEX**

GUANTE DESECHABLE AMBIDIESTRO EN LÁTEX EMPOLVADO

CE CAT. I – EN 420:2003+A1:2009 AQL 1,5  
Guante ambidiestro monouso en látex natural empolvado ligeramente. Máxima adherencia y sensibilidad.

Contenido reducido de proteína.  
Dispensador en caja de 100.  
**Tallas:** S-M-L.  
**Color:** natural.  
**Embalaje:** 10 cajas de 100 unid.



**07250 HIGH RESISTANCE POWDER FREE**

GUANTE AMBIDIESTRO EN LÁTEX

CE CAT. III  
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TYPE C  
EN ISO 374-5:2016  
EN ISO 374-4:2019  
AQL 1,5

Guante ambidiestro en LÁTEX de goma natural y mayor espesor. Largo de 300 mm. Cajas de 50 piezas.

**Tallas:** S-M-L-XL.  
**Color:** azul.  
**Embalaje:** 10 cajas de 50 unid.





EN388:2016  
  
 4121X

**07225**  
**GUANTE REVESTIDO EN PVC**  
 GUANTE REVESTIDO EN PVC 27 CM  
 Soporte en malla de algodón impregnado en PVC. Longitud total 27 cm.  
**Talla:** 10.  
**Embalaje:** 60 pares.



EN388:2016  
  
 4121X

**07227**  
**GUANTE REVESTIDO EN PVC 45 CM**  
 Soporte en malla de algodón impregnado en PVC. Longitud total 45 cm.  
**Talla:** 10.  
**Embalaje:** 60 pares.

**07230**  
**GUANTE REVESTIDO EN PVC 35 CM**  
 Soporte en malla de algodón impregnado en PVC. Longitud total 35 cm.  
**Talla:** 10.  
**Embalaje:** 60 pares.



EN388:2016  
  
 2141X

**07208\***  
**GUANTE EN POLIÉSTER MOTEADO CON PVC**  
 Guante en hilo continuo de poliéster. Palma con puntos de PVC.  
**Tallas:** 6-7-8-9-10.  
**Embalaje:** 240 pares.

\* SOBRE PEDIDO



**17210\***  
**GUANTE EN ALGODÓN MOTEADO CON PVC**  
 GUANTE EN SARGA DE ALGODÓN RAYADO MOTEADO CON PUNTOS DE PVC  
 CE CAT. 1 - EN 420:2003+A1:2009  
 Guante en sarga de algodón rayado con puntos en PVC en palma (toda) y dorso (dedos pulgar, índice y meñique).  
**Tallas:** 8-10.  
**Embalaje:** 60 pares.



blister  
1 par

\* SOBRE PEDIDO



**07215**  
**GUANTE EN TEJIDO LIGERO DE ALGODÓN**  
 CE CAT. 1 - EN 420:2003+A1:2009  
 Guantes de punto de algodón interlock ligero. Doblado en la muñeca.  
**Tallas:** pequeña 6-7 1/2, grande 8-9 1/2.  
**Color:** natural.  
**Embalaje:** 500 pares.



**07218**  
**GUANTE EN MALLA DE ALGODÓN**  
 CE CAT. 1 - EN 420:2003+A1:2009  
 Guante en algodón. Hilo continuo sin costuras, puño tipo goma.  
**Tallas:** pequeña 6-7 1/2, grande 8-9 1/2.  
**Color:** natural.  
**Embalaje:** 500 pares.



**CHAINEX**

**250000xR0302  
GUANTE CHAINEX**

EN 1082-1  
Guante de malla reversible ambidiestro.  
En malla de acero, 5 dedos, con cinta en tejido regulable.  
Largo de 20,8 a 25 cm.  
250000 x R0302 cinta en tejido.  
**Tallas:**  
X = 0-1-2-3-4 (5.5-6.5-7.5-8.5-9.5-10.5)  
**Embalaje:** 1 pieza.



EN 388:2016  
AI:2018



4544XX

EN 407:2004



43324X

**07291  
GUANTE DE TEJIDO  
ARAMÍDICO**

**RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS  
EPI DE CATEGORÍA III**  
Resiste el calor durante 15 segundos por contacto a una temperatura de 350°.  
Puño, largo total: 38 cm.  
**Talla:** 10.  
**Embalaje:** 60 pares. (paquetes de 5 pares.)



EN 388:2016  
AI:2018



4544XX

EN 407:2004



43324X

**07290  
GUANTE DE TEJIDO  
ARAMÍDICO**

**RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS  
EPI DE CATEGORÍA III**  
Resiste el calor durante 15 segundos por contacto a una temperatura de 350°.  
Puño, largo total: 28 cm.  
**Talla:** 10.  
**Embalaje:** 60 pares. (paquetes de 5 pares.)

# GUANTES DIELECTRICOS ↑



## GUANTES AISLANTES ELÉCTRICOS TYRON EN 60903:2003 + AC2:2005 EPI de Categoría III

Guantes para riesgos eléctricos desde 2.500 hasta 30.000 volt. Dadas las especificaciones necesarias para estos riesgos, los guantes aislantes son sometidos a controles periódicos. No podrán utilizarse guantes cuyas revisiones superen los 6 meses de antigüedad (transcurridos desde la fecha de la revisión precedente). Del mismo modo, en caso de guantes nuevos, no podrán utilizarse si han transcurrido más de 12 meses desde la fecha de fabricación.

**Embalaje:** 1 par.

**NUEVO**

ART.	CLASE	VOLTAJE TEST	VOLTAJE USO	TALLAS	TALLAS Sobre pedido
07603N	00	2.500 Volts	500 Volts	9, 10	8, 11
07607N	0	5.000 Volts	1.000 Volts	10	8, 9, 11
07612N	1	10.000 Volts	7.500 Volts	10	8, 9, 11
07621N	2	20.000 Volts	17.000 Volts	10	8, 9, 11
07631N	3	30.000 Volts	26.500 Volts	10	9, 11
07641N	4	40.000 Volts	36.000 Volts	10	9, 11, 12



**07600**  
PROTECTOR GUANTE DIELECTRICO  
NO EPI

**Tallas:** M, XL.  
**Embalaje:** 60 pares.



**07603N**  
TYRON CLASE 00  
EN 60903:2003+AC2:2005  
CAT. III  
Guante aislante eléctrico.  
**2.500 Voltios**

**Tallas:** 9-10.  
**Embalaje:** 10 pares.



**07607N**  
TYRON CLASE 0  
EN 60903:2003+AC2:2005  
CAT. III  
Guante aislante eléctrico.  
**5.000 Voltios**

**Talla:** 10.  
**Embalaje:** 10 pares.



**07612N**  
TYRON CLASE 1  
EN 60903:2003+AC2:2005  
CAT. III  
Guante aislante eléctrico.  
**10.000 Voltios**

**Talla:** 10.  
**Embalaje:** 10 pares.



**07621N**  
TYRON CLASE 2  
EN 60903:2003+AC2:2005  
CAT. III  
Guante aislante eléctrico.  
**20.000 Voltios**

**Talla:** 10.  
**Embalaje:** 10 pares.



**07631N**  
TYRON CLASE 3  
EN 60903:2003+AC2:2005  
CAT. III  
Guante aislante eléctrico.  
**30.000 Voltios**

**Talla:** 10.  
**Embalaje:** 10 pares.



**07641N**  
TYRON CLASE 4  
EN 60903:2003+AC2:2005  
CAT. III  
Guante aislante eléctrico.  
**40.000 Voltios**

**Tallas:** 10.  
**Embalaje:** 10 pares.

**NUEVO**



## GUANTES DE PIEL TOP QUALITY

17140T 17131T

La línea TOP QUALITY se caracteriza por el uso de pieles refinadas, no se usa normalmente para confeccionar guantes de trabajo. Estos guantes han sido creados para satisfacer la demanda de quienes buscan un producto de la más alta calidad. El embalaje de los guantes tiene las mismas dimensiones que el standard pero en cantidades menores con el fin de no "comprimirlo" en el transporte y mantenerlos en perfecto estado.



**TOP QUALITY**

EN 388:2016



4134X

### 17140T GUANTE EN PIEL TOP FLOR VACUNO

(Color 050 blanco)  
Guante todo en piel Top con refuerzo entre pulgar y palma. Para la fabricación se han seleccionado la piel de más alta calidad.

Tallas: 8-9-10.

Color: blanco.

Embalaje: 60 pares.

Nota: debido a la alta calidad de la piel, no siempre está disponible.



**MÁS VENDIDO**

EN 388:2016



4124X

### 07140 GUANTE EN PIEL FLOR VACUNO

(Color 050 blanco)  
Palma y dorso en piel flor vacuno, ribete en la muñeca. Elástico en el dorso.

Tallas: 7-8-9-10.

Color: blanco.

Embalaje: 120 pares.

### 17140

En blister.

Tallas: 7-8-9-10-11.

Embalaje: 60 pares.





## TOP QUALITY



EN 388:2016



4134X

### 17131T GUANTE EN PIEL TOP VACUNO DORSO SERRAJE

(Color 050 blanco)  
Guante en piel flor y dorso serraje Top.  
Refuerzo entre el pulgar y la palma.  
Para la fabricación se han seleccionado  
pieles de alta calidad.

Tallas: 9-10.

Color: blanco.

Embalaje: 60 pares. (en paquetes de  
10 pares)

Nota: debido a la alta calidad de la piel,  
no siempre está disponible.



EN 388:2016



4124X

### 07131 GUANTE EN PIEL VACUNO DORSO SERRAJE

(Color 050 blanco)  
Palma en piel flor, dorso en serraje, ribete en la  
muñeca y elástico en el dorso.

Talla: 10.

Color: blanco.

Embalaje: 120 pares.



EN 388:2016  
  
4124X

**07138\***  
**GUANTE EN PIEL  
FLOR BOVINO**

(Color 050 blanco)  
Guante con palma y dorso en piel flor bovino,  
puño en serraje.  
**Tallas:** 9-10.  
**Color:** blanco.  
**Embalaje:** 120 pares por talla.

\* SOBRE PEDIDO



EN 388:2016  
  
4124X

**07134\***  
**GUANTE EN PIEL FLOR  
BOVINO  
DORSO SERRAJE**

(Color 050 blanco)  
Guante con palma en piel flor,  
dorso y puño en serraje.  
**Tallas:** 9-10.  
**Color:** blanco.  
**Embalaje:** 120 pares por talla (paquete de 10  
pares).

\* SOBRE PEDIDO



EN 388:2016  
  
4133X

EN 12477+A1:2005  
EN 407 TYPE A  
  
413X4X

**07121**  
**GUANTE EN SERRAJE  
VACUNO**

Guante serraje de piel vacuno, parte superior  
tratamiento anticolor (THT).  
Resiste 15 segundos al calor por contacto a una  
temperatura de 100°. Refuerzo en las costuras, palma  
forrada.  
Longitud total 38 cm.  
**Talla:** 10.  
**Embalaje:** 60 pares (paquete de 6 pares).



EN 388:2016  
  
4133X

EN 12477+A1:2005  
EN 407 TYPE A  
  
413X4X

**07121K\***  
**GUANTE EN SERRAJE VACUNO  
CON COSTURAS EN KEVLAR™**

Guante serraje de piel vacuno, parte superior  
tratamiento anticolor (THT).  
Resiste 15 segundos al calor por contacto a una  
temperatura de 100°. Refuerzo en las costuras en  
Kevlar™, palma y dorso manguito forrados.  
Longitud total 38 cm.  
**Talla:** 10.  
**Embalaje:** 60 pares (paquete de 6 pares).

\* SOBRE PEDIDO

Costuras  
Kevlar™



GUANTES



EN 388:2016



3123X

**07112\***  
**GUANTE EN SERRAJE VACUNO**

Completamente en serraje, manguito 7 cm.  
**Tallas:** 10.  
**Embalaje:** 60 pares.

\* SOBRE PEDIDO



EN 388:2016



3134X

EN 12477+A1:2005  
EN 407 TYPE A



413X4X

**07127\***  
**GUANTE EN SERRAJE VACUNO**

Completamente en serraje, manguito 15 cm.  
**Tallas:** 10.  
**Embalaje:** 60 pares.

\* SOBRE PEDIDO



EN 388:2016



2124X

**07117\***  
**GUANTE REFORZADO EN PIEL SERRAJE VACUNO**

Guante con palma y dorso en serraje. Manguito 7 cm.  
Palma reforzada.  
**Talla:** 10.  
**Embalaje:** 60 pares.

\* SOBRE PEDIDO



EN 388:2016



3144X

EN 12477+A1:2005  
EN 407 TYPE A



414X4X

**07122**  
**GUANTE REFORZADO EN PIEL VACUNO SERRAJE**

Guante con palma y dorso en serraje, puño de 15 cm.  
Palma reforzada.  
**Talla:** 10.  
**Embalaje:** 60 pares.



EN 388:2016



4144X

**07104**  
**GUANTE PIEL VACUNO-TELA REFORZADO**

Palma en serraje, dorso y manguito en tela.  
Reforzado en palma, pulgar e índice.  
**Tallas:** 9-10.  
**Embalaje:** 60 pares.



**07106\***  
**GUANTE PIEL BOVINO-JEANS GUANTE SERRAJE FORRADO**

CE CAT. I - EN 420: 2003 + A1: 2009  
Guante con palma en serraje y forrado internamente, dorso en tela jeans, manguito en tela.  
**Talla:** 10.  
**Embalaje:** 120 pares.

\* SOBRE PEDIDO



**17010\***  
**GUANTE EN PIEL SERRAJE GUANTE SERRAJE**

CE CAT. I - EN 420: 2003 + A1: 2009  
Guante con palma en piel serraje, dorso y manguito en tela.  
Elástico en el dorso.  
**Talla:** 10.  
**Embalaje:** 60 pares.



\* SOBRE PEDIDO



EN 388:2016



2231X


**07202\***  
**GUANTE EN MICROFIBRA Y MALLA**

Palma en micro fibra, dorso aireado en malla elástica de algodón.  
Puño con cierre de cinta con velcro.  
**Tallas:** 7-8-9-10.  
**Embalaje:** 120 pares.

\* SOBRE PEDIDO

**17202\***

En blister.  
**Tallas:** 7-9-10  
**Colores Tallas:** 7 amarillo, 9 azulina, 10 rojo.  
**Embalaje:** 72 pares.



\* SOBRE PEDIDO





EN 388:2016 EN 511:2016  
   
 2132X 041

**07245  
 BISON CATCH  
 GUANTE INVERNAL CON  
 DOBLE CAPA DE LÁTEX Y  
 ANTIFRÍO**

CE CAT II - EN388:2016 2132X  
 EN511:2006 041  
 (Color 040 azul)

Guante de invierno con recubrimiento de doble capa de látex y doble capa antifrío (interno "Tela de felpa"/ exterior de poliéster). El recubrimiento más interno protege y hace que el guante sea impermeable hasta la muñeca y termina con látex externo "Arenoso" que aumenta el agarre típico de látex aún más.

Tallas: 8-9-10.  
 Color: azul.  
 Embalaje: 60 pares.



EN 388:2016 EN 511:2016  
   
 3131C X2X

**17365  
 WARM CATCH GUANTE  
 ALGODÓN REVESTIDO  
 ESPUMA LÁTEX**

CE CAT II - EN388:2016  
 EN511

Guante para bajas temperaturas con soporte en hilo continuo de algodón "terry cloth" con palma en espuma de látex que garantiza un excelente agarre.

Tallas: 8-9-10.  
 Color: naranja/negro.  
 Embalaje: 60 pares.



**07255\*  
 GUANTE ALGODÓN/  
 POLIÉSTER  
 IMPREGNADO LÁTEX**

CE CAT. I - EN 420: 2003 + A1:2009  
 Guante de punto en algodón/poliéster, palma impregnado con látex, dorso ventilado.

Tallas: 8-9-10.  
 Embalaje: 120 pares.

\* SOBRE PEDIDO



**07203W\*  
 LONG COMFORT WINTER  
 GUANTE HIGH TECH  
 CON PALMA EN PIEL  
 SINTÉTICA CLARINO**

CE CAT. I - EN 420: 2003 + A1:2009

Guante High Tech con palma en suave piel sintética Clarino. Dorso en nylon/spandex, protección en los nudillos flexible en neopreno.

Lavable a 30°. Con forro interior en Thinsulate® antifrío. Uso recomendado: bricolaje, jardinería, mecánica y para deportes con bajas temperaturas.

Tallas: M-L-XL.  
 Embalaje: 10 pares (pedido mínimo 5 pares)



\* SOBRE PEDIDO



**07165\*  
 GUANTE EN PIEL  
 VACUNO FORRADO  
 GUANTE PIEL FLOR  
 VACUNO FORRADO**

CE CAT. I - EN 420: 2003 + A1: 2009  
 (Color 050 blanco)

Guante con palma y dorso completamente flor, dobladillo en la parte inferior con elástico en el dorso, forrado con pelo sintético.

Talla: 10.  
 Color: blanco.  
 Embalaje: 60 pares. (paquetes de 5 pares.)

\* SOBRE PEDIDO



**07155\*  
 GUANTE EN PIEL VACUNO  
 FORRADO  
 GUANTE PIEL FLOR  
 VACUNO FORRADO**

CE CAT. I - EN 420: 2003 + A1: 2009  
 (Color 050 blanco)

Palma y dorso en piel flor, ribete en la muñeca, interior forrado en franela, con elástico en el dorso.

Talla: 10.  
 Color: blanco.  
 Embalaje: 60 pares.

\* SOBRE PEDIDO



Esta familia de guantes Issa viene del mundo del deporte, utilizando materiales ergonómicos y poco convencionales para el mundo tradicional de trabajo. Nuestro objetivo es poder ofrecer estas

características, manteniendo una excelente relación calidad-precio. Los guantes Work&Sport, por lo tanto, pueden ser utilizados en el tiempo libre y durante las actividades de trabajo.



**07203W\***  
**LONG COMFORT WINTER**  
GUANTE HIGH TECH CON PALMA EN PIEL SINTÉTICA CLARINO  
CE CAT. I - EN 420: 2003 + A1:2009  
Guante High Tech con palma en suave piel sintética Clarino. Dorso en nylon/spandex, protección en los nudillos flexible en neopreno. Lavable a 30°.  
Con forro interior en Thinsulate® antifrío.  
Uso recomendado: bricolaje, jardinería, mecánica y para deportes con bajas temperaturas.  
**Tallas:** M-L-XL  
**Embalaje:** 10 pares (pedido mínimo 5 pares)



\* SOBRE PEDIDO



EN 388:2016



2231X

**07203 LONG COMFORT**  
GUANTE HIGH TECH CON PALMA EN SUAVE PIEL SINTÉTICA CLARINO.  
Dorso de nylon spandex, con panel de neopreno flexible para proteger los nudillos.  
Uso recomendado: bricolaje, jardinería, mecánica deportiva.  
Lavable a 30°.  
**Tallas:** M-L-XL-XXL  
**Embalaje:** 10 pares. (pedido mínimo 5 pares)



EN 388:2016



2231X

**07204 SOFT GRIP**  
GUANTE HIGH TECH CON PALMA EN PIEL SINTÉTICA CLARINO  
Guante High Tech con palma en piel sintética Clarino. Palma reforzada en silicona para asegurar un óptimo agarre, acolchado en neopreno para absorber los golpes en palma y para proteger los nudillos.  
Uso recomendado: construcción, fontanería, deporte y tiempo libre.  
**Tallas:** M-L-XL  
**Embalaje:** 60 pares.



EN 388:2016



2231X

**07206 ISSA SHOCK**  
GUANTE ISSA SHOCK CON PALMA EN PIEL SINTÉTICA  
Guante con palma en piel sintética. Agarre deportivo antideslizante en la palma de la mano, relleno de gel absorbente de golpes y vibraciones en la palma.  
Uso recomendado: utilización de herramientas electrónicas con vibraciones, agarre de piezas aceitadas, mountain bike y otros deportes.  
**Tallas:** M-L-XL  
**Embalaje:** 60 pares.





## 07325 ARMY

**GUANTE ARMY HIGH TECH CON PALMA DE PIEL SINTÉTICA CLARINO**  
**CE CAT. I - EN 420: 2003 + A1:2009**  
 Guante High Tech con palma de piel sintética Clarino. Dorsal mimético. Práctico cierre de velcro. Refuerzo de silicona en los dedos (excepto el índice).  
 Aplicaciones: Guante muy versátil, que aunque tenga aspecto militar, se puede utilizar para cualquier trabajo de bricolaje, jardinería y/o caza/pesca.  
**Tallas:** M-L-XL.  
**Embalaje:** 60 pares.



## 07326 STREET GLOVE

**GUANTE STREET GLOVE HIGH TECH CON PALMA EN PIEL SINTÉTICA CLARINO**  
**CE CAT. I - EN 420: 2003 + A1:2009**  
 Guante High Tech con palma en piel sintética suave Clarino. Dorsal en nylon elástico de alta visibilidad. Banda reflectante.  
 Práctico cierre de velcro.  
 Aplicaciones: coches, motos y en general donde se necesite una gran destreza y se necesite un guante visible de día y de noche.  
**Tallas:** M-L-XL.  
**Embalaje:** 60 pares.





## ENVASADO EN BLÍSTER PARA COLGAR



## ENVASADO EN BOLSA PARA COLGAR



## ENVASADO EN CAJA DISPENSADORA PARA COLGAR

