



**PEGASO**  
SAFETY 1956

CATÁLOGO 2024

Especialistas en  
**GAFAS DE PROTECCIÓN Y TAPONES AUDITIVOS**  
para la industria.

[www.pegasosafety.com](http://www.pegasosafety.com)



Dr. Luis Torrents

## PEGASO SAFETY DESDE 1956

La historia de las gafas **PEGASO** se remonta a **1956**, cuando la fábrica de camiones y coches PEGASO se puso en contacto con el **Dr. Luis Torrents**, óptico diplomado, para que les diseñara y fabricara unas gafas de protección graduadas para sus trabajadores de la línea de producción. Así nacieron unas gafas de protección que pronto se convirtieron en un referente en el mercado. Su calidad y diseño hicieron que su fama se extendiera rápidamente a otras industrias y la marca PEGASO, tomada del cliente inicial, se convirtió en sinónimo para referirse a gafas de seguridad. En **1978**, de la mano de **Mario Gorina**, la compañía dio un paso hacia adelante innovando y desarrollando novedosos sistemas de protección ocular e influyendo en la elaboración de las nuevas normativas europeas, a petición del Ministerio de Trabajo. Desde entonces, PEGASO SAFETY se ha ido convirtiendo en un colaborador muy valorado entre las empresas líderes en sus sectores de actividad por su innovación constante, la calidad de sus productos, la especialización en gafas de protección graduadas y por el trato y la atención personalizada que presta a cada uno de sus clientes. Desde **2006** PEGASO SAFETY está liderada por **Iván Gorina**, nieto del fundador, quién aúna tradición, expertise en seguridad ocular y una incansable pasión por la innovación constante.



Mario Gorina



Ver vídeo



CEO - Iván Gorina Torrents

## Misión

Nuestra misión es velar por la protección ocular de todas las personas y su salud visual, garantizando la seguridad en cada tarea diaria a nivel laboral. Es por ello que nuestra visión como empresa aspira y nos conduce a innovar para alcanzar estas metas. Nos sentimos comprometidos y motivados por los valores bajo los cuales trabajamos cada día: **Innovación, Fuerza, Conciencia, Liderazgo y Excelencia.**

## Calidad

Cada una de nuestras gafas se somete a los más exigentes controles de calidad antes de llegar a tus manos.

### Realizamos 3 tipos de controles:

1. Por lotes, desde su producción hasta el punto de venta.
2. Certificación por laboratorios externos de todos los requisitos exigidos para adecuarnos a la normativa europea.
3. Controles propios periódicos para mantener una calidad constante. Todas nuestras gafas tienen homologación óptica y mecánica según su uso y finalidad.

## I+D - Producto propio

Deseamos que disponga de gafas protectoras de la mejor calidad. La forma más eficaz de conseguirlo es diseñando los protectores desde cero en nuestro centro de operaciones de Barcelona, desde la primera idea hasta el packaging. Utilizamos nuestros propios moldes, diseñados y realizados en talleres experimentados. Elegimos los materiales de fabricación según la función específica de cada modelo. Las resinas y polímeros que empleamos para fabricar nuestras gafas alcanzan sus mejores propiedades de duración y flexibilidad en el primer fundido. Para mantener siempre esta calidad solo fabricamos con materia prima virgen.

## Logística: rapidez y control

Queremos que tus pedidos lleguen puntuales y con trazabilidad plena. Por eso nos aseguramos de tener bajo control la cadena de suministro desde nuestros modernos centros logísticos propios en Barcelona y Tortosa. Con nuestro sistema de clasificación y etiquetado por lotes, tanto en producto como en su packaging, hacemos que cada pedido conserve su trazabilidad completa durante toda su vida útil.



**ALIMENTARIA**

COMPACT Ref. 172  
Tapones: Ref. 202.01



**AUTOMOCIÓN**

AVENTUR MAX Ref. 210.01  
Tapones: Ref. 202.01



**CONSTRUCCIÓN**

FOTOCROM Ref. 121.02



**MINERÍA**

ORGANIK HERMETIC Ref. 158  
Tapones: Ref. 202.01



**ENERGÍA**

IMAX SOLAR Ref. 156.02



**QUÍMICA**

EOS Ref. 22



**Privilege**

El nuevo tratamiento PRIVILEGE ..... 5

**PRIVILEGE**  
ALTA RESISTENCIA CONTRA VAHO Y RAYADURAS



**Tarifa EPIS a medida**

Gafas de protección graduadas ..... 9  
Tapones auditivos a medida ..... 11

**Tarifa gafas neutras**

Gama Industrial ..... 19  
Gama Láser ..... 23  
Gama Luz azul ..... 24

**Fichas técnicas gafas**

|                     |                        |       |         |                     |                                 |       |         |
|---------------------|------------------------|-------|---------|---------------------|---------------------------------|-------|---------|
| <b>Ref. 9R</b>      | Mod. Normal            | ..... | 34      | <b>Ref. 169</b>     | Mod. Dual                       | ..... | 35      |
| <b>Ref. 20</b>      | Mod. Lite              | ..... | 42      | <b>Ref. 169</b>     | Mod. Dual Vista Cansada         | ..... | 39      |
| <b>Ref. 21</b>      | Mod. XL                | ..... | 42      | <b>Ref. 172-173</b> | Mod. Compact                    | ..... | 33      |
| <b>Ref. 22</b>      | Mod. Eos               | ..... | 42      | <b>Ref. 177</b>     | Mod. Felix                      | ..... | 40      |
| <b>Ref. 40.9</b>    | Mod. Basic 3           | ..... | 38      | <b>Ref. 183</b>     | Mod. Iron                       | ..... | 42      |
| <b>Ref. 43.9</b>    | Mod. Basic 7           | ..... | 38      | <b>Ref. 192</b>     | Mod. New Vinz                   | ..... | 41      |
| <b>Ref. 71.01</b>   | Mod. Air Briko         | ..... | 40      | <b>Ref. 193</b>     | Mod. Bulldog                    | ..... | 47      |
| <b>Ref. 72.9</b>    | Mod. Cover Briko       | ..... | 36      | <b>Ref. 199</b>     | Mod. Hydro                      | ..... | 35      |
| <b>Ref. 73.9</b>    | Mod. Sicuris           | ..... | 40      | <b>Ref. 208</b>     | Mod. Touko                      | ..... | 46 - 47 |
| <b>Ref. 103.01</b>  | Mod. Black&White       | ..... | 37      | <b>Ref. 210.01</b>  | Mod. Aventur Max Incolora       | ..... | 37      |
| <b>Ref. 103.02</b>  | Mod. Black&White Solar | ..... | 45      | <b>Ref. 210.03</b>  | Mod. Aventur Max Solar          | ..... | 44      |
| <b>Ref. 103.03</b>  | Mod. Black&White       | ..... | 36      | <b>Ref. 210.04</b>  | Mod. Aventur Max Amarilla       | ..... | 37      |
| <b>Ref. 119</b>     | Mod. Moving            | ..... | 32      | <b>Ref. 210.05</b>  | Mod. Aventur Max In&Out         | ..... | 44      |
| <b>Ref. 121</b>     | Mod. Fotocrom          | ..... | 46      | <b>Ref. 210.06</b>  | Mod. Aventur Max Soldadura DIN3 | ..... | 43      |
| <b>Ref. 125</b>     | Mod. Brave-Small       | ..... | 36      | <b>Ref. 210.07</b>  | Mod. Aventur Max Soldadura DIN5 | ..... | 43      |
| <b>Ref. 125</b>     | Mod. Work&Fun          | ..... | 39      | <b>Ref. 990.01</b>  | Mod. F1                         | ..... | 45      |
| <b>Ref. 126</b>     | Mod. Street            | ..... | 45      | <b>Ref. 990.02</b>  | Mod. F1                         | ..... | 44      |
| <b>Ref. 127.01</b>  | Mod. Volta             | ..... | 37      | <b>Ref. 990.03</b>  | Mod. F1                         | ..... | 35      |
| <b>Ref. 127.02</b>  | Mod. Volta Solar       | ..... | 45      | <b>Ref. 1095</b>    | Mod. Duplex                     | ..... | 43      |
| <b>Ref. 139</b>     | Mod. Brave             | ..... | 34      | <b>Ref. 2009</b>    | Mod. Europa                     | ..... | 34      |
| <b>Ref. 139</b>     | Mod. Brave Solar       | ..... | 48      | <b>Ref. 2009.03</b> | Mod. Europa Min.                | ..... | 38      |
| <b>Ref. 140-159</b> | Mod. Águila            | ..... | 36      | <b>Ref. A01</b>     | Luz azul                        | ..... | 51      |
| <b>Ref. 144</b>     | Mod. Fever             | ..... | 34      | <b>Ref. B01</b>     | Luz azul                        | ..... | 51      |
| <b>Ref. 144</b>     | Mod. Fever Solar       | ..... | 48 - 49 | <b>Ref. C01</b>     | Luz azul                        | ..... | 51      |
| <b>Ref. 149</b>     | Mod. Impact            | ..... | 40 - 41 | <b>Ref. D01</b>     | Luz azul                        | ..... | 52      |
| <b>Ref. 150</b>     | Mod. Visitor           | ..... | 41      | <b>Ref. E01</b>     | Luz azul                        | ..... | 52      |
| <b>Ref. 155</b>     | Mod. Overon            | ..... | 43      | <b>Ref. F01</b>     | Luz azul                        | ..... | 52      |
| <b>Ref. 156.01</b>  | Mod. Imax              | ..... | 35      | <b>Ref. G01</b>     | Luz azul                        | ..... | 53      |
| <b>Ref. 156.02</b>  | Mod. Imax Solar        | ..... | 44      | <b>Ref. H01</b>     | Luz azul                        | ..... | 53      |
| <b>Ref. 158</b>     | Mod. Organik           | ..... | 33      |                     |                                 |       |         |

**Fichas técnicas tapones**

|                    |       |    |
|--------------------|-------|----|
| <b>Ref. 201.01</b> | ..... | 30 |
| <b>Ref. 202.01</b> | ..... | 30 |
| <b>Ref. 202.02</b> | ..... | 30 |
| <b>Ref. 203.01</b> | ..... | 30 |

# PRIVILEGE


ALTA RESISTENCIA CONTRA VAHO Y RAYADURAS

## ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN TRATAMIENTOS

**K** · ANTIRAYA - **N** · ANTIVAHO


El nuevo tratamiento **PRIVILEGE** ofrece una protección interior y exterior de la lente extremadamente resistente frente al vaho, rayaduras y partículas que diariamente te acompañan en tu entorno de trabajo.

Un tratamiento permanente fabricado mediante un proceso de inmersión en ambas caras de la lente.




Este icono identifica el nuevo tratamiento **PRIVILEGE**


### MAYOR RESISTENCIA A:



ABRASIÓN



QUÍMICOS



RAYOS UV

### **K** · ANTIRAYA

Lentes endurecidas de mayor espesor (7 $\mu$ ) que permiten un mejor comportamiento en ambientes abrasivos, evitando rayaduras y manteniendo la claridad visual.



1X  
espesor

Tratamiento estándar.

3X  
espesor

PRIVILEGE

### **N** · ANTIVAHO

Lentes con tratamiento antivaho que permiten un mejor rendimiento en ambientes húmedos o en trabajos de alta intensidad, evitando el empañamiento y asegurando la visibilidad en todo momento.



60  
segundos

Tratamiento estándar.

hasta  
300  
segundos

PRIVILEGE

Policarbonato de alta resistencia



Antivaho - Antiraya reforzado.



Varillas / Banda elástica.



Suplemento interior extraíble.



Puente anatómico antideslizante.

**VARIANTES ORGANIK**



**Ref. 158.05**  
Con foam extraíble (Hermetic).



**Ref. 158.09**  
Con foam extraíble y banda elástica (Hermetic).



**Ref. 158.04**  
Sin foam.

Producto disponible en versión **NEUTRA** y **GRADUABLE**





Mod. Compact Ref. 172

## PRECIO FIJO GARANTIZADO

Para cualquier modelo y graduación certificada.

| NORMA EN166 €€                        | MONOFOCAL      | PROGRESIVO      |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| Impacto medio <b>S</b> + Antiraya (K) | <b>69,99 €</b> | <b>159,99 €</b> |
| Impacto alto <b>F</b> + Antiraya (K)  | <b>74,99 €</b> | <b>164,99 €</b> |



### PRECIO INCLUYE:

Servicio de graduación en nuestra red de centros ópticos. Portes en la península y Baleares.

### TRATAMIENTOS

Solo se puede **escoger 1 tratamiento** ————— **29,99 €**

Bluestop - Antirreflejante - Hidrófugo - Lentes solares

**Estuche** con clip de sujeción  
+ funda de microfibra  
+ tarjeta personalizada con graduación.



### Ver vídeo

Normativa y pruebas de impacto



### Ver vídeo

Gafas de seguridad graduadas

Brave - small **Ref.125**



Cal.54  
Pag. 36

Brave **Ref.139**



Cal.56  
Pag. 34

Fever **Ref.144**



Cal.49  
Pag. 34

Águila **Ref.140 / 159**



159 Cal.52 - 140 Cal.55  
Pag. 36

Organik **Ref.158.01**



Cal.56  
Pag. 33

Compact **Ref.172 / 173**



173 Cal.51 - 172 Cal.55  
Pag. 33

Europa **Ref.2009**



Cal.55  
Pag. 34

Normal **Ref.9R**



Modelo sugerido para altas graduaciones  
9R46 Cal.47 - 9R50 Cal.51  
Pag. 34

Dual **Ref.169**



Cal.55  
Pag. 35

Moving **Ref.119**  
Montura curvada (sport)



Solo disponible para lentes contra impacto F.  
Cal.60  
Pag. 32

Duplex **Ref.1095**



Din 3, 4, 5, 6, 7.  
Cal.55  
Pag. 43

Organik hermetic **Ref.158.03**



Cal.56  
Pag. 33

Organik hermetic **Ref.158.08**



Con banda elástica  
Cal.56  
Pag. 33

**M** Modelos disponibles con lente mineral

**⚡** Dieléctrico

**🌿** BIO - MATERIAL

Cal. = Tamaño de la montura




**VENTAJAS DE LOS TAPONES A MEDIDA VS TAPONES ESTÁNDAR**



**COMUNICACIÓN EFECTIVA**

La comunicación dentro del equipo supone mejoras en productividad y un mayor nivel de seguridad.



**AHORRO COSTES**

Ahorra más de **40 € al año por trabajador** con los tapones a medida.

+ Info



**PRECIO FIJO GARANTIZADO**

Para cualquier nivel de ruido y filtro acústico

**TAPONES A MEDIDA**

|                                                                                     |                          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
|  | Rigido <b>Ref.201.01</b> | <b>133.99 €</b> |
|                                                                                     | Blando <b>Ref.202.01</b> |                 |



**PRECIO INCLUYE:**

Servicio de toma de impresiones de la cavidad auditiva en nuestra red de centros auditivos. Portes en la península y Baleares.



**MAYOR SEGURIDAD Y CONFORT**

Está demostrado que un uso discontinuo del tapón, conlleva a una merma de efectividad de la protección auditiva de **hasta el 50%**.

**TAPONES ESPECIALES:**

Blando detectable **Ref.202.02** **135.99 €**  
(Con inserto metálico, recomendado para la industria alimentaria)

Blando atenuación uniforme **Ref.203.01** **153.99 €**  
(Uniforme en todas las frecuencias)

Fichas técnicas disponibles en página 30



Ver vídeo

**TAPONES A MEDIDA**



**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

Toallitas limpiadoras  
30 Unid.



**Ref.204.02**  
**6,59 €**

Tabletas limpiadoras  
20 Unid.



**Ref.204.04**  
**5,39 €**

Gel auditivo  
5 ml.



**Ref. 204.06**  
**3,99 €**

Spray auditivo




**Ref.204.01**  
**9,99 €**

Recipiente limpieza



**Ref.204.03**  
**3,29 €**

## ¿CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO DE GRADUACIÓN Y TOMA DE IMPRESIÓN DE LA CAVIDAD AUDITIVA?



Dirija fácilmente a sus **clientes / operarios** a nuestra red de **ópticas y audioprotesistas** a través de nuestro **sistema de volantes electrónicos**.



El **óptico-optometrista de nuestra red gradúa y determina** la lente más adecuada en función de su prescripción, su edad y las características de su lugar de trabajo.



### MONOFOCAL

- Trabajadores de **menos de 40/45 años**.



### PROGRESIVO FREE-FORM

- Trabajadores de **más de 40/45 años**.  
- **Entornos de trabajo dinámicos**, es decir, con movilidad por el entorno de trabajo (se requieren las 3 distancias: lejos, intermedia y cercana)



### PROGRESIVO OCUPACIONAL

- Trabajadores de **más de 40/45 años**.  
- Son un tipo de lentes progresivas, optimizado para trabajos que se realicen en su mayor parte en modo estático: Oficina, digitalización de datos, etc

## TRATAMIENTOS

### Interior

#### Beneficios

3 veces más resistente a la limpieza y la rayadura

3 veces más resistente a la abrasión.

Alta durabilidad.

Elimina molestos reflejos.

Disminuye el cansancio visual y aumenta la nitidez de visión

Repele agua, polvo, grasa y suciedad.

Reduce los síntomas de fatiga y estrés

Bloquea la luz azul emitida por las pantallas de ordenador, móvil o tablet.



Antiraya



Antivaho



Antirreflejante



Hidrófugo



Blue Stop



### Exterior

#### Beneficios

Elimina deslumbramientos y reflejos molestos

100% protección contra rayos UV

Oscuramiento automático.

Adaptables a diferentes situaciones de luminosidad

Reduce la fatiga ocular

Nitidez y contrastes superiores

#### Filtro



Solares



Polarizado

#### Fotocromático



### Lentes coloreadas

#### Beneficios

**Lente gris.** Reduce la fatiga ocular y atenúa la iluminación permitiendo ver los colores reales.

**Lente marrón.** Mejora la percepción de la profundidad y la distancia. Visión con colores más vivos.

**Lente verde.** Permiten apreciar todos los colores de una forma uniforme, eliminan los destellos y mejoran la visión en las zonas de sombra.

**Lente amarilla.** Aumenta el contraste y la cantidad de luz visible. Ideal para días oscuros.

### Ver vídeo




¿Qué TRATAMIENTOS PARA GAFAS existen y cómo funcionan?





### AHORRE TIEMPO Y DINERO

Disponemos de una red de **CENTROS DE MEDICIÓN ÓPTICOS** y **AUDITIVOS** para facilitar el desplazamiento de sus trabajadores, tanto en el territorio nacional como en el resto de Europa.



**ESPAÑA**



### ELIMINA BUROCRACIA Y AUMENTA EL CONTROL

La **plataforma** más especializada en la gestión de **EPIS** a medida.

- Registro legal de entregas de EPIS
- Control de costes
- Gestión de volantes electrónicos



SOLICITE EL VOLANTE  
A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR



¿Tienes dudas?  
Llámanos

932 048 110  
info@pegaso.es

Powered by:

**we custom**  
Digital platform for your custom PPE




Posibilidad de añadir banda elástica.





Puente nasal anatómico y antideslizante.

**VARIANTES AVENTUR MAX**






Mod. Aventur Max Ref.210.01  
Mod. Tapón Ref.202.02

**CONTRAIMPACTO**


|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Organik hermetic <b>Ref.158.05</b><br><b>26,99 €</b><br>Pag. 33 | Con banda elástica <br>Organik hermetic <b>Ref.158.09</b><br><b>26,99 €</b><br>Pag. 33 | <br>Organik <b>Ref.158.04</b><br><b>24,99€</b><br>Pag. 33 | <br>Compact <b>Ref.172.02</b><br><b>19,49 €</b><br>Pag. 33 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Fever <b>Ref.144.09</b><br><b>19,49 €</b><br>Pag. 34 | <br>Brave <b>Ref.139.09</b><br><b>19,49 €</b><br>Pag. 34 | <br>Normal <b>Ref.9R</b><br><b>18,49 €</b><br>Pag. 34 | <br>Europa <b>Ref.2009</b><br><b>17,49 €</b><br>Pag. 34 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>FI <b>Ref.990.03</b><br><b>16,99 €</b><br>Pag. 35 | Varilla / Banda elástica <br>Hydro <b>Ref.199.01</b><br><b>16,49 €</b><br>Pag. 35 | Varilla / Banda elástica <br>Imax <b>Ref.156.01</b><br><b>15,49€</b><br>Pag. 35 | Varilla / Banda elástica <br>Dual <b>Ref.169.02</b><br><b>14,49 €</b><br>Pag. 35 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Águila <b>Ref.140.02</b><br><b>14,49 €</b><br>Pag. 36 | Varilla con banda elástica <br>Black & White <b>Ref.103.03</b><br><b>14,49 €</b><br>Pag. 36 | <br>Brave-small <b>Ref.125.09</b><br><b>14,49 €</b><br>Pag. 36 | <br>Cover - briko <b>Ref.72.9</b><br><b>12,49 €</b><br>Pag. 36 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Aventur MAX <b>Ref.210.01</b><br><b>9,99 €</b><br>Pag. 37 | <br>Aventur MAX <b>Ref.210.04</b><br><b>9,99 €</b><br>Pag. 37 | <br>Black & White <b>Ref.103.01</b><br><b>8,49 €</b><br>Pag. 37 | <br>Volta <b>Ref.127.01</b><br><b>7,99 €</b><br>Pag. 37 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Con cordón <br>Basic 3 <b>Ref.40.02</b><br><b>7,49 €</b><br>Pag.38 | <br>Basic 3 <b>Ref.40.9</b><br><b>6,49 €</b><br>Pag.38 | <br>Basic 7 <b>Ref.43.9</b><br><b>6,49 €</b><br>Pag. 38 | <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>PRIVILEGE</b><br/>Antivaho + Antiraya reforzado</li> <li> Dieléctrico</li> <li> BIO - MATERIAL</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**MINERAL**

  
Europa **Ref.2009.03**  
**19,49 €**  
Pag. 38

**VISTA AUMENTADA**

**MD** Producto sanitario y clase I Según reglamento (UE) 2017/745

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Dual<br><b>Ref.169.010</b> <b>Ref.169.015</b> <b>Ref.169.020</b><br><b>Ref.169.025</b> <b>Ref.169.030</b><br><b>27,99 €</b><br>Pag. 39 | Varilla / Banda elástica <br>Work & Fun<br><b>Ref.125.010</b> <b>Ref.125.015</b> <b>Ref.125.020</b><br><b>Ref.125.025</b> <b>Ref.125.030</b><br><b>25,99 €</b><br>Pag. 39 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Caja 10 unid.


  
Air briko **Ref.71.01**  
**5,99 € unid. por caja**  
**6,19 € por unid.**  
Pag. 40
  
Sicuris **Ref.73.9**  
**5,49 € unid. por caja**  
**5,69 € por unid.**  
Pag. 40

Caja 100 unid.


  
Felix **Ref.177.01**  
**2,19 € unid. por caja**  
**2,29 € por unid.**  
Pag. 40
  
Impact **Ref.149.01**  
**1,89 € unid. por caja**  
**1,99 € por unid.**  
Pag. 40

Con cordón

  
Impact **Ref.149.02**  
**1,89 € unid. por caja**  
**1,99 € por unid.**  
Pag.41
  
Visitor **Ref.150.01**  
**1,69 € unid. por caja**  
**1,79 € por unid.**  
Pag. 41

Caja 50 unid.


  
New Vinz **Ref.192.01**  
**1,99 € unid. por caja**  
**2,09 € por unid.**  
Pag. 41

**ANTILÍQUIDO - ANTIPOLVO**



Iron **Ref.183.01**  
**14,99 €**  
Pag. 42



Eos **Ref.22**  
**14,49 €**  
Pag. 42



XL **Ref.21**  
**13,49€**  
Pag. 42



Lite **Ref.20**  
**8,49 €**  
Pag. 42

**SOLDADURA**



**DIN 3 1095D3** **DIN 6 1095D6**  
**DIN 4 1095D4** **DIN 7 1095D7**  
Duplex **Ref.1095D5** **DIN 5**  
**19,99 €**  
Pag. 43



**DIN 3** **NEW**  
Aventur MAX **Ref.210.06**  
**14,99 €**  
Pag. 43



**DIN 5** **NEW**  
Aventur MAX **Ref.210.07**  
**14,99 €**  
Pag. 43



**DIN 5** **SOBRECAJAS**  
Overon **Ref.155.01**  
**13,99 €**  
Pag. 43

**SOLAR**



**SOLAR 3.1**  
F1 **Ref.990.02**  
**20,49 €**  
Pag. 44



Varilla / Banda **SOLAR 2.5**  
Imax **Ref.156.02**  
**15,49 €**  
Pag. 44



**SOLAR 3** **NEW**  
Aventur MAX **Ref.210.03**  
**9,99 €**  
Pag. 44



**SOLAR 1 IN & OUT** **NEW**  
Aventur MAX **Ref.210.05**  
**9,99 €**  
Pag. 44



**SOLAR 3.1**  
Black & White **Ref.103.02**  
**8,49 €**  
Pag. 45



**SOLAR 2.5**  
Volta **Ref.127.02**  
**7,99 €**  
Pag. 45



**POLARIZADA**  
F1 **Ref.990.01**  
**39,99 €**  
Pag. 45



Street **Ref.126.01**  
**36,99 €**  
Pag. 45



**FOTOCROMÁTICA**  
IN & OUT  
Fotocrom **Ref.121.02**  
**42,99 €**  
Pag. 46



**OUTDOOR**  
Fotocrom **Ref.121.01**  
**35,99 €**  
Pag. 46



Mod. Touko **Ref. 208.03**

**URBAN LIFE**



**POLARIZADA** **NEW**  
Touko **Ref.208.01**  
**36,99 €**  
Pag. 46



**SOLAR 3.1** **NEW**  
Touko **Ref.208.02**  
**25,99 €**  
Pag. 46



**SOLAR 3.1** **NEW**  
Touko **Ref.208.03**  
**25,99 €**  
Pag. 47



**POLARIZADA**  
Bulldog **Ref.193.01**  
**36,99 €**  
Pag. 47



**SOLAR 3.1**  
Bulldog **Ref.193.02**  
**25,99 €**  
Pag. 47



**SOLAR 3.1**  
Bulldog **Ref.193.03**  
**25,99 €**  
Pag. 47

**ALAS EXTRAÍBLES**



**POLARIZADA**  
Brave **Ref.139.29**  
**36,99 €**  
Pag. 48



**SOLAR 3.1**  
Brave **Ref.139.31**  
**25,99 €**  
Pag. 48



**SOLAR 3.1**  
Brave **Ref.139.32**  
**25,99 €**  
Pag. 48




**POLARIZADA**  
Fever **Ref.144.11**  
**36,99 €**  
Pag. 48



**SOLAR 3.1**  
Fever **Ref.144.12**  
**25,99 €**  
Pag. 49



**SOLAR 3.1**  
Fever **Ref.144.16**  
**25,99 €**  
Pag. 49



CONTAMOS CON UNA AMPLIA GAMA DE FILTROS LÁSER.

Ref.302



El trabajo con sistemas láser comporta una serie de graves riesgos para el ojo humano. Es muy importante proteger la vista con gafas de protección láser con el filtro adecuado. Las gafas de protección láser certificadas según norma **EN207 - EN208** cumplen con los requisitos legales y protegen contra el peligro de radiación láser.

Solicita un presupuesto de **gafas de protección contra radiación láser** enviando la placa identificativa o la ficha técnica de la máquina láser utilizada, para poder asesorarte sobre el filtro adecuado.

Tel. 932 048 110 - info@pegaso.es

**RAYOS X**

Ref.RX.1



Gafas de protección contra **rayos x** con lentes certificadas. La montura ofrece un diseño cómodo, ligero y duradero, incluso para usuarios de gafas graduadas.

¿Qué debemos considerar para elegir las gafas de oficina con filtro de LUZ AZUL que mejor nos protegen?



+0.0 A01.00 +1.0 A01.10 +1.5 A01.15  
+2.0 A01.20 +2.5 A01.25 +3.0 A01.30

Ref.A01  
Pag. 51



+0.0 B01.00 +1.0 B01.10 +1.5 B01.15  
+2.0 B01.20 +2.5 B01.25 +3.0 B01.30

Ref.B01  
Pag. 51



+0.0 C01.00 +1.0 C01.10 +1.5 C01.15  
+2.0 C01.20 +2.5 C01.25 +3.0 C01.30

Ref. C01  
Pag. 51



+0.0 D01.00 +1.0 D01.10 +1.5 D01.15  
+2.0 D01.20 +2.5 D01.25 +3.0 D01.30

Ref. D01  
Pag. 52



+0.0 E01.00 +1.0 E01.10 +1.5 E01.15  
+2.0 E01.20 +2.5 E01.25 +3.0 E01.30

Ref.E01  
Pag. 52



+0.0 F01.00 +1.0 F01.10 +1.5 F01.15  
+2.0 F01.20 +2.5 F01.25 +3.0 F01.30

Ref.F01  
Pag. 52



+0.0 G01.00 +1.0 G01.10 +1.5 G01.15  
+2.0 G01.20 +2.5 G01.25 +3.0 G01.30

Ref.G01  
Pag. 53



+0.0 H01.00 +1.0 H01.10 +1.5 H01.15  
+2.0 H01.20 +2.5 H01.25 +3.0 H01.30

Ref.H01  
Pag. 53

NEUTRA +0.0  
**16,49 €**  
.....  
VISTA CANSADA +1.0 / +3.0  
**18,09 €**

MD Producto sanitario y clase I  
Según reglamento (UE) 2017/745

\* Excepto la graduación +0.0

**EXPOSITOR DE PIE**

Para diferentes espacios.

Ref.PLV.49  
Expositor 54 piezas  
+ 9 gafas tester  
196 x 31 x 38 cm.

**SISTEMA DE SEGURIDAD.**

Ref.PLV.40  
Desbloqueador



Ref.PLV.41  
Imán



**EXPOSITOR PARA MOSTRADOR**

Soluciones para espacios más pequeños.



Sistema de gestión de stock.



Ref. PLV.47  
Expositor 48 piezas + 4 gafa tester  
60 x 34 x 28 cm.

VISITAS COMERCIALES

**Ref. PLV.11**  
Maletín muestrario 18 unid. tester  
36 x 34 x 14,4 cm.



**Ref. PLV.04**  
Bandeja muestrario 12 unid. tester  
53 x 24 x 5,5 cm.



**EXPOSITORES DE PIE**  
Para diferentes espacios.

**Ref. PLV.62**  
12 unid. tester  
185 x 74 x 35 cm.

**Ref. PLV.58**  
6 unid. tester  
170 x 32 x 33 cm

**Ref. PLV.55**  
6 unid. tester  
170 x 32 x 33 cm.

**Ref. PLV.65**  
Expositor Work&Fun - Dual  
5 unid. tester  
60 x 26 X 25 cm.

**Ref. PLV.66**  
Expositor Universal  
5 unid. tester  
60 x 26 X 25 cm.



**SOLUCIÓN PARA LINEAL**  
Para diferentes espacios.

**Ref. PLV.23**  
Soporte unidad  
para tester.



**Ref. CAT.03**  
Talonario etiquetas.



**CONTÁCTANOS**  
PARA INFORMACIÓN  
SOBRE PACKS  
PROMOCIONALES.



⚠ Este producto no es un EPI



|            |         |            |         |            |         |
|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| +1.0 Diop. | 148.010 | +1.5 Diop. | 148.015 | +2.0 Diop. | 148.020 |
| +2.5 Diop. | 148.025 | +3.0 Diop. | 148.030 |            |         |

PASSPORT  
9,99 €



|            |         |            |         |            |         |
|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| +1.0 Diop. | 120.010 | +1.5 Diop. | 120.015 | +2.0 Diop. | 120.020 |
| +2.5 Diop. | 120.025 | +3.0 Diop. | 120.030 |            |         |

PASSPORT + FILTRO BLUESTOP  
13,99 €

**EXPOSITOR PARA MOSTRADOR**  
Soluciones para espacios más pequeños.

**Ref. PLV.42**  
Expositor Passport  
5 unid.  
56 X 20 X 16 cm.



MD Producto sanitario y clase I Según reglamento (UE) 2017/745

Estuche flexible de nylon con cierre de velcro ajustable.



Ref.ACC.04  
2,99 €

Funda en microfibra.



Ref.ACC.02  
1,49 €

Spray antivaho.



Ref.165.03  
3,49 €

Cordón.



Ref.ACC.01  
1,99 €

Cordón flotante.



Ref.ACC.03  
2,49 €

Banda elástica para Aventur MAX.



Ref.ACC.08  
2,49 €

Foam Organik Hermetic.



Ref.158.02  
3,99 €



**PERSONALIZA TUS GAFAS**  
(Mínimo 50 unidades).

Pon tu logo en las gafas para obtener un producto de protección personalizado que promueve la identidad de tu marca.




| Ref.   | Nombre           | Tratamiento         | Norma         | Montura | Grado | Precio |
|--------|------------------|---------------------|---------------|---------|-------|--------|
| 158.05 | Organik hermetic | Antiraya - Antivaho | EN166         |         |       | 26,99  |
|        |                  |                     | EN166 FT34 CE |         |       |        |
|        |                  |                     | 1F CE         |         |       |        |

| REF.   | MONTURA       | CALIBRE | MARCADO MONTURA | MATERIAL LENTE   | MARCADO |
|--------|---------------|---------|-----------------|------------------|---------|
| 125.01 | Montura negra | 54      | EN166F CE       | CR-39 1.6 (MR-8) | 1S CE   |
| 125.07 | Montura Roja  | 54      | EN166F CE       | Polycarbonato    | 1FK CE  |
| 125.08 | Montura Azul  | 54      | EN166F CE       | Polycarbonato    | 1FK CE  |

| Simbolo | Norma      | Descripción                                                                                                                          |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | EN166:2001 | Identificación de OPTOR S.A.U.                                                                                                       |
| 1       | EN166:2001 | Simbolo de clase optica.                                                                                                             |
| F       | EN166:2001 | Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resistente al impacto de una bola de acero de 6mm de diametro y de 0,86g a 45 m/s. |
| S       | EN166:2001 | Resistencia mecanica incrementada (6 m/s)                                                                                            |
| K       | EN166:2001 | Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas frias.                                                                |
| CE      |            | Normativa Europea.                                                                                                                   |







| CODIFICACIÓN EN166        | CODIFICACIÓN ISO 16321 | DESCRIPCIÓN                                        |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>EN166</b>              | <b>16321</b>           | Uso básico.                                        |
| <b>1/2/3 Clase óptica</b> | <b>1</b>               | Rendimiento óptico mejorado (marcado opcional).    |
| <b>3</b>                  | <b>3</b>               | Protección contra gotas y salpicaduras.            |
| <b>4</b>                  | <b>4</b>               | Protección contra partículas de polvo grueso.      |
| <b>5</b>                  | <b>5</b>               | Protección contra gases y partículas finas.        |
| -                         | <b>6</b>               | Protección contra chorros de líquidos.             |
| -                         | <b>7</b>               | Protección contra el calor radiante.               |
| <b>9</b>                  | <b>9</b>               | Protección contra metales y sólidos calientes.     |
| -                         | <b>CH</b>              | Resistencia a productos químicos.                  |
| <b>K</b>                  | <b>K</b>               | Resistencia deterioro partículas finas (oculares). |
| <b>N</b>                  | <b>N</b>               | Resistencia al empañamiento (oculares).            |
| <b>S</b>                  | -                      | Solidez Incrementada.                              |
| <b>F</b>                  | <b>C</b>               | Nivel de impacto (45m/s).                          |
| -                         | <b>D</b>               | Nivel de impacto (80m/s).                          |
| <b>B</b>                  | <b>E</b>               | Nivel de impacto (120m/s).                         |
| <b>A</b>                  | -                      | Nivel de impacto (190m/s).                         |
| -                         | <b>HM</b>              | Nivel de impacto de masa elevada.                  |
| <b>T</b>                  | <b>T</b>               | Temperaturas extremas (-5/+55°) (CT, DT, ET).      |

| CODIFICACIÓN FILTRO EN166 | CODIFICACIÓN FILTRO ISO 16321 | DESCRIPCIÓN                                                     |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>2-1.2 a 5</b>          | <b>U1.2 a U5</b>              | Filtro Ultravioleta.                                            |
| <b>4-1.2 a 4-10</b>       | <b>R1.2 a R10</b>             | Filtro Infrarrojo.                                              |
| <b>5-1.1 a 5-4.1</b>      | <b>G0 a G4</b>                | Filtro solar uso laboral.                                       |
| -                         | <b>SF</b>                     | Filtro uso soplado de vidrio.                                   |
| <b>1.2 a 16</b>           | <b>W 1.2 a 16</b>             | Filtro para soldadura.                                          |
| <b>C</b>                  | <b>L</b>                      | Detección de colores y señales luminosas (UL, RL, GL).          |
| <b>R</b>                  | <b>R</b>                      | Reflectancia mejorada en el infrarrojo (RR).                    |
| <b>6</b>                  | <b>R</b>                      | Filtro solar uso laboral con protección contra infrarrojo (GR). |



|                                |                        |                      |               |               |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>CONTRAIMPACTO GRADUABLE</b> | <b>Ref.</b>            | 119                  |               |               |
|                                | <b>Nombre</b>          | Moving               |               |               |
|                                | <b>Norma</b>           | EN166 EN170, EN172   |               |               |
|                                | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 F CE         |               |               |
|                                | <b>Impacto alto</b>    | Ⓢ 1 F CE             |               |               |
|                                | <b>Variante</b>        | <b>Descripción</b>   | <b>Tamaño</b> | <b>Puente</b> |
|                                | 119.01                 | Montura transparente | Cal.60        | 17 mm         |
|                                | 119.02                 | Montura gris         | Cal.60        | 17 mm         |


CONTRAIMPACTO



Varilla / Banda elástica


| CONTRAIMPACTO                                                                                                                                                                                                                                                          | Ref.               | 158.05                               |  |          |             |                 |               |        |                    |                   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nombre             | Organik hermetic                     |                                                                                     |          |             |                 |               |        |                    |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tratamiento        | Antiraya - Antivaho reforzado        |                                                                                     |          |             |                 |               |        |                    |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Norma              | EN166, EN170                         |                                                                                     |          |             |                 |               |        |                    |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Marcado montura    | Ⓢ EN166 F T ☹                        |                                                                                     |          |             |                 |               |        |                    |                   |             |
| Marcado lente                                                                                                                                                                                                                                                          | Ⓢ 1 F K N ☹        | Precio PVP sin IVA<br><b>26,99 €</b> |                                                                                     |          |             |                 |               |        |                    |                   |             |
| Unid. caja                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                 |                                      |                                                                                     |          |             |                 |               |        |                    |                   |             |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Variante</th> <th>Descripción</th> <th>Marcado montura</th> <th>Marcado lente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158.05</td> <td>Con banda elástica</td> <td>Ⓢ EN166 3 4 F T ☹</td> <td>Ⓢ 1 F K N ☹</td> </tr> </tbody> </table> |                    |                                      |                                                                                     | Variante | Descripción | Marcado montura | Marcado lente | 158.05 | Con banda elástica | Ⓢ EN166 3 4 F T ☹ | Ⓢ 1 F K N ☹ |
| Variante                                                                                                                                                                                                                                                               | Descripción        | Marcado montura                      | Marcado lente                                                                       |          |             |                 |               |        |                    |                   |             |
| 158.05                                                                                                                                                                                                                                                                 | Con banda elástica | Ⓢ EN166 3 4 F T ☹                    | Ⓢ 1 F K N ☹                                                                         |          |             |                 |               |        |                    |                   |             |



|               |                 |                     |                                                                                     |
|---------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRAIMPACTO | Ref.            | 144.09              |  |
|               | Nombre          | Fever               |                                                                                     |
|               | Tratamiento     | Antiraya - Antivaho |                                                                                     |
|               | Norma           | EN166               |                                                                                     |
|               | Marcado montura | Ⓢ EN166 F ☹         |                                                                                     |
|               | Marcado lente   | Ⓢ 1 F ☹             |                                                                                     |
| Unid. caja    | 10              |                     |                                                                                     |




Con banda elástica

|               |                 |                                      |                                                                                     |
|---------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRAIMPACTO | Ref.            | 158.09                               |  |
|               | Nombre          | Organik hermetic                     |                                                                                     |
|               | Tratamiento     | Antiraya - Antivaho                  |                                                                                     |
|               | Norma           | EN166, EN170                         |                                                                                     |
|               | Marcado montura | Ⓢ EN166 3 4 F T ☹                    |                                                                                     |
| Marcado lente | Ⓢ 1 F ☹         | Precio PVP sin IVA<br><b>26,99 €</b> |                                                                                     |
| Unid. caja    | 10              |                                      |                                                                                     |



|               |                 |                     |                                                                                     |
|---------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRAIMPACTO | Ref.            | 139.09              |  |
|               | Nombre          | Brave               |                                                                                     |
|               | Tratamiento     | Antiraya - Antivaho |                                                                                     |
|               | Norma           | EN166               |                                                                                     |
|               | Marcado montura | Ⓢ EN166 F ☹         |                                                                                     |
|               | Marcado lente   | Ⓢ 1 F ☹             |                                                                                     |
| Unid. caja    | 10              |                     |                                                                                     |




|               |                 |                               |                                                                                       |
|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRAIMPACTO | Ref.            | 158.04                        |  |
|               | Nombre          | Organik                       |                                                                                       |
|               | Tratamiento     | Antiraya - Antivaho reforzado |                                                                                       |
|               | Norma           | EN166, EN170                  |                                                                                       |
|               | Marcado montura | Ⓢ EN166 F T ☹                 |                                                                                       |
|               | Marcado lente   | Ⓢ 1 F K N ☹                   |                                                                                       |
| Unid. caja    | 10              |                               |                                                                                       |



|               |                 |                     |                                                                                       |
|---------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRAIMPACTO | Ref.            | 9R                  |  |
|               | Nombre          | 9R                  |                                                                                       |
|               | Tratamiento     | Antiraya - Antivaho |                                                                                       |
|               | Norma           | EN166, EN170        |                                                                                       |
|               | Marcado montura | Ⓢ EN166 F ☹         |                                                                                       |
|               | Marcado lente   | 2C-1.2 Ⓢ 1 F ☹      |                                                                                       |
| Unid. caja    | 12              |                     |                                                                                       |



|               |                 |                     |                                                                                       |
|---------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRAIMPACTO | Ref.            | 172.02              |  |
|               | Nombre          | Compact             |                                                                                       |
|               | Tratamiento     | Antiraya - Antivaho |                                                                                       |
|               | Norma           | EN166, EN170        |                                                                                       |
|               | Marcado montura | Ⓢ EN166 F ☹         |                                                                                       |
|               | Marcado lente   | 2C-1.2 Ⓢ 1 F ☹      |                                                                                       |
| Unid. caja    | 10              |                     |                                                                                       |



|               |                 |                     |                                                                                       |
|---------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRAIMPACTO | Ref.            | 2009                |  |
|               | Nombre          | Europa              |                                                                                       |
|               | Tratamiento     | Antiraya - Antivaho |                                                                                       |
|               | Norma           | EN166, EN170        |                                                                                       |
|               | Marcado montura | Ⓢ EN166 F ☹         |                                                                                       |
|               | Marcado lente   | 2C-1.2 Ⓢ 1 F ☹      |                                                                                       |
| Unid. caja    | 10              |                     |                                                                                       |

CONTRAIMPACTO



|                        |                     |                                      |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Ref.</b>            | 990.03              |                                      |
| <b>Nombre</b>          | F1                  |                                      |
| <b>Tratamiento</b>     | Antiraya - Antivaho |                                      |
| <b>Norma</b>           | EN166, EN170        |                                      |
| <b>Marcado montura</b> | Ⓜ EN166 F C€        |                                      |
| <b>Marcado lente</b>   | 2C-1.2 Ⓜ 1 F C€     |                                      |
| <b>Unid. caja</b>      | 10                  | Precio PVP sin IVA<br><b>16,99 €</b> |



|                        |                     |                                      |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Ref.</b>            | 140.02              |                                      |
| <b>Nombre</b>          | Águila              |                                      |
| <b>Tratamiento</b>     | Antiraya - Antivaho |                                      |
| <b>Norma</b>           | EN166               |                                      |
| <b>Marcado montura</b> | Ⓜ EN166 F C€        |                                      |
| <b>Marcado lente</b>   | Ⓜ 1 F C€            |                                      |
| <b>Unid. caja</b>      | 10                  | Precio PVP sin IVA<br><b>14,49 €</b> |



Varilla / Banda elástica

|                        |                               |                                      |                       |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ref.</b>            | 199.01                        |                                      |                       |
| <b>Nombre</b>          | Hydro                         |                                      |                       |
| <b>Tratamiento</b>     | Antiraya - Antivaho reforzado |                                      |                       |
| <b>Norma</b>           | EN166, EN170                  |                                      |                       |
| <b>Marcado montura</b> | Ⓜ EN166 F T C€                |                                      |                       |
| <b>Marcado lente</b>   | 2C-1.2 Ⓜ 1 B T K N C€         |                                      |                       |
| <b>Unid. caja</b>      | 10                            | Precio PVP sin IVA<br><b>16,49 €</b> |                       |
| <b>Variante</b>        | <b>Descripción</b>            | <b>Marcado montura</b>               | <b>Marcado lente</b>  |
| 199.01                 | Con banda elástica            | Ⓜ EN166 3 4 B T C€                   | 2C-1.2 Ⓜ 1 B T K N C€ |



Varilla con banda elástica

|                        |                     |                                      |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Ref.</b>            | 103.03              |                                      |
| <b>Nombre</b>          | Black & White       |                                      |
| <b>Tratamiento</b>     | Antiraya - Antivaho |                                      |
| <b>Norma</b>           | EN166, EN170        |                                      |
| <b>Marcado montura</b> | Ⓜ EN166 F T C€      |                                      |
| <b>Marcado lente</b>   | 2C-1.2 Ⓜ 1 F T C€   |                                      |
| <b>Unid. caja</b>      | 10                  | Precio PVP sin IVA<br><b>14,49 €</b> |



Varilla / Banda elástica

|                        |                     |                                      |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Ref.</b>            | 156.01              |                                      |
| <b>Nombre</b>          | Imax                |                                      |
| <b>Tratamiento</b>     | Antiraya - Antivaho |                                      |
| <b>Norma</b>           | EN166, EN170        |                                      |
| <b>Marcado montura</b> | Ⓜ EN166 F C€        |                                      |
| <b>Marcado lente</b>   | 2C-1.2 Ⓜ 1 F C€     |                                      |
| <b>Unid. caja</b>      | 10                  | Precio PVP sin IVA<br><b>15,49 €</b> |



|                         |                          |                                      |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Ref.</b>             | 125.09                   |                                      |
| <b>Nombre</b>           | Brave - small            |                                      |
| <b>Tratamiento</b>      | Antiraya - Antivaho      |                                      |
| <b>Norma</b>            | EN166                    |                                      |
| <b>Material montura</b> | BIO-BASED (bio-material) |                                      |
| <b>Marcado montura</b>  | Ⓜ EN166 F C€             |                                      |
| <b>Marcado lente</b>    | Ⓜ 1 F C€                 |                                      |
| <b>Unid. caja</b>       | 10                       | Precio PVP sin IVA<br><b>14,49 €</b> |



Varilla / Banda elástica

|                        |                     |                                      |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Ref.</b>            | 169.02              |                                      |
| <b>Nombre</b>          | Dual                |                                      |
| <b>Tratamiento</b>     | Antiraya - Antivaho |                                      |
| <b>Norma</b>           | EN166, EN170        |                                      |
| <b>Marcado montura</b> | Ⓜ EN166 F C€        |                                      |
| <b>Marcado lente</b>   | 2C-1.2 Ⓜ 1 F C€     |                                      |
| <b>Unid. caja</b>      | 12                  | Precio PVP sin IVA<br><b>14,49 €</b> |



|                        |                     |                                      |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Ref.</b>            | 72.9                |                                      |
| <b>Nombre</b>          | Cover - briko       |                                      |
| <b>Tratamiento</b>     | Antiraya - Antivaho |                                      |
| <b>Norma</b>           | EN166, EN170        |                                      |
| <b>Marcado montura</b> | Ⓜ EN166 F C€        |                                      |
| <b>Marcado lente</b>   | 2C-1.2 Ⓜ 1 F C€     |                                      |
| <b>Unid. caja</b>      | 10                  | Precio PVP sin IVA<br><b>12,49 €</b> |

CONTRAIMPACTO



Banda elástica disponible por separado

|               |                 |                                     |  |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| CONTRAIMPACTO | Ref.            | 210.01                              |  |
|               | Nombre          | Aventur MAX                         |  |
|               | Tratamiento     | Antiraya - Antivaho reforzado       |  |
|               | Norma           | ISO 16321-1                         |  |
|               | Marcado montura | 16321 ⊕ ULI,2 1 CT ☉                |  |
|               | Marcado lente   | ⊕ ULI,2 1 CT KN ☉                   |  |
| Unid. caja    | 10              | Precio PVP sin IVA<br><b>9,99 €</b> |  |



Varilla con cordón

|               |                 |                                     |  |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| CONTRAIMPACTO | Ref.            | 40.02                               |  |
|               | Nombre          | Basic 3                             |  |
|               | Tratamiento     | Antiraya - Antivaho                 |  |
|               | Norma           | EN166, EN170                        |  |
|               | Marcado montura | ⊕ EN166 F T ☉                       |  |
|               | Marcado lente   | 2C-1.2 ⊕ 1 F T ☉                    |  |
| Unid. caja    | 10              | Precio PVP sin IVA<br><b>7,49 €</b> |  |



Banda elástica disponible por separado

|               |                 |                                     |  |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| CONTRAIMPACTO | Ref.            | 210.04                              |  |
|               | Nombre          | Aventur MAX Amarilla                |  |
|               | Tratamiento     | Antiraya - Antivaho reforzado       |  |
|               | Norma           | ISO 16321-1                         |  |
|               | Marcado montura | 16321 ⊕ ULI,2 1 CT ☉                |  |
|               | Marcado lente   | ⊕ ULI,2 1 CT KN ☉                   |  |
| Unid. caja    | 10              | Precio PVP sin IVA<br><b>9,99 €</b> |  |



|               |                 |                                     |  |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| CONTRAIMPACTO | Ref.            | 40.9                                |  |
|               | Nombre          | Basic 3                             |  |
|               | Tratamiento     | Antiraya - Antivaho                 |  |
|               | Norma           | EN166, EN170                        |  |
|               | Marcado montura | ⊕ EN166 F T ☉                       |  |
|               | Marcado lente   | 2C-1.2 ⊕ 1 F T ☉                    |  |
| Unid. caja    | 10              | Precio PVP sin IVA<br><b>6,49 €</b> |  |



|               |                 |                                     |  |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| CONTRAIMPACTO | Ref.            | 103.01                              |  |
|               | Nombre          | Black & white                       |  |
|               | Tratamiento     | Antiraya - Antivaho                 |  |
|               | Norma           | EN166, EN170                        |  |
|               | Marcado montura | ⊕ EN166 F T ☉                       |  |
|               | Marcado lente   | 2C-1.2 ⊕ 1 F T ☉                    |  |
| Unid. caja    | 10              | Precio PVP sin IVA<br><b>8,49 €</b> |  |



|               |                 |                                     |  |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| CONTRAIMPACTO | Ref.            | 43.9                                |  |
|               | Nombre          | Basic 7                             |  |
|               | Tratamiento     | Antiraya - Antivaho                 |  |
|               | Norma           | EN166                               |  |
|               | Marcado montura | ⊕ EN166 F ☉                         |  |
|               | Marcado lente   | ⊕ 1 F ☉                             |  |
| Unid. caja    | 10              | Precio PVP sin IVA<br><b>6,49 €</b> |  |



|               |                 |                                     |  |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| CONTRAIMPACTO | Ref.            | 127.01                              |  |
|               | Nombre          | Volta                               |  |
|               | Tratamiento     | Antiraya - Antivaho                 |  |
|               | Norma           | EN166, EN170                        |  |
|               | Marcado montura | ⊕ EN166 F T ☉                       |  |
|               | Marcado lente   | 2C-1.2 ⊕ 1 F T ☉                    |  |
| Unid. caja    | 10              | Precio PVP sin IVA<br><b>7,99 €</b> |  |



|            |                 |                                      |  |
|------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| MINERAL    | Ref.            | 2009.03                              |  |
|            | Nombre          | Europa                               |  |
|            | Tratamiento     | Antiraya                             |  |
|            | Norma           | EN166                                |  |
|            | Marcado montura | ⊕ EN166 F ☉                          |  |
|            | Marcado lente   | ⊕ 1 S ☉                              |  |
| Unid. caja | 16              | Precio PVP sin IVA<br><b>19,49 €</b> |  |

VISTA AUMENTADA

+1.0  
Diop.

+1.5  
Diop.

+2.0  
Diop.

+2.5  
Diop.

+3.0  
Diop.




Varilla / Banda elástica


|                   |                        |                                                                                                                             |                        |                      |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| VISTA AUMENTADA   | <b>Ref.</b>            | 169                                                                                                                         |                        |                      |
|                   | <b>Nombre</b>          | Dual                                                                                                                        |                        |                      |
|                   | <b>Tratamiento</b>     | Antiraya - Antivaho                                                                                                         |                        |                      |
|                   | <b>Norma</b>           | EN166, EN170                                                                                                                |                        |                      |
|                   | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 F C€                                                                                                                |                        |                      |
|                   | <b>Marcado lente</b>   | 2C-1.2 Ⓢ 1 F C€                                                                                                             |                        |                      |
| <b>Unid. caja</b> | 12                     |                                                                                                                             |                        |                      |
|                   |                        | <br>Precio PVP sin IVA<br><b>27,99 €</b> |                        |                      |
|                   | <b>Variante</b>        | <b>Descripción</b>                                                                                                          | <b>Marcado montura</b> | <b>Marcado lente</b> |
|                   | 169.010                | + 1.00 Diop.                                                                                                                | Ⓢ EN166 F C€           | 2C-1.2 Ⓢ 1 F C€      |
|                   | 169.015                | + 1.50 Diop.                                                                                                                | Ⓢ EN166 F C€           | 2C-1.2 Ⓢ 1 F C€      |
|                   | 169.020                | + 2.00 Diop.                                                                                                                | Ⓢ EN166 F C€           | 2C-1.2 Ⓢ 1 F C€      |
|                   | 169.025                | + 2.50 Diop.                                                                                                                | Ⓢ EN166 F C€           | 2C-1.2 Ⓢ 1 F C€      |
|                   | 169.030                | + 3.00 Diop.                                                                                                                | Ⓢ EN166 F C€           | 2C-1.2 Ⓢ 1 F C€      |



|                      |                        |                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BLACK LINE           | <b>Ref.</b>            | 71.01                                                                                                                                                                |  |
|                      | <b>Nombre</b>          | Air briko                                                                                                                                                            |  |
|                      | <b>Tratamiento</b>     | Antiraya - Antivaho                                                                                                                                                  |  |
|                      | <b>Norma</b>           | EN166, EN170                                                                                                                                                         |  |
|                      | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 FT C€                                                                                                                                                        |  |
| <b>Marcado lente</b> | 2C-1.2 Ⓢ 1 F T C€      |                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Unid. caja</b>    | 10                     |                                                                                                                                                                      |  |
|                      |                        | <br>Precio PVP sin IVA<br><b>5,99 €</b> Unid. por caja<br><b>6,19 €</b> Por unid. |  |


|                      |                        |                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BLACK LINE           | <b>Ref.</b>            | 73.9                                                                                                                                                                 |  |
|                      | <b>Nombre</b>          | Sicuris                                                                                                                                                              |  |
|                      | <b>Tratamiento</b>     | Antiraya - Antivaho                                                                                                                                                  |  |
|                      | <b>Norma</b>           | EN166, EN170                                                                                                                                                         |  |
|                      | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 F C€                                                                                                                                                         |  |
| <b>Marcado lente</b> | 2C-1.2 Ⓢ 1 F C€        |                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Unid. caja</b>    | 10                     |                                                                                                                                                                      |  |
|                      |                        | <br>Precio PVP sin IVA<br><b>5,49 €</b> Unid. por caja<br><b>5,69 €</b> Por unid. |  |




|                   |                        |                                                                                                                               |                        |                      |
|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| VISTA AUMENTADA   | <b>Ref.</b>            | 125                                                                                                                           |                        |                      |
|                   | <b>Nombre</b>          | Work & Fun                                                                                                                    |                        |                      |
|                   | <b>Tratamiento</b>     | Antiraya                                                                                                                      |                        |                      |
|                   | <b>Norma</b>           | EN166                                                                                                                         |                        |                      |
|                   | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 F C€                                                                                                                  |                        |                      |
|                   | <b>Marcado lente</b>   | Ⓢ 1 F C€                                                                                                                      |                        |                      |
| <b>Unid. caja</b> | 15                     |                                                                                                                               |                        |                      |
|                   |                        | <br>Precio PVP sin IVA<br><b>25,99 €</b> |                        |                      |
|                   | <b>Variante</b>        | <b>Descripción</b>                                                                                                            | <b>Marcado montura</b> | <b>Marcado lente</b> |
|                   | 125.010                | + 1.00 Diop.                                                                                                                  | Ⓢ EN166 F C€           | Ⓢ 1 F C€             |
|                   | 125.015                | + 1.50 Diop.                                                                                                                  | Ⓢ EN166 F C€           | Ⓢ 1 F C€             |
|                   | 125.020                | + 2.00 Diop.                                                                                                                  | Ⓢ EN166 F C€           | Ⓢ 1 F C€             |
|                   | 125.025                | + 2.50 Diop.                                                                                                                  | Ⓢ EN166 F C€           | Ⓢ 1 F C€             |
|                   | 125.030                | + 3.00 Diop.                                                                                                                  | Ⓢ EN166 F C€           | Ⓢ 1 F C€             |



Varilla con cordón

|                      |                        |                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BLACK LINE           | <b>Ref.</b>            | 177.01                                                                                                                                                                 |  |
|                      | <b>Nombre</b>          | Felix                                                                                                                                                                  |  |
|                      | <b>Tratamiento</b>     | Antiraya                                                                                                                                                               |  |
|                      | <b>Norma</b>           | EN166                                                                                                                                                                  |  |
|                      | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 FT C€                                                                                                                                                          |  |
| <b>Marcado lente</b> | Ⓢ 1 F T C€             |                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Unid. caja</b>    | 100                    |                                                                                                                                                                        |  |
|                      |                        | <br>Precio PVP sin IVA<br><b>2,19 €</b> Unid. por caja<br><b>2,29 €</b> Por unid. |  |

|                      |                        |                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BLACK LINE           | <b>Ref.</b>            | 149.01                                                                                                                                                                 |  |
|                      | <b>Nombre</b>          | Impact                                                                                                                                                                 |  |
|                      | <b>Tratamiento</b>     | Antiraya                                                                                                                                                               |  |
|                      | <b>Norma</b>           | EN166                                                                                                                                                                  |  |
|                      | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 FT C€                                                                                                                                                          |  |
| <b>Marcado lente</b> | Ⓢ 1 F T C€             |                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Unid. caja</b>    | 100                    |                                                                                                                                                                        |  |
|                      |                        | <br>Precio PVP sin IVA<br><b>1,89 €</b> Unid. por caja<br><b>1,99 €</b> Por unid. |  |

**BLACK LINE**

3. ANTILÍQUIDO, 4. ANTIPOLVO, 9. SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO Y SÓLIDOS CANDENTES



Varilla con cordón

|                      |                        |                                                                               |  |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>BLACK LINE</b>    | <b>Ref.</b>            | 149.02                                                                        |  |
|                      | <b>Nombre</b>          | Impact                                                                        |  |
|                      | <b>Tratamiento</b>     | Antiraya                                                                      |  |
|                      | <b>Norma</b>           | EN172                                                                         |  |
|                      | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 FT C€                                                                 |  |
| <b>Marcado lente</b> | 5-3.1 Ⓢ 1 FT C€        | Precio PVP sin IVA<br><b>1,89 €</b> Unid. por caja<br><b>1,99 €</b> Por unid. |  |
| <b>Unid. caja</b>    | 100                    |                                                                               |  |



|                      |                        |                                      |  |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>GOOGLE</b>        | <b>Ref.</b>            | 183.01                               |  |
|                      | <b>Nombre</b>          | Iron                                 |  |
|                      | <b>Tratamiento</b>     | Antiraya - Antivaho                  |  |
|                      | <b>Norma</b>           | EN166                                |  |
|                      | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 3 4 B C€                     |  |
| <b>Marcado lente</b> | Ⓢ 1 B K N C€           | Precio PVP sin IVA<br><b>14,99 €</b> |  |
| <b>Unid. caja</b>    | 10                     |                                      |  |



|                      |                        |                                                                               |  |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>BLACK LINE</b>    | <b>Ref.</b>            | 150.01                                                                        |  |
|                      | <b>Nombre</b>          | Visitor                                                                       |  |
|                      | <b>Tratamiento</b>     | Antiraya                                                                      |  |
|                      | <b>Norma</b>           | EN166                                                                         |  |
|                      | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 FT C€                                                                 |  |
| <b>Marcado lente</b> | Ⓢ 1 FT C€              | Precio PVP sin IVA<br><b>1,69 €</b> Unid. por caja<br><b>1,79 €</b> Por unid. |  |
| <b>Unid. caja</b>    | 100                    |                                                                               |  |



|                      |                        |                                      |  |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>GOOGLE</b>        | <b>Ref.</b>            | 22                                   |  |
|                      | <b>Nombre</b>          | Eos                                  |  |
|                      | <b>Tratamiento</b>     | Antiraya - Antivaho                  |  |
|                      | <b>Norma</b>           | EN166                                |  |
|                      | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 3 9 B T C€                   |  |
| <b>Marcado lente</b> | Ⓢ 1 B T 9 C€           | Precio PVP sin IVA<br><b>14,49 €</b> |  |
| <b>Unid. caja</b>    | 8                      |                                      |  |



|                      |                        |                                                                               |  |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>BLACK LINE</b>    | <b>Ref.</b>            | 192.01                                                                        |  |
|                      | <b>Nombre</b>          | New Vinz                                                                      |  |
|                      | <b>Tratamiento</b>     | Antiraya - Antivaho                                                           |  |
|                      | <b>Norma</b>           | EN166                                                                         |  |
|                      | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 3 4 9 B T C€                                                          |  |
| <b>Marcado lente</b> | Ⓢ 1 B T 9 C€           | Precio PVP sin IVA<br><b>1,99 €</b> Unid. por caja<br><b>2,09 €</b> Por unid. |  |
| <b>Unid. caja</b>    | 50                     |                                                                               |  |



|                      |                        |                                      |  |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>GOOGLE</b>        | <b>Ref.</b>            | 21                                   |  |
|                      | <b>Nombre</b>          | XL                                   |  |
|                      | <b>Tratamiento</b>     | Antiraya - Antivaho                  |  |
|                      | <b>Norma</b>           | EN166                                |  |
|                      | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 3 4 9 B T C€                 |  |
| <b>Marcado lente</b> | Ⓢ 1 B T 9 C€           | Precio PVP sin IVA<br><b>13,49 €</b> |  |
| <b>Unid. caja</b>    | 10                     |                                      |  |



|                      |                        |                                     |  |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>GOOGLE</b>        | <b>Ref.</b>            | 20                                  |  |
|                      | <b>Nombre</b>          | Lite                                |  |
|                      | <b>Tratamiento</b>     | Antiraya - Antivaho                 |  |
|                      | <b>Norma</b>           | EN166                               |  |
|                      | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 3 4 B T C€                  |  |
| <b>Marcado lente</b> | Ⓢ 1 B T C€             | Precio PVP sin IVA<br><b>8,49 €</b> |  |
| <b>Unid. caja</b>    | 12                     |                                     |  |

**SOLDADURA A GAS**

**SOLAR**



1095D3 1095D4 1095D5 1095D6 1095D7

|                                   |                              |                        |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Ref.</b>                       | 1095D5                       |                        |                              |
| <b>Nombre</b>                     | Duplex                       |                        |                              |
| <b>Tratamiento</b>                | Antiraya - Antivaho          |                        |                              |
| <b>Norma</b>                      | EN166, EN170, EN175, EN169   |                        |                              |
| <b>Marcado montura</b>            | Ⓢ EN175 F C€                 |                        |                              |
| <b>Marcado lente</b>              | 2C-1.2 Ⓢ 1 F C€ / 5 Ⓢ 1 F C€ |                        |                              |
| <b>Unid. caja</b>                 | 10                           |                        |                              |
| Precio PVP sin IVA <b>19,99 €</b> |                              |                        |                              |
| <b>Variante</b>                   | <b>Descripción</b>           | <b>Marcado montura</b> | <b>Marcado lente</b>         |
| 1095D3                            | Soldadura DIN3               | Ⓢ EN175 F C€           | 2C-1.2 Ⓢ 1 F C€ / 3 Ⓢ 1 F C€ |
| 1095D4                            | Soldadura DIN4               | Ⓢ EN175 F C€           | 2C-1.2 Ⓢ 1 F C€ / 4 Ⓢ 1 F C€ |
| 1095D6                            | Soldadura DIN6               | Ⓢ EN175 F C€           | 2C-1.2 Ⓢ 1 F C€ / 6 Ⓢ 1 F C€ |
| 1095D7                            | Soldadura DIN7               | Ⓢ EN175 F C€           | 2C-1.2 Ⓢ 1 F C€ / 7 Ⓢ 1 F C€ |



Banda elástica disponible por separado

|                                   |                     |  |  |
|-----------------------------------|---------------------|--|--|
| <b>Ref.</b>                       | 210.06              |  |  |
| <b>Nombre</b>                     | Aventur MAX         |  |  |
| <b>Tratamiento</b>                | Antiraya - Antivaho |  |  |
| <b>Norma</b>                      | ISO 16321-2         |  |  |
| <b>Marcado montura</b>            | 16321 Ⓢ W3 CT C€    |  |  |
| <b>Marcado lente</b>              | 16321 Ⓢ W3 CT C€    |  |  |
| <b>Unid. caja</b>                 | 10                  |  |  |
| Precio PVP sin IVA <b>14,99 €</b> |                     |  |  |



Banda elástica disponible por separado

|                                   |                     |  |  |
|-----------------------------------|---------------------|--|--|
| <b>Ref.</b>                       | 210.07              |  |  |
| <b>Nombre</b>                     | Aventur MAX         |  |  |
| <b>Tratamiento</b>                | Antiraya - Antivaho |  |  |
| <b>Norma</b>                      | ISO 16321-2         |  |  |
| <b>Marcado montura</b>            | 16321 Ⓢ W5 CT C€    |  |  |
| <b>Marcado lente</b>              | 16321 Ⓢ W5 CT C€    |  |  |
| <b>Unid. caja</b>                 | 10                  |  |  |
| Precio PVP sin IVA <b>14,99 €</b> |                     |  |  |



|                                   |              |  |  |
|-----------------------------------|--------------|--|--|
| <b>Ref.</b>                       | 155.01       |  |  |
| <b>Nombre</b>                     | Overon       |  |  |
| <b>Tratamiento</b>                | Antiraya     |  |  |
| <b>Norma</b>                      | EN166        |  |  |
| <b>Marcado montura</b>            | Ⓢ EN166 F C€ |  |  |
| <b>Marcado lente</b>              | 5 Ⓢ 1 F C€   |  |  |
| <b>Unid. caja</b>                 | 8            |  |  |
| Precio PVP sin IVA <b>13,99 €</b> |              |  |  |



|                                   |                     |  |  |
|-----------------------------------|---------------------|--|--|
| <b>Ref.</b>                       | 990.02              |  |  |
| <b>Nombre</b>                     | F1                  |  |  |
| <b>Tratamiento</b>                | Antiraya - Antivaho |  |  |
| <b>Norma</b>                      | EN166, EN172        |  |  |
| <b>Marcado montura</b>            | Ⓢ EN166 F C€        |  |  |
| <b>Marcado lente</b>              | 5-3.1 Ⓢ 1 F C€      |  |  |
| <b>Unid. caja</b>                 | 12                  |  |  |
| Precio PVP sin IVA <b>20,49 €</b> |                     |  |  |



Varilla / Banda elástica

|                                   |                     |  |  |
|-----------------------------------|---------------------|--|--|
| <b>Ref.</b>                       | 156.02              |  |  |
| <b>Nombre</b>                     | Imax                |  |  |
| <b>Tratamiento</b>                | Antiraya - Antivaho |  |  |
| <b>Norma</b>                      | EN166, EN172        |  |  |
| <b>Marcado montura</b>            | Ⓢ EN166 F C€        |  |  |
| <b>Marcado lente</b>              | 5-2.5 Ⓢ 1 F C€      |  |  |
| <b>Unid. caja</b>                 | 10                  |  |  |
| Precio PVP sin IVA <b>15,49 €</b> |                     |  |  |



Banda elástica disponible por separado

|                                  |                               |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| <b>Ref.</b>                      | 210.03                        |  |  |
| <b>Nombre</b>                    | Aventur MAX                   |  |  |
| <b>Tratamiento</b>               | Antiraya - Antivaho reforzado |  |  |
| <b>Norma</b>                     | ISO 16321-1                   |  |  |
| <b>Marcado montura</b>           | 16321 Ⓢ GL3 CT C€             |  |  |
| <b>Marcado lente</b>             | Ⓢ GL3 1 CT KN C€              |  |  |
| <b>Unid. caja</b>                | 10                            |  |  |
| Precio PVP sin IVA <b>9,99 €</b> |                               |  |  |



Banda elástica disponible por separado

|                                  |                               |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| <b>Ref.</b>                      | 210.05                        |  |  |
| <b>Nombre</b>                    | Aventur MAX In&out            |  |  |
| <b>Tratamiento</b>               | Antiraya - Antivaho reforzado |  |  |
| <b>Norma</b>                     | ISO 16321-1                   |  |  |
| <b>Marcado montura</b>           | 16321 Ⓢ GL1 CT C€             |  |  |
| <b>Marcado lente</b>             | Ⓢ GL1 1 CT KN C€              |  |  |
| <b>Unid. caja</b>                | 10                            |  |  |
| Precio PVP sin IVA <b>9,99 €</b> |                               |  |  |



**SOLAR**



|                        |                     |                                     |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Ref.</b>            | 103.02              |                                     |
| <b>Nombre</b>          | Black & White       |                                     |
| <b>Tratamiento</b>     | Antiraya - Antivaho |                                     |
| <b>Norma</b>           | EN166, EN172        |                                     |
| <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 F T ☑       |                                     |
| <b>Marcado lente</b>   | 5-3.1 Ⓢ 1 F T ☑     |                                     |
| <b>Unid. caja</b>      | 10                  | Precio PVP sin IVA<br><b>8,49 €</b> |



|                        |                          |                                      |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Ref.</b>            | 121.01                   |                                      |
| <b>Nombre</b>          | Fotocrom                 |                                      |
| <b>Tratamiento</b>     | Antiraya - Fotocromática |                                      |
| <b>Norma</b>           | EN166, EN172             |                                      |
| <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 F ☑              |                                      |
| <b>Marcado lente</b>   | 5-3.1 5-1.7 Ⓢ 1 F ☑      |                                      |
| <b>Unid. caja</b>      | 15                       | Precio PVP sin IVA<br><b>35,99 €</b> |



|                        |                        |                                     |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Ref.</b>            | 127.02                 |                                     |
| <b>Nombre</b>          | Volta                  |                                     |
| <b>Tratamiento</b>     | Antiraya - Espejo azul |                                     |
| <b>Norma</b>           | EN166, EN172           |                                     |
| <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 F T ☑          |                                     |
| <b>Marcado lente</b>   | 5 -2.5 Ⓢ 1 F T ☑       |                                     |
| <b>Unid. caja</b>      | 10                     | Precio PVP sin IVA<br><b>7,99 €</b> |



|                        |                          |                                      |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Ref.</b>            | 121.02                   |                                      |
| <b>Nombre</b>          | Fotocrom                 |                                      |
| <b>Tratamiento</b>     | Antiraya - Fotocromática |                                      |
| <b>Norma</b>           | EN166, EN172             |                                      |
| <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 F ☑              |                                      |
| <b>Marcado lente</b>   | 5-2.15-1.1 Ⓢ 1 F ☑       |                                      |
| <b>Unid. caja</b>      | 15                       | Precio PVP sin IVA<br><b>42,99 €</b> |



|                        |                       |                                      |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Ref.</b>            | 990.01                |                                      |
| <b>Nombre</b>          | F1                    |                                      |
| <b>Tratamiento</b>     | Antiraya - Polarizada |                                      |
| <b>Norma</b>           | EN166, EN172          |                                      |
| <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 F ☑           |                                      |
| <b>Marcado lente</b>   | 5-3.1 Ⓢ 1 F ☑         |                                      |
| <b>Unid. caja</b>      | 15                    | Precio PVP sin IVA<br><b>39,99 €</b> |



|                        |                 |                                      |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Ref.</b>            | 208.01          |                                      |
| <b>Nombre</b>          | Touko           |                                      |
| <b>Tratamiento</b>     | Polarizada gris |                                      |
| <b>Norma</b>           | EN166, EN172    |                                      |
| <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 S ☑     |                                      |
| <b>Marcado lente</b>   | 5-3.1 Ⓢ 1 S ☑   |                                      |
| <b>Unid. caja</b>      | 15              | Precio PVP sin IVA<br><b>36,99 €</b> |



|                        |                       |                                      |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Ref.</b>            | 126.01                |                                      |
| <b>Nombre</b>          | Street                |                                      |
| <b>Tratamiento</b>     | Antiraya - Polarizada |                                      |
| <b>Norma</b>           | EN166                 |                                      |
| <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 F ☑           |                                      |
| <b>Marcado lente</b>   | 5-3.1 Ⓢ 1 F ☑         |                                      |
| <b>Unid. caja</b>      | 15                    | Precio PVP sin IVA<br><b>36,99 €</b> |



|                        |               |                                      |
|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Ref.</b>            | 208.02        |                                      |
| <b>Nombre</b>          | Touko         |                                      |
| <b>Tratamiento</b>     | Gris          |                                      |
| <b>Norma</b>           | EN166, EN172  |                                      |
| <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 S ☑   |                                      |
| <b>Marcado lente</b>   | 5-3.1 Ⓢ 1 S ☑ |                                      |
| <b>Unid. caja</b>      | 15            | Precio PVP sin IVA<br><b>25,99 €</b> |



**SOLAR**




NEW

|                   |                        |                                      |                                                                                     |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLAR</b>      | <b>Ref.</b>            | 208.03                               |  |
|                   | <b>Nombre</b>          | Touko                                |                                                                                     |
|                   | <b>Tratamiento</b>     | Espejo azul                          |                                                                                     |
|                   | <b>Norma</b>           | EN166, EN172                         |                                                                                     |
|                   | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 S ⒸⒺ                         |                                                                                     |
|                   | <b>Marcado lente</b>   | 5-3.1 Ⓢ 1 S ⒸⒺ                       |                                                                                     |
| <b>Unid. caja</b> | 15                     | Precio PVP sin IVA<br><b>25,99 €</b> |                                                                                     |



POLARIZADA

|                   |                        |                                      |                                                                                     |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POLARIZADA</b> | <b>Ref.</b>            | 139.29                               |  |
|                   | <b>Nombre</b>          | Brave                                |                                                                                     |
|                   | <b>Tratamiento</b>     | Espejo verde - Polarizada            |                                                                                     |
|                   | <b>Norma</b>           | EN166, EN172                         |                                                                                     |
|                   | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 F ⒸⒺ                         |                                                                                     |
|                   | <b>Marcado lente</b>   | 5-3.1 Ⓢ 1 F ⒸⒺ                       |                                                                                     |
| <b>Unid. caja</b> | 15                     | Precio PVP sin IVA<br><b>36,99 €</b> |                                                                                     |



POLARIZADA

|                   |                        |                                      |                                                                                     |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POLARIZADA</b> | <b>Ref.</b>            | 193.01                               |  |
|                   | <b>Nombre</b>          | Bulldog                              |                                                                                     |
|                   | <b>Tratamiento</b>     | Polarizada                           |                                                                                     |
|                   | <b>Norma</b>           | EN166, EN172                         |                                                                                     |
|                   | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 S ⒸⒺ                         |                                                                                     |
|                   | <b>Marcado lente</b>   | 5-3.1 Ⓢ 1 S ⒸⒺ                       |                                                                                     |
| <b>Unid. caja</b> | 15                     | Precio PVP sin IVA<br><b>36,99 €</b> |                                                                                     |



|                   |                        |                                      |                                                                                     |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLAR</b>      | <b>Ref.</b>            | 139.31                               |  |
|                   | <b>Nombre</b>          | Brave                                |                                                                                     |
|                   | <b>Tratamiento</b>     | Espejo azul                          |                                                                                     |
|                   | <b>Norma</b>           | EN166, EN172                         |                                                                                     |
|                   | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 F ⒸⒺ                         |                                                                                     |
|                   | <b>Marcado lente</b>   | 5-3.1 Ⓢ 1 F ⒸⒺ                       |                                                                                     |
| <b>Unid. caja</b> | 15                     | Precio PVP sin IVA<br><b>25,99 €</b> |                                                                                     |



|                   |                        |                                      |                                                                                       |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLAR</b>      | <b>Ref.</b>            | 193.02                               |  |
|                   | <b>Nombre</b>          | Bulldog                              |                                                                                       |
|                   | <b>Tratamiento</b>     | Espejo plata                         |                                                                                       |
|                   | <b>Norma</b>           | EN166, EN172                         |                                                                                       |
|                   | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 S ⒸⒺ                         |                                                                                       |
|                   | <b>Marcado lente</b>   | 5-3.1 Ⓢ 1 S ⒸⒺ                       |                                                                                       |
| <b>Unid. caja</b> | 15                     | Precio PVP sin IVA<br><b>25,99 €</b> |                                                                                       |




|                   |                        |                                      |                                                                                       |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLAR</b>      | <b>Ref.</b>            | 139.32                               |  |
|                   | <b>Nombre</b>          | Brave                                |                                                                                       |
|                   | <b>Tratamiento</b>     | Espejo azul                          |                                                                                       |
|                   | <b>Norma</b>           | EN166, EN172                         |                                                                                       |
|                   | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 F ⒸⒺ                         |                                                                                       |
|                   | <b>Marcado lente</b>   | 5-3.1 Ⓢ 1 F ⒸⒺ                       |                                                                                       |
| <b>Unid. caja</b> | 15                     | Precio PVP sin IVA<br><b>25,99 €</b> |                                                                                       |



|                   |                        |                                      |                                                                                       |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLAR</b>      | <b>Ref.</b>            | 193.03                               |  |
|                   | <b>Nombre</b>          | Bulldog                              |                                                                                       |
|                   | <b>Tratamiento</b>     | Espejo azul                          |                                                                                       |
|                   | <b>Norma</b>           | EN166, EN172                         |                                                                                       |
|                   | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 S ⒸⒺ                         |                                                                                       |
|                   | <b>Marcado lente</b>   | 5-3.1 Ⓢ 1 S ⒸⒺ                       |                                                                                       |
| <b>Unid. caja</b> | 15                     | Precio PVP sin IVA<br><b>25,99 €</b> |                                                                                       |




POLARIZADA


|                   |                        |                                      |                                                                                       |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POLARIZADA</b> | <b>Ref.</b>            | 144.11                               |  |
|                   | <b>Nombre</b>          | Fever                                |                                                                                       |
|                   | <b>Tratamiento</b>     | Espejo azul - Polarizada             |                                                                                       |
|                   | <b>Norma</b>           | EN166, EN172                         |                                                                                       |
|                   | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 F ⒸⒺ                         |                                                                                       |
|                   | <b>Marcado lente</b>   | 5-3.1 Ⓢ 1 F ⒸⒺ                       |                                                                                       |
| <b>Unid. caja</b> | 15                     | Precio PVP sin IVA<br><b>36,99 €</b> |                                                                                       |

**SOLAR**




|            |                 |               |                                                                                                                             |
|------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLAR      | Ref.            | 144.12        | <br>Precio PVP sin IVA<br><b>25,99 €</b> |
|            | Nombre          | Fever         |                                                                                                                             |
|            | Tratamiento     | Espejo verde  |                                                                                                                             |
|            | Norma           | EN166, EN172  |                                                                                                                             |
|            | Marcado montura | Ⓢ EN166 F Ⓒ   |                                                                                                                             |
|            | Marcado lente   | 5-3.1 Ⓢ 1 F Ⓒ |                                                                                                                             |
| Unid. caja | 15              |               |                                                                                                                             |



|            |                 |               |                                                                                                                              |
|------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLAR      | Ref.            | 144.16        | <br>Precio PVP sin IVA<br><b>25,99 €</b> |
|            | Nombre          | Fever         |                                                                                                                              |
|            | Tratamiento     | Espejo azul   |                                                                                                                              |
|            | Norma           | EN166, EN172  |                                                                                                                              |
|            | Marcado montura | Ⓢ EN166 F Ⓒ   |                                                                                                                              |
|            | Marcado lente   | 5-3.1 Ⓢ 1 F Ⓒ |                                                                                                                              |
| Unid. caja | 15              |               |                                                                                                                              |

**FILTRO LUZ AZUL**



FILTRO LUZ AZUL



|                   |                        |                    |                                                                                     |                      |
|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| FILTRO LUZ AZUL   | <b>Ref.</b>            | A01                |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Nombre</b>          | A01                |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Tratamiento</b>     | Blue Stop          |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Norma</b>           | EN166, EN170       |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 S C€       |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Marcado lente</b>   | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€     |                                                                                     |                      |
| <b>Unid. caja</b> | 12                     |                    | Precio PVP sin IVA<br><b>16,49 €</b> +0.00 (Neutra)<br><b>18,09 €</b> +1.00 / +3.00 |                      |
|                   | <b>QR</b>              |                    |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Variante</b>        | <b>Descripción</b> | <b>Marcado montura</b>                                                              | <b>Marcado lente</b> |
|                   | A01.00                 | + 0.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | A01.10                 | + 1.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | A01.15                 | + 1.50 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | A01.20                 | + 2.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | A01.25                 | + 2.50 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | A01.30                 | + 3.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |



|                   |                        |                    |                                                                                     |                      |
|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| FILTRO LUZ AZUL   | <b>Ref.</b>            | D01                |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Nombre</b>          | D01                |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Tratamiento</b>     | Blue Stop          |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Norma</b>           | EN166, EN170       |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 S C€       |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Marcado lente</b>   | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€     |                                                                                     |                      |
| <b>Unid. caja</b> | 12                     |                    | Precio PVP sin IVA<br><b>16,49 €</b> +0.00 (Neutra)<br><b>18,09 €</b> +1.00 / +3.00 |                      |
|                   | <b>QR</b>              |                    |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Variante</b>        | <b>Descripción</b> | <b>Marcado montura</b>                                                              | <b>Marcado lente</b> |
|                   | D01.00                 | + 0.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | D01.10                 | + 1.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | D01.15                 | + 1.50 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | D01.20                 | + 2.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | D01.25                 | + 2.50 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | D01.30                 | + 3.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |



|                   |                        |                    |                                                                                     |                      |
|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| FILTRO LUZ AZUL   | <b>Ref.</b>            | B01                |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Nombre</b>          | B01                |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Tratamiento</b>     | Blue Stop          |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Norma</b>           | EN166, EN170       |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 S C€       |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Marcado lente</b>   | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€     |                                                                                     |                      |
| <b>Unid. caja</b> | 12                     |                    | Precio PVP sin IVA<br><b>16,49 €</b> +0.00 (Neutra)<br><b>18,09 €</b> +1.00 / +3.00 |                      |
|                   | <b>QR</b>              |                    |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Variante</b>        | <b>Descripción</b> | <b>Marcado montura</b>                                                              | <b>Marcado lente</b> |
|                   | B01.00                 | + 0.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | B01.10                 | + 1.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | B01.15                 | + 1.50 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | B01.20                 | + 2.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | B01.25                 | + 2.50 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | B01.30                 | + 3.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |



|                   |                        |                    |                                                                                     |                      |
|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| FILTRO LUZ AZUL   | <b>Ref.</b>            | E01                |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Nombre</b>          | E01                |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Tratamiento</b>     | Blue Stop          |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Norma</b>           | EN166, EN170       |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 S C€       |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Marcado lente</b>   | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€     |                                                                                     |                      |
| <b>Unid. caja</b> | 12                     |                    | Precio PVP sin IVA<br><b>16,49 €</b> +0.00 (Neutra)<br><b>18,09 €</b> +1.00 / +3.00 |                      |
|                   | <b>QR</b>              |                    |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Variante</b>        | <b>Descripción</b> | <b>Marcado montura</b>                                                              | <b>Marcado lente</b> |
|                   | E01.00                 | + 0.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | E01.10                 | + 1.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | E01.15                 | + 1.50 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | E01.20                 | + 2.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | E01.25                 | + 2.50 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | E01.30                 | + 3.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |



|                   |                        |                    |                                                                                     |                      |
|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| FILTRO LUZ AZUL   | <b>Ref.</b>            | C01                |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Nombre</b>          | C01                |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Tratamiento</b>     | Blue Stop          |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Norma</b>           | EN166, EN170       |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 S C€       |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Marcado lente</b>   | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€     |                                                                                     |                      |
| <b>Unid. caja</b> | 12                     |                    | Precio PVP sin IVA<br><b>16,49 €</b> +0.00 (Neutra)<br><b>18,09 €</b> +1.00 / +3.00 |                      |
|                   | <b>QR</b>              |                    |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Variante</b>        | <b>Descripción</b> | <b>Marcado montura</b>                                                              | <b>Marcado lente</b> |
|                   | C01.00                 | + 0.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | C01.10                 | + 1.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | C01.15                 | + 1.50 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | C01.20                 | + 2.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | C01.25                 | + 2.50 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | C01.30                 | + 3.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |




|                   |                        |                    |                                                                                     |                      |
|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| FILTRO LUZ AZUL   | <b>Ref.</b>            | F01                |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Nombre</b>          | F01                |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Tratamiento</b>     | Blue Stop          |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Norma</b>           | EN166, EN170       |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 S C€       |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Marcado lente</b>   | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€     |                                                                                     |                      |
| <b>Unid. caja</b> | 12                     |                    | Precio PVP sin IVA<br><b>16,49 €</b> +0.00 (Neutra)<br><b>18,09 €</b> +1.00 / +3.00 |                      |
|                   | <b>QR</b>              |                    |                                                                                     |                      |
|                   | <b>Variante</b>        | <b>Descripción</b> | <b>Marcado montura</b>                                                              | <b>Marcado lente</b> |
|                   | F01.00                 | + 0.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | F01.10                 | + 1.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | F01.15                 | + 1.50 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | F01.20                 | + 2.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | F01.25                 | + 2.50 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |
|                   | F01.30                 | + 3.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S C€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S C€       |

**FILTRO LUZ AZUL**



|                        |                        |                    |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FILTRO LUZ AZUL</b> | <b>Ref.</b>            | G01                |                                                                                     |  |
|                        | <b>Nombre</b>          | G01                |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | <b>Tratamiento</b>     | Blue Stop          |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | <b>Norma</b>           | EN166, EN170       |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 S €€       |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | <b>Marcado lente</b>   | 2-1.2 Ⓢ 1 S €€     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Unid. caja</b>      | 12                     |                    | Precio PVP sin IVA<br><b>16,49 €</b> +0.00 (Neutra)<br><b>18,09 €</b> +1.00 / +3.00 |                                                                                     |
|                        | <b>Variante</b>        | <b>Descripción</b> | <b>Marcado montura</b>                                                              | <b>Marcado lente</b>                                                                |
|                        | G01.00                 | + 0.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S €€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S €€                                                                      |
|                        | G01.10                 | + 1.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S €€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S €€                                                                      |
|                        | G01.15                 | + 1.50 Diop.       | Ⓢ EN166 S €€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S €€                                                                      |
|                        | G01.20                 | + 2.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S €€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S €€                                                                      |
|                        | G01.25                 | + 2.50 Diop.       | Ⓢ EN166 S €€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S €€                                                                      |
|                        | G01.30                 | + 3.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S €€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S €€                                                                      |



|                        |                        |                    |                                                                                     |                                                                                       |
|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FILTRO LUZ AZUL</b> | <b>Ref.</b>            | H01                |                                                                                     |  |
|                        | <b>Nombre</b>          | H01                |                                                                                     |                                                                                       |
|                        | <b>Tratamiento</b>     | Blue Stop          |                                                                                     |                                                                                       |
|                        | <b>Norma</b>           | EN166, EN170       |                                                                                     |                                                                                       |
|                        | <b>Marcado montura</b> | Ⓢ EN166 S €€       |                                                                                     |                                                                                       |
|                        | <b>Marcado lente</b>   | 2-1.2 Ⓢ 1 S €€     |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Unid. caja</b>      | 12                     |                    | Precio PVP sin IVA<br><b>16,49 €</b> +0.00 (Neutra)<br><b>18,09 €</b> +1.00 / +3.00 |                                                                                       |
|                        | <b>Variante</b>        | <b>Descripción</b> | <b>Marcado montura</b>                                                              | <b>Marcado lente</b>                                                                  |
|                        | H01.00                 | + 0.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S €€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S €€                                                                        |
|                        | H01.10                 | + 1.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S €€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S €€                                                                        |
|                        | H01.15                 | + 1.50 Diop.       | Ⓢ EN166 S €€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S €€                                                                        |
|                        | H01.20                 | + 2.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S €€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S €€                                                                        |
|                        | H01.25                 | + 2.50 Diop.       | Ⓢ EN166 S €€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S €€                                                                        |
|                        | H01.30                 | + 3.00 Diop.       | Ⓢ EN166 S €€                                                                        | 2-1.2 Ⓢ 1 S €€                                                                        |

**ACADEMY**

Accede a nuestro contenido exclusivo, videos tutoriales, recomendaciones y consejos, suscribiéndote a nuestro canal de **Youtube**:

+ info

**LinkedIn**


Sé el primero en conocer todas las novedades, lanzamientos y promociones a través de nuestro perfil en LinkedIn. Accede desde el siguiente QR y conócenos más. 😊



MD Producto sanitario y clase I Según reglamento (UE) 2017/745  
\* Excepto la graduación +0.0



Mod. CATÁLOGO 2024  
Ref.CAT.01.ES



(01) 0 8436010 32233 7 (10) 2310

Tel. 932 048 110 | [info@pegaso.es](mailto:info@pegaso.es)