



ROBUSTA

STEP FORWARD

2024



ROBUSTA
STEP FORWARD





SOMOS ROUSTA

Calzados Robusta somos una empresa situada en La Rioja, **España**. Fabricamos soluciones de seguridad y uso profesional desde el año 1999. Nuestro calzado tiene una misión: garantizar la **seguridad** en todo momento y ofrecer el **máximo confort**. Desarrollamos proyectos a medida de las **necesidades de nuestros clientes**, de acuerdo con una vocación de servicio permanente y un riguroso plan de calidad. Nuestros productos están presentes **en varios países**, en sectores como el **industrial, forestal, cuerpos de seguridad, hostelería y salud**.



WE ARE ROUSTA

Calzados Robusta is a company located in La Rioja, **Spain**. We have been manufacturing **safety** and professional solutions since 1999. Our footwear has a mission: to ensure safety at all times and offer **maximum comfort**. We develop projects tailored to the **needs of our clients**, dedicated to permanent service and a rigorous quality plan. Our products are present **in several countries**, in **industrial, forestry, law enforcement, hospitality and health sectors**.



NOUS SOMMES ROUSTA

La société **Calzados Robusta** est située à La Rioja, en **Espagne**. Nous fabriquons des solutions de **sécurité** et à usage professionnel depuis 1999. Nos chaussures ont une mission : assurer la sécurité à tout moment et offrir le plus **grand confort**. Toujours à l'écoute du marché et selon une démarche qualité rigoureuse, nous réalisons de projets adaptés aux **besoins de nos clients**. **Disponibles dans plusieurs pays**, nos produits sont destinés aux professionnels de différents secteurs et notamment **l'industrie, le secteur forestier, les forces de l'ordre, l'hôtellerie ou la santé**.



WIR SIND ROUSTA

Calzados Robusta ist ein Unternehmen mit Sitz in La Rioja, Spanien. Seit 1999 widmen wir uns der Herstellung von Lösungen im Bereich **Sicherheit** und berufliche Anwendungen. Unser Schuhwerk hat ein Hauptziel: die stetige Gewährleistung von Sicherheit und **maximalem Komfort**. Alle von uns entwickelten Projekte sind jederzeit auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten und zeichnen sich durch permanenten Kundendienst und strenge Qualitätskontrolle aus. Unsere Produkte sind **in mehreren Ländern** erhältlich und bedienen Sektoren wie **Industrie, Forstwirtschaft, Sicherheitsbehörden, Gastgewerbe und Gesundheitswesen**.



Filosofía **ECOROBUSTA** es como denominamos al proceso continuo que aplicamos para atender a nuestro **compromiso** con el **medio ambiente** y la salud de los trabajadores en su entorno laboral. Por ello contamos con el sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) es el **Reglamento Comunitario de Ecogestión** y Ecoauditoría, una herramienta desarrollada por la Unión Europea que reconoce a aquellas organizaciones que han implantado un Sistema de **Gestión Medioambiental** y han adquirido un compromiso de mejora continua. Colaboramos con el proyecto **Ecotextyle**, sensibilizando al sector del calzado en materia de **fabricación sostenible**.

ECOROBUSTA is what we call our philosophy of applying a continuous processes to meet our **commitment** to the environment and the health of employees in their working environment. That is why we apply EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), a Community **Regulation on Eco-Management** and Audit, a tool developed by the European Union that recognises those organisations that have implemented an **Environmental Management System** and have made a commitment to continuous improvement. We collaborate with the **Ecotextyle** project, raising awareness in the footwear sector about **sustainable manufacturing**.

La philosophie **ECOROBUSTA** c'est ainsi que nous désignons la démarche que nous appliquons en permanence pour respecter notre **engagement** envers l'environnement et la qualité de vie au travail de nos travailleurs. C'est pourquoi nous avons adopté le système européen EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), **le système de management** environnemental et d'audit de l'Union européenne permettant aux organisations de faire reconnaître leur démarche de responsabilité environnementale et leur engagement d'amélioration continue. Nous collaborons avec le projet **Ecotextyle**, qui vise à sensibiliser le secteur de la chaussure à la **fabrication durable**.

ECOROBUSTA-Philosophie nennen wir den von uns angewandten kontinuierlichen Prozess, um unserer **Verpflichtung** gegenüber der Umwelt und der Gesundheit der Mitarbeitenden in ihrem Arbeitsumfeld nachzukommen. Dafür verfügen wir über das System EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Es handelt sich dabei um die Gemeinschaftsverordnung über Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung, ein von der Europäischen Union entwickeltes Instrument zur **Auszeichnung derjenigen Organisationen**, die ein Umweltmanagementsystem eingeführt und sich zu kontinuierlicher Verbesserung verpflichtet haben. Calzados Robusta beteiligt sich am Projekt **Ecotextyle** mit dem Ziel, den Schuhsektor für eine nachhaltige **Produktion zu sensibilisieren**.



Contamos con la certificación **ISO 14001** de sistemas de **gestión ambiental**.

We have the ISO 14001 certification of environmental **management systems**.

Wir sind nach ISO 14001 für **Umweltmanagementsysteme** zertifiziert.

Nous avons la certification ISO 14001 des systèmes de **gestion environnementale**.





INNOVACIÓN

El departamento de I+D+I de **ROBUSTA** desarrolla, en colaboración con el Centro de Innovación y Tecnología INESCOP y con el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja CTCR, proyectos innovadores para la **mejora** de nuestros procesos en materia **medioambiental**.

INNOVATION

ROBUSTA's R&D department partners with INESCOP (Innovation and Technology Centre) and CTCR (La Rioja Footwear Technology Centre) on innovative projects to **improve** our processes in **environmental** matters.

INNOVATION

Le service R&D&I de **ROBUSTA**, développe, en partenariat avec le Centre d'innovation et de technologie INESCOP et le Centre technologique de la chaussure de La Rioja CTCR, des projets innovants pour **améliorer** nos process sur le plan **environnemental**.

INNOVATION

In Zusammenarbeit mit dem Innovations- und Technologiezentrum (INESCOP) und dem Zentrum für Schuhtechnologie von La Rioja (CTCR) entwickelt die Abteilung für Forschung, Entwicklung und Innovation von **ROBUSTA** innovative Projekte zur **Verbesserung** unserer Prozesse im Umweltbereich.

Adaptamos el **ECODISEÑO** para optimizar los procesos y reducir el impacto **medioambiental** a lo largo del ciclo de vida del producto (UNE 14040 - UNE 150301), obteniendo una importante **reducción** de nuestra **huella de carbono** a través del programa "Calculo, reduzco y compenso" del Ministerio para la Transición Ecológica. Contamos con la ISO14001: norma de Sistemas de **Gestión Ambiental**.

We adapt **ECODESIGN** to optimize processes and reduce the **environmental** impact throughout the product's life cycle (UNE 14040 - UNE 150301), obtaining a significant reduction in our **carbon footprint** through the "I calculate, reduce and compensate" program of the Ministry for Ecological Transition. We have the ISO14001: **Environmental Management Systems** standard.

Nous adaptons l'**ÉCOCONCEPTION** pour optimiser les processus et réduire l'impact **environnemental** tout au long du cycle de vie du produit (UNE 14040 - UNE 150301), obtenant une réduction significative de notre **empreinte carbone** grâce au programme "Je calcule, réduis et compense" du Ministère de la Transition Écologique. Nous avons la norme ISO14001: Systèmes de **gestion environnementale**.

Wir passen **ECODESIGN** an, um Prozesse zu optimieren und die **Umweltauswirkungen** während des gesamten Produktlebenszyklus zu reduzieren (UNE 14040 - UNE 150301), und erreichen durch das Programm "Ich berechne, reduziere und kompensierte" des Ministeriums für ökologischen Wandel eine erhebliche **Reduzierung** unseres CO₂-Fußabdrucks. Wir haben die Norm ISO14001: **Umweltmanagementsysteme**.

Promovemos un **ENTORNO LABORAL SALUDABLE Y POSITIVO** que anima a los distintos departamentos a mantener una **cooperación fructífera**, favoreciendo de forma decisiva el éxito en cada fase de **producción**. Disponemos de las normas SA8000 e ISO 45001 destinada a **proteger** a los trabajadores y visitantes de accidentes y **enfermedades** laborales.

We promote a **HEALTHY AND POSITIVE WORKING ENVIRONMENT** that encourages fruitful cooperation among the different departments; decisive for success at every **production** stage. We also have SA8000, ISO 45001 certification. This is a standard designed to protect workers and visitors from **accidents** at work and occupational illnesses.

Nous Promouvons un **ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SAIN ET POSITIF** qui encourage les différents départements à maintenir une coopération fructueuse, favorisant de manière décisive le succès dans chaque phase de **production**. Nous avons les normes SA8000 et ISO 45001 conçues pour protéger les travailleurs et les visiteurs contre les accidents et les **maladies** professionnelles.

Wir fördern ein gesundes und positives **ARBEITSUMFELD**, das die verschiedenen Abteilungen zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit ermutigt und den Erfolg in jeder **Produktionsphase** stark begünstigt. Wir haben die SA8000- und ISO 45001-Standards entwickelt, um Arbeiter und Besucher vor Unfällen und Berufskrankheiten zu schützen.

Apostamos por un sistema de **ECONOMÍA CIRCULAR**, poniendo en valor materias y **recursos** que se mantengan en uso durante el mayor **tiempo** posible, **reduciendo** al mínimo los residuos a través del **reciclaje**.

We are decisively **committed** to a system of **CIRCULAR ECONOMY**, making use of materials and **resources** that remain in **use for as long** as possible, and minimising waste through **recycling**.

Résolument engagés dans la voie de l'**ÉCONOMIE CIRCULAIRE**, nous utilisons des matériaux et des **ressources** aussi **durables** que possible et nous minimisons les déchets grâce au **recyclage**.

Wir setzen **entschieden** auf ein System der **KREISLAUFWIRTSCHAFT** nutzen Materialien und Ressourcen, die so lange wie **möglich** in Gebrauch bleiben, und reduzieren Abfälle durch gezieltes **Recycling** auf ein Minimum.



NUESTROS ALIADOS

OUR ALLIES · UNSERE VERBÜNDETEN · NOS ALLIÉS



DESMA

THE FINEST IN SHOE PRODUCTION ENGINEERING

BASF

We create chemistry

CORDURA®

3M Thinsulate
INSULATION





- 1 Corte / Upper / Tige / Oberteil
- 2 Puntera de protección / Toecap / Embout / Zehenschutzkappe
- 3 Plantilla interior / Insole / Semelle / Einlegesohle
- 4 Pantilla antiperforación/ Anti-perforation insole
Semelle anti-perforation / Anti-perforation-einlegesohle
- 5 Entresuela / Midsole / Semelle intermédiaire / Zwischensohle
- 6 Suela / Outsole / Semelle d'usure / Profilsohle



🇪🇸 Todas las pieles con las que confeccionamos nuestro calzado poseen el certificado LEATHER WORKING GROUP, avalando el cumplimiento de un estricto protocolo que garantiza el desarrollo sostenible y el compromiso medioambiental en el proceso de encurtido.

🇬🇧 All the leather with which we make our footwear has LEATHER WORKING GROUP certification, guaranteeing compliance with a strict protocol that ensures sustainable development and environmental commitment in the tanning process.

🇫🇷 Tous les cuirs employés pour fabriquer nos chaussures sont certifiés LEATHER WORKING GROUP. Cette certification témoigne du respect d'un protocole rigoureux pour garantir la durabilité et la responsabilité environnementale du process de tannage.

🇩🇪 Das gesamte zur Herstellung unserer Schuhe verwendete Leder ist von der LEATHER WORKING GROUP zertifiziert. Damit wird die Einhaltung eines strengen Protokolls garantiert, das nachhaltige Entwicklung sowie unser Umweltengagement beim Gerbprozess gewährleistet.



Piel Flor / Full Grain / Cuir fleur / Narbenleder




Nubuck / Nubuck / Nubuck / Nubuk



Serraje Nubuck / Split Nubuck / Croûte nubuck / Nubuk Spaltleder



Serraje / Split / Croûte / Spaltleder





🇪🇸 Todos los textiles con los que confeccionamos nuestro calzado poseen el certificado OEKO-TEX® STANDARD 100, que verifica la ausencia de sustancias nocivas en el textil, así como en todas las fases de su fabricación.

🇬🇧 All the textiles with which we make our footwear have OEKO-TEX® STANDARD 100 certification, confirming the absence of harmful substances in the textile, as well as in all the phases of its manufacture.

🇫🇷 Tous les textiles employés pour fabriquer nos chaussures sont certifiés OEKO-TEX® STANDARD 100. Cette certification vérifie l'absence de substances nocives dans le textile, ainsi que dans toutes les étapes de sa fabrication.

🇩🇪 Alle zur Herstellung unserer Schuhe verwendeten Textilien verfügen über das Zertifikat OEKO-TEX® STANDARD 100, das die Abwesenheit von Schadstoffen in den Textilien sowie in all ihren Herstellungsphasen überprüft.



Poliéster / Polyester / Polyester / Polyester



Poliamida / Polyamide / Polyamide / Polyamid




Elástico / Elastic / Élastique / Elastisch



Microfibra / Microfiber / Microfibre / Mikrofaser



Tejido ignífugo / Fire retardant fabric / Tissu ignifuge / Feuerhemmender Stoff



A	Calzado antiestático / Antistatic footwear Chaussures antistatiques / Antistatisches Schuhwerk
E	Absorción de energía en la zona del talón / Energy absorption of seat region Absorption d'énergie dans la zone du talon / Energieaufnahme im Fersenzonenbereich
CI	Suela aislante contra el frío / Cool insulation of sole complex Semelle isolante contre le froid / Isolierende Sohle gegen Kälte
HI	Suela aislante contra el calor / Heat insulation of sole complex Semelle isolante contre la chaleur / Isoliersohle gegen Hitze
H _{RO}	Resistencia de la suela al calor por contacto / Resistance to hot contact Résistance de la semelle à la chaleur de contact / Beständigkeit der Sohle gegen Kontaktwärme
AN	Protección del tobillo / Ankle protection Protection de la cheville / Knöchelschutz
Fo	Suela resistente a hidrocarburos / Fuel oil resistant outsole Semelle résistante aux hydrocarbures / Kohlenwasserstoffbeständige Sohle
P	Resistencia a la perforación en planta / Penetration resistant outsole Résistance à la perforation des plantes / Pflanzenstichfestigkeit
WR	Calzado resistente al agua / Water resistant footwear Chaussures imperméables / Wasserdichtes Schuhwerk
W _{PA}	Calzado resistente a la penetración y absorción de agua / Water resistant upper leather Résistant à la pénétration et à l'absorption d'eau / Beständig gegen Eindringen und Absorption von Wasser
CR	Resistencia al corte / Cut resistance Résistance aux coupure / Schnittwiderstand
SR	Resistencia al deslizamiento / Slip resistance Résistance au glissement / Rutschfestigkeit
L _G	Agarre en escaleras / Grip on stairs Prise dans les escaliers / Griff auf Treppen
C	Calzado parcialmente conductor / Partially conductive footwear Chaussures partiellement conductrices / Teilweise leitfähige Schuhe
M	Protección de los metatarsos / Metatarsal protection Protection métatarsienne / Mittelfußschutz
Sc	Abrasión del refuerzo de puntera / Toe cap abrasion Abrasion du bout des orteils / Abrieb an der Zehenkappe



Puntera de seguridad
Safety toe cap
Embout
Zehenschutzkappe



Suela antideslizante
Non-slip sole
Semelle antidérapante
Rutschfeste Sohle



Libre de metales
Metal free
Sans métal
Metallfrei



Pantilla antiperforación
Anti-perforation insole
Semelle anti-perforation
Anti-perforation-einInneresohle



Suela resistente a hidrocarburos
Hydrocarbon resistant sole
Semelle résistante aux hydrocarbures
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle

01		A	E				
02		A	E	WPA			
03			A	E	WPA		
06		A	E	WPA	WR		
07			A	E	WPA	WR	
SBP							
S1			A	E			
S1P			A	E			
S2			A	E	WPA		
S3				A	E	WPA	
S3L	Plantilla anti-perforación no metálica tipo PL / PL type non-metallic anti-perforation insole						
	Semelle anti-perforation non métallique de type PL / Durchtrittsichere EinInneresohle vom Typ PL						
S3S	Plantilla anti-perforación no metálica tipo PS / PS type non-metallic anti-perforation insole						
	Semelle anti-perforation non métallique de type PS / Durchtrittsichere EinInneresohle vom Typ PS						
S6			A	E	WPA	WR	
S7				A	E	WPA	WR
S7L	Plantilla anti-perforación no metálica tipo PL / PL type non-metallic anti-perforation insole						
	Semelle anti-perforation non métallique de type PL / Durchtrittsichere EinInneresohle vom Typ PL						
S7S	Plantilla anti-perforación no metálica tipo PS / PS type non-metallic anti-perforation insole						
	Semelle anti-perforation non métallique de type PS / Durchtrittsichere EinInneresohle vom Typ PS						

Punteras de protección

Toe Caps | Embouts | Zehenschutzkappe

UNE-EN ISO 20344:2022



PLÁSTICA
No metálica
200J impacto
Peso 70gr

PLASTIC
Non metalic
200J Impact
Weight 70gr

PLASTIQUE
Non métallique
200J Impact
Poids 70gr

PLASTIK
Nichtmetallisch
200J Aufprall
Gewicht 70gr



ACERO
200J impacto
Peso 86gr

STEEL
200J Impact
Weight 86gr

ACIER
200J Impact
Poids 86gr

STAHL
200J Aufprall
Gewicht 86gr



ALUMINIO
200J impacto
Peso 56gr

ALUMINIUM
200J Impact
Weight 56gr

ALUMINIUM
200J Impact
Poids 56gr

ALUMINIUM
200J Aufprall
Gewicht 56gr

Plantillas Anti-perforación

Anti-perforation insoles | Semelles anti-perforation | Anti-Perforations-Einlegesohlen

UNE-EN ISO 20344:2012, UNE-EN 12568:2011



Textil
No metálica
Antiestática

Textile
Non metallic
Antistatic

Textile
Non métallique
Antistatique

Textil
Nicht metallisch
Antistatisch



Metálica
Antiestática
Resistente a
la corrosión

Metallic
Antistatic
Corrosion
resistant

Métallique
Antistatique
Résistant à la
corrosion

Metallisch
Antistatisch
Korrosionsbeständig



Ofrecemos el **mayor nivel de calidad** en nuestro calzado, cumpliendo con las **normas ISO**.
We offer the highest level of quality in our footwear, complying with the ISO Standards.
Nous offrons le plus haut niveau de qualité dans nos chaussures, conformes aux normes ISO.
Wir bieten höchste Qualität in unseren Schuhen, die den ISO-Normen entsprechen.

EN ISO 20344/2021

EN ISO 20345/2021

EN ISO 17249/2014

EN ISO 20347/2021

EN ISO 61340

EN ISO 20349/2017

UNE EN 15090:2012



SUELAS | SOLES | SEMELLES | SOHLEN

ADVANCED GRIP



PU + Caucho nitrilo

Diseño deportivo de máxima prestaciones. La combinación de materiales garantiza ligereza, flexibilidad. Gran resistencia a la abrasión y al deslizamiento por hidrocarburos.

PU + Nitrile rubber

High performance sports design. The combination of materials guarantees lightness, flexibility. Great resistance to abrasion and slippage by hydrocarbons.

PU + Caoutchouc nitrile

Conception sportive de haute performance. La combinaison des matériaux garantit légèreté, flexibilité. Grande résistance à l'abrasion et au glissement dû aux hydrocarbures.

PU + Nitrilgummi

Hochleistungssportdesign. Die Materialkombination garantiert Leichtigkeit, Flexibilität. Hohe Abrieb- und Rutschfestigkeit durch Kohlenwasserstoffe.

BIOMECHANIC



PU + PU

Diseño que favorece el antideslizamiento y ofrece excelentes prestaciones en todo lugar. Excelente absorción de impactos y agarre óptimo, incluso en escaleras gracias a su enfranque.

PU + PU

Design that favors non-slip and offers excellent performance everywhere. Excellent shock absorption and optimal grip, even on stairs thanks to its shank.

PU + PU

Un design qui privilégie l'antidérapant et offre d'excellentes performances partout. Excellente absorption des chocs et adhérence optimale, même dans les escaliers grâce à sa tige.

PU + PU

Design, das rutschfest ist und überall hervorragende Leistung bietet. Hervorragende Stoßdämpfung und optimaler Halt, auch auf Treppen dank Schaft.

EXERGY



PU + Caucho nitrilo

Compuesta de poliuretano y caucho nitrilo, su vanguardista diseño mejora el antideslizamiento. Grandes canales de evacuación de líquidos y un canal principal para estabilización de pisada.

PU + Nitrile rubber

Composed of polyurethane and nitrile rubber, its avant-garde design improves slip resistance. Large channels for the evacuation of liquids and a main channel for foot stabilization.

PU + Caoutchouc nitrile

Composé de polyuréthane et caoutchouc nitrile, son design avant-gardiste améliore la résistance au glissement. Canaux pour l'évacuation et un canal principal pour la stabilisation du pied.

PU + Nitrilgummi

Avantgardistisches design verbessert die Rutschfestigkeit. Große Kanäle zur Ableitung von Flüssigkeiten und ein Hauptkanal zur Fußstabilisierung.

SAE



PU + Caucho nitrilo

Superficie amplia con área de freno y canales de evacuación de grasas. Sistema antivuelco y anti-esguince. "Shock Absorbent Effect" que garantiza la amortiguación de impacto.

PU + Nitrile rubber

Wide surface with brake area and grease evacuation channels. anti-tip system and anti-sprain. "Shock Absorbent Effect" that guarantees shock absorption.

PU + Caoutchouc nitrile

Large surface avec zone de freinage et canaux d'évacuation des graisses. système anti-basculement et anti-entorse. "Shock Absorbent Effect" qui garantit l'absorption des chocs.

PU + Nitrilgummi

Große Oberfläche mit Bremsbereich und Fettabsaugkanälen. Anti-Kipp-System und gegen Verstauchungen. „Shock Absorbent Effect“, der eine Stoßdämpfung garantiert.



ULZAMA

PU + Caucho nitrilo

Diseño deportivo de máxima prestaciones. La combinación de materiales garantiza ligereza, flexibilidad. Dibujo simétrico.

PU + Nitrile rubber

High performance sports design. The combination of materials guarantees lightness, flexibility. Symmetrical drawing.

PU + Caoutchouc nitrile

Diseño deportivo de máxima prestaciones. La combinación de materiales garantiza ligereza, flexibilidad. Gran resistencia a la abrasión y al deslizamiento por hidrocarburos.

PU + Nitrilgummi

Hochleistungssportdesign. Die Materialkombination garantiert Leichtigkeit, Flexibilität. Symmetrische Zeichnung.



AVANT

PU + Caucho nitrilo

Altas prestaciones en este diseño dinámico con puente central y cuñas laterales que proporcionan una excelente flexibilidad.

PU + Nitrile rubber

High performance in this dynamic design with central bridge and lateral wedges that They provide excellent flexibility.

PU + Caoutchouc nitrile

Diseño deportivo de máxima prestaciones. La combinación de materiales garantiza ligereza, flexibilidad. Gran resistencia a la abrasión y al deslizamiento por hidrocarburos.

PU + Nitrilgummi

Hohe Leistung in diesem dynamischen Design mit zentraler Brücke und seitlichen Keilen Sie bieten hervorragende Flexibilität.



MIKEL

PU + Caucho nitrilo

Suela antideslizante con engranaje y dibujo de piso en tacos asimétricos. Excelente soporte en entornos difíciles.

PU + Nitrile rubber

Non-slip sole with shank and floor pattern in asymmetrical studs. excellent support in difficult environments.

PU + Caoutchouc nitrile

Diseño deportivo de máxima prestaciones. La combinación de materiales garantiza ligereza, flexibilidad. Gran resistencia a la abrasión y al deslizamiento por hidrocarburos.

PU + Nitrilgummi

Rutschfeste Sohle mit Schaft- und Bodenmuster in asymmetrischen Stollen. hervorragende Unterstützung in schwierigen Umgebungen.



MULTI RUNNER

PU + Caucho nitrilo

Estructura con diseño dinámico que ayuda la evacuación de líquidos en la pisada. Engranaje y zona de absorción de impacto en talón y puntera.

PU + Nitrile rubber

Structure with dynamic design that helps the evacuation of liquids in the footprint. Shaft and sona of impact absorption in heel and toe.

PU + Caoutchouc nitrile

Diseño deportivo de máxima prestaciones. La combinación de materiales garantiza ligereza, flexibilidad. Gran resistencia a la abrasión y al deslizamiento por hidrocarburos.

PU + Nitrilgummi

Struktur mit dynamischem Design, die die Evakuierung von Flüssigkeiten in der Stellfläche unterstützt. Schaft und Sona der Stoßdämpfung in Ferse und Zehen.



A.D.E. System®

PU + Cauchó nitrilo

Sistema Funcional Multiservicio adaptable a cualquier modelo. Fabricado sobre una base de caucho nitrilo y soportado por poliuretano expandido.

PU + Nitrile rubber

Multiservice Functional System adaptable to any model. built on a foundation nitrile rubber and supported by expanded polyurethane.

PU + Caoutchouc nitrile

Sistema Funcional Multiservicio adaptable a cualquier modelo. Fabricado sobre una base de caucho nitrilo y soportado por poliuretano expandido.

PU + Nitrigummi

Multiservice-Funktionssystem, anpassbar an jedes Modell. auf einem Fundament errichtet Nitrilkautschuk und unterstützt durch expandiertes Polyurethan.



BÁSICO

PU + Cauchó nitrilo

Superficie amplia con diseño de tacos que favorecen la flexión. Zona "Shock Absorver" para absorber impactos. Área de freno y de impacto que favorece la marcha.

PU + Nitrile rubber

Wide surface with stud design that favors flexion. "Shock Absorber" zone for absorb impacts. Brake and impact area that favors walking.

PU + Caoutchouc nitrile

Superficie amplia con diseño de tacos que favorecen la flexión. Zona "Shock Absorver" para absorber impactos. Área de freno y de impacto que favorece la marcha.

PU + Nitrigummi

Breite Oberfläche mit Noppendesign, das die Beugung begünstigt. Zone „Stoßdämpfer“ für absorbieren Stöße. Brems- und Aufprallbereich, der das Gehen begünstigt.



ANATÓMICO

PU + Cauchó nitrilo

Excelente estabilidad y sujeción. Diseño de piso trazado para garantizar una correcta adherencia en suelos de todo tipo.

PU + Nitrile rubber

Excellent stability and support. Layout floor design to ensure correct adherence to all kinds of floors.

PU + Caoutchouc nitrile

Superficie amplia con área de freno y canales de evacuación de grasas. Sistema antivuelco y anti-esguince. "Shock Absorbent Effect" que garantiza la amortiguación de impacto.

PU + Nitrigummi

Hervorragende Stabilität und Unterstützung. Grundrissgestaltung, um eine korrekte Gestaltung zu gewährleisten Haftung auf allen Bodenarten.



ATÍLIO

Nitrilo

Gran superficie, tacos de óptima altura y amplios canales de evacuación de líquidos. Enfranque pronunciado. Suela indicada para trabajo forestal.

Nitrile

Large surface area, optimal height studs and wide liquid evacuation channels. pronounced shank. Sole indicated for forestry work.

Nitrile

Gran superficie, tacos de óptima altura y amplios canales de evacuación de líquidos. Enfranque. Suela indicada para trabajo forestal.

PU + Nitrigummi

Große Oberfläche, Stollen mit optimaler Höhe und breite Flüssigkeitsableitungskanäle. ausgeprägter Schaft. Sohle für Forstarbeiten geeignet.

SÍMBOLOS / SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE



Certificado Leather Working Group: certifica la correcta práctica medioambiental en la producción responsable de cuero.
Leather Working Group Certificate: certifies correct environmental practice in responsible leather production.
Certificat du Leather Working Group : certifie les bonnes pratiques environnementales dans la production responsable du cuir.
Zertifikat der Leather Working Group: Bescheinigt die korrekte Umweltpflege bei der verantwortungsvollen Lederproduktion.



Certificado Oeko-Tex®: sistema independiente que garantiza la ausencia de sustancias nocivas en textiles.
Oeko-Tex® certified: independent system that guarantees the absence of harmful substances in textiles.
Certifiés Oeko-Tex®: système indépendant qui garantit l'absence de substances nocives dans les textiles.
Oeko-Tex®-zertifizierten: unabhängiges System, das die Schadstofffreiheit von Textilien garantiert.



Calzado con membrana Gore-Tex®
Gore-Tex® membrane footwear.
Chaussures à membrane Gore-Tex®
Schuhe mit Gore-Tex®-Membran.



Calzado con suela Vibram®
Footwear with Vibram® sole.
Chaussures avec semelle Vibram®
Schuhe mit Vibram®-Sohle.



Calzado con suela A.D.E. System®
Footwear with A.D.E. System® sole.
Chaussures avec semelle A.D.E. System®
Schuhe mit A.D.E. System®-Sohle.



Calzado con sistema MetaProtector®
Footwear with MetaProtector® system.
Chaussures avec système MetaProtector®
Schuhe mit MetaProtector®-System.



Calzado fabricado con tejido Diamond.
Footwear made with Diamond fabric.
Chaussures en tissu Diamond.
Schuhe aus Diamond-Stoff.



Calzado ESD con nivel máximo de disipación de cargas electroestáticas.
ESD footwear with maximum level of dissipation of electrostatic charges.
Chaussures ESD avec un niveau maximal de dissipation des charges électrostatiques.
ESD-Schuhwerk mit höchster Ableitung elektrostatischer Aufladungen.



Calzado con propiedades dieléctricas.
Footwear with dielectric properties.
Chaussures aux propriétés diélectriques.
Schuhe mit dielektrischen Eigenschaften.



Calzado fabricado con fibra Thinsulate™
Footwear made with Thinsulate™ fiber.
Chaussures fabriquées avec la fibre Thinsulate™
Schuhe aus Thinsulate™-Faser.



Artículo incluído en el catálogo 72 horas.
Article included in the catalog 72 hours.
Article inclus dans le catalogue 72 heures.
Artikel 72 Stunden im Katalog enthalten.



Artículo incluído en el catálogo Fast.
Item included in the Fast catalog.
Article inclus dans le catalogue Fast.
Artikel im Fast-Katalog enthalten.



Calzado fabricado con materiales reciclados.
Footwear made from recycled materials.
Chaussures fabriquées à partir de matériaux recyclés.
Schuhe aus recycelten Materialien.

- 3.60 > 78
- ABETO > 48
- ACACIA > 44
- ACEBO > 42
- ACEBO CM > 50
- ACEBO CM BLACK > 52
- ACEBO CM ESD > 86
- ACEBO FRESH > 53
- ACEBO FRESH ESD > 86
- ADA CM > 61
- ADELFA > 70
- ALAMO > 47
- ALBUR INTEGRAL > 65
- ALISO > 68
- ARBUSTO 02 > 123
- ARCE > 40
- ARPÓN > 97
- ASTER > 76
- BARBO > 98
- BOJ > 51
- BOTA FORESTAL > 130
- CAIMÁN > 107, 121
- CALCETÍN SOCKS FRIO EXTREMO ALTO > 148
- CALCETÍN SOCKS FRIO EXTREMO MEDIO > 147
- CALCETIN SOCKS INDUSTRIA > 145
- CALCETÍN SOCKS SPORT > 149
- CALCETÍN SOCKS TRABAJO > 146
- CARLOTA BLANCO PERFORADO > 91, 137
- CARLOTA IND BLANCO > 71
- CARLOTA IND NEGRO > 46
- CARLOTA NEGRO > 93, 137
- CARMEN BLANCO PERFORADO > 91, 138
- CARMEN IND BLANCO > 70
- CARMEN IND NEGRO > 45
- CARMEN LAB BLANCO > 140
- CARMEN LAB NEGRO > 140
- CARMEN LAB VERDE > 141
- CARMEN NEGRO > 92, 134, 138
- CARPE > 54
- CARPE ESD > 87
- CASTAÑO > 43
- CASTAÑO METAERGONOMIC > 72
- CASTAÑO VLCO > 43
- CASTAÑO VLCO BLANCO > 67
- CASTOR > 106
- CEDRO > 52
- CEDRO ESD > 83
- CEREZO > 66
- CIPRES > 51
- CIPRES ESD > 83
- CLOUD BLACK 3M > 142
- CLOUD BLACK 4M > 143
- CLOUD WHITE 3M > 142
- CLOUD WHITE 4M > 143
- COCO > 123
- CORAZA > 77
- CORDONES / LACES - PACK > 153
- CRATER > 126
- CRESPON > 58
- DASCILUS > 97
- DELFIN > 95
- DELFIN 02 > 104
- DIAMOND BLUE B153 > 37
- DIAMOND BLUE S153 > 37
- DIAMOND FLUOR B153 > 36
- DIAMOND FLUOR S153 > 36
- DIRECTIVO > 88
- EBANO VLCO > 55
- ENEBRO > 53
- ENEBRO DIELÉCTRICO > 81
- ENEBRO ESD > 87
- ENEBRO VLCO > 55
- ESCUDO > 77
- EXERGY BLACK > 34
- FICUS N > 57
- FLEXY BLACK > 133
- FLEXY WHITE > 133
- FLORA > 68
- FOREST > 124
- FORMIO > 48
- FORMIO DIELÉCTRICO B601 > 81
- FORWARD 2X > 89
- FOXINO > 107
- FRESNO > 41
- FUSION > 76
- GLACIAR BLACK > 64
- GRAFENO BLUE S123 > 33
- GRAFENO FLUOR S153 > 33
- GRANADO > 58
- GRETA GRIS > 136
- GTX ANTORCHA > 128
- GTX ANTRACITA > 118
- GTX BARBO BLACK > 98
- GTX CAMPAÑA > 100
- GTX HORUS 3.0 > 114
- GTX HORUS 6.0 > 114
- GTX HORUS 8.0 > 115
- GTX HORUS S3 3.0 > 101
- GTX HORUS S3 6.0 > 101
- GTX MAGMA 15090 > 128

- GTX MARMOL BTP > 113
 GTX MUSGO ATL > 129
 GTX NIQUEL > 113
 GTX ODIN > 131
 GTX PREMIUM S3 > 100
 GTX SEQUOIA > 125
 GTX STAND > 108 – 111
 GTX TENCA DIELECTRICO > 80
 GTX TRAVERTINO > 112
 GTX ZAFIRO 15090 > 129
 HARVARD > 96
 HARVARD BROWN > 106
 HAYA > 41
 HELECHO C.A.M > 127
 HERRERA 99
 HEXAGON BLUE > 34
 HORUS 3.0 > 119
 HORUS 6.0 > 119
 HORUS LEGACY GTX 3.0 > 103, 116
 HORUS LEGACY GTX 6.0 > 103, 116
 HORUS LEGACY GTX 8.0 > 117
 HORUS LEGACY GTX 10.0 > 117
 ICEBERG > 65
 INCA > 56
 KIRA > 69
 KRAKEN GREEN > 62
 KRAKEN GREEN NP > 63
 KRAKEN WHITE > 62
 LAUREL BLACK N > 57
 MARFIL > 60
 MARFIL METAERGONOMIC > 73
 MARIA BLANCO > 135
 MARIA BLANCO PERFORADO > 92, 139
 MARIA BLANCO SIN PERFORAR > 139
 MARIA IND BLANCO > 71
 MARIA IND NEGRO > 45
 MARIA LAB BLANCO > 141
 MARIA NEGRO > 93, 135
 MAYA > 50
 METAERGONOMIC > 73
 MICHAEL > 88
 MIRTO > 47
 NEXT AIR B201 > 24
 NEXT AIR B501 > 23
 NEXT AIR S101 > 24
 NEXT AIR S201 > 23
 NEXT AIR S401 > 25
 NEXT AIR S501 > 25
 NEXT ON B101 > 27
 NEXT ON B201 > 29
 NEXT ON B601 > 28
 NEXT ON S101 > 27
 NEXT ON S201 > 29
 NEXT ON S401 > 26
 NEXT ON S601 > 28
 NEXT POWER GTX B101 > 30
 NEXT POWER GTX B301 > 30
 NOGAL > 67
 NOGAL ESD > 84
 OLIVO > 49
 OLMO > 44
 OVERSHOES EASY GRIP > 155
 OVERSHOES TOTAL PROTECT > 154
 OVERSHOES TOTAL PROTECT PLUS > 154
 OVERSHOES VISITOR > 155
 OVERSHOES VISITOR INTEGRAL > 154
 PALMERA > 42
 PERCA > 66
 PETO > 99
 PINO > 49
 PINO CR > 79
 PLANTILLA / INSOLE - AYR INTEGRAL HIGH > 152
 PLANTILLA / INSOLE - AYR INTEGRAL LOW > 152
 PLANTILLA / INSOLE - AYR PREVENTIA® > 151
 PLANTILLA / INSOLE - GENOVA X MAX > 153
 PLANTILLA / INSOLE - INDUSTRIA > 151
 PLANTILLA / INSOLE - NATURA ECO > 150
 PLANTILLA / INSOLE - NEBULA ECO > 150
 RAYA S3 > 95
 RENO > 64
 RICINO > 59
 ROBLE > 39
 ROBLE VLCO > 39
 SANDALO > 60
 SANDALO ESD > 85
 SANDALO NEGRO ESD > 85
 SANDRA > 69
 SANDRA ESD > 84
 SAUCE > 54
 SERVAL > 105, 121
 SHERWOOD > 124
 SPARKS > 74
 STAND > 89
 TEJO > 40
 TIBURON > 96
 TIBURON 02 > 104
 URBAN > 118
 VALKIRIA > 131
 WELDER > 61
 YETI TECH GTX > 105

INDICE / INDEX / 72H

- ACEBO > 42
- ACEBO CM > 50
- ACEBO FRESH > 53
- ALISO > 68
- ARPÓN > 97
- CALCETÍN / SOCKS - FRIO EXTREMO ALTO > 148
- CALCETÍN / SOCKS - FRIO EXTREMO MEDIO > 147
- CALCETÍN / SOCKS - INDUSTRIA > 145
- CALCETÍN / SOCKS - SPORT > 149
- CALCETÍN / SOCKS - TRABAJO > 146
- CARPE > 54
- CASTAÑO > 43
- CEREZO > 66
- CLOUD BLACK 3M > 142
- CLOUD BLACK 4M > 143
- CLOUD WHITE 3M > 142
- CLOUD WHITE 4M > 143
- CRESPON > 58
- DASCILUS > 97
- DELFIN > 95
- ENEBRO > 53
- ENEBRO VLCO > 55
- HAYA > 41
- HORUS LEGACY GTX 3.0 > 103, 116
- HORUS LEGACY GTX 6.0 > 103, 116
- KIRA > 69
- NOGAL > 67
- OVERSHOES EASY GRIP > 155
- OVERSHOES TOTAL PROTECT > 154
- OVERSHOES VISITOR > 155
- PINO > 49
- PLANTILLA / INSOLE - AYR INTEGRAL HIGH > 152
- PLANTILLA / INSOLE - AYR INTEGRAL LOW > 152
- PLANTILLA / INSOLE - GENOVA X MAX > 153
- PLANTILLA / INSOLE - NATURA ECO > 150
- PLANTILLA / INSOLE - NEBULA ECO > 150
- PLANTILLA / INSOLE - INDUSTRIA > 151
- ROBLE > 39
- ROBLE VLCO > 39
- SAUCE > 54
- Serval > 105, 121
- TIBURON > 96



INDICE / INDEX / FAST

- ACEBO CM BLACK > 52
- ACEBO CM ESD > 86
- BARBO > 98
- BOJ > 51
- CARMEN IND BLANCO > 70
- CARMEN NEGRO > 92, 134, 138
- CASTAÑO > 43
- CASTAÑO METAERGONOMIC > 72
- CASTAÑO VLCO > 43
- CASTAÑO VLCO BLANCO > 67
- CEDRO > 52
- CIPRES > 51
- DIAMOND BLUE B153 > 37
- DIAMOND BLUE S153 > 37
- DIAMOND FLUOR B153 > 36
- DIAMOND FLUOR S153 > 36
- EBANO VLCO > 55
- ENEBRO > 53
- EXERGY BLACK > 34
- FLEXY BLACK > 133
- FLEXY WHITE > 133
- FORMIO > 48
- FORMIO DIELÉCTRICO B601 > 81
- FRESNO > 41
- GRAFENO BLUE S123 > 33
- GTX HORUS 3.0 > 114
- GTX HORUS 6.0 > 114
- GTX HORUS S3 3.0 > 101
- GTX HORUS S3 6.0 > 101
- HEXAGON BLUE > 34
- INCA > 56
- MARIA IND BLANCO > 71
- METAERGONOMIC > 73
- NEXT AIR B201 > 24
- NEXT AIR S101 > 24
- NEXT AIR S201 > 23
- NEXT AIR S501 > 25
- NEXT ON B101 > 27
- NEXT ON S101 > 27
- NEXT POWER GTX B301 > 30
- OVERSHOES TOTAL PROTECT PLUS > 154
- OVERSHOES VISITOR INTEGRAL > 154
- PALMERA > 42
- PINO > 49
- PLANTILLA / INSOLE - AYR PREVENTIA® > 151
- RENO > 64
- RICINO > 59
- ROBLE VLCO > 39
- SANDALO > 60
- SANDALO ESD > 85



NEXT >>>





METAL
FREE

OEKO
TEX®

F4ST
4 WEEKS SERVICE

NEXT AIR S201

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92584 > S3+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL
 92584 > S3L+FO+CI+HI+SR NO METAL TEXTILE
 Corte Tejido técnico
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 93 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J



92584 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
 92584 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Technical fabric
 Sole PU + PU
 Inner height 93 mm (± 5%)
 Toecap Non metalic 200 J



92584 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
 92584 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Tissu technique
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 93 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J



92584 > S3+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92584 > S3L+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Technischer Stoff
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 93 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

NEXT AIR B501

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92585 > S3+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL
 92585 > S3L+FO+CI+HI+SR NO METAL TEXTILE
 Corte Tejido técnico
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 115 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J



92585 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
 92585 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Technical fabric
 Sole PU + PU
 Inner height 115 mm (± 5%)
 Toecap Non metalic 200 J



92585 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
 92585 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Tissu technique
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 115 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J



92585 > S3+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92585 > S3L+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Technischer Stoff
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 115 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

FAST
4 WEEKS SERVICE

NEXT AIR B201

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92586 > S1+P+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL
 92586 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL
 Corte Tejido técnico
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 123 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J



92586 > S1+P+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
 92586 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Technical fabric
 Sole PU + PU
 Inner height 123 mm (± 5%)
 Toecap Non metalic 200 J

92586 > S1+P+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
 92586 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Tissu technique
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 123 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J

92586 > S1+P+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92586 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Technischer Stoff
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 123 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

FAST
4 WEEKS SERVICE

NEXT AIR S101

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92587 > S1+P+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL
 92587 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL
 Corte Tejido técnico
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 93 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J



92587 > S1+P+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
 92587 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Technical fabric
 Sole PU + PU
 Inner height 93 mm (± 5%)
 Toecap Non metalic 200 J

92587 > S1+P+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
 92587 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Tissu technique
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 93 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J

92587 > S1+P+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92587 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Technischer Stoff
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 93 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

F4ST
4 WEEKS SERVICE

NEXT AIR S501

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

- 🇪🇸 92589 > S3+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL
- 92589 > S3L+FO+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL
- Corte Tejido técnico
- Suela PU + PU
- Altura máxima interior 110 mm (± 5%)
- Puntera No metálica 200 J

- 🇬🇧 92589 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
- 92589 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
- Upper Technical fabric
- Sole PU + PU
- Inner height 110 mm (± 5%)
- Toecap Non metalic 200 J

- 🇫🇷 92589 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
- 92589 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
- Tige Tissu technique
- Semelle PU + PU
- Hauteur intérieure 110 mm (± 5%)
- Embout Non métallique 200 J

- 🇩🇪 92589 > S3+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
- 92589 > S3L+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
- Oberteil Technischer Stoff
- Sohle PU + PU
- Maximale Innenhöhe 110 mm (± 5%)
- Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

NEXT AIR S401

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

- 🇪🇸 92588 > S3+CI+HI+SRC NO METAL
- 92588 > S3L+FO+CI+HI+SR NO METAL
- Corte Tejido técnico
- Suela PU + PU
- Altura máxima interior 90 mm (± 5%)
- Puntera No metálica 200 J

- 🇬🇧 92588 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
- 92588 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
- Upper Technical fabric
- Sole PU + PU
- Inner height 90 mm (± 5%)
- Toecap Non metalic 200 J

- 🇫🇷 92588 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
- 92588 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
- Tige Tissu technique
- Semelle PU + PU
- Hauteur intérieure 90 mm (± 5%)
- Embout Non métallique 200 J

- 🇩🇪 92588 > S3+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH
- 92588 > S3L+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH
- Oberteil Technischer Stoff
- Sohle PU + PU
- Maximale Innenhöhe 90 mm (± 5%)
- Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



NEXT ON S401

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

92590 > S1+CI+HI+SRC NO METAL
 92590 > S1+F0+CI+HI+SR NO METAL
 Corte Serraje Nubuck
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 100 mm (\pm 5%)
 Puntera No metálica 200 J

92590 > S1+CI+HI+SRC NON METAL
 92590 > S1+F0+CI+HI+SR NON METAL
 Upper Full Split nubuck cowhide
 Sole PU + PU
 Inner height 100 mm (\pm 5%)
 Toecap Non metalic 200 J

92590 > S1+CI+HI+SRC NON METAL
 92590 > S1+F0+CI+HI+SR NON METAL
 Tige Croûte nubuck bovin
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 100 mm (\pm 5%)
 Embout Non métallique 200 J

92590 > S1+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH
 92590 > S1+F0+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH
 Oberteil Nubuk Spaltleder
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 100 mm (\pm 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J





METAL
FREE

OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

F4ST
4 WEEKS SERVICE

NEXT ON S101

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

92591 > S3+CI+HI+SRC NO METAL
 92591 > S3L+FO+CI+HI+SR NO METAL
 Corte Piel Flor
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 100 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J

92591 > S3+CI+HI+SRC NON METAL
 92591 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL
 Upper Full Grain
 Sole PU + PU
 Inner height 100 mm (± 5%)
 Toecap Non metalic 200 J

92591 > S3+CI+HI+SRC NON METAL
 92591 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL
 Tige Cuir Fleur
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 100 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J

92591 > S3+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH
 92591 > S3L+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH
 Oberteil Narbenleder
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 100 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

F4ST
4 WEEKS SERVICE

NEXT ON B101

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

92592 > S3+CI+HI+SRC NO METAL
 92592 > S3L+FO+CI+HI+SR NO METAL
 Corte Piel Flor
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 130 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J

92592 > S3+CI+HI+SRC NON METAL
 92592 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL
 Upper Full Grain
 Sole PU + PU
 Inner height 130 mm (± 5%)
 Toecap Non metalic 200 J

92592 > S3+CI+HI+SRC NON METAL
 92592 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL
 Tige Cuir Fleur
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J

92592 > S3+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH
 92592 > S3L+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH
 Oberteil Narbenleder
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®



NEXT ON S601

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92593 > S3+CI+HI+SRC NO METAL
 92593 > S3L+FO+CI+HI+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + Cauchó nitrilo
Altura máxima interior 100 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92593 > S3+CI+HI+SRC NON METAL
 92593 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 100 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



92593 > S3+CI+HI+SRC NON METAL
 92593 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 100 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92593 > S3+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH
 92593 > S3L+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 100 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®



NEXT ON B601

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92594 > S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL
 92594 > S3L+FO+CI+HI+HRO+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + Cauchó nitrilo
Altura máxima interior 130 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92594 > S3+CI+HI+HRO+SRC NON METAL
 92594 > S3L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 130 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



92594 > S3+CI+HI+HRO+SRC NON METAL
 92594 > S3L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92594 > S3+CI+HI+HRO+SRC NICHTMETALLISCH
 92594 > S3L+FO+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®



NEXT ON S201

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92595 > S3+CI+HI+SRC NO METAL
 92595 > S3L+FO+CI+HI+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 100 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92595 > S3+CI+HI+SRC NON METAL
 92595 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 100 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



92595 > S3+CI+HI+SRC NON METAL
 92595 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 100 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92595 > S3+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH
 92595 > S3L+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 100 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®



NEXT ON B201

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92596 > S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL
 92596 > S3L+FO+CI+HI+HRO+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 130 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92596 > S3+CI+HI+HRO+SRC NON METAL
 92596 > S3L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 130 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



92596 > S3+CI+HI+HRO+SRC NON METAL
 92596 > S3L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92596 > S3+CI+HI+HRO+SRC NICHTMETALLISCH
 92596 > S3L+FO+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



NEXT POWER GTX B101

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

92598 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL
 92598 > S7L+F0+CI+HI+HRO+SR NO METAL
 Corte Piel Flor
 Suela PU + Cauchó nitrilo
 Altura máxima interior 135 mm (\pm 5%)
 Puntera No metálica 200 J

92598 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NON METAL
 92598 > S7L+F0+CI+HI+HRO+SR NON METAL
 Upper Full Grain
 Sole PU + Nitrile Rubber
 Inner height 135 mm (\pm 5%)
 Toecap Non metalic 200 J

92598 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NON METAL
 92598 > S7L+F0+CI+HI+HRO+SR NON METAL
 Tige Cuir Fleur
 Semelle PU + Caoutchouc nitrile
 Hauteur intérieure 135 mm (\pm 5%)
 Embout Non métallique 200 J

92598 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NICHTMETALLISCH
 92598 > S7L+F0+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH
 Oberteil Narbenleder
 Sohle PU + Nitrilgummi
 Maximale Innenhöhe 135 mm (\pm 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



F4ST
4 WEEKS SERVICE

NEXT POWER GTX B301

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

92597 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL
 92597 > S7L+F0+CI+HI+HRO+SR NO METAL
 Corte Nubuck
 Suela PU + Cauchó nitrilo
 Altura máxima interior 150 mm (\pm 5%)
 Puntera No metálica 200 J

92597 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NON METAL
 92597 > S7L+F0+CI+HI+HRO+SR NON METAL
 Upper Nubuck
 Sole PU + Nitrile Rubber
 Inner height 150 mm (\pm 5%)
 Toecap Non metalic 200 J

92597 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NON METAL
 92597 > S7L+F0+CI+HI+HRO+SR NON METAL
 Tige Nubuck
 Semelle PU + Caoutchouc nitrile
 Hauteur intérieure 150 mm (\pm 5%)
 Embout Non métallique 200 J

92597 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NICHTMETALLISCH
 92597 > S7L+F0+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH
 Oberteil Nubuk
 Sohle PU + Nitrilgummi
 Maximale Innenhöhe 150 mm (\pm 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J

ROBUSTA NEXT



PLAY VIDEO



INDUSTRIA

INDUSTRIA · INDUSTRIE · INDUSTRY



ROBUSTA





METAL
FREE

Oeko
TEX®

FAST
4 WEEKS SERVICE

GRAFENO BLUE S123

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92306 > S2+CI+SRC NO METAL
 92306 > S2+FO+CI+SR NO METAL
 92307 > S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL
 92307 > S3L+FO+CI+SR NO METAL TEXTIL
 Corte Rejilla textil con soporte de PI. Transpirable e hidrófuga
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 80 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J



92306 > S2+CI+SRC NON METAL
 92306 > S2+FO+CI+SR NON METAL
 92307 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
 92307 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Mesh with PU support Water-resistant and breathable
 Sole PU + PU
 Inner height 80 mm (± 5%)
 Toecap Non-metallic 200 J



92306 > S2+CI+SRC NON METAL
 92306 > S2+FO+CI+SR NON METAL
 92307 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
 92307 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Maille textile avec support PI. Respirante et hydrofuge
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J



92306 > S2+CI+SRC NICHTMETALLISCH
 92306 > S2+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH
 92307 > S3+CI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92307 > S3L+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Textilgitter aus technischem Gewebe
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

Oeko
TEX®

GRAFENO FLUOR S153

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92305 > S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL
 92305 > S3L+FO+CI+SR NO METAL TEXTIL
 Corte Rejilla textil con soporte de PI. Transpirable e hidrófuga
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 80 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J



92305 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
 92305 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Mesh with PU support Water-resistant and breathable
 Sole PU + PU
 Inner height 80 mm (± 5%)
 Toecap Non-metallic 200 J



92305 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
 92305 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Maille textile avec support PI. Respirante et hydrofuge
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J



92305 > S3+CI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92305 > S3L+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Textilgitter aus technischem Gewebe
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

FAST
4 WEEKS SERVICE

HEXAGON BLUE

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92542 > S3+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL
 92542 > S3L+FO+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL
 Corte Serraje Nubuck y tejido técnico
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 80 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J



92542 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTIL
 92542 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTIL
 Upper Croûte nubuck and technical fabric
 Sole PU + PU
 Inner height 80 mm (± 5%)
 Toecap Non-metallic 200 J



92542 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
 92542 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Croûte nubuck et textile technique
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J



92542 > S3+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92542 > S3L+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Nubuk Spaltleder und Technisches Gewebe
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

FAST
4 WEEKS SERVICE

EXERGY BLACK

02 Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK

S3 Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92440 > O2+CI+HI+HRO+SRC
 92440 > O2+FO+CI+HI+HRO+SR
 92445 > S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL
 92445 > S3L+FO+CI+HI+HRO+SR NO METAL TEXTIL
 Corte Rejilla textil técnica
 Suela PU + Cauchó nitrilo
 Altura máxima interior 77 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J



92440 > O2+CI+HI+HRO+SRC
 92440 > O2+FO+CI+HI+HRO+SR
 92445 > S3+CI+HI+HRO+SRC NON METAL TEXTILE
 92445 > S3L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Technical fabric mesh
 Sole PU + Nitrile Rubber
 Inner height 77 mm (± 5%)
 Toecap Non-metallic 200 J



92440 > O2+CI+HI+HRO+SRC
 92440 > O2+FO+CI+HI+HRO+SR
 92445 > S3+CI+HI+HRO+SRC NICHTMETALLISCH TEXTILE
 92445 > S3L+FO+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTILE
 Tige Maille textile technique
 Semelle PU + Caoutchouc nitrile
 Hauteur intérieure 77 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J



92440 > O2+CI+HI+HRO+SRC
 92440 > O2+FO+CI+HI+HRO+SR
 92445 > S3+CI+HI+HRO+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92445 > S3L+FO+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Textilgitter aus technischem Gewebe
 Sohle PU + Nitrigummi.
 Maximale Innenhöhe 77 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J

ROBUSTA

NON SLIPPING SOLE



NEW



METAL FREE

OEKO TEX®

FAST
4 WEEKS SERVICE**DIAMOND FLUOR S153**

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

92646 > S3L+FO+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Tejido técnico
Suela PU + PU
Altura máxima interior 85 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

92646 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTIL
Upper Technical fabric
Sole PU + PU
Inner height 85 mm (± 5%)
Toecap Non-metallic 200 J

92646 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Tissu technique
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

92646 > S3L+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Technisches Gewebe
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



NEW



METAL FREE

OEKO TEX®

FAST
4 WEEKS SERVICE**DIAMOND FLUOR B153**

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

92647 > S3L+FO+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Tejido técnico
Suela PU + PU
Altura máxima interior 130 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

92647 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTIL
Upper Technical fabric
Sole PU + PU
Inner height 130 mm (± 5%)
Toecap Non-metallic 200 J

92647 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Tissu technique
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

92647 > S3L+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Technisches Gewebe
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



NEW



FAST
4 WEEKS SERVICE

DIAMOND BLUE S153

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92651 > S3L+F0+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL

Corte Tejido técnico

Suela PU + PU

Altura máxima interior 85 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92651 > S3L+F0+CI+HI+SR NON METAL TEXTIL

Upper Technical fabric

Sole PU + PU

Inner height 85 mm (± 5%)

Toecap Non-metallic 200 J



92651 > S3L+F0+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE

Tige Tissu technique

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92651 > S3L+F0+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL

Oberteil Technisches Gewebe

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



NEW



FAST
4 WEEKS SERVICE

DIAMOND BLUE B153

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92652 > S3L+F0+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL

Corte Tejido técnico

Suela PU + PU

Altura máxima interior 130 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92652 > S3L+F0+CI+HI+SR NON METAL TEXTIL

Upper Technical fabric

Sole PU + PU

Inner height 130 mm (± 5%)

Toecap Non-metallic 200 J



92652 > S3L+F0+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE

Tige Tissu technique

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92652 > S3L+F0+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL

Oberteil Technisches Gewebe

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J

DIAMOND





ROBLE

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92001 > S2+CI+SRC ACERO
92001 > S2+FO+CI+SR ACERO
92002 > S3+CI+SRC ACERO ACERO
92002 > S3+FO+CI+SR ACERO ACERO
Corte Piel flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
Puntera Acero J



92001 > S2+CI+SRC STEEL
92001 > S2+FO+CI+SR STEEL
92002 > S3+CI+SRC STEEL STEEL
92002 > S3+FO+CI+SR STEEL STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 120 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel



92001 > S2+CI+SRC ACIER
92001 > S2+FO+CI+SR ACIER
92002 > S3+CI+SRC ACIER ACIER
92002 > S3+FO+CI+SR ACIER ACIER
Tige Cuir fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



92001 > S2+CI+SRC STAHL
92001 > S2+FO+CI+SR STAHL
92002 > S3+CI+SRC STAHL STAHL
92002 > S3+FO+CI+SR STAHL STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



ROBLE VLCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92003 > S2+CI+SRC ACERO
92003 > S2+FO+CI+SR ACERO
92004 > S3+CI+SRC ACERO ACERO
92004 > S3+FO+CI+SR ACERO ACERO
Corte Piel flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



92003 > S2+CI+SRC STEEL
92003 > S2+FO+CI+SR STEEL
92004 > S3+CI+SRC STEEL STEEL
92004 > S3+FO+CI+SR STEEL STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 120 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel



92003 > S2+CI+SRC ACIER
92003 > S2+FO+CI+SR ACIER
92004 > S3+CI+SRC ACIER ACIER
92004 > S3+FO+CI+SR ACIER ACIER
Tige Cuir fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



92003 > S2+CI+SRC STAHL
92003 > S2+FO+CI+SR STAHL
92004 > S3+CI+SRC STAHL STAHL
92004 > S3+FO+CI+SR STAHL STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



ARCE

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92005 > S1+CI+HI+SRC ACERO
92005 > S1+FO+CI+HI+SR ACERO
92006 > S1+P+CI+HI+SRC ACERO ACERO
92006 > S1+P+FO+CI+HI+SR ACERO ACERO
Corte Serraje
Suela PU + PU
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
Puntera Acero J



92005 > S1+CI+HI+SRC STEEL
92005 > S1+FO+CI+HI+SR STEEL
92006 > S1+P+CI+HI+SRC STEEL STEEL
92006 > S1+P+FO+CI+HI+SR STEEL STEEL
Upper Split
Sole PU + PU
Inner height 120 mm (± 5%)
Toecap Acero 200 J



92005 > S1+CI+HI+SRC ACIER
92005 > S1+FO+CI+HI+SR ACIER
92006 > S1+P+CI+HI+SRC ACIER ACIER
92006 > S1+P+FO+CI+HI+SR ACIER ACIER
Tige Croute
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



92005 > S1+CI+HI+SRC STAHL
92005 > S1+FO+CI+HI+SR STAHL
92006 > S1+P+CI+HI+SRC STAHL STAHL
92006 > S1+P+FO+CI+HI+SR STAHL STAHL
Oberteil Spaltleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



TEJO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92007 > S2+CI+SRC ACERO
92007 > S2+FO+CI+SR ACERO
92008 > S3+CI+SRC ACERO ACERO
92008 > S3+FO+CI+SR ACERO ACERO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 130 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



92007 > S2+CI+SRC STEEL
92007 > S2+FO+CI+SR STEEL
92008 > S3+CI+SRC STEEL STEEL
92008 > S3+FO+CI+SR STEEL STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 130 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel



92007 > S2+CI+SRC ACIER
92007 > S2+FO+CI+SR ACIER
92008 > S3+CI+SRC ACIER ACIER
92008 > S3+FO+CI+SR ACIER ACIER
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



92007 > S2+CI+SRC STAHL
92007 > S2+FO+CI+SR STAHL
92008 > S3+CI+SRC STAHL STAHL
92008 > S3+FO+CI+SR STAHL STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



FRESNO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



- 92013 > S2+CI+SRC ACERO
- 92013 > S2+FO+CI+SR ACERO
- 92014 > S3+CI+SRC ACERO ACERO
- 92014 > S3+FO+CI+SR ACERO ACERO
- Corte Piel flor
- Suela PU + PU
- Altura máxima interior 122 mm (± 5%)
- Puntera Acero 200 J

- 92013 > S2+CI+SRC STEEL
- 92013 > S2+FO+CI+SR STEEL
- 92014 > S3+CI+SRC STEEL STEEL
- 92014 > S3+FO+CI+SR STEEL STEEL
- Upper Full Grain
- Sole PU + PU
- Inner height 122 mm (± 5%)
- Toecap Acero 200 J



- 92013 > S2+CI+SRC ACIER
- 92013 > S2+FO+CI+SR ACIER
- 92014 > S3+CI+SRC ACIER ACIER
- 92014 > S3+FO+CI+SR ACIER ACIER
- Tige Cuir fleur
- Semelle PU + PU
- Hauteur intérieure 122 mm (± 5%)
- Embout Acier 200 J

- 92013 > S2+CI+SRC STAHL
- 92013 > S2+FO+CI+SR STAHL
- 92014 > S3+CI+SRC STAHL STAHL
- 92014 > S3+FO+CI+SR STAHL STAHL
- Oberteil Narbenleder
- Sohle PU + PU
- Maximale Innenhöhe 122 mm (± 5%)
- Zehenschutzkappe Stahl 200 J



HAYA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



- 92009 > S2+CI+SRC ACERO
- 92009 > S2+FO+CI+SR ACERO
- 92010 > S3+CI+SRC ACERO ACERO
- 92010 > S3+FO+CI+SR ACERO ACERO
- 92011 > O2+CI+HI+FO+SR
- Corte Piel Flor
- Suela PU + PU
- Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
- Puntera Acero 200 J

- 92009 > S2+CI+SRC STEEL
- 92009 > S2+FO+CI+SR STEEL
- 92010 > S3+CI+SRC STEEL STEEL
- 92010 > S3+FO+CI+SR STEEL STEEL
- Upper Full Grain
- Sole PU + PU
- Inner height 120 mm (± 5%)
- Toecap 200 J steel



- 92009 > S2+CI+SRC ACIER
- 92009 > S2+FO+CI+SR ACIER
- 92010 > S3+CI+SRC ACIER ACIER
- 92010 > S3+FO+CI+SR ACIER ACIER
- 92011 > O2+CI+HI+FO+SR
- Tige Cuir Fleur
- Semelle PU + PU
- Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
- Embout Acier 200 J

- 92009 > S2+CI+SRC STAHL
- 92009 > S2+FO+CI+SR STAHL
- 92010 > S3+CI+SRC STAHL STAHL
- 92010 > S3+FO+CI+SR STAHL STAHL
- Oberteil Narbenleder
- Sohle PU + PU
- Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
- Zehenschutzkappe Stahl 200 J



- 92009 > S2+CI+SRC STEEL
- 92009 > S2+FO+CI+SR STEEL
- 92010 > S3+CI+SRC STEEL STEEL
- 92010 > S3+FO+CI+SR STEEL STEEL
- 92011 > O2+CI+HI+FO+SR
- Upper Full Grain
- Sole PU + PU
- Inner height 120 mm (± 5%)
- Toecap 200 J steel



- 92009 > S2+CI+SRC STAHL
- 92009 > S2+FO+CI+SR STAHL
- 92010 > S3+CI+SRC STAHL STAHL
- 92010 > S3+FO+CI+SR STAHL STAHL
- 92011 > O2+CI+HI+FO+SR
- Oberteil Narbenleder
- Sohle PU + PU
- Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
- Zehenschutzkappe Stahl 200 J



ACEBO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92017 > S1+CI+SRC ACERO
 92017 > S1+FO+CI+SR ACERO
 92018 > S1+P+CI+SRC ACERO ACERO
 92018 > S1+P+FO+CI+SR ACERO ACERO
 92019 > 01+FO+CI+HI+SR
 92020 > 01+P+FO+CI+HI+SR ACERO
 Corte Serraje
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 90 mm (± 5%)
 Puntera Acero 200 J



92017 > S1+CI+SRC ACIER
 92017 > S1+FO+CI+SR ACIER
 92018 > S1+P+CI+SRC ACIER ACIER
 92018 > S1+P+FO+CI+SR ACIER ACIER
 92019 > 01+FO+CI+HI+SR
 92020 > 01+P+FO+CI+HI+SR ACIER
 Tige Croûte
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 90 mm (± 5%)
 Embout Acier 200 J



92017 > S1+CI+SRC STEEL
 92017 > S1+FO+CI+SR STEEL
 92018 > S1+P+CI+SRC STEEL STEEL
 92018 > S1+P+FO+CI+SR STEEL STEEL
 92019 > 01+FO+CI+HI+SR
 92020 > 01+P+FO+CI+HI+SR STEEL
 Upper Split
 Sole PU + PU
 Inner height 90 mm (± 5%)
 Toecap 200 J steel



92017 > S1+CI+SRC STAHL
 92017 > S1+FO+CI+SR STAHL
 92018 > S1+P+CI+SRC STAHL STAHL
 92018 > S1+P+FO+CI+SR STAHL STAHL
 92019 > 01+FO+CI+HI+SR
 92020 > 01+P+FO+CI+HI+SR STAHL
 Oberteil Spaltleder
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 90 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Stahl 200 J



PALMERA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92015 > S1+CI+SRC ACERO
 92015 > S1+FO+CI+SR ACERO
 92016 > S1+P+CI+SRC ACERO ACERO
 92016 > S1+P+FO+CI+SR ACERO ACERO
 Corte Serraje
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 130 mm (± 5%)
 Puntera Acero 200 J



92015 > S1+CI+SRC STEEL
 92015 > S1+FO+CI+SR STEEL
 92016 > S1+P+CI+SRC STEEL STEEL
 92016 > S1+P+FO+CI+SR STEEL STEEL
 Upper Split
 Sole PU + PU
 Inner height 130 mm (± 5%)
 Toecap 200 J steel



92015 > S1+CI+SRC ACIER
 92015 > S1+FO+CI+SR ACIER
 92016 > S1+P+CI+SRC ACIER ACIER
 92016 > S1+P+FO+CI+SR ACIER ACIER
 Tige Croûte
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)
 Embout Acier 200 J



92015 > S1+CI+SRC STAHL
 92015 > S1+FO+CI+SR STAHL
 92016 > S1+P+CI+SRC STAHL STAHL
 92016 > S1+P+FO+CI+SR STAHL STAHL
 Oberteil Spaltleder
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Stahl 200 J



FAST
4 WEEKS SERVICE

CASTAÑO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92021 > S2+CI+HI+SRC ACERO
 92021 > S2+FO+CI+HI+SR ACERO
 92022 > S3+CI+HI+SRC ACERO ACERO
 92022 > S3+FO+CI+HI+SR ACERO ACERO
 92023 > O2+CI+HI+FO+SR
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 70 mm (\pm 5%)
Puntera Acero 200 J



92021 > S2+CI+HI+SRC ACIER
 92021 > S2+FO+CI+HI+SR ACIER
 92022 > S3+CI+HI+SRC ACIER ACIER
 92022 > S3+FO+CI+HI+SR ACIER ACIER
 92023 > O2+CI+HI+FO+SR
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 70 mm (\pm 5%)
Embout Acier 200 J



92021 > S2+CI+HI+SRC STEEL
 92021 > S2+FO+CI+HI+SR STEEL
 92022 > S3+CI+HI+SRC STEEL STEEL
 92022 > S3+FO+CI+HI+SR STEEL STEEL
 92023 > O2+CI+HI+FO+SR
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 70 mm (\pm 5%)
Toecap Acero 200 J



92021 > S2+CI+HI+SRC STAHL
 92021 > S2+FO+CI+HI+SR STAHL
 92022 > S3+CI+HI+SRC STAHL STAHL
 92022 > S3+FO+CI+HI+SR STAHL STAHL
 92023 > O2+CI+HI+FO+SR
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 70 mm (\pm 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



FAST
4 WEEKS SERVICE

CASTAÑO VLCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92025 > S2+CI+HI+SRC ACERO
 92025 > S2+FO+CI+HI+SR ACERO
 92026 > S3+CI+HI+SRC ACERO ACERO
 92026 > S3+FO+CI+HI+SR ACERO ACERO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 70 mm (\pm 5%)
Puntera Acero 200 J



92025 > S2+CI+HI+SRC ACIER
 92025 > S2+FO+CI+HI+SR ACIER
 92026 > S3+CI+HI+SRC ACIER ACIER
 92026 > S3+FO+CI+HI+SR ACIER ACIER
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 70 mm (\pm 5%)
Embout Acier 200 J



92025 > S2+CI+HI+SRC STEEL
 92025 > S2+FO+CI+HI+SR STEEL
 92026 > S3+CI+HI+SRC STEEL STEEL
 92026 > S3+FO+CI+HI+SR STEEL STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 70 mm (\pm 5%)
Toecap Acero 200 J



92025 > S2+CI+HI+SRC STAHL
 92025 > S2+FO+CI+HI+SR STAHL
 92026 > S3+CI+HI+SRC STAHL STAHL
 92026 > S3+FO+CI+HI+SR STAHL STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 70 mm (\pm 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



OEKO
TEX®



OLMO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92027 > S1+CI+HI+SRC ACERO
92027 > S1+ FO+CI+HI+SR ACERO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 90 mm (± 5%)
Puntera Acero J



92027 > S1+CI+HI+SRC STEEL
92027 > S1+ FO+CI+HI+SR STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 90 mm (± 5%)
Toecap Acero 200 J



92027 > S1+CI+HI+SRC ACIER
92027 > S1+ FO+CI+HI+SR ACIER
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 90 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



92027 > S1+CI+HI+SRC STAHL
92027 > S1+ FO+CI+HI+SR STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 90 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



OEKO
TEX®



ACACIA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92029 > S1+CI+HI+SRC ACERO
92029 > S1+FO+CI+HI+SR ACERO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 70 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



92029 > S1+CI+HI+SRC STEEL
92029 > S1+FO+CI+HI+SR STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 70 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel



92029 > S1+CI+HI+SRC ACIER
92029 > S1+FO+CI+HI+SR ACIER
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 70 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



92029 > S1+CI+HI+SRC STAHL
92029 > S1+FO+CI+HI+SR STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 70 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



CARMEN IND NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90701 > S2+CI+SRC ALUMINIO
 90701 > S2+FO+CI+SR ALUMINIO
 90702 > S3+CI+ SRC ALUMINIO TEXTIL
 90702 > S3+FO+CI+SR ALUMINIO TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J



90701 > S2+CI+SRC ALUMINUM
 90701 > S2+FO+CI+SR ALUMINUM
 90702 > S3+CI+SRC ALUMINUM TEXTILE
 90702 > S3+FO+CI+SR ALUMINUM TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (± 5%)
Toecap Aluminium 200 J



90701 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
 90701 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
 90702 > S3+CI+ SRC ALUMINIUM TEXTILE
 90702 > S3+FO+CI+SR ALUMINIUM TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)
Embout Aluminium 200 J



90701 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
 90701 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
 90702 > S3+CI+SRC ALUMINIUM TEXTIL
 90702 > S3+FO+CI+SR ALUMINIUM TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



MARIA IND NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90739 > S2+CI+SRC ALUMINIO
 90739 > S2+FO+CI+SR ALUMINIO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J



90739 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
 90739 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (± 5%)
Toecap Aluminium 200 J



90739 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
 90739 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)
Embout Aluminium 200 J



90739 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
 90739 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



CARLOTA IND NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90719 > S2+CI+SRC ALUMINIO
 90719 > S2+FO+CI+SR ALUMINIO
 Corte Piel Flor
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
 Puntera Aluminio 200 J



90719 > S2+CI+SRC ALUMINUM
 90719 > S2+FO+CI+SR ALUMINUM
 Upper Full Grain
 Sole PU + PU
 Inner height 75 mm (± 5%)
 Toecap Aluminium 200 J



90719 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
 90719 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
 Tige Cuir Fleur
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)
 Embout Aluminium 200 J



90719 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
 90719 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
 Oberteil Narbenleder
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



ALAMO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92044 > S1+P+CI+HI+HRO+SRA ACERO ACERO
 92044 > S1+P+FO+CI+HI+HRO+SR ACERO ACERO
Corte Serraje
Suela PU + Cauchó Nitrilo
Altura máxima interior 90 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



92044 > S1+P+CI+HI+HRO+SRA STEEL STEEL
 92044 > S1+P+FO+CI+HI+HRO+SR STEEL STEEL
Upper Split
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 90 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel

92044 > S1+P+CI+HI+HRO+SRA ACIER ACIER
 92044 > S1+P+FO+CI+HI+HRO+SR ACIER ACIER
Tige Croûte
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 90 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J

92044 > S1+P+CI+HI+HRO+SRA STAHL STAHL
 92044 > S1+P+FO+CI+HI+HRO+SR STAHL STAHL
Oberteil Spaltleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 90 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



MIRTO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92255 > S1+P+CI+HI+HRO+SRA ACERO ACERO
 92255 > S1+P+FO+CI+HI+HRO+SR ACERO ACERO
Corte Serraje
Suela PU + Cauchó Nitrilo
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



92255 > S1+P+CI+HI+HRO+SRA STEEL STEEL
 92255 > S1+P+FO+CI+HI+HRO+SR STEEL STEEL
Upper Split
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 120 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel

92255 > S1+P+CI+HI+HRO+SRA ACIER ACIER
 92255 > S1+P+FO+CI+HI+HRO+SR ACIER ACIER
Tige Croûte
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J

92255 > S1+P+CI+HI+HRO+SRA STAHL STAHL
 92255 > S1+P+FO+CI+HI+HRO+SR STAHL STAHL
Oberteil Spaltleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



ABETO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK

92038 > S3+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO
92038 > S3+ FO+CI+HI+HRO+SR ACERO ACERO
Corte Piel Flor
Suela PU + Cauchó Nitrilo
Altura máxima interior 140 mm (\pm 5%)
Puntera Acero 200 J

92038 > S3+CI+HI+HRO+SRC STEEL STEEL
92038 > S3+ FO+CI+HI+HRO+SR STEEL STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 140 mm (\pm 5%)
Toecap 200 J steel

92038 S3+CI+HI+HRO+SRC ACIER ACIER
92038 S3+ FO+CI+HI+HRO+SR ACIER ACIER
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 140 mm (\pm 5%)
Embout Acier 200 J

92038 S3+CI+HI+HRO+SRC STAHL STAHL
92038 S3+ FO+CI+HI+HRO+SR STAHL STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 140 mm (\pm 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



FORMIO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK

92040 > S3+FO+CI+HI+HRO+SR ACERO ACERO
Corte Piel Flor
Suela PU + Cauchó Nitrilo
Altura máxima interior 122 mm (\pm 5%)
Puntera Acero 200 J

92040 > S3+FO+CI+HI+HRO+SR STEEL STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 122 mm (\pm 5%)
Toecap 200 J steel

92040 > S3+FO+CI+HI+HRO+SR ACIER ACIER
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 122 mm (\pm 5%)
Embout Acier 200 J

92040 > S3+FO+CI+HI+HRO+SR STAHL STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 122 mm (\pm 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



OLIVO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92042 > S3+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO

92042 > S3+F0+CI+HI+HRO+SR ACERO ACERO

Corte Piel Flor

Suela PU + Cauchoo Nitrilo

Altura máxima interior 70 mm (± 5%)

Puntera Acero J



92042 > S3+CI+HI+HRO+SRC STEEL STEEL

92042 > S3+F0+CI+HI+HRO+SR STEEL STEEL

Upper Full Grain

Sole PU + Nitrile Rubber

Inner height 70 mm (± 5%)

Toecap Acero 200 J



92042 > S3+CI+HI+HRO+SRC ACIER ACIER

92042 > S3+F0+CI+HI+HRO+SR ACIER ACIER

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + Caoutchouc nitrile

Hauteur intérieure 70 mm (± 5%)

Embout Acier 200 J



92042 > S3+CI+HI+HRO+SRC STAHL STAHL

92042 > S3+F0+CI+HI+HRO+SR STAHL STAHL

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + Nitrilgummi

Maximale Innenhöhe 70 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Stahl 200 J



FAST
4 WEEKS SERVICE

PINO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92033 > S2+CI+HI+HRO+SRC ACERO

92033 > S2+F0+CI+HI+HRO+SR ACERO

92034 > S3+CI+HI+HRO+SRC ACERO ACERO

92034 > S3+F0+CI+HI+HRO+SR ACERO ACERO

Corte Piel Flor

Suela PU + Cauchoo Nitrilo

Altura máxima interior 120 mm (± 5%)

Puntera Acero 200 J



92033 > S2+CI+HI+HRO+SRC STEEL

92033 > S2+F0+CI+HI+HRO+SR STEEL

92034 > S3+CI+HI+HRO+SRC STEEL STEEL

92034 > S3+F0+CI+HI+HRO+SR STEEL STEEL

Upper Full Grain

Sole PU + Nitrile Rubber

Inner height 120 mm (± 5%)

Toecap 200 J steel



92033 > S2+CI+HI+HRO+SRC ACIER

92033 > S2+F0+CI+HI+HRO+SR ACIER

92034 > S3+CI+HI+HRO+SRC ACIER ACIER

92034 > S3+F0+CI+HI+HRO+SR ACIER ACIER

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + Caoutchouc nitrile

Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)

Embout Acier 200 J



92033 > S2+CI+HI+HRO+SRC STAHL

92033 > S2+F0+CI+HI+HRO+SR STAHL

92034 > S3+CI+HI+HRO+SRC STAHL STAHL

92034 > S3+F0+CI+HI+HRO+SR STAHL STAHL

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + Nitrilgummi

Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Stahl 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®



MAYA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



90016 > O2+Cl+HI+HRO+SRC
90016 > O2+FO+Cl+HI+HRO+SR
Corte Serraje Nubuck
Suela PU + Cauchó Nitrilo
Altura máxima interior 155 mm (± 5%)



90016 > O2+Cl+HI+HRO+SRC
90016 > O2+FO+Cl+HI+HRO+SR
Upper Split Nubuck
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 155 mm (± 5%)



90016 > O2+Cl+HI+HRO+SRC
90016 > O2+FO+Cl+HI+HRO+SR
Tige Croûte nubuck
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 155 mm (± 5%)



90016 > O2+Cl+HI+HRO+SRC
90016 > O2+FO+Cl+HI+HRO+SR
Oberteil Nubuk Spaltleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 155 mm (± 5%)



METAL
FREE

OEKO
TEX®



ACEBO CM

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92053 > S1+F0+SR NO METAL
92054 > S1+PL+F0+SR NO METAL TEXTIL
Corte Serraje
Suela PU + PU
Altura máxima interior 85 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92053 > S1+F0+SR NON METAL
92054 > S1+PL+F0+SR NON METAL TEXTILE
Upper Split
Sole PU + PU
Inner height 85 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



92053 > S1+F0+SR NON METAL
92054 > S1+PL+F0+SR NON METAL TEXTIL
Tige Croûte
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92053 > S1+F0+SR NICHTMETALLISCH
92054 > S1+PL+F0+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Spaltleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

FAST
4 WEEKS SERVICE

BOJ

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

92058 > S1+PL+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Serraje
Suela PU + PU
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

92058 > S1+PL+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Split
Sole PU + PU
Inner height 120 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

FAST
4 WEEKS SERVICE

CIPRES

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

92045 > S1+CI+HI+SRC NO METAL
92045 > S1+FO+CI+HI+SR NO METAL
92046 > S1+P+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL
92046 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Serraje
Suela PU + PU
Altura máxima interior 78 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

92045 > S1+CI+HI+SRC NON METAL
92045 > S1+FO+CI+HI+SR NON METAL
92046 > S1+P+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
92046 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NO METAL TEXTILE
Upper Split
Sole PU + PU
Inner height 78 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J

92045 > S1+CI+HI+SRC NON METAL
92045 > S1+FO+CI+HI+SR NON METAL
92046 > S1+P+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
92046 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Croûte
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 78 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

92045 > S1+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH
92045 > S1+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH
92046 > S1+P+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
92046 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Spaltleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 78 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

FAST
4 WEEKS SERVICE

CEDRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

- 🇪🇸 92049 > S2+CI+SRC NO METAL
- 92049 > S2+FO+CI+SR NO METAL
- 92050 > S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL
- 92050 > S3L+FO+CI+SR NO METAL TEXTIL
- Corte Piel Flor
- Suela PU + PU
- Altura máxima interior 78 mm (± 5%)
- Puntera No metálica 200 J

- 🇬🇧 92049 > S2+CI+SRC NON METAL
- 92049 > S2+FO+CI+SR NON METAL
- 92050 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
- 92050 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
- Upper Full Grain
- Sole PU + PU
- Inner height 78 mm (± 5%)
- Toecap Non metalic 200 J

- 🇫🇷 92049 > S2+CI+SRC NON METAL
- 92049 > S2+FO+CI+SR NON METAL
- 92050 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
- 92050 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
- Tige Cuir Fleur
- Semelle PU + PU
- Hauteur intérieure 78 mm (± 5%)
- Embout Non métallique 200 J

- 🇩🇪 92049 > S2+CI+SRC NICHTMETALLISCH
- 92049 > S2+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH
- 92050 > S3+CI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
- 92050 > S3L+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
- Oberteil Narbenleder
- Sohle PU + PU
- Maximale Innenhöhe 78 mm (± 5%)
- Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

FAST
4 WEEKS SERVICE

ACEBO CM BLACK

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

- 🇪🇸 92224 > S1+CI+HI+SRC NO METAL
- 92224 > S1+FO+CI+HI+SR NO METAL
- 92225 > S1+P+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL
- 92225 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL
- Corte Serraje
- Suela PU + PU
- Altura máxima interior 85 mm (± 5%)
- Puntera No metálica 200 J

- 🇬🇧 92224 > S1+CI+HI+SRC NON METAL
- 92224 > S1+FO+CI+HI+SR NON METAL
- 92225 > S1+P+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
- 92225 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
- Upper Split
- Sole PU + PU
- Inner height 85 mm (± 5%)
- Toecap Non metalic 200 J

- 🇫🇷 92224 > S1+CI+HI+SRC NON METAL
- 92224 > S1+FO+CI+HI+SR NON METAL
- 92225 > S1+P+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
- 92225 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
- Tige Croûte
- Semelle PU + PU
- Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)
- Embout Non métallique 200 J

- 🇩🇪 92224 > S1+CI+HI+SRC NO METAL
- 92224 > S1+FO+CI+HI+SR NO METAL
- 92225 > S1+P+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL
- 92225 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL
- Oberteil Spaltleder
- Sohle PU + PU
- Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)
- Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ACEBO FRESH

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92059 > S2+CI+HI+SRC NO METAL
 92059 > S2+FO+CI+HI+SRC NO METAL
 92060 > S3+CI+HI+SRC NO METAL TEXTILE
 92060 > S3L+FO+CI+HI+SRC NO METAL TEXTILE
 920600 > S3S+FO+CI+HI+SR NO METAL TEXTILE (Tallas 35/50)
Corte Serraje Nubuck y rejilla textil
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92059 > S2+CI+HI+SRC NON METAL
 92059 > S2+FO+CI+HI+SRC NON METAL
 92060 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
 92060 > S3L+FO+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
 920600 > S3S+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE (Sizes 35/50)
Upper Split Nubuck and textile mesh
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



ENE BRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92063 > S2+CI+SRC NO METAL
 92063 > S2+FO+CI+SR NO METAL
 92064 > S3L+FO+CI+SR NO METAL TEXTIL
 920640 > S3S+FO+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL (Tallas 35/50)
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92063 > S2+CI+SRC NON METAL
 92063 > S2+FO+CI+SR NON METAL
 92064 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
 920640 > S3S+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE (Sizes 35/50)
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J





METAL
FREE

OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

72^h

CARPE

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92067 > S2+CI+SRC NO METAL
 92067 > S2+FO+CI+SR NO METAL
 92068 > S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL
 92068 > S3L+FO+CI+SR NO METAL
 920680 > S3S+ FO+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL (Tallas 36/48)
 Corte Piel Flor
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 130 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J



92067 > S2+CI+SRC NON METAL
 92067 > S2+FO+CI+SR NON METAL
 92068 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
 92068 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
 920680 > S3S+ FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE (Sizes 36/48)
 Upper Full Grain
 Sole PU + PU
 Inner height 130 mm (± 5%)
 Toecap Non metalic 200 J

92067 > S2+CI+SRC NON METAL
 92067 > S2+FO+CI+SR NON METAL
 92068 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
 92068 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
 920680 > S3S+ FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE (Pointures 36/48)
 Tige Cuir Fleur
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J

92067 > S2+CI+SRC NICHTMETALLISCH
 92067 > S2+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH
 92068 > S3+CI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92068 > S3L+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 920680 > S3S+ FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL (Größen 36/48)
 Oberteil Narbenleder
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

72^h

SAUCE

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92072 > S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL
 92072 > S3L+FO+CI+SR NO METAL TEXTIL
 Corte Piel Flor
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 130 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J



92072 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
 92072 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Full Grain
 Sole PU + PU
 Inner height 130 mm (± 5%)
 Toecap Non metalic 200 J

92072 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
 92072 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Cuir Fleur
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J

92072 > S3+CI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92072 > S3L+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Narbenleder
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

72^h
FAST
4 WEEKS SERVICE

ENE BRO VLCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92075 > S2+CI+SRC NO METAL
92075 > S2+FO+CI+SR NO METAL
92076 > S3L+FO+CI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92075 > S2+CI+SRC NON METAL
92075 > S2+FO+CI+SR NON METAL
92076 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



92075 > S2+CI+SRC NON METAL
92075 > S2+FO+CI+SR NON METAL
92076 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92075 > S2+CI+SRC NICHTMETALLISCH
92075 > S2+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH
92076 > S3L+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

FAST
4 WEEKS SERVICE

EBANO VLCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92078 > S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL
92078 > S3L+FO+CI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92078 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
92078 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
Upper Split Nubuck and textile mesh
Sole PU + PU
Inner height 120 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



92078 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
92078 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Croûte nubuck et maille textile
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92078 > S3+CI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
92078 > S3L+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Nubuk Spaltleder und Textilgitter
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



INCA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92079 > S2+CI+SRC NO METAL
 92079 > S2+FO+CI+SR NO METAL
 92080 > S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL
 92080 > S3L+FO+CI+SR NO METAL TEXTIL
 Corte Serraje Nubuck y rejilla textil
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 80 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J




92079 > S2+CI+SRC NON METAL
 92079 > S2+FO+CI+SR NON METAL
 92080 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
 92080 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Split Nubuck and textile mesh
 Sole PU + PU
 Inner height 80 mm (± 5%)
 Toecap Non metallic 200 J

92079 > S2+CI+SRC NON METAL
 92079 > S2+FO+CI+SR NON METAL
 92080 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
 92080 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Croûte nubuck et maille textile
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J



92079 > S2+CI+SRC NICHTMETALLISCH
 92079 > S2+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH
 92080 > S3+CI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92080 > S3L+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Nubuk Spaltleder und Textilgitter
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®



FICUS N

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92315 > S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL
92315 > S3L+F0+CI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor. Rejilla textil reflectante
Suela PU + PU
Altura máxima interior 80 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J




92315 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
92315 > S3L+F0+CI+SR NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain Reflective textile mesh
Sole PU + PU
Inner height 80 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



92315 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
92315 > S3L+F0+CI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur. Maille textile
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92315 > S3+CI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
92315 > S3L+F0+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder Reflektierendes Textilgitter
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®



LAUREL BLACK N

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92317 > S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL
92317 > S3L+F0+CI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor. Rejilla textil reflectante
Suela PU + PU
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92317 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
92317 > S3L+F0+CI+SR NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain Reflective textile mesh
Sole PU + PU
Inner height 120 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



92317 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
92317 > S3L+F0+CI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur. Maille textile
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92317 > S3+CI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
92317 > S3L+F0+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder Reflektierendes Textilgitter
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



GRANADO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92087 > S2+CI+SRC NO METAL
 92087 > S2+F0+CI+SR NO METAL
 92088 > S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL
 92088 > S3L+F0+CI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Serraje Nubuck y rejilla textil
Suela PU + PU
Altura máxima interior 80 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92087 > S2+CI+SRC NON METAL
 92087 > S2+F0+CI+SR NON METAL
 92088 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
 92088 > S3L+F0+CI+SR NON METAL TEXTILE
Upper Split Nubuck and textile mesh
Sole PU + PU
Inner height 80 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



92087 > S2+CI+SRC NON METAL
 92087 > S2+F0+CI+SR NON METAL
 92088 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
 92088 > S3L+F0+CI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Croûte nubuck et maille textile
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92087 > S2+CI+SRC NICHTMETALLISCH
 92087 > S2+F0+CI+SR NICHTMETALLISCH
 92088 > S3+CI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92088 > S3L+F0+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Nubuk Spaltleder und Textilgitter
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



CRESPO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92228 > S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL
 92228 > S3L+F0+CI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Serraje Nubuck
Suela PU + PU
Altura máxima interior 160 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92228 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
 92228 > S3L+F0+CI+SR NON METAL TEXTILE
Upper Split Nubuck
Sole PU + PU
Inner height 160 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



92228 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
 92228 > S3L+F0+CI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Croûte nubuck
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 160 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92228 > S3+CI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92228 > S3L+F0+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Nubuk Spaltleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 160 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



RICINO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92094 > S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL
 92094 > S3L+ FO+CI+SR NO METAL TEXTIL
 Corte Serraje Nubuck
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 137 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J



92094 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
 92094 > S3L+ FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Split Nubuck
 Sole PU + PU
 Inner height 137 mm (± 5%)
 Toecap Non metalic 200 J

92094 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
 92094 > S3L+ FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Croûte nubuck
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 137 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J



92094 > S3+CI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92094 > S3L+ FO+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Nubuk Spaltleder
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 137 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

FAST
4 WEEKS SERVICE

SANDALO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92095 > S1+CI+SRC NO METAL
92095 > S1+FO+CI+SR NO METAL
92096 > S1+P+CI+SRC NO METAL TEXTIL
92096 > S1+PL+FO+CI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Serraje Nubuck
Suela PU + PU
Altura máxima interior 60 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92095 > S1+CI+SRC NON METAL
92095 > S1+FO+CI+SR NON METAL
92096 > S1+P+CI+SRC NON METAL TEXTILE
92096 > S1+PL+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
Upper Split Nubuck
Sole PU + PU
Inner height 60 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



92095 > S1+CI+SRC NON METAL
92095 > S1+FO+CI+SR NON METAL
92096 > S1+P+CI+SRC NON METAL TEXTILE
92096 > S1+PL+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Croûte nubuck
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 60 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92095 > S1+CI+SRC NICHTMETALLISCH
92095 > S1+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH
92096 > S1+P+CI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
92096 > S1+PL+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Nubuk Spaltleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 60 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

MARFIL

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92102 > S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL
92102 > S3L+FO+CI+HI+HRO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + Cauchouc nitrilo
Altura máxima interior 138 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92102 > S3+CI+HI+HRO+SRC NON METAL TEXTILE
92102 > S3L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 138 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92102 > S3+CI+HI+HRO+SRC NON METAL TEXTILE
92102 > S3L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 138 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92102 > S3+CI+HI+HRO+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
92102 > S3L+FO+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 138 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®



ADA CM

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92499 > S1+CI+SRC NO METAL
 92499 > S1+F0+CI+SR NO METAL
Corte Serraje nubuck y rejilla textil
Suela PU + PU
Altura máxima interior 78 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92499 > S1+CI+SRC NON METAL
 92499 > S1+F0+CI+SR NON METAL
Upper Split Nubuck and textile mesh
Sole PU + PU
Inner height 78 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



92499 > S1+CI+SRC NON METAL
 92499 > S1+F0+CI+SR NON METAL
Tige Croûte nubuck et maille textile
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 78 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92499 > S1+CI+SRC NICHTMETALLISCH
 92499 > S1+F0+CI+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Nubuk Spaltleder und Textilgitter
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 78 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®



WELDER

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92116 > S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL
 92116 > S3L+F0+CI+HI+HRO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92116 > S3+CI+HI+HRO+SRC NON METAL TEXTILE
 92116 > S3L+F0+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 120 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92116 > S3+CI+HI+HRO+SRC NON METAL TEXTILE
 92116 > S3L+F0+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92116 > S3+CI+HI+HRO+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92116 > S3L+F0+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J

**KRAKEN WHITE**

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 38-47 EU / 5-12 UK



80991 > S4+CI+FO+SR NO METAL
Corte EVA (Etileno Vinil Acetato)
Suela Cauchó nítrilo
Altura máxima interior 330 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



80991 > S4+CI+FO+SR NON METAL
Upper EVA (Etileno Vinil Acetato)
Sole Nitrile Rubber
Inner height 330 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J

**METAL FREE**

80991 > S4+CI+FO+SR NON METAL
Tige EVA (Etileno Vinil Acetato)
Semelle Caoutchouc nítrilo
Hauteur intérieure 330 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



80991 > S4+CI+FO+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil EVA (Etileno Vinil Acetato)
Sohle Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 330 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J

**KRAKEN GREEN**

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 38-47 EU / 5-12 UK



80992 > S5L+CI+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte EVA (Etileno Vinil Acetato)
Suela Cauchó nítrilo
Altura máxima interior 330 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



80992 > S5L+CI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper EVA (Etileno Vinil Acetato)
Sole Nitrile Rubber
Inner height 330 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J

**METAL FREE**

80992 > S5L+CI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige EVA (Etileno Vinil Acetato)
Semelle Caoutchouc nítrilo
Hauteur intérieure 330 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



80992 > S5L+CI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil EVA (Etileno Vinil Acetato)
Sohle Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 330 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



KRAKEN GREEN NP

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 38-47 EU / 5-12 UK



Corte EVA (Etileno Vinil Acetato)
Suela Caucho nitrilo
Altura máxima interior 330 mm (± 5%)



Upper EVA (Etileno Vinil Acetato)
Sole Nitrile Rubber
Inner height 330 mm (± 5%)



Tige EVA (Etileno Vinil Acetato)
Semelle Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 330 mm (± 5%)



Oberteil EVA (Etileno Vinil Acetato)
Sohle Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 330 mm (± 5%)





RENO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92138 > S3+Cl+Hi+HRO+SRC NO METAL TEXTIL
 92138 > S3L+F0+Cl+Hi+HRO+SR NO METAL TEXTIL
 Corte Piel Flor
 Suela PU + Cauchó nitrilo
 Altura máxima interior 195 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J



92138 > S3+Cl+Hi+HRO+SRC NON METAL TEXTILE
 92138 > S3L+F0+Cl+Hi+HRO+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Full Grain
 Sole PU + Nitrile Rubber
 Inner height 195 mm (± 5%)
 Toecap Non metallic 200 J



92138 > S3+Cl+Hi+HRO+SRC NON METAL TEXTILE
 92138 > S3L+F0+Cl+Hi+HRO+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Cuir Fleur
 Semelle PU + Caoutchouc nitrile
 Hauteur intérieure 195 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J



92138 > S3+Cl+Hi+HRO+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92138 > S3L+F0+Cl+Hi+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Narbenleder
 Sohle PU + Nitrilgummi
 Maximale Innenhöhe 195 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



GLACIAR BLACK

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92141 > S2+Cl+Hi+HRO+SRC NO METAL
 92141 > S2+F0+Cl+Hi+HRO+SR NO METAL
 Corte Piel Flor
 Suela PU + Cauchó nitrilo
 Altura máxima interior 260 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J



92138 > S3+Cl+Hi+HRO+SRC NON METAL
 92138 > S3L+F0+Cl+Hi+HRO+SR NON METAL
 Upper Full Grain
 Sole PU + Nitrile Rubber
 Inner height 260 mm (± 5%)
 Toecap Non metallic 200 J



92141 > S2+Cl+Hi+HRO+SRC NON METAL
 92141 > S2+F0+Cl+Hi+HRO+SR NON METAL
 Tige Cuir Fleur
 Semelle PU + Caoutchouc nitrile
 Hauteur intérieure 260 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J



92141 > S2+Cl+Hi+HRO+SRC NICHTMETALLISCH
 92141 > S2+F0+Cl+Hi+HRO+SR NICHTMETALLISCH
 Oberteil Narbenleder
 Sohle PU + Nitrilgummi
 Maximale Innenhöhe 260 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ICEBERG

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

92139 > S2+Cl+Hi+HRO+SRC NO METAL
92139 > S2+F0+Cl+Hi+HRO+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucheo nitrilo
Altura máxima interior 275 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

92139 > S2+Cl+Hi+HRO+SRC NON METAL
92139 > S2+F0+Cl+Hi+HRO+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 275 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J

92139 > S2+Cl+Hi+HRO+SRC NON METAL
92139 > S2+F0+Cl+Hi+HRO+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 275 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

92139 > S2+Cl+Hi+HRO+SRC NICHTMETALLISCH
92139 > S2+F0+Cl+Hi+HRO+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 275 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ALBUR INTEGRAL

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

92242 > S3+Cl+Hi+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL
92242 > S7L+F0+Cl+Hi+HRO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucheo nitrilo
Altura máxima interior 138 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

92242 > S3+Cl+Hi+HRO+WR+SRC NON METAL TEXTILE
92242 > S7L+F0+Cl+Hi+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 138 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J

92242 > S3+Cl+Hi+HRO+WR+SRC NON METAL TEXTILE
92242 > S7L+F0+Cl+Hi+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 138 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

92242 > S3+Cl+Hi+HRO+WR+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
92242 > S7L+F0+Cl+Hi+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 138 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



PERCA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92143 > S2+CI+WR+SRC NO METAL

92143 > S6+F0+CI+SR NO METAL

Corte Piel Flor

Suela PU + PU

Altura máxima interior 138 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92143 > S2+CI+WR+SRC NON METAL

92143 > S6+F0+CI+SR NON METAL

Upper Full Grain

Sole PU + PU

Inner height 138 mm (± 5%)

Toecap Non metalic 200 J



92143 > S2+CI+WR+SRC NON METAL

92143 > S6+F0+CI+SR NON METAL

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 138 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92143 > S2+CI+WR+SRC NICHTMETALLISCH

92143 > S6+F0+CI+SR NICHTMETALLISCH

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 138 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



CEREZO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92146 > S2+CI+HI+SRC NO METAL

92146 > S2+F0+CI+HI+SR NO METAL

Corte Piel Flor

Suela PU + PU

Altura máxima interior 120 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92146 > S2+CI+HI+SRC NON METAL

92146 > S2+F0+CI+HI+SR NON METAL

Upper Full Grain

Sole PU + PU

Inner height 120 mm (± 5%)

Toecap Non metalic 200 J



92146 > S2+CI+HI+SRC NON METAL

92146 > S2+F0+CI+HI+SR NON METAL

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92146 > S2+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH

92146 > S2+F0+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



NOGAL

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

92150 > S2+Cl+Hi+SRC NO METAL
 92150 > S2+Fo+Cl+Hi+SR NO METAL
 Corte Piel Flor
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 73 mm (\pm 5%)
 Puntera No metálica 200 J

92150 > S2+Cl+Hi+SRC NON METAL
 92150 > S2+Fo+Cl+Hi+SR NON METAL
 Upper Full Grain
 Sole PU + PU
 Inner height 73 mm (\pm 5%)
 Toecap Non metalic 200 J

92150 > S2+Cl+Hi+SRC NON METAL
 92150 > S2+Fo+Cl+Hi+SR NON METAL
 Tige Cuir Fleur
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 73 mm (\pm 5%)
 Embout Non métallique 200 J

92150 > S2+Cl+Hi+SRC NICHTMETALLISCH
 92150 > S2+Fo+Cl+Hi+SR NICHTMETALLISCH
 Oberteil Narbenleder
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 73 mm (\pm 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



CASTAÑO VLCO BLANCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

92154 > S2+Cl+Hi+SRC NO METAL
 92154 > S2+Fo+Cl+Hi+SR NO METAL
 Corte Piel Flor
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 80 mm (\pm 5%)
 Puntera No metálica 200 J

92154 > S2+Cl+Hi+SRC NON METAL
 92154 > S2+Fo+Cl+Hi+SR NON METAL
 Upper Full Grain
 Sole PU + PU
 Inner height 80 mm (\pm 5%)
 Toecap Non metalic 200 J

92154 > S2+Cl+Hi+SRC NON METAL
 92154 > S2+Fo+Cl+Hi+SR NON METAL
 Tige Cuir Fleur
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 80 mm (\pm 5%)
 Embout Non métallique 200 J

92154 > S2+Cl+Hi+SRC NICHTMETALLISCH
 92154 > S2+Fo+Cl+Hi+SR NICHTMETALLISCH
 Oberteil Narbenleder
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 80 mm (\pm 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

Oeko
TEX®

72^h

ALISO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-46 EU / 3-11 UK



90112 > S2+Cl+SRC NO METAL

90112 > S2+Fo+Cl+SR NO METAL

Corte Microfibra. Gran capacidad de limpieza, resistencia y transpiración

Suela PU + PU

Altura máxima interior 70 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



90112 > S2+Cl+SRC NON METAL

90112 > S2+Fo+Cl+SR NON METAL

Upper Microfibre. Very easy to clean, high strength and breathability

Sole PU + PU

Inner height 70 mm (± 5%)

Toecap Non metallic 200 J



90112 > S2+Cl+SRC NON METAL

90112 > S2+Fo+Cl+SR NON METAL

Tige Microfibre. Grande facilité d'entretien, résistance et respirabilité

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 70 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



90112 > S2+Cl+SRC NICHTMETALLISCH

90112 > S2+Fo+Cl+SR NICHTMETALLISCH

Oberteil Mikrofaser. Hohe Kapazität bzgl. Sauberkeit, Widerstandsfähigkeit und Atmungsaktivität

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 70 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

Oeko
TEX®

FLORA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-46 EU / 3-11 UK



92412 > S2+Cl+SRC NO METAL

92412 > S2+Fo+Cl+SR NO METAL

Corte Microfibra. Gran capacidad de limpieza, resistencia y transpiración

Suela PU + PU

Altura máxima interior 70 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92412 > S2+Cl+SRC NON METAL

92412 > S2+Fo+Cl+SR NON METAL

Upper Microfibre. Very easy to clean, high strength and breathability

Sole PU + PU

Inner height 70 mm (± 5%)

Toecap Non metallic 200 J



92412 > S2+Cl+SRC NON METAL

92412 > S2+Fo+Cl+SR NON METAL

Tige Microfibre. Grande facilité d'entretien, résistance et respirabilité

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 70 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92412 > S2+Cl+SRC NICHTMETALLISCH

92412 > S2+Fo+Cl+SR NICHTMETALLISCH

Oberteil Mikrofaser. Hohe Kapazität bzgl. Sauberkeit, Widerstandsfähigkeit und Atmungsaktivität

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 70 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



KIRA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



90106 > S2+CI+SRC NO METAL

90106 > S2+FO+CI+SR NO METAL

Corte Microfibra. Gran capacidad de limpieza, resistencia y transpiración

Suela PU + PU

Altura máxima interior 110 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



90106 > S2+CI+SRC NON METAL

90106 > S2+FO+CI+SR NON METAL

Upper Microfibre. Very easy to clean, high strength and breathability

Sole PU + PU

Inner height 110 mm (± 5%)

Toecap Non metalic 200 J



90106 > S2+CI+SRC NON METAL

90106 > S2+FO+CI+SR NON METAL

Tige Microfibre. Grande facilité d'entretien, résistance et respirabilité

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 110 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



90106 > S2+CI+SRC NICHTMETALLISCH

90106 > S2+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH

Oberteil Mikrofaser. Hohe Kapazität bzgl. Sauberkeit, Widerstandsfähigkeit und Atmungsaktivität

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 110 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



SANDRA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92156 > S1+CI+HI+SRC NO METAL

92156 > S1+FO+CI+HI+SR NO METAL

Corte Piel Flor

Suela PU + PU

Altura máxima interior 78 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92156 > S1+CI+HI+SRC NON METAL

92156 > S1+FO+CI+HI+SR NON METAL

Upper Full Grain

Sole PU + PU

Inner height 78 mm (± 5%)

Toecap Non metalic 200 J



92156 > S1+CI+HI+SRC NON METAL

92156 > S1+FO+CI+HI+SR NON METAL

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 78 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92156 > S1+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH

92156 > S1+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 78 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®



ADELFA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92160 > S1+CI+HI+SRC NO METAL
92160 > S1+F0+CI+HI+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 80 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92160 > S1+CI+HI+SRC NO METAL
92160 > S1+F0+CI+HI+SR NO METAL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 80 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



92160 > S1+CI+HI+SRC NO METAL
92160 > S1+F0+CI+HI+SR NO METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92160 > S1+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH
92160 > S1+F0+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

FAST
4 WEEKS SERVICE

CARMEN IND BLANCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90072 > S2+CI+SRC ALUMINIO
90072 > S2+F0+CI+SR ALUMINIO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 80 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J



90072 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90072 > S2+F0+CI+SR ALUMINIUM
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 80 mm (± 5%)
Toecap Aluminium 200 J



90072 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90072 > S2+F0+CI+SR ALUMINIUM
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)
Embout Aluminium 200 J



90072 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90072 > S2+F0+CI+SR ALUMINIUM
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



CARLOTA IND BLANCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK

90075 > S2+CI+SRC ALUMINIO
90075 > S2+FO+CI+SR ALUMINIO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (\pm 5%)
Puntera Aluminio 200 J

90075 > S2+CI+SRC ALUMINUM
90075 > S2+FO+CI+SR ALUMINUM
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (\pm 5%)
Toecap Aluminium 200 J

90075 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90075 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm (\pm 5%)
Embout Aluminium 200 J

90075 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90075 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm (\pm 5%)
Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



MARIA IND BLANCO


Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK

90122 > S2+CI+SRC ALUMINIO
90122 > S2+FO+CI+SR ALUMINIO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (\pm 5%)
Puntera Aluminio 200 J

90122 > S2+CI+SRC ALUMINUM
90122 > S2+FO+CI+SR ALUMINUM
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (\pm 5%)
Toecap Aluminium 200 J

90122 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90122 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm (\pm 5%)
Embout Aluminium 200 J

90122 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90122 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm (\pm 5%)
Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



METAPROTECTOR® es un sistema patentado por ROUSTA que conjuga los tres elementos necesarios: **protección, articulación y ergonomía**. Dicho sistema otorga una cómoda prevención de riesgos por impacto en la zona del empeine, cumpliendo con la Norma EN ISO 20344 y con las especificaciones adicionales en la EN ISO 20345.

METAPROTECTOR® is a system patented by ROUSTA that combines the three necessary elements: **protection, articulation and ergonomics**. Said system provides comfortable prevention of risks due to impact in the instep area, complying with the EN ISO 20344 Standard and with the additional specifications in EN ISO 20345.

METAPROTECTOR® est un système breveté par ROUSTA qui combine les trois éléments nécessaires: **protection, articulation et ergonomie**. Ce système permet une prévention confortable des risques dus aux chocs dans la zone du cou-de-pied, conformément à la norme EN ISO 20344 et aux spécifications complémentaires de la norme EN ISO 20345.

METAPROTECTOR® ist ein von ROUSTA patentierte System, das die drei notwendigen Elemente vereint: **Schutz, Beweglichkeit und Ergonomie**. Dieses System ermöglicht eine komfortable Vermeidung von Risiken durch Stöße im Spannbereich und entspricht der Norm EN ISO 20344 sowie den zusätzlichen Spezifikationen der EN ISO 20345.



CASTAÑO METAERGONOMIC

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92172 > S2+CI+M+SRC ACERO
 92172 > S2+F0+CI+M+SR ACERO
 92173 > S3+CI+M+SRC ACERO ACERO
 92173 S3+F0+CI+M+SR ACERO ACERO
 Corte Piel Flor
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 70 mm (\pm 5%)
 Puntera Acero 200 J



92172 > S2+CI+M+SRC STEEL
 92172 > S2+F0+CI+M+SR STEEL
 92173 > S3+CI+M+SRC STEEL STEEL
 92173 > S3+F0+CI+M+SR STEEL STEEL
 Upper Full Grain
 Sole PU + PU
 Inner height 70 mm (\pm 5%)
 Toecap 200 J steel



92172 > S2+CI+M+SRC ACIER
 92172 > S2+F0+CI+M+SR ACIER
 92173 > S3+CI+M+SRC ACIER ACIER
 92173 > S3+F0+CI+M+SR ACIER ACIER
 Tige Cuir Fleur
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 70 mm (\pm 5%)
 Embout Acier 200 J



92172 > S2+CI+M+SRC STAHL
 92172 > S2+F0+CI+M+SR STAHL
 92173 > S3+CI+M+SRC STAHL STAHL
 92173 > S3+F0+CI+M+SR STAHL STAHL
 Oberteil Narbenleder
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 70 mm (\pm 5%)
 Zehenschutzkappe Stahl 200 J



METAERGONOMIC

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92170 > S2+CI+HI+M+SRC ACERO
92170 > S2+FO+CI+HI+M+SR ACERO
92171 > S3+CI+HI+M+SRC ACERO ACERO
92171 > S3+FO+CI+HI+M+SR ACERO ACERO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



92170 > S2+CI+HI+M+SRC STEEL
92170 > S2+FO+CI+HI+M+SR STEEL
92171 > S3+CI+HI+M+SRC STEEL STEEL
92171 > S3+FO+CI+HI+M+SR STEEL STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 120 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel



92170 > S2+CI+HI+M+SRC ACIER
92170 > S2+FO+CI+HI+M+SR ACIER
92171 > S3+CI+HI+M+SRC ACIER ACIER
92171 > S3+FO+CI+HI+M+SR ACIER ACIER
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



92170 > S2+CI+HI+M+SRC STAHL
92170 > S2+FO+CI+HI+M+SR STAHL
92171 > S3+CI+HI+M+SRC STAHL STAHL
92171 > S3+FO+CI+HI+M+SR STAHL STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



MARFIL METAERGONOMIC

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92175 > S3+CI+HI+HRO+M+SRC NO METAL TEXTIL
92175 > S3L+FO+CI+HI+HRO+M+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + Cauchouc nitrilo
Altura máxima interior 138 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92175 > S3+CI+HI+HRO+M+SRC NON METAL TEXTILE
92175 > S3L+FO+CI+HI+HRO+M+SR NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 138 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



92175 > S3+CI+HI+HRO+M+SRC NON METAL TEXTILE
92175 > S3L+FO+CI+HI+HRO+M+SR NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 138 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92175 > S3+CI+HI+HRO+M+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
92175 > S3L+FO+CI+HI+HRO+M+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 138 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



SPARKS

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK

92654 > S3+CI+HI+HRO+WG+SRA ACERO TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 165 mm ($\pm 5\%$)
Puntera Acero 200 J

92654 > S3+CI+HI+HRO+WG+SRA STEEL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 165 mm ($\pm 5\%$)
Toecap 200 J steel

92654 > S3+CI+HI+HRO+WG+SRA ACIER TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 165 mm ($\pm 5\%$)
Embout Acier 200 J

92654 > S3+CI+HI+HRO+WG+SRA STAHL TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 165 mm ($\pm 5\%$)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J





ROUSTA

ROUSTA

NONSLIPPING SYSTEM



ASTER

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

- 92112 > S3+CI+HI+HRO+WG+SRC NO METAL TEXTILE
Corte Piel Flor
Suela PU + Cauchó nitrilo
Altura máxima interior 275 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

- 92112 > S3+CI+HI+HRO+SRC NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 275 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



- 92112 > S3+CI+HI+HRO+WG+SRC NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 275 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

- 92112 > S3+CI+HI+HRO+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 275 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



FUSION

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

- 92118 > S3+CI+HI+HRO+WG+SRC NO METAL TEXTILE
Corte Piel Flor
Suela PU + Cauchó nitrilo
Altura máxima interior 185 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

- 92118 S3+CI+HI+HRO+SRC NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 185 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



- 92118 > S3+CI+HI+HRO+SRC NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 185 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

- 92118 > S3+CI+HI+HRO+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 185 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ESCUDO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-50 EU / 1-15 UK

90824 > S3+CI+HRO+WG+HI+SRA ACERO TEXTIL
Corte Piel Flor e ignífuga
Suela PU + Caucho nitrilo A.D.E. System®
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J

90824 > S3+CI+HRO+WG+HI+SRA STEEL TEXTILE
Upper Fireproof Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber A.D.E. System®
Inner height 120 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel

90824 > S3+CI+HRO+WG+HI+SRA ACIER TEXTILE
Tige Cuir Fleur ignifuge
Semelle PU + Caoutchouc nitrile A.D.E. System®
Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J

90824 > S3+CI+HRO+WG+HI+SRA STAHL TEXTIL
Oberteil Feuerfestes Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi A.D.E System®
Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



CORAZA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-50 EU / 1-15 UK

90822 > S3+CI+HRO+HI+SRA+WG ACERO TEXTIL
Corte Piel Flor e ignífuga
Suela PU + Caucho nitrilo A.D.E. System®
Altura máxima interior 205 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J

90822 > S3+CI+HRO+HI+SRA+WG STEEL TEXTILE
Upper Fireproof Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber A.D.E. System®
Inner height 205 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel

90822 > S3+CI+HRO+HI+SRA+WG ACIER TEXTILE
Tige Cuir Fleur ignifuge
Semelle PU + Caoutchouc nitrile A.D.E. System®
Hauteur intérieure 205 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J

90822 > S3+CI+HRO+HI+SRA+WG STAHL TEXTIL
Oberteil Feuerfestes Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi A.D.E System®
Maximale Innenhöhe 205 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



A.D.E. SYSTEM® es un **Sistema Funcional Multiservicio** desarrollado por ROUSTA y adaptable a cualquier modelo. Está fabricado sobre una base de caucho nitrilo y soportado por poliuretano expandido, lo que dota a la suela de todas las propiedades y posibilidades del nitrilo vulcanizado tradicional (manipulable químicamente), pero con la **ligereza y comodidad** del poliuretano.

A.D.E. SYSTEM® is a **Multiservice Functional System** developed by ROUSTA and adaptable to any model. It is made on a nitrile rubber base and supported by expanded polyurethane, which gives the sole all the properties and possibilities of traditional vulcanized nitrile (chemically handleable), but with the **lightness and comfort** of polyurethane.

A.D.E. SYSTEM® est un **système fonctionnel multiservice** développé par ROUSTA et adaptable à tout modèle. Elle est réalisée sur une base en caoutchouc nitrile et soutenue par du polyuréthane expansé, ce qui confère à la semelle toutes les propriétés et possibilités du nitrile vulcanisé traditionnel (chimiquement manipulable), mais avec la **légèreté et le confort** du polyuréthane.

A.D.E. SYSTEM® ist ein von ROUSTA entwickeltes **Multiservice-Funktionssystem**, das an jedes Modell anpassbar ist. Sie besteht aus einer Nitrilkautschukbasis und wird von expandiertem Polyurethan unterstützt, was der Sohle alle Eigenschaften und Möglichkeiten von herkömmlichem vulkanisiertem Nitril (chemisch behandelbar) verleiht, jedoch mit der **Leichtigkeit und dem Komfort** von Polyurethan.

»»» Antiperforación total / Total anti-perforation / Anti-perforation intégrale / Totale durchtrittssicherheit



METAL
FREE

OEKO
TEX®

a.d.e.
system

3.60

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 1-13 UK



92169 > S3+CI+HI₁+HRO+WG+CR NO METAL TEXTILE

Corte Tejido técnico

Suela PU + Caucho nitrilo A.D.E. System®

Altura máxima interior 165 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92169 > S3+CI+HI₁+HRO+WG+CR NON METAL TEXTILE

Upper Technical textile

Sole PU + Nitrile Rubber A.D.E. System®

Inner height 165 mm (± 5%)

Toecap Non metalic 200 J



92169 > S3+CI+HI₁+HRO+WG+CR NON METAL TEXTILE

Tige Tissu technique

Semelle PU + Caoutchouc nitrile A.D.E. System®

Hauteur intérieure 165 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92169 > S3+CI+HI₁+HRO+WG+CR NICHTMETALLISCH TEXTIL

Oberteil Technisches Gewebe

Sohle PU + Nitrilgummi A.D.E. System®

Maximale Innenhöhe 165 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

PINO CR

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-46 EU / 3-11 UK

90779 > S3+CI+HRO+HI+CR+SRC NO METAL ACERO
 90779 > S3+F0+CI+HRO+HI+CR+SR NO METAL ACERO
 Corte Piel Flor
 Suela PU + Cauchó nitrilo
 Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J

90779 > S3+CI+HRO+HI+CR+SRC NON METAL STEEL
 90779 > S3+F0+CI+HRO+HI+CR+SR NON METAL STEEL
 Upper Full Grain
 Sole PU + Nitrile Rubber
 Inner height 120 mm (± 5%)
 Toecap Non metálico 200 J

90779 > S3+CI+HRO+HI+CR+SRC NON METAL ACIER
 90779 > S3+F0+CI+HRO+HI+CR+SR NON METAL ACIER
 Tige Cuir Fleur
 Semelle PU + Caoutchouc nitrile
 Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J

90779 > S3+CI+HRO+HI+CR+SRC NICHTMETALLISCH STAHL
 90779 > S3+F0+CI+HRO+HI+CR+SR NICHTMETALLISCH STAHL
 Oberteil Narbenleder
 Sohle PU + Nitrigummi
 Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J





Estos modelos son **resistentes al shock eléctrico** y ofrecen una **protección y aislamiento mayor que el calzado antiestático** (sin llegar a la exigencia de la norma EN 50321). En concreto, cuando se aplican voltajes de 14.000 y 18.000 Voltios con una frecuencia de 60Hz durante 1 minuto, la intensidad de las corrientes es menor de 1 mA, según las normas F2413-18. En todo caso, se recomienda evaluar cada situación de riesgo eléctrico.

These models are **resistant to electrical shock** and offer greater **protection and insulation than antistatic footwear** (without meeting the requirements of the EN 50321 standard).

Specifically, when voltages of 14,000 and 18,000 Volts are applied with a frequency of 60Hz for 1 minute, the intensity of the currents is less than 1 mA, according to F2413-18 standards. In any case, it is recommended to evaluate each electrical risk situation.

Ces modèles **résistent aux chocs électriques** et offrent une **protection et une isolation supérieures aux chaussures antistatiques** (sans répondre aux exigences de la norme EN 50321). Concrètement, lorsque des tensions de 14 000 et 18 000 Volts sont appliquées avec une fréquence de 60 Hz pendant 1 minute, l'intensité des courants est inférieure à 1 mA, selon les normes F2413-18. Dans tous les cas, il est recommandé d'évaluer chaque situation de risque électrique.

Diese Modelle sind **resistent gegen Stromschläge** und bieten einen besseren **Schutz und eine bessere Isolierung als antistatische Schuhe** (ohne die Anforderungen der Norm EN 50321 zu erfüllen). Insbesondere wenn Spannungen von 14.000 und 18.000 Volt mit einer Frequenz von 60 Hz für 1 Minute angelegt werden, beträgt die Stärke der Ströme gemäß F2413-18-Standard weniger als 1 mA. In jedem Fall wird empfohlen, jede elektrische Risikosituation zu bewerten.



GTX TENCA DIELÉCTRICO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92184 > SB+P+F0+E+CI+HI+WRU+HRO+SRC NO METAL TEXTIL

92184 > SB+PL+F0+E+CI+HI+WPA+HRO+SR NO METAL TEXTIL

Corte Piel Flor

Suela PU + Cauchó nitrilo dieléctrico

Altura máxima interior 130 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92184 > SB+P+F0+E+CI+HI+WRU+HRO+SRC NON METAL TEXTILE

92184 > SB+PL+F0+E+CI+HI+WPA+HRO+SR NON METAL TEXTILE

Upper Full Grain

Sole PU + Dielectric Nitrile Rubber

Inner height 130 mm (± 5%)

Toecap Non metallic 200 J



92184 > SB+P+F0+E+CI+HI+WRU+HRO+SRC NON METAL TEXTILE

92184 > SB+PL+F0+E+CI+HI+WPA+HRO+SR NON METAL TEXTILE

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + Caoutchouc nitrile diélectrique

Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92184 > SB+P+F0+E+CI+HI+WRU+HRO+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL

92184 > SB+PL+F0+E+CI+HI+WPA+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + dielektrischer Nitrilgummi

Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

DIELECTRICO,
DIELECTRIC,
DIÉLECTRIQUE,
DIELEKTRIKUM

ENEBRO DIELECTRICO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92180 > SB+P+FO+E+CI+HI+WRU+HRO+SRC NO METAL TEXTIL
 92180 > SB+PL+FO+E+CI+HI+WPA+HRO+SR NO METAL TEXTIL
 Corte Piel Flor
 Suela PU + Caucho nitrilo dieléctrico
 Altura máxima interior 77 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J



92180 > SB+P+FO+E+CI+HI+WRU+HRO+SRC NON METAL TEXTILE
 92180 > SB+PL+FO+E+CI+HI+WPA+HRO+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Full Grain
 Sole PU + Dielectric Nitrile Rubber
 Inner height 77 mm (± 5%)
 Toecap Non metalic 200 J



92180 > SB+P+FO+E+CI+HI+WRU+HRO+SRC NON METAL TEXTILE
 92180 > SB+PL+FO+E+CI+HI+WPA+HRO+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Cuir Fleur
 Semelle PU + Caoutchouc nitrile diélectrique
 Hauteur intérieure 77 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J



92180 > SB+P+FO+E+CI+HI+WRU+HRO+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92180 > SB+PL+FO+E+CI+HI+WPA+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Narbenleder
 Sohle PU + dielektrischer Nitrilgummi
 Maximale Innenhöhe 77 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

DIELECTRICO,
DIELECTRIC,
DIÉLECTRIQUE,
DIELEKTRIKUM

FAST
4 WEEKS SERVICE

FORMIO DIELECTRICO B601

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92181 > SB+PL+HI+CI+E+WPA+HRO+FO+SR NO METAL TEXTIL
 Corte Piel Flor
 Suela PU + Caucho nitrilo dieléctrico
 Altura máxima interior 122 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J




92181 > SB+PL+HI+CI+E+WPA+HRO+FO+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Full Grain
 Sole PU + Dielectric Nitrile Rubber
 Inner height 122 mm (± 5%)
 Toecap Non metalic 200 J



92181 > SB+PL+HI+CI+E+WPA+HRO+FO+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Cuir Fleur
 Semelle PU + Caoutchouc nitrile diélectrique
 Hauteur intérieure 122 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J



92181 > SB+PL+HI+CI+E+WPA+HRO+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Narbenleder
 Sohle PU + dielektrischer Nitrilgummi
 Maximale Innenhöhe 122 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



Modelos **ESD** diseñados teniendo en cuenta los requisitos de la **norma EN 61340** sobre la fabricación de artículos electrónicos sensibles a las **descargas electroestáticas**.

ESD Models designed taking into account the requirements of the **EN 61340 standard** on the manufacture of electronic items sensitive to **electrostatic discharges**.

Modèles **ESD** conçus en tenant compte des exigences de la **norme EN 61340** sur la fabrication d'articles électroniques sensibles aux **décharges électrostatiques**.

ESD-Modelle, die unter Berücksichtigung der Anforderungen der **Norm EN 61340** für die Herstellung elektronischer Artikel entwickelt wurden, die gegenüber **elektrostatischen Entladungen** empfindlich sind.



METAL
FREE

OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

ESD

CIPRES ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

92047 > S1+CI+SRC NO METAL
 92047 > S1+FO+CI+SR NO METAL
 92048 > S1+P+CI+SRC NO METAL TEXTIL
 92048 > S1+PL+FO+CI+SR NO METAL TEXTIL
 Corte Serraje
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 78 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J

92047 > S1+CI+SRC NON METAL
 92047 > S1+FO+CI+SR NON METAL
 92048 > S1+P+CI+SRC NON METAL TEXTILE
 92048 > S1+PL+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Split
 Sole PU + PU
 Inner height 78 mm (± 5%)
 Toecap Non metalic 200 J

92047 > S1+CI+SRC NON METAL
 92047 > S1+FO+CI+SR NON METAL
 92048 > S1+P+CI+SRC NON METAL TEXTILE
 92048 > S1+PL+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Croûte
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 78 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J

92047 > S1+CI+SRC NICHTMETALLISCH
 92047 > S1+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH
 92048 > S1+P+CI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92048 > S1+PL+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Spaltleder
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 78 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

ESD

CEDRO ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

92051 > S2+CI+SRC NO METAL
 92051 > S2+FO+CI+SR NO METAL
 Corte Piel Flor
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 78 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J

92051 > S2+CI+SRC NON METAL
 92051 > S2+FO+CI+SR NON METAL
 Upper Full Grain
 Sole PU + PU
 Inner height 78 mm (± 5%)
 Toecap Non metalic 200 J

92051 > S2+CI+SRC NON METAL
 92051 > S2+FO+CI+SR NON METAL
 Tige Cuir Fleur
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 78 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J

92051 > S2+CI+SRC NICHTMETALLISCH
 92051 > S2+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH
 Oberteil Narbenleder
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 78 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®



NOGAL ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92152 > S2+CI+SRC NO METAL
92152 > S2+F0+CI+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 73 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92152 > S2+CI+SRC NON METAL
92152 > S2+F0+CI+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 73 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



92152 > S2+CI+SRC NON METAL
92152 > S2+F0+CI+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 73 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92152 > S2+CI+SRC NICHTMETALLISCH
92152 > S2+F0+CI+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 73 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®



SANDRA ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92158 > S1+CI+HI+SRC NO METAL
92158 > S1+F0+CI+HI+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 73 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92158 > S1+CI+HI+SRC NON METAL
92158 > S1+F0+CI+HI+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 73 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



92158 > S1+CI+HI+SRC NON METAL
92158 > S1+F0+CI+HI+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 73 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92158 > S1+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH
92158 > S1+F0+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 73 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

ESD

SANDALO ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92097 > S1+CI+SRC NO METAL
92097 > S1+FO+CI+SR NO METAL
Corte Serraje
Suela PU + PU
Altura máxima interior 60 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92097 > S1+CI+SRC NON METAL
92097 > S1+FO+CI+SR NON METAL
Tige Croûte
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 60 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92097 > S1+CI+SRC NON METAL
92097 > S1+FO+CI+SR NON METAL
Upper Split
Sole PU + PU
Inner height 60 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



92097 > S1+CI+SRC NICHTMETALLISCH
92097 > S1+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Spaltleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 60 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

ESD

SANDALO NEGRO ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92289 > S1+SRC NO METAL
92289 > S1+FO+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 60 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92289 > S1+SRC NON METAL
92289 > S1+FO+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 60 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92289 > S1+SRC NON METAL
92289 > S1+FO+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 60 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



92289 > S1+SRC NICHTMETALLISCH
92289 > S1+FO+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 60 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ACEBO CM ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92055 > S1+CI+SRC NO METAL
 92055 > S1+FO+CI+SR NO METAL
 92056 > S1+P+CI+SRC NO METAL TEXTIL
 92056 > S1+PL+FO+CI+SR NO METAL TEXTIL
 Corte Serraje
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 85 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J



92055 > S1+CI+SRC NON METAL
 92055 > S1+FO+CI+SR NON METAL
 92056 > S1+P+CI+SRC NON METAL TEXTILE
 92056 > S1+PL+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Split
 Sole PU + PU
 Inner height 85 mm (± 5%)
 Toecap Non metalic 200 J



92055 > S1+CI+SRC NON METAL
 92055 > S1+FO+CI+SR NON METAL
 92056 > S1+P+CI+SRC NON METAL TEXTILE
 92056 > S1+PL+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Croûte
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J



92055 > S1+CI+SRC NICHTMETALLISCH
 92055 > S1+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH
 92056 > S1+P+CI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92056 > S1+PL+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Spaltleder
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ACEBO FRESH ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92061 > S2+CI+SRC NO METAL
 92061 > S2+FO+CI+SR NO METAL
 92062 > S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL
 92062 > S3L+FO+CI+SR NO METAL TEXTIL
 Corte Serraje Nubuck y rejilla textil
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J



92061 > S2+CI+SRC NON METAL
 92061 > S2+FO+CI+SR NON METAL
 92062 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
 92062 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Split Nubuck and textile mesh
 Sole PU + PU
 Inner height 75 mm (± 5%)
 Toecap Non metalic 200 J



92061 > S2+CI+SRC NON METAL
 92061 > S2+FO+CI+SR NON METAL
 92062 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
 92062 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Croûte
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J



92061 > S2+CI+SRC NICHTMETALLISCH
 92061 > S2+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH
 92062 > S3+CI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92062 > S3L+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Spaltleder
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ENEBRO ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

92066 > S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL
92066 > S3L+FO+CI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm ($\pm 5\%$)
Puntera No metálica 200 J

92066 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
92066 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 75 mm ($\pm 5\%$)
Toecap Non metalic 200 J

92066 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
92066 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm ($\pm 5\%$)
Embout Non métallique 200 J

92066 > S3+CI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
92066 > S3L+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm ($\pm 5\%$)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



CARPE ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

92070 > S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL
92070 > S3L+FO+CI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 130 mm ($\pm 5\%$)
Puntera No metálica 200 J

92070 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
92070 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 130 mm ($\pm 5\%$)
Toecap Non metalic 200 J

92070 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
92070 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 130 mm ($\pm 5\%$)
Embout Non métallique 200 J

92070 > S3+CI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
92070 > S3L+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 130 mm ($\pm 5\%$)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



DIRECTIVO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90961 > SB ACERO
90961 > SB ACERO
Corte Piel Flor
Suela PU + Cauchoo Nitrilo
Altura máxima interior 65 mm (± 5%)



90961 > SB ACIER
90961 > SB ACIER
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 65 mm (± 5%)



90961 > SB STEEL
90961 > SB STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 65 mm (± 5%)



90961 > SB STAHL
90961 > SB STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 65 mm (± 5%)



MICHAEL

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 39-46 EU / 6-11 UK



90267 > O2+CI
90267 > O2+ FO+CI
Corte Piel Flor
Suela PU monodensidad
Altura máxima interior 70 mm (± 5%)



90267 > O2+CI
90267 > O2+ FO+CI
Tige Cuir Fleur
Semelle PU monodensité
Hauteur intérieure 70 mm (± 5%)



90267 > O2+CI
90267 > O2+ FO+CI
Upper Full Grain
Sole Mono-density PU
Inner height 70 mm (± 5%)



90267 > O2+CI
90267 > O2+ FO+CI
Oberteil Narbenleder
Sohle PU einfache Dichte
Maximale Innenhöhe 70 mm (± 5%)



STAND

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



90568 > O2+Cl+HI+HRO+SRA
90568 > O2+FO+Cl+HI+HRO
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucho Nitrilo
Altura máxima interior 65 mm (± 5%)



90568 > O2+Cl+HI+HRO+SRA
90568 > O2+FO+Cl+HI+HRO
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 65 mm (± 5%)



90568 > O2+Cl+HI+HRO+SRA
90568 > O2+FO+Cl+HI+HRO
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 65 mm (± 5%)



90568 > O2+Cl+HI+HRO+SRA
90568 > O2+FO+Cl+HI+HRO
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 65 mm (± 5%)

NEW



FORWARD 2X

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-46 EU / 3-11 UK



80989
Corte Tejido técnico
Suela PU + Caucho Nitrilo
Altura máxima interior 90 mm (± 5%)



80989
Upper Technical fabric
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 90 mm (± 5%)



80989
Tige Textile technique
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 90 mm (± 5%)



80989
Oberteil Technisches Gewebe
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 90 mm (± 5%)

FORWARD 2X



PLAY VIDEO



← 2X



ULTRA-LIGERO
ULTRALIGHT



TRANSPIRABLE
BREATHABLE



FLEXIBLE
FLEXIBLE



ANTIDESLIZANTE
ANTI SLIP



2X SYSTEM



CARMEN BLANCO PERFORADO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK

90197 > 01+F0+CI+SR

Corte Piel Flor
Suela PU + TPU. Ligero, Antiestático, Antideslizante
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)

90197 > 01+F0+CI+SR

Upper Full Grain
Sole PU + TPU Light, Anti-static, Anti-slip
Inner height 75 mm (± 5%)

90197 > 01+F0+CI+SR

Tige Cuir Fleur
Semelle PU + TPU. Légère, Antistatique, Antidérapante.
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)

90197 > 01+F0+CI+SR

Oberteil Narbenleder
Sohle PU + TPU. Leicht, Antistatisch, Rutschhemmend
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)



CARLOTA BLANCO PERFORADO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK

90223 > 01+F0+CI+SR

Corte Piel Flor
Suela PU + TPU. Ligero, Antiestático, Antideslizante
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)

90223 > 01+F0+CI+SR

Upper Full Grain
Sole PU + TPU Light, Anti-static, Anti-slip
Inner height 75 mm (± 5%)

90223 > 01+F0+CI+SR

Tige Cuir Fleur
Semelle PU + TPU. Légère, Antistatique, Antidérapante.
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)

90223 > 01+F0+CI+SR

Oberteil Narbenleder
Sohle PU + TPU. Leicht, Antistatisch, Rutschhemmend
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)



CARMEN NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90200 > 02+FO+CI+SR

Corte Piel Flor

Suela PU + TPU. Ligero, Antiestático, Antideslizante

Altura máxima interior 75 mm (± 5%)



90200 > 02+FO+CI+SR

Upper Full Grain

Sole PU + TPU Light, Anti-static, Anti-slip

Inner height 75 mm (± 5%)



90200 > 02+FO+CI+SR

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + TPU. Légère, Antistatique, Antidérapante.

Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)



90200 > 02+FO+CI+SR

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + TPU. Leicht, Antistatisch, Rutschhemmend

Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)



MARIA BLANCO PERFORADO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90206 > 01+FO+CI+SR

Corte Piel Flor

Suela PU + TPU. Ligero, Antiestático, Antideslizante

Altura máxima interior 75 mm (± 5%)



90206 > 01+FO+CI+SR

Upper Full Grain

Sole PU + TPU Light, Anti-static, Anti-slip

Inner height 75 mm (± 5%)



90206 > 01+FO+CI+SR

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + TPU. Légère, Antistatique, Antidérapante.

Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)



90206 > 01+FO+CI+SR

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + TPU. Leicht, Antistatisch, Rutschhemmend

Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)



MARIA NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90209 > 02+FO+CI+SR

Corte Piel Flor

Suela PU + TPU. Ligero, Antiestático, Antideslizante

Altura máxima interior 75 mm (± 5%)



90209 > 02+FO+CI+SR

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + TPU. Légère, Antistatique, Antidérapante.

Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)



90209 > 02+FO+CI+SR

Upper Full Grain

Sole PU + TPU Light, Anti-static, Anti-slip

Inner height 75 mm (± 5%)



90209 > 02+FO+CI+SR

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + TPU. Leicht, Antistatisch, Rutschhemmend

Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)



CARLOTA NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90224 > 02+FO+CI+SR

Corte Piel Flor

Suela PU + TPU. Ligero, Antiestático, Antideslizante

Altura máxima interior 75 mm (± 5%)



90224 > 02+FO+CI+SR

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + TPU. Légère, Antistatique, Antidérapante.

Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)



90224 > 02+FO+CI+SR

Upper Full Grain

Sole PU + TPU Light, Anti-static, Anti-slip

Inner height 75 mm (± 5%)



90224 > 02+FO+CI+SR

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + TPU. Leicht, Antistatisch, Rutschhemmend


Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)



Impermeabilidad, transpirabilidad y termorregulación.
Impermeability, breathability and thermoregulation.
Imperméabilité, respirabilité et thermorégulation.
Undurchlässigkeit, atmungsaktivität und thermoregulierung.



GORE-TEX
PRODUCTS



>>> Con protección / With protection / Avec protection / Mit Schutz



RAYA S3

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92204 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTILE
 92204 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NO METAL TEXTILE
 Corte Nubuck
 Suela PU + Cauchó nitrilo
 Altura máxima interior 80 mm ($\pm 5\%$)
 Puntera No metálica 200 J



92204 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NON METAL TEXTILE
 92204 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Nubuck
 Sole PU + Nitrile Rubber
 Inner height 80 mm ($\pm 5\%$)
 Toecap Non metalic 200 J

92204 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NON METAL TEXTILE
 92204 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Nubuck
 Semelle PU + Caoutchouc nitrile
 Hauteur intérieure 80 mm ($\pm 5\%$)
 Embout Non métallique 200 J

92204 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92204 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Nubuk
 Sohle PU + Nitrilgummi
 Maximale Innenhöhe 80 mm ($\pm 5\%$)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



DELFIN

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92202 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NO METAL TEXTILE
 922020 > S7S+FO+CI+HI+HRO+SR NO METAL TEXTILE
 Corte Serraje Nubuck y rejilla textil alta tenacidad
 Suela PU + Cauchó nitrilo
 Altura máxima interior 80 mm ($\pm 5\%$)
 Puntera No metálica 200 J



92202 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
 922020 > S7S+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Split Nubuck and high strength textile mesh
 Sole PU + Nitrile Rubber
 Inner height 80 mm ($\pm 5\%$)
 Toecap Non metalic 200 J

92202 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
 922020 > S7S+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Croûte nubuck et maille textile grande ténacité
 Semelle PU + Caoutchouc nitrile
 Hauteur intérieure 80 mm ($\pm 5\%$)
 Embout Non métallique 200 J

92202 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 922020 > S7S+FO+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Nubuk Spaltleder und hochfestes Textilgitter
 Sohle PU + Nitrilgummi
 Maximale Innenhöhe 80 mm ($\pm 5\%$)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL FREE

OEKO TEX®



TIBURON

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92201 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NO METAL TEXTIL
 922010 > S7S+FO+CI+HI+HRO+SR NO METAL TEXTIL
 Corte Serraje Nubuck y rejilla textil alta tenacidad
 Suela PU + Caucho nitrilo
 Altura máxima interior 145 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J



92201 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
 922010 > S7S+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Split Nubuck and high strength textile mesh
 Sole PU + Nitrile Rubber
 Inner height 145 mm (± 5%)
 Toecap Non metalic 200 J



92201 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
 922010 > S7S+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Croûte nubuck et maille textile grande ténacité
 Semelle PU + Caoutchouc nitrile
 Hauteur intérieure 145 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J



92201 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 922010 > S7S+FO+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Nubuk Spaltleder und hochfestes Textilgitter
 Sohle PU + Nitrigummi
 Maximale Innenhöhe 145 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL FREE

OEKO TEX®



HARVARD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92196 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL
 92196 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NO METAL TEXTIL
 Corte Nubuck
 Suela PU + Caucho nitrilo
 Altura máxima interior 140 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J



92196 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NON METAL TEXTILE
 92196 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Nubuck
 Sole PU + Nitrile Rubber
 Inner height 140 mm (± 5%)
 Toecap Non metalic 200 J



92196 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NON METAL TEXTILE
 92196 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Nubuck
 Semelle PU + Caoutchouc nitrile
 Hauteur intérieure 140 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J



92196 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92196 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Nubuk
 Sohle PU + Nitrigummi
 Maximale Innenhöhe 140 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ARPÓN

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92192 > S3+CI+WR+SRC NO METAL TEXTIL
 92192 > S7L+FO+CI+SR NO METAL TEXTIL
 921920 > S7S+FO+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Nubuck
Suela PU + PU
Altura máxima interior 170 mm (\pm 5%)
Puntera No metálica 200 J



92192 > S3+CI+WR+SRC NON METAL TEXTILE
 92192 > S7L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
 921920 > S7S+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
Upper Nubuck
Sole PU + PU
Inner height 170 mm (\pm 5%)
Toecap Non metalic 200 J



92192 > S3+CI+WR+SRC NON METAL TEXTILE
 92192 > S7L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
 921920 > S7S+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Nubuck
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 170 mm (\pm 5%)
Embout Non métallique 200 J



92192 > S3+CI+WR+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92192 > S7L+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 921920 > S7S+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Nubuk
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 170 mm (\pm 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



DASCILUS

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



90276 > S2+CI+HI+HRO+WR+SRC ACERO
 90276 > S6+F0+CI+HI+HRO+SR ACERO
 90279 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC ACERO ACERO
 90279 > S7+F0+CI+HI+HRO+SR ACERO ACERO
Corte Nubuck
Suela PU + Cauchoo nitrilo
Altura máxima interior 145 mm (\pm 5%)
Puntera Acero



90276 > S2+CI+HI+HRO+WR+SRC STEEL
 90276 > S6+F0+CI+HI+HRO+SR STEEL
 90279 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC STEEL STEEL
 90279 > S7+F0+CI+HI+HRO+SR STEEL STEEL
Upper Nubuck
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 145 mm (\pm 5%)
Toecap Steel



90276 > S2+CI+HI+HRO+WR+SRC ACIER
 90276 > S6+F0+CI+HI+HRO+SR ACIER
 90279 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC ACIER ACIER
 90279 > S7+F0+CI+HI+HRO+SR ACIER ACIER
Tige Nubuck
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 145 mm (\pm 5%)
Embout Acier



90276 > S2+CI+HI+HRO+WR+SRC STAHL
 90276 > S6+F0+CI+HI+HRO+SR STAHL
 90279 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC STAHL STAHL
 90279 > S7+F0+CI+HI+HRO+SR STAHL STAHL
Oberteil Nubuk
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 145 mm (\pm 5%)
Zehenschutzkappe Stahl



BARBO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



90302 > S2+CI+HRO+WR+SRC ACERO
 90302 > S6+F0+CI+HRO+SR ACERO
 90306 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC ACERO ACERO
 90306 > S7+F0+CI+HI+HRO+SR ACERO ACERO
 Corte Nubuck
 Suela PU + Cauchouc nitrilo
 Altura máxima interior 137 mm (± 5%)
 Puntera Acero 200 J



90302 > S2+CI+HRO+WR+SRC STEEL
 90302 > S6+F0+CI+HRO+SR STEEL
 90306 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC STEEL STEEL
 90306 > S7+F0+CI+HI+HRO+SR STEEL STEEL
 Upper Nubuck
 Sole PU + Nitrile Rubber
 Inner height 137 mm (± 5%)
 Toecap 200 J steel



90302 > S2+CI+HRO+WR+SRC ACIER
 90302 > S6+F0+CI+HRO+SR ACIER
 90306 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC ACIER ACIER
 90306 > S7+F0+CI+HI+HRO+SR ACIER ACIER
 Tige Nubuck
 Semelle PU + Caoutchouc nitrile
 Hauteur intérieure 137 mm (± 5%)
 Embout Acier 200 J



90302 > S2+CI+HRO+WR+SRC STAHL
 90302 > S6+F0+CI+HRO+SR STAHL
 90306 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC STAHL STAHL
 90306 > S7+F0+CI+HI+HRO+SR STAHL STAHL
 Oberteil Nubuk
 Sohle PU + Nitrilgummi
 Maximale Innenhöhe 137 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Stahl 200 J



GTX BARBO BLACK

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3-13 UK



92395 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL
 92395 > S7L+CI+HI+HRO+SR NO METAL TEXTIL
 Corte Nubuck
 Suela PU + Cauchouc nitrilo
 Altura máxima interior 137 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J



92395 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NON METAL TEXTILE
 92395 > S7L+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Nubuck
 Sole PU + Nitrile Rubber
 Inner height 137 mm (± 5%)
 Toecap Non metálico 200 J



92395 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92395 > S7L+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Tige Nubuck
 Semelle PU + Caoutchouc nitrile
 Hauteur intérieure 137 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J



92395 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92395 > S7L+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Nubuk
 Sohle PU + Nitrilgummi
 Maximale Innenhöhe 137 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



PETO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92206 > S3+CI+HI+WR+SRC NO METAL TEXTIL
 92206 > S7L+F0+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL
 Corte Piel Flor
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 80 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J



92206 > S3+CI+HI+WR+SRC NON METAL TEXTILE
 92206 > S7L+F0+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Full Grain
 Sole PU + PU
 Inner height 80 mm (± 5%)
 Toecap Non metallic 200 J



92206 > S3+CI+HI+WR+SRC NON METAL TEXTILE
 92206 > S7L+F0+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Cuir Fleur
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J



92206 > S3+CI+HI+WR+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92206 > S7L+F0+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Narbenleder
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



HERRERA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92200 > S3+CI+HI+WR+SRC NO METAL TEXTIL
 92200 > S7L+F0+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL
 Corte Piel Flor
 Suela PU + PU
 Altura máxima interior 137 mm (± 5%)
 Puntera No metálica 200 J



92200 > S3+CI+HI+WR+SRC NON METAL TEXTILE
 92200 > S7L+F0+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
 Upper Full Grain
 Sole PU + PU
 Inner height 137 mm (± 5%)
 Toecap Non metallic 200 J



92200 > S3+CI+HI+WR+SRC NON METAL TEXTILE
 92200 > S7L+F0+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
 Tige Cuir Fleur
 Semelle PU + PU
 Hauteur intérieure 137 mm (± 5%)
 Embout Non métallique 200 J



92200 > S3+CI+HI+WR+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
 92200 > S7L+F0+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
 Oberteil Narbenleder
 Sohle PU + PU
 Maximale Innenhöhe 137 mm (± 5%)
 Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

GORE-TEX

Vibram®

GTX CAMPAÑA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3-13 UK

92188 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL
92188 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Nubuck
Suela PU + Cauchó nitrilo Vibram®
Altura máxima interior 180 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

92188 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NON METAL TEXTILE
92188 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Nubuck
Sole PU + Nitrile Rubber Vibram®
Inner height 180 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J

92188 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NON METAL TEXTILE
92188 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Nubuck
Semelle PU + Caoutchouc nitrile Vibram®
Hauteur intérieure 180 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

92188 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
92188 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Nubuk
Sohle PU + Nitrilgummi Vibram®
Maximale Innenhöhe 180 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

GORE-TEX

Vibram®

GTX PREMIUM S3

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3-13 UK

S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL TEXTIL
S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NO METAL TEXTILE
Corte Piel Flor
Suela PU + Cauchó nitrilo Vibram®
Altura máxima interior 180 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NON METAL TEXTILE
S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber Vibram®
Inner height 180 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J

S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NON METAL TEXTILE
S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile Vibram®
Hauteur intérieure 180 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi Vibram®
Maximale Innenhöhe 180 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

FAST
4 WEEKS SERVICE



GTX HORUS S3 3.0

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-47 EU / 2-12 UK



92557 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRA NO METAL TEXTILE

92557 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NO METAL TEXTILE

Corte Tejido técnico

Suela EVA + Cauchó nitrilo Vibram®

Altura máxima interior 85 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92557 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRA NON METAL TEXTILE

92557 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE

Upper Technical fabric

Sole EVA + Vibram® Nitrile Rubber

Inner height 85 mm (± 5%)

Toecap Non metallic 200 J



92557 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRA NON METAL TEXTILE

92557 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE

Tige Tissu technique

Semelle EVA + Caoutchouc nitrile Vibram®

Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92557 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRA NICHTMETALLISCH TEXTILE

92557 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTILE

Oberteil Technisches Gewebe

Sohle EVA + Nitrilgummi Vibram®

Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

FAST
4 WEEKS SERVICE



GTX HORUS S3 6.0

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-47 EU / 2-12 UK



92558 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRA NO METAL TEXTILE

92558 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NO METAL TEXTILE

Corte Tejido técnico

Suela EVA + Cauchó nitrilo Vibram®

Altura máxima interior 100 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92558 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRA NON METAL TEXTILE

92558 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE

Upper Technical fabric

Sole EVA + Vibram® Nitrile Rubber

Inner height 100 mm (± 5%)

Toecap Non metallic 200 J



92558 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRA NON METAL TEXTILE

92558 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE

Tige Tissu technique

Semelle EVA + Caoutchouc nitrile Vibram®

Hauteur intérieure 100 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92558 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRA NICHTMETALLISCH TEXTILE

92558 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTILE

Oberteil Technisches Gewebe

Sohle EVA + Nitrilgummi Vibram®

Maximale Innenhöhe 100 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



perfect connection



PLAY VIDEO

<<< Horus Legacy



ROUSTA
STEP FORWARD



NEW**METAL FREE****CORDURA®****HORUS LEGACY GTX 3.0**

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-49 EU / 3-11 UK



92635 > S7S+F0+CI+HI+HRO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Tejido técnico
Suela EVA + Caucho nitrilo Vibram®
Altura máxima interior 85 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92635 > S7S+F0+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Technical fabric
Sole EVA + Vibram® Nitrile Rubber
Inner height 85 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J

92635 > S7S+F0+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Tissu technique
Semelle EVA + Caoutchouc nitrile Vibram®
Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

92635 > S7S+F0+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Technisches Gewebe
Sohle EVA + Nitrilgummi Vibram®
Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J

**METAL FREE****CORDURA®****HORUS LEGACY GTX 6.0**

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-49 EU / 3-11 UK



92636 > S7S+F0+CI+HI+HRO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Tejido técnico
Suela EVA + Caucho nitrilo Vibram®
Altura máxima interior 100 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92636 > S7S+F0+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Technical fabric
Sole EVA + Vibram® Nitrile Rubber
Inner height 100 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J

92636 > S7S+F0+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Tissu technique
Semelle EVA + Caoutchouc nitrile Vibram®
Hauteur intérieure 100 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

92636 > S7S+F0+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Technisches Gewebe
Sohle EVA + Nitrilgummi Vibram®
Maximale Innenhöhe 100 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



DELFIN 02

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3-13 UK



92330 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRC

92330 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR

Corte Serraje Nubuck y rejilla textil de alta tenacidad

Suela PU + Cauchó nitrilo Vibram®

Altura máxima interior 80 mm (± 5%)



92330 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRC

92330 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR

Upper Split Nubuck and high strength textile mesh

Sole PU + Vibram® Nitrile Rubber

Inner height 80 mm (± 5%)



92330 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRC

92330 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR

Tige Croûte nubuck et maille textile grande ténacité

Semelle PU + Caoutchouc nitrile Vibram®

Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)



92330 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRC

92330 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR

Oberteil Nubuk Spaltleder und hochfestes Textilgitter

Sohle PU + Nitrilgummi Vibram®

Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)



TIBURÓN 02

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3-13 UK



92331 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRC

92331 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR

Corte Serraje Nubuck y rejilla textil de alta tenacidad

Suela PU + Cauchó nitrilo Vibram®

Altura máxima interior 145 mm (± 5%)



92331 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRC

92331 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR

Upper Split Nubuck and high strength textile mesh

Sole PU + Vibram® Nitrile Rubber

Inner height 145 mm (± 5%)



92331 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRC

92331 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR

Tige Croûte nubuck et maille textile grande ténacité

Semelle PU + Caoutchouc nitrile Vibram®

Hauteur intérieure 145 mm (± 5%)



92331 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRC

92331 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR

Oberteil Nubuk Spaltleder und hochfestes Textilgitter

Sohle PU + Nitrilgummi Vibram®

Maximale Innenhöhe 145 mm (± 5%)

»» Sin protección / Without protection / Sans protection / Ohne Schutz



SERVAL

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-49 EU / 2-14 UK

- 90336 > O2+Cl+HI+HRO+WR+SRC
- 90336 > O6+FO+Cl+HI+HRO+SR
Corte Nubuck
Suela PU + Cauchó nitrilo
Altura máxima interior 150 mm (± 5%)
- 90336 > O2+Cl+HI+HRO+WR+SRC
90336 > O6+FO+Cl+HI+HRO+SR
Upper Nubuck
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 150 mm (± 5%)

- 90336 > O2+Cl+HI+HRO+WR+SRC
- 90336 > O6+FO+Cl+HI+HRO+SR
Tige Nubuck
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 150 mm (± 5%)
- 90336 > O2+Cl+HI+HRO+WR+SRC
90336 > O6+FO+Cl+HI+HRO+SR
Oberteil Nubuk
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 150 mm (± 5%)



YETI TECH GTX

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK

- 92630 > O6+Cl+HI+HRO+FO+SC+SR
Corte Nubuck
Suela PU + Cauchó nitrilo Vibram®
Altura máxima interior 150 mm (± 5%)
- 92630 > O6+Cl+HI+HRO+FO+SC+SR
Upper Nubuck
Sole PU + Vibram® Nitrile Rubber
Inner height 150 mm (± 5%)

- 92630 > O6+Cl+HI+HRO+FO+SC+SR
Tige Nubuck
Semelle PU + Caoutchouc nitrile Vibram®
Hauteur intérieure 150 mm (± 5%)
- 92630 > O6+Cl+HI+HRO+FO+SC+SR
Oberteil Nubuk
Sohle PU + Nitrilgummi Vibram®
Maximale Innenhöhe 150 mm (± 5%)



CASTOR

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-47 EU / 2-12 UK



90338 > O2+CI+HI+HRO+WR+ SRC
90338 > O6+FO+CI+HI+HRO+ SR
Corte Nubuck
Suela PU + Cauchoo nitrilo Vibram®
Altura máxima interior 165 mm (± 5%)



90338 > O2+CI+HI+HRO+WR+ SRC
90338 > O6+FO+CI+HI+HRO+ SR
Upper Nubuck
Sole PU + Nitrile Rubber Vibram®
Inner height 165 mm (± 5%)



90338 > O2+CI+HI+HRO+WR+ SRC
90338 > O6+FO+CI+HI+HRO+ SR
Tige Nubuck
Semelle PU + Caoutchouc nitrile Vibram®
Hauteur intérieure 165 mm (± 5%)



90338 > O2+CI+HI+HRO+WR+ SRC
90338 > O6+FO+CI+HI+HRO+ SR
Oberteil Nubuk
Sohe PU + Nitrilgummi Vibram®
Maximale Innenhöhe 165 mm (± 5%)



HARVARD BROWN

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3-13 UK



92210 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRC
92210 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR
Corte Nubuck
Suela PU + Cauchoo nitrilo Vibram®
Altura máxima interior 161 mm (± 5%)



92210 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRC
92210 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR
Upper Nubuck
Sole PU + Vibram® Nitrile Rubber
Inner height 161 mm (± 5%)



92210 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRC
92210 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR
Tige Nubuck
Semelle PU + Caoutchouc nitrile Vibram®
Hauteur intérieure 161 mm (± 5%)



92210 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRC
92210 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR
Oberteil Nubuk
Sohe PU + Nitrilgummi Vibram®
Maximale Innenhöhe 161 mm (± 5%)

»»» Sin protección / Without protection / Sans protection / Ohne Schutz



CAIMÁN

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3-13 UK

90346 > 02+CI+HI+HRO+WR+SRC
90346 > 06+F0+CI+HI+HRO++SR
Corte Nubuck
Suela PU + Caucho nitrilo Vibram®
Altura máxima interior 140 mm (± 5%)

90346 > 02+CI+HI+HRO+WR+SRC
90346 > 06+F0+CI+HI+HRO++SR
Upper Nubuck
Sole PU + Vibram® Nitrile Rubber
Inner height 140 mm (± 5%)

90346 > 02+CI+HI+HRO+WR+SRC
90346 > 06+F0+CI+HI+HRO++SR
Tige Nubuck
Semelle PU + Caoutchouc nitrile Vibram®
Hauteur intérieure 140 mm (± 5%)

90346 > 02+CI+HI+HRO+WR+SRC
90346 > 06+F0+CI+HI+HRO++SR
Oberteil Nubuk
Sohle PU + Nitrilgummi Vibram®
Maximale Innenhöhe 140 mm (± 5%)



FOXINO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-49 EU / 3-14 UK

90343 > 02+CI+HI+HRO+WR+SRC
90343 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR
Corte Nubuck
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 140 mm (± 5%)

90343 > 02+CI+HI+HRO+WR+SRC
90343 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR
Upper Nubuck
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 140 mm (± 5%)

90343 > 02+CI+HI+HRO+WR+SRC
90343 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR
Tige Nubuck
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 140 mm (± 5%)

90343 > 02+CI+HI+HRO+WR+SRC
90343 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR
Oberteil Nubuk
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 140 mm (± 5%)



GTX STAND

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



90484 > 06+FO+CI+HI+HRO

Corte Piel Flor

Suela PU + Cauchoo nitrilo

Altura máxima interior 65 mm (± 5%)



90484 > 06+FO+CI+HI+HRO

Upper Full Grain

Sole PU + Nitrile Rubber

Inner height 65 mm (± 5%)



90484 > 06+FO+CI+HI+HRO

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + Caoutchouc nitrile

Hauteur intérieure 65 mm (± 5%)



90484 > 06+FO+CI+HI+HRO

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + Nitrigummi

Maximale Innenhöhe 65 mm (± 5%)



GORE-TEX



CUERPOS DE SEGURIDAD

SECURITY FORCES / FORCES DE SÉCURITÉ / SICHERHEITSKRÄFTE





METAL
FREE



GTX STAND

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

90484 > 06+F0+CI+HI+HRO

Corte Piel Flor

Suela PU + Cauchó nitrilo

Altura máxima interior 65 mm (± 5%)

90484 > 06+F0+CI+HI+HRO

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + Caoutchouc nitrile

Hauteur intérieure 65 mm (± 5%)

90484 > 06+F0+CI+HI+HRO

Upper Full Grain

Sole PU + Nitrile Rubber

Inner height 65 mm (± 5%)

90484 > 06+F0+CI+HI+HRO

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + Nitrigummi

Maximale Innenhöhe 65 mm (± 5%)





METAL
FREE

OEKO
TEX®

LEATHER
WORKING
GROUP

GORE-TEX

GTX TRAVERTINO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



90516 > O2+Cl+Hi+HRO+WR+SRC

90516 > O6+F0+Cl+Hi+HRO+SR

Corte Piel Flor

Suela PU + Caucho nitrilo

Altura máxima interior 205 mm (± 5%)



90516 > O2+Cl+Hi+HRO+WR+SRC

90516 > O6+F0+Cl+Hi+HRO+SR

Upper Full Grain

Sole PU + Nitrile Rubber

Inner height 205 mm (± 5%)



90516 > O2+Cl+Hi+HRO+WR+SRC

90516 > O6+F0+Cl+Hi+HRO+SR

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + Caoutchouc nitrile

Hauteur intérieure 205 mm (± 5%)



90516 > O2+Cl+Hi+HRO+WR+SRC

90516 > O6+F0+Cl+Hi+HRO+SR

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + Nitrilgummi

Maximale Innenhöhe 205 mm (± 5%)



GTX NIQUEL

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

- 90512 > 02+CI+HI+HRO+WR+SRC
 90512 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR
 Corte Piel Flor y tejido técnico
 Suela PU + Cauchó nitrilo
 Altura máxima interior 175 mm (± 5%)
- 90512 > 02+CI+HI+HRO+WR+SRC
 90512 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR
 Upper Full Grain and technical fabric
 Sole PU + Nitrile Rubber
 Inner height 175 mm (± 5%)



- 90512 > 02+CI+HI+HRO+WR+SRC
 90512 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR
 Tige Cuir Fleur et tissu technique
 Semelle PU + Caoutchouc nitrile
 Hauteur intérieure 175 mm (± 5%)
- 90512 > 02+CI+HI+HRO+WR+SRC
 90512 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR
 Oberteil Narbenleder und technisches Gewebe
 Sohle PU + Nitrilgummi
 Maximale Innenhöhe 175 mm (± 5%)



GTX MARMOL BTP

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

- 91034 > 03+CI+HI+HRO+WR+AN+SRC
 91034 > 07L+F0+CI+HI+HRO+AN+SR
 Corte Piel Flor y tejido técnico
 Suela PU + Cauchó nitrilo
 Altura máxima interior 240 mm (± 5%)
- 91034 > 03+CI+HI+HRO+WR+AN+SRC
 91034 > 07L+F0+CI+HI+HRO+AN+SR
 Upper Full Grain and technical fabric
 Sole PU + Nitrile Rubber
 Inner height 240 mm (± 5%)



- 91034 > 03+CI+HI+HRO+WR+AN+SRC
 91034 > 07L+F0+CI+HI+HRO+AN+SR
 Tige Cuir Fleur et tissu technique
 Semelle PU + Caoutchouc nitrile
 Hauteur intérieure 240 mm (± 5%)
- 91034 > 03+CI+HI+HRO+WR+AN+SRC
 91034 > 07L+F0+CI+HI+HRO+AN+SR
 Oberteil Narbenleder und technisches Gewebe
 Sohle PU + Nitrilgummi
 Maximale Innenhöhe 240 mm (± 5%)



METAL FREE

OEKO TEX®

FAST
4 WEEKS SERVICE**GTX HORUS 3.0**

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3 -13 UK



92436 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRA

92436 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR

Corte Tejido técnico

Suela EVA + Nitrilo Vibram®

Altura máxima interior 85 mm (± 5%)



92436 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRA

92436 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR

Upper Technical fabric

Sole EVA + Nitrile Vibram®

Inner height 85 mm (± 5%)



92436 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRA

92436 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR

Tige Tissu technique

Semelle EVA + Nitrile Vibram®

Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)



92436 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRA

92436 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR

Oberteil Technisches Gewebe

Sohle EVA + Nitril Vibram®

Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)



METAL FREE

OEKO TEX®

FAST
4 WEEKS SERVICE**GTX HORUS 6.0**

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3 -13 UK



92437 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRA

92437 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR

Corte Tejido técnico

Suela EVA + Nitrilo Vibram®

Altura máxima interior 100 mm (± 5%)



92437 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRA

92437 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR

Upper Technical fabric

Sole EVA + Nitrile Vibram®

Inner height 100 mm (± 5%)



92437 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRA

92437 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR

Tige Tissu technique

Semelle EVA + Nitrile Vibram®

Hauteur intérieure 100 mm (± 5%)



92437 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRA

92437 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR

Oberteil Technisches Gewebe

Sohle EVA + Nitril Vibram®

Maximale Innenhöhe 100 mm (± 5%)



METAL
FREE

OEKO
TEX®



GTX HORUS 8.0

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3 -13 UK



92438 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRA

92438 > O6+F0+CI+HI+HRO+SR

Corte Tejido técnico

Suela EVA + Nitrilo Vibram®

Altura máxima interior 135 mm (± 5%)



92438 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRA

92438 > O6+F0+CI+HI+HRO+SR

Upper Technical fabric

Sole EVA + Nitrile Vibram®

Inner height 135 mm (± 5%)



92438 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRA

92438 > O6+F0+CI+HI+HRO+SR

Tige Tissu technique

Semelle EVA + Nitrile Vibram®

Hauteur intérieure 135 mm (± 5%)



92438 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRA

92438 > O6+F0+CI+HI+HRO+SR

Oberteil Technisches Gewebe

Sohle EVA + Nitril Vibram®

Maximale Innenhöhe 135 mm (± 5%)



Expert GORE-TEX ➤



NEW



METAL FREE

GORE-TEX®

OEKO-TEX®

Vibram® CORDURA®

HORUS LEGACY GTX 3.0

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2 -15 UK

■ 92631 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR

Corte Tejido técnico

Suela EVA + Nitrilo Vibram®

Altura máxima interior 85 mm (± 5%)

■ 92631 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR

Upper Technical fabric

Sole EVA + Nitrile Vibram®

Inner height 85 mm (± 5%)

■ 92631 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR

Tige Tissu technique

Semelle EVA + Nitrile Vibram®

Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)

■ 92631 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR

Oberteil Technisches Gewebe

Sohle EVA + Nitril Vibram®

Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)



NEW



METAL FREE

GORE-TEX®

OEKO-TEX®

Vibram® CORDURA®

HORUS LEGACY GTX 6.0

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2 -15 UK

■ 92632 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR

Corte Tejido técnico

Suela EVA + Nitrilo Vibram®

Altura máxima interior 100 mm (± 5%)

■ 92632 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR

Upper Technical fabric

Sole EVA + Nitrile Vibram®

Inner height 100 mm (± 5%)

■ 92632 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR

Tige Tissu technique

Semelle EVA + Nitrile Vibram®

Hauteur intérieure 100 mm (± 5%)

■ 92632 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR

Oberteil Technisches Gewebe

Sohle EVA + Nitril Vibram®

Maximale Innenhöhe 100 mm (± 5%)



NEW



METAL FREE

OEKO TEX®

GORE-TEX®

vibram

CORDURA

HORUS LEGACY GTX 8.0

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2 -15 UK



92633 > 06+FO+CI+HI+HRO+SR
Corte Tejido técnico
Suela EVA + Nitrilo Vibram®
Altura máxima interior 135 mm (± 5%)



92633 > 06+FO+CI+HI+HRO+SR
Upper Technical fabric
Sole EVA + Nitrile Vibram®
Inner height 135 mm (± 5%)



92633 > 06+FO+CI+HI+HRO+SR
Tige Tissu technique
Semelle EVA + Nitrile Vibram®
Hauteur intérieure 135 mm (± 5%)



92633 > 06+FO+CI+HI+HRO+SR
Oberteil Technisches Gewebe
Sohle EVA + Nitril Vibram®
Maximale Innenhöhe 135 mm (± 5%)



NEW



METAL FREE

OEKO TEX®

GORE-TEX®

vibram

CORDURA

HORUS LEGACY GTX 10.0

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2 -15 UK



92634 > 06+FO+CI+HI+HRO+SR
Corte Tejido técnico
Suela EVA + Nitrilo Vibram®
Altura máxima interior 200 mm (± 5%)



92634 > 06+FO+CI+HI+HRO+SR
Upper Technical fabric
Sole EVA + Nitrile Vibram®
Inner height 200 mm (± 5%)



92634 > 06+FO+CI+HI+HRO+SR
Tige Tissu technique
Semelle EVA + Nitrile Vibram®
Hauteur intérieure 200 mm (± 5%)



92634 > 06+FO+CI+HI+HRO+SR
Oberteil Technisches Gewebe
Sohle EVA + Nitril Vibram®
Maximale Innenhöhe 200 mm (± 5%)



GTX ANTRACITA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3-13 UK



90545 > 02+Cl+Hi+HRO+WR+SRC
90545 > 06+Fo+Cl+Hi+HRO+SR

Corte Piel Flor

Suela PU + Caucho nitrilo

Altura máxima interior 280 mm (± 5%)

Cierre Cremallera inoxidable y velcro superpuesto



90545 > 02+Cl+Hi+HRO+WR+SRC
90545 > 06+Fo+Cl+Hi+HRO+SR

Upper Full Grain

Sole PU + Nitrile Rubber

Inner height 280 mm (± 5%)

Closure Stainless Steel zipper and overlapping velcro flap



90545 > 02+Cl+Hi+HRO+WR+SRC
90545 > 06+Fo+Cl+Hi+HRO+SR

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + Caoutchouc nitrile

Hauteur intérieure 280 mm (± 5%)

Fermeture Zip inoxydable et velcro superposé

90545 > 02+Cl+Hi+HRO+WR+SRC
90545 > 06+Fo+Cl+Hi+HRO+SR

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + Nitrilgummi

Maximale Innenhöhe 280 mm (± 5%)

Verschluss Korrosionsbeständiger Reißverschluss mit überlagertem Klettverschluss



URBAN

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3-13 UK



92501 > 02+Cl+Hi+HRO+AN+SRC
92501 > 02+Fo+Cl+Hi+HRO+AN+SR

Corte Piel Flor y tejido técnico

Suela PU + Caucho nitrilo

Altura máxima interior 270 mm (± 5%)

Protección Protección en los tobillos



92501 > 02+Cl+Hi+HRO+AN+SRC
92501 > 02+Fo+Cl+Hi+HRO+AN+SR

Upper Full Grain and technical fabric

Sole PU + Nitrile Rubber

Inner height 270 mm (± 5%)

Protection Ankle protection



92501 > 02+Cl+Hi+HRO+AN+SRC
92501 > 02+Fo+Cl+Hi+HRO+AN+SR

Tige Cuir Fleur et tissu technique

Semelle PU + Caoutchouc nitrile

Hauteur intérieure 270 mm (± 5%)

Protection Protection de la cheville

92501 > 02+Cl+Hi+HRO+AN+SRC
92501 > 02+Fo+Cl+Hi+HRO+AN+SR

Oberteil Narbenleder und technisches Gewebe

Sohle PU + Nitrilgummi

Maximale Innenhöhe 270 mm (± 5%)

Schutz Knöchelschutz



METAL
FREE

OEKO
TEX®



HORUS 3.0

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3 -13 UK



92433 > 02+CI+HI+HRO+SRA

92433 > 02+FO+CI+HI+HRO+SR

Corte Tejido técnico

Suela EVA + Nitrilo Vibram®

Altura máxima interior 85 mm (± 5%)



92433 > 02+CI+HI+HRO+SRA

92433 > 02+FO+CI+HI+HRO+SR

Upper Technical fabric

Sole EVA + Nitrile Vibram®

Inner height 85 mm (± 5%)



92433 > 02+CI+HI+HRO+SRA

92433 > 02+FO+CI+HI+HRO+SR

Tige Tissu technique

Semelle EVA + Nitrile Vibram®

Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)



92433 > 02+CI+HI+HRO+SRA

92433 > 02+FO+CI+HI+HRO+SR

Oberteil Technisches Gewebe

Sohle EVA + Nitril Vibram®

Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)



METAL
FREE

OEKO
TEX®



HORUS 6.0

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3 -13 UK



92434 > 02+CI+HI+HRO+SRA

92434 > 02+FO+CI+HI+HRO+SR

Corte Tejido técnico

Suela EVA + Nitrilo Vibram®

Altura máxima interior 100 mm (± 5%)



92434 > 02+CI+HI+HRO+SRA

92434 > 02+FO+CI+HI+HRO+SR

Upper Technical fabric

Sole EVA + Nitrile Vibram®

Inner height 100 mm (± 5%)



92434 > 02+CI+HI+HRO+SRA

92434 > 02+FO+CI+HI+HRO+SR

Tige Tissu technique

Semelle EVA + Nitrile Vibram®

Hauteur intérieure 100 mm (± 5%)



92434 > 02+CI+HI+HRO+SRA

92434 > 02+FO+CI+HI+HRO+SR

Oberteil Technisches Gewebe

Sohle EVA + Nitril Vibram®

Maximale Innenhöhe 100 mm (± 5%)

FORESTAL

FOREST / FORÊT / WALD





SERVAL

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-49 EU / 3-13 UK



90336 > 02+CI+HI+HRO+WR+SRC
90336 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR
Corte Nubuck
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 135 mm (± 5%)



90336 > 02+CI+HI+HRO+WR+SRC
90336 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR
Upper Nubuck
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 135 mm (± 5%)



90336 > 02+CI+HI+HRO+WR+SRC
90336 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR
Tige Nubuck
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 135 mm (± 5%)



90336 > 02+CI+HI+HRO+WR+SRC
90336 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR
Oberteil Nubuk
Sohle PU + Nitrigummi
Maximale Innenhöhe 135 mm (± 5%)



CAIMAN

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-49 EU / 2-14 UK



90346 > 02+CI+HI+HRO+WR+SRC
90346 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR
Corte Nubuck
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 125 mm (± 5%)



90346 > 02+CI+HI+HRO+WR+SRC
90346 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR
Upper Nubuck
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 125 mm (± 5%)



90346 > 02+CI+HI+HRO+WR+SRC
90346 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR
Tige Nubuck
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 125 mm (± 5%)



90346 > 02+CI+HI+HRO+WR+SRC
90346 > 06+F0+CI+HI+HRO+SR
Oberteil Nubuk
Sohle PU + Nitrigummi
Maximale Innenhöhe 125 mm (± 5%)



ROBUSTA

NON BENDING SYSTEM

ROBUSTA



COCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



90853 > S3+CI

90853 > S3L+FO+CI

Corte Nubuck

Suela PU + PU

Altura máxima interior 115 mm (± 5%)

Puntera no metálica y plantilla anti perforación textil

Disponible sin protección O2+CI 90001



90853 > S3+CI

90853 > S3L+FO+CI

Upper Nubuck

Sole PU + PU

Inner height 115 mm (± 5%)

Safety Toe cap and textile anti-penetration insert

Available without protection O2+CI 90001



90853 > S3+CI

90853 > S3L+FO+CI

Tige Nubuck

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 115 mm (± 5%)

Embout de protection non métallique et semelle

de propreté anti-perforation textile

Disponible sans protection O2+CI 90001



90853 > S3+CI

90853 > S3L+FO+CI

Oberteil Nubuk

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 115 mm (± 5%)

Nichtmetallische Zehenschutzkappe und

durchtrittsichere Zwischensohle aus Textil

Erhältlich ohne O2+CI-Schutz 90001



ARBUSTO 02

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-49 EU / 3-14 UK



90443 > O2+CI+HI+HRO

90443 > O2+F0+CI+HI+HRO

Corte Piel flor

Suela PU + Nitrilo A.D.E. System®

Altura máxima interior 125 mm (± 5%)

Disponible con puntera y plantilla no metálica 90448



90443 > O2+CI+HI+HRO

90443 > O2+F0+CI+HI+HRO

Upper Full grain

Sole PU + Nitrile A.D.E. System®

Inner height 125 mm (± 5%)

Available with toe cap and non metallic insole 90448



90443 > O2+CI+HI+HRO

90443 > O2+F0+CI+HI+HRO

Tige Cuir fleur

Semelle PU + Nitrile A.D.E. System®

Hauteur intérieure 125 mm (± 5%)

Disponible avec embout de protection et semelle

de propreté non métallique 90448



90443 > O2+CI+HI+HRO

90443 > O2+F0+CI+HI+HRO

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + Nitril A.D.E. System®

Maximale Innenhöhe 125 mm (± 5%)

Erhältlich mit nichtmetallischer Zehenschutzkappe und Innensohle 90448

**SHERWOOD**

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 39-47 EU / 6-12 UK



90459 > A+E+P+WRU+CI+HI+HRO+F0+SRA LEVEL=2
Corte Piel flor
Suela PU+ Nitrilo A.D.E. System®
Altura máxima interior 210 mm (\pm 5%)
 Puntera y plantilla anti perforación acero Clase II (24 m/s)



90459 > A+E+P+WRU+CI+HI+HRO+F0+SRA LEVEL=2
Upper Full grain
Sole PU+ Nitrile A.D.E. System®
Inner height 210 mm (\pm 5%)
 Steel safety y Toe cap and steel anti-penetration insert Class II (24 m/s)

**FOREST**

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



90465 > S3+CI+HI+HRO
Corte Piel flor
Suela PU+ Nitrilo A.D.E. System®
Altura máxima interior 205 mm (\pm 5%)
 Puntera y plantilla anti perforación acero Clase III (28 M/S)



90465 > S3+CI+HI+HRO
Upper Full grain
Sole PU+ Nitrile A.D.E. System®
Inner height 205 mm (\pm 5%)
 Steel safety y toe cap and Steel anti-penetration insert Class III (28 m/s)



90465 > S3+CI+HI+HRO
Tige Cuir fleur
Semelle PU+ Nitrile A.D.E. System®
Hauteur intérieure 205 mm (\pm 5%)
 Embout et semelle anti-perforation en acier Classe III (28 M/S)

90465 > S3+CI+HI+HRO
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitritil A.D.E. System®
Maximale Innenhöhe 205 mm (\pm 5%)
 Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl Klasse III (28M/s)

»»» Especial Motosierra / Special Chainsaw / Tronçonneuse Spéciale / Spezielle Kettensäge



GTX SEQUOIA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

90468 > S3+CI+HI+HRO+WR

Corte Piel flor

Suela PU + Caucho nitrilo

Altura máxima interior 215 mm ($\pm 5\%$)

Puntera acero y plantilla anti perforación acero Clase II (24 m/s)

90468 > S3+CI+HI+HRO+WR

Upper Full grain

Sole PU + Nitrile Rubber

Inner height 215 mm ($\pm 5\%$)

Steel safety y toe cap and textil anti-penetración insert Class II (24 m/s)

90468 > S3+CI+HI+HRO+WR

Tige Cuir fleur

Semelle PU + Caoutchouc nitrile

Hauteur intérieure 215 mm ($\pm 5\%$)

Embout en acier et semelle anti-perforation en acier Classe II (24 m/s)

90468 > S3+CI+HI+HRO+WR

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + Nitrilgummi

Maximale Innenhöhe 215 mm ($\pm 5\%$)

Zehenschutzkappe aus Stahl und durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl Klasse II (24m/s)



GTX SEQUOIA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3-13 UK

91136 > A+E+P+WR+WRU+CI+HI+HRO+FO+SRA LEVEL=3

Corte Piel flor

Suela PU + Caucho nitrilo

Altura máxima interior 215 mm ($\pm 5\%$)

Puntera acero y plantilla anti perforación acero Clase III (28 m/s)

91136 > A+E+P+WR+WRU+CI+HI+HRO+FO+SRA LEVEL=3

Upper Full grain

Sole PU + Nitrile Rubber

Inner height 215 mm ($\pm 5\%$)

Steel safety y toe cap and textil anti-penetración insert Class III (28 m/s)

91136 > A+E+P+WR+WRU+CI+HI+HRO+FO+SRA LEVEL=3

Tige Cuir fleur

Semelle PU + Caoutchouc nitrile

Hauteur intérieure 215 mm ($\pm 5\%$)

Embout en acier et semelle anti-perforation en acier Classe III (28 m/s)

91136 > A+E+P+WR+WRU+CI+HI+HRO+FO+SRA LEVEL=3

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + Nitrilgummi

Maximale Innenhöhe 215 mm ($\pm 5\%$)

Zehenschutzkappe aus Stahl und durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl Klasse III (28m/s)



CRATER

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



90474 > F1A+Cl+Hl₃+AN+SRA
Corte Piel flor ignífuga
Suela Nitrilo
Altura máxima interior 210 mm (± 5%)



90474 > F1A+Cl+Hl₃+AN+SRA
Upper Fireproof Full grain
Sole Nitrile
Inner height 210 mm (± 5%)



90474 > F1A+Cl+Hl₃+AN+SRA
Tige Cuir fleur ignifuge
Semelle Nitrile
Hauteur intérieure 210 mm (± 5%)



90474 > F1A+Cl+Hl₃+AN+SRA
Oberteil Feuerfestes Narbenleder
Sohle Nitril
Maximale Innenhöhe 210 mm (± 5%)



METAL
FREE



HELECHO C.A.M

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 39-47 EU / 6-12 UK



92549 > F1PA+Cl+R+HI₃+SRA

Corte Piel flor ignífuga

Suela Nitrilo

Altura máxima interior 190 mm (± 5%)

Plantilla anti perforación textil

Disponible en F1PTA-91164



92549 > F1PA+Cl+R+HI₃+SRA

Upper Fireproof Full grain

Sole Nitrile

Inner height 190 mm (± 5%)

Textile Anti-penetration insert

Available in F1PTA-91164



92549 > F1PA+Cl+R+HI₃+SRA

Tige Cuir fleur ignifuge

Semelle Nitrile

Hauteur intérieure 190 mm (± 5%)

Semelle de propreté anti-perforation textile

Disponible en F1PTA-91164



92549 > F1PA+Cl+R+HI₃+SRA

Oberteil Feuerfestes Narbenleder

Sohle Nitril

Maximale Innenhöhe 190 mm (± 5%)

Durchtrittsichere Zwischensohle aus

Textil Erhältlich in F1PTA-91164



**GTX MAGMA 15090**

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 37-48 EU / 4-13 UK



90471 > F1PA+AN+CI+T+HI3+SRA

Corte Piel flor ignífuga

Suela Nitrilo

Altura máxima interior 215 mm (± 5%)

Plantilla anti perforación no metálica



90471 > F1PA+AN+CI+T+HI3+SRA

Upper Fireproof Full grain

Sole Nitrile

Inner height 215 mm (± 5%)

Safety Toe cap and textile anti-penetration insert

**GTX ANTORCHA**

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

90473 > F1A+CI+HI₃+AN+SRC+WR

Corte Piel flor ignífuga

Suela Nitrilo

Altura máxima interior 220 mm (± 5%)

90473 > F1A+CI+HI₃+AN+SRC+WR

Upper Fireproof Full grain

Sole Nitrile

Inner height 220 mm (± 5%)

90473 > F1A+CI+HI₃+AN+SRC+WR

Tige Cuir fleur ignifuge

Semelle Nitrile

Hauteur intérieure 220 mm (± 5%)

90473 > F1A+CI+HI₃+AN+SRC+WR

Oberteil Feuerfestes Narbenleder

Sohle Nitril

Maximale Innenhöhe 220 mm (± 5%)

>>> Especial Fuego Gore-Tex / Special Fire Gore-Tex / Feu Spécial Gore-Tex / Besonderes Feuer Gore-Tex

**GTX ZAFIRO 15090**

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 39-48 EU / 6-13 UK

92548 > F1PA+CI+HI₃+SRA
Corte Piel flor ignífuga

Suela Nitrilo
Altura máxima interior 145 mm (± 5%)
Plantilla anti perforación textil
Disponible en F1PTA-90498

92548 > F1PA+CI+HI₃+SRA
Upper Fireproof Full grain
Sole Nitrile
Inner height 145 mm (± 5%)
Antiperforation textile insole
Available in F1PTA-90498



92548 > F1PA+CI+HI₃+SRA
Tige Cuir fleur ignifuge

Semelle Nitrile
Hauteur intérieure 145 mm (± 5%)
Semelle de propreté anti-perforation textile
Disponible au F1PTA-90498

92548 > F1PA+CI+HI₃+SRA
Oberteil Feuerfestes Narbenleder
Sohle Nitril
Maximale Innenhöhe 145 mm (± 5%)
Durchtrittsichere Zwischensohle aus Textil
Verfügbar in F1PTA-90498

**GTX MUSGO ATL**

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 / 3-13 UK

91155 > F1PA+CI+T+HI₃+SRA
Corte Piel flor ignífuga

Suela Nitrilo
Altura máxima interior 215 mm (± 5%)
Puntera y plantilla anti perforación no metálica

91155 > F1PA+CI+T+HI₃+SRA
Upper Fireproof Full grain

Sole Nitrile
Inner height 215 mm (± 5%)
Safety Toe cap and textile anti-penetration insert



91155 > F1PA+CI+T+HI₃+SRA
Tige Cuir fleur ignifuge

Semelle Nitrile
Hauteur intérieure 215 mm (± 5%)
Embout et semelle anti-perforation non métallique

91155 > F1PA+CI+T+HI₃+SRA
Oberteil Feuerfestes Narbenleder

Sohle Nitril
Maximale Innenhöhe 215 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe und nichtmetallische durchtrittsichere Zwischensohle



BOTA FORESTAL

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-50 EU / 3-15 UK

91135 > F1PA+HI₃+CI+R+SRC
Corte Piel Flor ignífuga y tejido técnico ignífugo
Suela Nitrilo
Altura máxima interior 210 mm (± 5%)
Plantilla anti perforación textil

91135 > F1PA+HI₃+CI+R+SRC
Upper Fireproof Full Grain and technical fabric
Sole Nitrile
Inner height 210 mm (± 5%)
Antiperforation textile

91135 > F1PA+HI₃+CI+R+SRC
Tige Cuir Fleur ignifuge et tissu technique ignifuge
Semelle Nitrile
Hauteur intérieure 210 mm (± 5%)
Semelle de propreté anti-perforation textile

91135 > F1PA+HI₃+CI+R+SRC
Oberteil Feuerfestes Narbenleder und feuerfestes technisches Gewebe
Sohle Nitril
Maximale Innenhöhe 210 mm (± 5%)
Durchtrittssichere Zwischensohle aus Textil

makita® VS ROUSTA
UC011G GTX SEQUOIA



PLAY VIDEO



»» Especial Fuego Gore-Tex / Special Fire Gore-Tex / Feu Spécial Gore-Tex / Besonderes Feuer Gore-Tex

»» Especial Motosierra / Special Chainsaw / Tronçonneuse spéciale / Spezielle Kettensäge



VALKIRIA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3-13 UK



90476 > F1PA+T+P+AN+CI+HI3+A+E+P+WRU+HRO+F0+CI+SRA

LEVEL =2

Corte Piel flor ignífuga

Suela Nitrilo

Altura máxima interior 220 mm (± 5%)

Puntera acero y plantilla anti perforación textil

Clase II (24 m/s)



90476 > F1PA+T+P+AN+CI+HI3+A+E+P+WRU+HRO+F0+CI+SRA

LEVEL =2

Upper Fireproof Full grain

Sole Nitrile

Inner height 220 mm (± 5%)

Steel Safety Toe cap and textile anti-penetration insert

Class II (24 m/s)



90476 > F1PA+T+P+AN+CI+HI3+A+E+P+WRU+HRO+F0+CI+SRA

LEVEL =2

Tige Cuir fleur ignifuge

Semelle Nitrile

Hauteur intérieure 220 mm (± 5%)

Embout en acier et semelle anti-perforation textile

Classe II (24 m/s)



90476 > F1PA+T+P+AN+CI+HI3+A+E+P+WRU+HRO+F0+CI+SRA

LEVEL =2

Oberteil Feuerfestes Narbenleder

Sohle Nitril

Maximale Innenhöhe 220 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe aus Stahl und durchtrittsichere Zwischensohle aus Textil Klasse II (24 m/s)



GTX ODIN

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-50 EU / 3-15 UK



90475 > F1PTA+CI+HI₃+AN+SRA+WR

Corte Piel flor ignífuga

Suela Nitrilo

Altura máxima interior 230 mm (± 5%)

Puntera acero y plantilla anti perforación textil

Clase II (24 m/s)



90475 > F1PTA+CI+HI₃+AN+SRA+WR

Upper Fireproof Full grain

Sole Nitrile

Inner height 230 mm (± 5%)

Steel Safety Toe cap and textile anti-penetration insert

Class II (24 m/s)



90475 > F1PTA+CI+HI₃+AN+SRA+WR

Tige Cuir fleur ignifuge

Semelle Nitrile

Hauteur intérieure 230 mm (± 5%)

Embout en acier et semelle anti-perforation textile

Classe II (24 m/s)



90475 > F1PTA+CI+HI₃+AN+SRA+WR

Oberteil Feuerfestes Narbenleder

Sohle Nitril

Maximale Innenhöhe 230 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe aus Stahl und durchtrittsichere Zwischensohle aus Textil Klasse II (24 m/s)



HORECA





METAL
FREE

OEKO
TEX®

FAST
4 WEEKS SERVICE

FLEXY WHITE

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-46 EU / 3-13 UK



92626

Corte Tejido técnico transpirable

Suela Cauchó

Altura máxima interior 85 mm (± 5%)



92626

Upper Breathable Technical fabric

Sole Rubber

Inner height 85 mm (± 5%)



92626

Tige Tissu technique respirant

Semelle Caoutchouc

Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)



92626

Oberteil Atmungsaktives technisches Gewebe

Sohle Gummi

Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)



METAL
FREE

OEKO
TEX®

FAST
4 WEEKS SERVICE

FLEXY BLACK

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-46 EU / 3-13 UK



92627

Corte Tejido técnico transpirable

Suela Cauchó

Altura máxima interior 85 mm (± 5%)



92627

Upper Breathable Technical fabric

Sole Rubber

Inner height 85 mm (± 5%)



92627

Tige Tissu technique respirant

Semelle Caoutchouc

Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)



92627

Oberteil Atmungsaktives technisches Gewebe

Sohle Gummi

Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)



METAL
FREE



FAST
4 WEEKS SERVICE

CARMEN NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90200 > O2+FO+CI+SR
90203 - S2+FO+CI+SRA
90203 - S2+FO+CI+SR
Corte Piel Flor
Suela PU + TPU
Altura máxima interior 65 mm (± 5%)



90200 > O2+FO+CI+SR
90203 - S2+FO+CI+SRA
90203 - S2+FO+CI+SR
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + TPU
Hauteur intérieure 65 mm (± 5%)



90200 > O2+FO+CI+SR
90203 - S2+FO+CI+SRA
90203 - S2+FO+CI+SR
Upper Full Grain
Sole PU + TPU
Inner height 65 mm (± 5%)



90200 > O2+FO+CI+SR
90203 - S2+FO+CI+SRA
90203 - S2+FO+CI+SR
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + TPU
Maximale Innenhöhe 65 mm (± 5%)





METAL
FREE

OEKO
TEX®



MARIA BLANCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90208 > S2+F0+Cl+SRA

90208 > S2+F0+Cl+SR

Corte Piel Flor

Suela PU + TPU

Altura máxima interior 65 mm (± 5%)



90208 > S2+F0+Cl+SRA

90208 > S2+F0+Cl+SR

Upper Full Grain

Sole PU + TPU

Inner height 65 mm (± 5%)



90208 > S2+F0+Cl+SRA

90208 > S2+F0+Cl+SR

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + TPU

Hauteur intérieure 65 mm (± 5%)



90208 > S2+F0+Cl+SRA

90208 > S2+F0+Cl+SR

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + TPU

Maximale Innenhöhe 65 mm (± 5%)



METAL
FREE

OEKO
TEX®



MARIA NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90209 > O2+Cl+F0+SR

Corte Piel Flor

Suela PU + TPU

Altura máxima interior 65 mm (± 5%)



90209 > O2+Cl+F0+SR

Upper Full Grain

Sole PU + TPU

Inner height 65 mm (± 5%)



90209 > O2+Cl+F0+SR

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + TPU

Hauteur intérieure 65 mm (± 5%)



90209 > S2+F0+Cl+SRA

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + TPU

Maximale Innenhöhe 65 mm (± 5%)

SALUD

HEALTH / SANTÉ / GESUNDHEIT



GRETA GRIS

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



92406 > 01+FO+CI+SR
Corte Microfibra, transpirable e hidrófuga
Suela PU + TPU
Altura máxima interior 77 mm ($\pm 5\%$)



92406 > 01+FO+CI+SR
Upper Microfibre. Breathable and water repellent
Sole PU + TPU
Inner height 77 mm ($\pm 5\%$)



92406 > 01+FO+CI+SR
Tige Microfibre, respirante et hydrofuge
Semelle PU + TPU
Hauteur intérieure 77 mm ($\pm 5\%$)



92406 > 01+FO+CI+SR
Oberteil Atmungsaktive und wasserabweisende Mikrofaser
Sohle PU + TPU
Maximale Innenhöhe 77 mm ($\pm 5\%$)



METAL
FREE

OEKO
TEX®



CARLOTA BLANCO PERFORADO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90223 > 01+CI+FO+SR

Corte Piel flor lavable

Suela PU + TPU

Altura máxima interior 65 mm (± 5%)



90223 > 01+CI+FO+SR

Upper Cowhide washable

Sole PU + TPU

Inner height 65 mm (± 5%)



90223 > 01+CI+FO+SR

Tige Cuir fleur lavable

Semelle PU + TPU

Hauteur intérieure 65 mm (± 5%)



90223 > 01+CI+FO+SR

Oberteil Waschbares Narbenleder

Sohle PU + TPU

Maximale Innenhöhe 65 mm (± 5%)



METAL
FREE

OEKO
TEX®



CARLOTA NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90224 > 02+CI+FO+SR

Corte Piel flor lavable

Suela PU + TPU

Altura máxima interior 65 mm (± 5%)

Puntera Aluminio 200 J



90224 > 02+CI+FO+SR

Tige Cuir fleur lavable

Semelle PU + TPU

Hauteur intérieure 65 mm (± 5%)

Embout Aluminium 200 J



90224 > 02+CI+FO+SR

Upper Cowhide washable

Sole PU + TPU

Inner height 65 mm (± 5%)

Toecap Aluminium 200 J



90224 > 02+CI+FO+SR

Oberteil Waschbares Narbenleder

Sohle PU + TPU

Maximale Innenhöhe 65 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



CARMEN BLANCO PERFORADO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



- 90197 > 01+CI+FO+SR
- 90199 > 02+FO+CI+SRA
- 90199 > 02+FO+CI+SR
- Corte** Piel flor lavable
- Suela** PU + TPU
- Altura máxima interior** 70 mm (± 5%)



- 90197 > 01+CI+FO+SR
- 90199 > 02+FO+CI+SRA
- 90199 > 02+FO+CI+SR
- Tige** Cuir fleur lavable
- Semelle** PU + TPU
- Hauteur intérieure** 70 mm (± 5%)



- 90197 > 01+CI+FO+SR
- 90199 > 02+FO+CI+SRA
- 90199 > 02+FO+CI+SR
- Upper** Cowhide washable
- Sole** PU + TPU
- Inner height** 70 mm (± 5%)



- 90197 > 01+CI+FO+SR
- 90199 > 02+FO+CI+SRA
- 90199 > 02+FO+CI+SR
- Oberteil** Waschbares Narbenleder
- Sohle** PU + TPU
- Maximale Innenhöhe** 70 mm (± 5%)



CARMEN NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



- 90200 > 02+FO+CI+SR
- Corte** Piel flor lavable
- Suela** PU + TPU
- Altura máxima interior** 70 mm (± 5%)



- 90200 > 02+FO+CI+SR
- Tige** Cuir fleur lavable
- Semelle** PU + TPU
- Hauteur intérieure** 70 mm (± 5%)



- 90200 > 02+FO+CI+SR
- Upper** Cowhide washable
- Sole** PU + TPU
- Inner height** 70 mm (± 5%)



- 90200 > 02+FO+CI+SR
- Oberteil** Waschbares Narbenleder
- Sohle** PU + TPU
- Maximale Innenhöhe** 70 mm (± 5%)



METAL
FREE

OEKO
TEX®



MARIA BLANCO PERFORADO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK

90206 > 01+Cl+FO+SR

Corte Piel flor lavable

Suela PU + TPU

Altura máxima interior 75 mm (± 5%)

90206 > 01+Cl+FO+SR

Upper Cowhide washable

Sole PU + TPU

Inner height 75 mm (± 5%)

90206 > 01+Cl+FO+SR

Tige Cuir fleur lavable

Semelle PU + TPU

Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)

90206 > 01+Cl+FO+SR

Oberteil Waschbares Narbenleder

Sohle PU + TPU

Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)



METAL
FREE

OEKO
TEX®



MARIA BLANCO SIN PERFORAR

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK

90208 > 02+FO+Cl+SR

Corte Piel flor lavable

Suela PU + TPU

Altura máxima interior 75 mm (± 5%)

90208 > 02+FO+Cl+SR

Upper Cowhide washable

Sole PU + TPU

Inner height 75 mm (± 5%)

90208 > 02+FO+Cl+SR

Tige Cuir fleur lavable

Semelle PU + TPU

Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)

90208 > 02+FO+Cl+SR

Oberteil Waschbares Narbenleder

Sohle PU + TPU

Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)



CARMEN LAB NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90179 > S2+CI+SRA

90179 > S2+FO+CI+SR

Corte Piel flor

Suela PU + PU

Altura máxima interior 70 mm (± 5%)

Puntera Aluminio 200 J



90179 > S2+CI+SRA

90179 > S2+FO+CI+SR

Upper Cowhide

Sole PU + PU

Inner height 70 mm (± 5%)

Toecap Aluminium 200 J



90179 > S2+CI+SRA

90179 > S2+FO+CI+SR

Tige Cuir fleur

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 70 mm (± 5%)

Embout Aluminium 200 J



90179 > S2+CI+SRA

90179 > S2+FO+CI+SR

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 70 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



CARMEN LAB BLANCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90178 > S2+CI+SRA

90178 > S2+FO+CI+SR

Corte Piel flor

Suela PU + PU

Altura máxima interior 70 mm (± 5%)

Puntera Aluminio 200 J



90178 > S2+CI+SRA

90178 > S2+FO+CI+SR

Upper Cowhide

Sole PU + PU

Inner height 70 mm (± 5%)

Toecap Aluminium 200 J



90178 > S2+CI+SRA

90178 > S2+FO+CI+SR

Tige Cuir fleur

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 70 mm (± 5%)

Embout Aluminium 200 J



90178 > S2+CI+SRA

90178 > S2+FO+CI+SR

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 70 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



MARIA LAB BLANCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90181 > S2+CI+SRA

90181 > S2+FO+CI+SR

Corte Piel flor

Suela PU + PU

Altura máxima interior 75 mm (± 5%)

Puntera Aluminio 200 J



90181 > S2+CI+SRA

90181 > S2+FO+CI+SR

Upper Cowhide

Sole PU + PU

Inner height 75 mm (± 5%)

Toecap Aluminium 200 J



90181 > S2+CI+SRA

90181 > S2+FO+CI+SR

Tige Cuir fleur

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)

Embout Aluminium 200 J



90181 > S2+CI+SRA

90181 > S2+FO+CI+SR

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



CARMEN LAB VERDE

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90177 > S2+CI+SRA

90177 > S2+FO+CI+SR

Corte Piel flor

Suela PU + PU

Altura máxima interior 70 mm (± 5%)

Puntera Aluminio 200 J



90177 > S2+CI+SRA

90177 > S2+FO+CI+SR

Upper Cowhide

Sole PU + PU

Inner height 70 mm (± 5%)

Toecap Aluminium 200 J



90177 > S2+CI+SRA

90177 > S2+FO+CI+SR

Tige Cuir fleur

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 70 mm (± 5%)

Embout Aluminium 200 J



90177 > S2+CI+SRA

90177 > S2+FO+CI+SR

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 70 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



CLOUD WHITE 3M

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-46 EU / 2-11 UK



92561 > OB+SRC+E
92561 > OB+SR+E

Corte/Suela Monocaso de EVA de última generación
Traba Abatible de SBS antiadherente
Plantilla PU baja densidad recubierto de microfibra



92561 > OB+SRC+E
92561 > OB+SR+E

Upper / Sole Last generation monocoque EVA clog
Strap Non-stick SBS foldin
Insole Low density PU coated with microfibre



92561 > OB+SRC+E
92561 > OB+SR+E

Tige/Semelle Monocasque EVA dernière génération
Bride Amovible en SBS antiadhérent
Semelle PU faible densité revêtement microfibre



92561 > OB+SRC+E
92561 > OB+SR+E

Oberteil/Laufsohle Einteilige EVA-Clogs der neuesten Generation
Verschlussband Antihafbeschichteter SBS-Faltstreifen
Einlneresohle PU niedriger Dichte mit Mikrofaserbeschichtung



CLOUD BLACK 3M

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-46 EU / 2-11 UK



92564 > OB+SRC+E
92564 > OB+SR+E

Corte/Suela Monocaso de EVA de última generación
Traba Abatible de SBS antiadherente
Plantilla PU baja densidad recubierto de microfibra



92564 > OB+SRC+E
92564 > OB+SR+E

Upper / Sole Last generation monocoque EVA clog
Strap Non-stick SBS foldin
Insole Low density PU coated with microfibre



92564 > OB+SRC+E
92564 > OB+SR+E

Tige/Semelle Monocasque EVA dernière génération
Bride Amovible en SBS antiadhérent
Semelle PU faible densité revêtement microfibre



92564 > OB+SRC+E
92564 > OB+SR+E

Oberteil/Laufsohle Einteilige EVA-Clogs der neuesten Generation
Verschlussband Antihafbeschichteter SBS-Faltstreifen
Einlneresohle PU niedriger Dichte mit Mikrofaserbeschichtung



CLOUD BLACK 4M

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-46 EU / 2-11 UK



92570 > OB+SRC+E
92570 > OB+SR+E

Corte Monocaso de EVA de última generación
Suela EVA con insertos de nitrilo
Traba Abatible de SBS antiadherente
Plantilla PU baja densidad recubierto de microfibra



92570 > OB+SRC+E
92570 > OB+SR+E
Upper Last generation monocoque EVA clog
Sole EVA with nitrile inserts
Strap Non-stick SBS foldin
Insole Low density PU coated with microfibre



92570 > OB+SRC+E
92570 > OB+SR+E

Tige Monocasque EVA dernière génération
Semelle EVA avec inserts en nitrile
Bride Amovible en SBS antiadhérent
Semelle PU faible densité revêtement microfibre



92570 > OB+SRC+E
92570 > OB+SR+E
Oberteil Einteilige EVA-Clogs der neuesten Generation
Laufsohle EVA mit Nitrileinlagen
Verschlussband Antihaltbeschichteter SBS-Faltstreifen
EinInneresohle PU niedriger Dichte mit Mikrofaserbeschichtung



CLOUD WHITE 4M

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-46 EU / 2-11 UK



92567 > OB+SRC+E
92567 > OB+SR+E
Corte Monocaso de EVA de última generación
Suela EVA con insertos de nitrilo
Traba Abatible de SBS antiadherente
Plantilla PU baja densidad recubierto de microfibra



92567 > OB+SRC+E
92567 > OB+SR+E
Upper Last generation monocoque EVA clog
Sole EVA with nitrile inserts
Strap Non-stick SBS foldin
Insole Low density PU coated with microfibre



92567 > OB+SRC+E
92567 > OB+SR+E
Tige Monocasque EVA dernière génération
Semelle EVA avec inserts en nitrile
Bride Amovible en SBS antiadhérent
Semelle PU faible densité revêtement microfibre



92567 > OB+SRC+E
92567 > OB+SR+E
Oberteil Einteilige EVA-Clogs der neuesten Generation
Laufsohle EVA mit Nitrileinlagen
Verschlussband Antihaltbeschichteter SBS-Faltstreifen
EinInneresohle PU niedriger Dichte mit Mikrofaserbeschichtung

ACCESORIOS

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



EcoLine: Nueva línea de accesorios (plantillas y calcetines) fabricados con **materiales reciclados**. Confort para ti y protección para todos.

EcoLine: New line of accessories (insoles and socks) made with **recycled materials**. Comfort for you and protection for everyone.

EcoLine: Nouvelle ligne d'accessoires (semelles et chaussettes) fabriqués avec des **matériaux recyclés**. Confort pour vous et protection pour tous.

EcoLine: Neue Zubehörlinie (EinInneresohlen und Socken) aus **recycelten Materialien**. Komfort für Sie und Schutz für alle.



100% Poliamida reciclada. Proveniente del reciclado de redes de pesca en desuso.

100% Poliéster reciclado. Confeccionado con botellas PET recicladas.

100% Lana reciclada. Origen postindustrial.

100% Algodón reciclada. Origen postindustrial.

Certificados OEKO TEX y GRS.

**OEKO
TEX®**

100% recycled polyamide. From the recycling of disused fishing nets.

100% recycled polyester. Made with recycled PET bottles.

100% recycled wool, post-industrial origin.

100% recycled cotton, post-industrial origin.

OEKO TEX and GRS certified.



HEIQ FRESH REPREVE® Sorbtek®

NEW



INDUSTRIA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU > S (35-38) / M (39-42) / L (43-46)
UK > S (3-5) / M (6-8) / L (9-11)

81006



41% Poliéster reciclado, 31% Algodón reciclado,
26% Poliamida reciclada, 2% Elastano.
Calzado de caña media.
Acolchado con refuerzo extra en talón, puntera y planta.
Repreve® Sorbtek® Tejido 100% reciclado de botellas de plástico que evacúa la humedad tres veces más rápido que otras fibras.
Algodón posindustrial reciclado y poliéster reciclado.
Excelente termorregulación.
Poliamida 100% reciclada de redes de pesca, resistencia y durabilidad.
Tejido con tratamiento Heiq Fresh MINT;
tecnología innovadora anti bacterial y anti olor basada en derivados naturales de aceite de menta.



41% Recycled polyester, 31% Recycled cotton,
26% Recycled Polyamide, 2% Elastane.
Mid-calf sock.
Padded with extra reinforcement in the heel, toe and sole.
Repreve® Sorbtek® 100% recycled plastic bottle fabric which evacuates moisture three times faster than other fibers.
Recycled post-industrial cotton and recycled polyester.
Excellent thermoregulation.
100% recycled polyamide from fishing nets, resistance and durability.
Fabric with Heiq Fresh MINT treatment;
Innovative anti-bacterial and anti-odor technology based on natural derivatives of peppermint oil.



41% Polyester recyclé, 31% Coton recyclé,
26% Polyamide recyclé, 2% Élasthanne.
Chaussette mi-mollet.
Chaussette matelassée avec renfort supplémentaire au niveau du talon, de la pointe et de la plante du pied.
Repreve® Sorbtek® Tissu conçu à 100 % à partir de bouteilles en plastique recyclées qui évacue l'humidité trois fois plus vite que les autres fibres.
Coton post-industriel recyclé et polyester recyclé.
Excellente thermorégulation.
Polyamide 100% recyclé issu de filets de pêche, résistance et durabilité.
Tissu avec Heiq Fresh MINT;
technologie innovante antibactérienne et anti-odeurs à base de dérivés naturels de l'huile de menthe.



41% recyceltes Polyester, 31% recycelte Baumwolle,
26% recyceltes Polyamid, 2% Elasthan.
Halbhhohe Socke.
Gepolstert mit zusätzlicher Verstärkung an Ferse, Zehen und Sohle.
Repreve® Sorbtek® Gewebe aus 100% recycelten Plastikflaschen mit dreimal schnellerer Feuchtigkeitsableitung als andere Fasern.
Recycelte postindustrielle Baumwolle und recyceltes Polyester.
Hervorragende Wärmeregulierung.
100% recyceltes Polyamid aus Fischernetzen, robust und langlebig.
Gewebe mit Heiq Fresh MINT-Behandlung;
innovative antibakterielle und geruchshemmende Technologie auf der Basis natürlicher Pfefferminzöldehydrate.

NEW**HEIQ
FRESH**

CALCETÍN TRABAJO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU > S (35-38) / M (39-42) / L (43-46)
UK > S (3-5) / M (6-8) / L (9-11)

81005



43% Poliamida reciclada, 32% Poliéster reciclado,
23% Algodón reciclado, 2% Elastano.
Calcetín de caña media.
Refuerzo extra en talón, puntera y planta.
Algodón reciclado recover y poliéster reciclado.
Excelente termorregulación.
Poliamida 100% reciclada de redes de pesca, resistencia
y durabilidad.
Tejido con tratamiento Heiq Fresh MINT;
tecnología innovadora anti bacterial y anti olor basada en
derivados naturales de aceite de menta.



43% Recycled polyamide, 32% Recycled polyester,
23% Recycled cotton, 2% Elastane.
Mid-calf sock.
Extra reinforcement in heel, toe and sole.
Recover recycled cotton and recycled polyester.
Excellent thermoregulation.
100% recycled polyamide from fishing nets, resistance and
durability.
Fabric with Heiq Fresh MINT treatment;
Innovative anti-bacterial and anti-odor technology based
on natural derivatives of peppermint oil.



43% Polyamide recyclé, 32% Polyester recyclé,
23% Coton recyclé, 2% Élasthanne.
Chaussette mi-mollet.
Renfort supplémentaire au niveau du talon, de la pointe et de
la plante du pied.
Coton recyclé Recover et polyester recyclé.
Excellenté thermorégulation.
Polyamide 100% recyclé issu de filets de pêche, résistance et
durabilité.
**Tissu avec traitement Heiq Fresh MINT ; technologie
innovante antibactérienne et anti-odeurs à base de dérivés
naturels de l'huile de menthe.**



43% recycletes Polyamid, 32% recycletes Polyester,
23% recyclete Baumwolle, 2% Elasthan.
Halbhhohe Socke.
Zusätzliche Verstärkung an Ferse, Zehen und Sohle.
Recyclete Recover-Baumwolle und recycletes Polyester.
Hervorragende Wärmeregulierung.
100% recycletes Polyamid aus Fischernetzen, robust und
langlebig.
Gewebe mit Heiq Fresh MINT-Behandlung;
innovative antibakterielle und geruchshemmende
Technologie auf der Basis natürlicher Pfefferminzölderivate.

NEW

CALCETÍN FRIO EXTREMO MEDIO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU > S (35-38) / M (39-42) / L (43-46)

UK > S (3-5) / M (6-8) / L (9-11)

81003



41% Poliéster reciclado, 38% Poliamida reciclada,
19% Lana reciclada, 2% Elastano.
Calcetín de caña media.
Acolchado con refuerzo extra en talón, puntera y planta.
Lana postindustrial reciclada y poliéster reciclado.
Excelente termorregulación.
Poliamida 100% reciclada de redes de pesca, resistencia y
durabilidad.



41% Recycled polyester, 38% Recycled polyamide,
19% Recycled wool, 2% Elastane.
Mid-calf sock.
Padded with extra reinforcement in the heel, toe and sole.
Recycled post-industrial wool and recycled polyester.
Excellent thermoregulation.
100% recycled polyamide from fishing nets, resistance and
durability.



41% Polyester recyclé, 38% Polyamide recyclé,
19% Laine recyclée, 2% Élasthanne.
Chaussette mi-mollet.
Chaussette matelassée avec renfort supplémentaire au niveau
du talon, de la pointe et de la plante du pied.
Laine post-industrielle recyclée et polyester recyclé.
Excellente thermorégulation.
Polyamide 100 % recyclé issu de filets de pêche, résistance et
durabilité.



41% recyceltes Polyester, 38% recyceltes Polyamid,
19% recycelte Wolle, 2% Elasthan.
Halbhöhe Socke.
Gepolstert mit zusätzlicher Verstärkung an Ferse, Zehen und
Sohle.
Recycelte postindustrielle Wolle und recyceltes Polyester.
Hervorragende Wärmeregulierung.
100 % recyceltes Polyamid aus Fischernetzen, robust und
langlebig.

NEW

CALCETÍN FRIOS EXTREMO ALTO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU > S (35-38) / M (39-42) / L (43-46)

UK > S (3-5) / M (6-8) / L (9-11)

81004



44% Poliéster reciclado, 34% Poliamida reciclada,
20% Lana reciclada, 2% Elastano.
Calcetín de caña alta.
Acolchado con refuerzo extra en talón, puntera y planta.
Lana postindustrial reciclada y poliéster reciclado.
Excelente termorregulación.
Poliamida 100% reciclada de redes de pesca, resistencia y
durabilidad.



44% Recycled polyester, 34% Recycled polyamide,
20% Recycled wool, 2% Elastane.
High-top sock.
Padded with extra reinforcement in the heel, toe and sole.
Recycled post-industrial wool and recycled polyester.
Excellent thermoregulation.
100% recycled polyamide from fishing nets, resistance and
durability.



44% Polyester recyclé, 34% Polyamide recyclé,
20% Laine recyclée, 2% Élasthanne.
Chaussette haute.
Chaussette matelassée avec renfort supplémentaire au
niveau du talon, de la pointe et de la plante du pied.
Laine post-industrielle recyclée et polyester recyclé.
Excellent thermorégulation.
Polyamide 100 % recyclé issu de filets de pêche, résistance et
durabilité.



44% recyceltes Polyester, 34% recyceltes Polyamid,
20% recycelte Wolle, 2% Elasthan.
Hohe Socke.
Gepolstert mit zusätzlicher Verstärkung an Ferse, Zehen und
Sohle.
Recycelte postindustrielle Wolle und recyceltes Polyester.
Hervorragende Wärmeregulierung.
100 % recyceltes Polyamid aus Fischernetzen, robust und
langlebig.

NEW

CALCETÍN SPORT

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU > S (35-38) / M (39-42) / L (43-46)
UK > S (3-5) / M (6-8) / L (9-11)

81002



37% Poliéster reciclado, 34% Poliamida reciclada,
27% Algodón reciclado, 2% Elastano.
Calcetín de caña baja.
Refuerzo extra en talón, puntera y planta.
Algodón reciclado recover y poliéster reciclado.
Excelente termorregulación.
Poliamida 100% reciclada de redes de pesca, resistencia
y durabilidad.



37% Recycled polyester, 34% Recycled polyamide,
27% Recycled cotton, 2% Elastane.
Low-top sock.
Extra reinforcement in heel, toe and sole.
Recover recycled cotton and recycled polyester.
Excellent thermoregulation.
100% recycled polyamide from fishing nets, resistance and
durability.



37% Polyester recyclé, 34% Polyamide recyclé,
27% Coton recyclé, 2 % Élasthanne.
Chaussette basse.
Renfort supplémentaire au niveau du talon, de la pointe et de
la plante du pied.
Coton recyclé Recover et polyester recyclé.
Excelente thermorégulation.
Polyamide 100% recyclé issu de filets de pêche, résistance et
durabilité.



37% recyceltes Polyester, 34% recyceltes Polyamid,
27% recycelte Baumwolle, 2% Elasthan.
Halbhhohe Socke.
Zusätzliche Verstärkung an Ferse, Zehen und Sohle.
Recycelte Recover-Baumwolle und recyceltes Polyester.
Hervorragende Wärmeregulierung.
100% recyceltes Polyamid aus Fischernetzen, robust und
langlebig.



NEBULA ECO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU 40 (35-40) / 48 (41-48)
UK 40 (2-7) / 13 (8-13)

81009

Plantilla fabricada con material reciclado.
100% Antiestática. Antibacterias.

2D Technology: combina 2 espumas en la parte trasera de la plantilla, que es donde recae el apoyo de la pisada. Aumenta el confort, la amortiguación y estabilidad, lo que se traduce en menor fatiga.

Insole made with recycled material.

100% Antistatic. Antibacterial.
2D Technology: combines 2 foams on the back of the insole, which is where the support of the footprint falls. Increases comfort, cushioning and stability, which translates into less fatigue.

Semelle intérieure fabriquée avec des matériaux recyclés.

100% antistatique. Antibactérien.
Technologie 2D: combine 2 mousses à l'arrière de la semelle intérieure, là où tombe le support de l'empreinte. Augmente le confort, l'amorti et la stabilité, ce qui se traduit par moins de fatigue.

Innensohle aus recyceltem Material.

100 % antistatisch. Antibakteriell.
2D-Technologie: kombiniert 2 Schaumstoffe auf der Rückseite der Innensohle, wo die Unterstützung des Fußabdrucks erfolgt. Erhöht den Komfort, die Dämpfung und die Stabilität, was zu weniger Ermüdung führt.



NATURA ECO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU 40 (35-40) / 48 (41-48)
UK 40 (2-7) / 13 (8-13)

81007

Plantilla fabricada con material reciclado.
100% Antiestática. Antibacterias.

2D Technology: combina 2 espumas en la parte trasera de la plantilla, que es donde recae el apoyo de la pisada. Aumenta el confort, la amortiguación y estabilidad, lo que se traduce en menor fatiga.

Insole made with recycled material.

100% Antistatic. Antibacterial.
2D Technology: combines 2 foams on the back of the insole, which is where the support of the footprint falls. Increases comfort, cushioning and stability, which translates into less fatigue.

Semelle intérieure fabriquée avec des matériaux recyclés.

100% antistatique. Antibactérien.
Technologie 2D: combine 2 mousses à l'arrière de la semelle intérieure, là où tombe le support de l'empreinte. Augmente le confort, l'amorti et la stabilité, ce qui se traduit par moins de fatigue.

Innensohle aus recyceltem Material.

100 % antistatisch. Antibakteriell.
2D-Technologie: kombiniert 2 Schaumstoffe auf der Rückseite der Innensohle, wo die Unterstützung des Fußabdrucks erfolgt. Erhöht den Komfort, die Dämpfung und die Stabilität, was zu weniger Ermüdung führt.

AYR PREVENTIA®

80046 > High AYR Preventia / 34-48 EU / 1-13 UK

80049 > Low AYR Preventia / 34-48 EU / 1-13 UK



Carbón activado y poliuretano de baja densidad. Polímero rígido en la zona de soporte del tacón y del arco. Estabilidad en la pisada (impacto, apoyo y despegue), consigue descargar la estructura anatómica del pie. En tacón, área de amortiguación y absorción de energía, que ayuda a fijar el apoyo esférico calcáneo y guiar la dinámica de pisada durante el apoyo plantar.

Ultra ligera. Máxima transpiración. Antibacterias. Antestática. Norma UNE - EN ISO 20345



Activated carbon and low density polyurethane. Rigid polymer in the heel and arch support area. Stability in the footprint (impact, support and takeoff), manages to unload the anatomical structure of the foot. In the heel, cushioning and energy absorption area, which helps to fix the calcaneal spherical support and guide the dynamics of the tread during plantar support.

Ultra light. Maximum breathability. Antibacterial. Antestatic. UNE Standard - EN ISO 20345



Charbon actif et polyuréthane basse densité. Polymère rigide dans la zone de soutien du talon et de la voûte plantaire. Stabilité dans l'empreinte (impact, appui et décollage), parvient à décharger la structure anatomique du pied. Au talon, zone d'amorti et d'absorption d'énergie, qui aide à fixer l'appui sphérique calcanéen et à guider la dynamique de la bande de roulement lors de l'appui plantaire.

Ultra léger. Respirabilité maximale. Antibactérien. Antéstatique. Norme UNE - EN ISO 20345



Aktivkohle und Polyurethan niedriger Dichte. Starres Polymer im Fersen- und Fußgewölbestützbereich. Stabilität im Fußabdruck (Aufprall, Unterstützung und Absprung) schafft es, die anatomische Struktur des Fußes zu entlasten. Im Fersenbereich befindet sich ein Dämpfungs- und Energieabsorptionsbereich, der dabei hilft, die sphärische Unterstützung des Fersenbeins zu fixieren und die Dynamik des Auftritts während der Plantarunterstützung zu steuern.

Ultraleicht. Maximale Atmungsaktivität. Antibakteriell. Antestatisch. UNE-Standard – EN ISO 20345



INDUSTRIA

80844 > Industria pack 5 / 35-50 EU



Pack de 5 pares. Plantillas de material polímero con base de poliuretano de estructura expandida y recubrimiento textil. Máxima transpiración. Antibacterias. Antestática. Norma UNE - EN ISO 20345



Pack of 5 pairs. Polymer material insoles with a polyurethane base with an expanded structure and textile covering. Maximum breathability. Antibacterial. Antestatic. UNE Standard - EN ISO 20345



Lot de 5 paires. Semelles intérieures en matériau polymère à base de polyuréthane à structure expansée et revêtement textile. Respirabilité maximale. Antibactérien. Antéstatique. Norme UNE - EN ISO 20345



Packung mit 5 Paaren. Einlneresohlen aus Polymermaterial auf Polyurethanbasis mit expandierter Struktur und Textilüberzug. Maximale Atmungsaktivität. Antibakteriell. Antestatisch. UNE-Standard – EN ISO 20345



AYR INTEGRAL HIGH

80841 > AYR Integral High / 34-48 EU / 1-13 UK



Plantilla con diseño ergonómico para favorecer el confort y la ausencia de fatiga mediante la correcta distribución de presiones en planta. Sistema de absorción de impactos en el talón. Elaboradas con material micro capsular de alta densidad y rápida recuperación. Gran capacidad de transpiración, absorción y secado.

Antibacterias. Antiestática (Hilo conductor de cargas electrostáticas) Norma UNE - EN ISO 20345



Insole with ergonomic design to promote comfort and the absence of fatigue through the correct distribution of pressures on the floor. Shock absorption system in the heel. Made with high density micro capsular material and fast recovery. Great capacity for transpiration, absorption and drying.

Antibacterial. Antistatic (Electrostatic charge conductive thread) UNE - EN ISO 20345 Standard



Semelle intérieure au design ergonomique pour favoriser le confort et l'absence de fatigue grâce à la bonne répartition des pressions sur le sol. Système d'absorption des chocs au talon. Fabriqué avec un matériau microcapsulaire haute densité et une récupération rapide. Grande capacité de transpiration, d'absorption et de séchage.

Antibactérien. Antistatique (fil conducteur de charge électrostatique) Norme UNE - EN ISO 20345



EinInneresohle mit ergonomischem Design, um Komfort und Ermüdungsfreiheit durch die richtige Druckverteilung auf dem Boden zu fördern. Stoßdämpfungssystem in der Ferse. Hergestellt aus hochdichtem Mikrokapselmaterial und schneller Erholung. Große Kapazität für Transpiration, Absorption und Trocknung.

Antibakteriell. Antistatisch (Elektrostatische Aufladung leitender Faden) UNE - EN ISO 20345-Standard



AYR INTEGRAL LOW

80842 > AYR Integral Low / 34-48 EU / 1-13 UK



Plantilla con diseño ergonómico para favorecer el confort y la ausencia de fatiga mediante la correcta distribución de presiones en planta. Sistema de absorción de impactos en el talón. Elaboradas con material micro capsular de alta densidad y rápida recuperación. Gran capacidad de transpiración, absorción y secado.

Antibacterias. Antiestática (Hilo conductor de cargas electrostáticas) Norma UNE - EN ISO 20345



Insole with ergonomic design to promote comfort and the absence of fatigue through the correct distribution of pressures on the floor. Shock absorption system in the heel. Made with high density micro capsular material and fast recovery. Great capacity for transpiration, absorption and drying.

Antibacterial. Antistatic (Electrostatic charge conductive thread) UNE - EN ISO 20345 Standard



Semelle intérieure au design ergonomique pour favoriser le confort et l'absence de fatigue grâce à la bonne répartition des pressions sur le sol. Système d'absorption des chocs au talon. Fabriqué avec un matériau microcapsulaire haute densité et une récupération rapide. Grande capacité de transpiration, d'absorption et de séchage.

Antibactérien. Antistatique (fil conducteur de charge électrostatique) Norme UNE - EN ISO 20345



EinInneresohle mit ergonomischem Design, um Komfort und Ermüdungsfreiheit durch die richtige Druckverteilung auf dem Boden zu fördern. Stoßdämpfungssystem in der Ferse. Hergestellt aus hochdichtem Mikrokapselmaterial und schneller Erholung. Große Kapazität für Transpiration, Absorption und Trocknung.

Antibakteriell. Antistatisch (Elektrostatische Aufladung leitender Faden) UNE - EN ISO 20345-Standard



GENOVA X MAX

80843 > Genova X Max Pack individual / 34-48 EU / 1-13 UK

 Plantilla con diseño ergonómico para favorecer el confort y la ausencia de fatiga mediante la correcta distribución de presiones en planta. Sistema de absorción de impactos en el talón. Elaboradas con material micro capsular de alta densidad y rápida recuperación. Gran capacidad de transpiración, absorción y secado.

Antibacterias. Antiestática (Hilo conductor de cargas electrostáticas) Norma UNE - EN ISO 20345

 Insole with ergonomic design to promote comfort and the absence of fatigue through the correct distribution of pressures on the floor. Shock absorption system in the heel. Made with high density micro capsular material and fast recovery. Great capacity for transpiration, absorption and drying.

Antibacterial. Antistatic (Electrostatic charge conductive thread) UNE - EN ISO 20345 Standard

 Semelle intérieure au design ergonomique pour favoriser le confort et l'absence de fatigue grâce à la bonne répartition des pressions sur le sol. Système d'absorption des chocs au talon. Fabriqué avec un matériau microcapsulaire haute densité et une récupération rapide. Grande capacité de transpiration, d'absorption et de séchage.

Antibactérien. Antistatique (fil conducteur de charge électrostatique) Norme UNE - EN ISO 20345

 EinInneresohle mit ergonomischem Design, um Komfort und Ermüdungsfreiheit durch die richtige Druckverteilung auf dem Boden zu fördern. Stoßdämpfungssystem in der Ferse. Hergestellt aus hochdichtem Mikrokapselmaterial und schneller Erholung. Große Kapazität für Transpiration, Absorption und Trocknung.

Antibakteriell. Antistatisch (Elektrostatische Aufladung leitender Faden) UNE - EN ISO 20345-Standard



CORDONSLACES - PACK

80818 > 150 cm - Negro Hidrófugo / Black Waterproof / Noir Etanche / Schwarz Wasserdicht

80819 > 180 cm - Negro Ignífugo / Fireproof Black / Ignifuge Noir / Feuerfest Schwarz

80820 > 100 cm - Negro / Black / Noir / Schwarz

80821 > 120 cm - Negro-Naranja / Black-Orange / Noir-Orange / Schwarz-Orange

80822 > 120 cm - Negro-Azul / Black-Blue / Noir-Bleu / Schwarz-Blau

80823 > 120 cm - Negro-Amarillo / Black-Yellow / Noir-Jaune / Schwarz-Gelb

OVERSHOES VISITOR INTEGRAL

80061 > Negro / Black / Noir / Schwarz

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU > S (34-38) / M (39-43) / L (42-47)

UK > S (1-5) / M (6-9) / L (8-12)



Puntera de seguridad antideslizante. Puntera de aluminio/titanio.
Sistema de doble suela antiperforación: de acero para todo el pie.
Sistema de correa con hebilla y velcro de alta calidad para mejor ajuste y sujeción.
Coeficientes Antideslizantes SRA y SRB muy superiores a los estándares (EN 13287).
EN ISO 20345:2012 y EN 12568.

Non-slip safety toe. Aluminum/titanium toe cap.
Double anti-perforation sole system: made of steel for the entire foot.
High quality buckle and velcro strap system for better fit and support.
SRA and SRB anti-slip coefficients much higher than the standards (EN 13287).
EN ISO 20345:2012 and EN 12568.

Pointe de sécurité antidérapante. Embout en aluminium/titane.
Double système de semelle anti-perforation : en acier pour l'ensemble du pied.
Système de boucle et de sangle velcro de haute qualité pour un meilleur ajustement et un meilleur soutien.
Coefficients antidérapants SRA et SRB très supérieurs aux normes (EN 13287).
EN ISO 20345:2012 et EN 12568.

Rutschfeste Sicherheitskappe. Zehenkappe aus Aluminium/Titan.
Doppeltes Anti-Perforations-Sohlensystem: aus Stahl für den gesamten Fuß.
Hochwertiges Schnallen- und Klettverschlusssystem für bessere Passform und Halt.
Rutschhemmungskoeffizienten SRA und SRB deutlich höher als die Normen (EN 13287).
EN ISO 20345:2012 und EN 12568.

OVERSHOES TOTAL PROTECT PLUS

80057 > Negro / Black / Noir / Schwarz

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU > S (34-37) / M (38-41) / L (42-45) / XL (46-48)

UK > S (1-4) / M (5-7) / L (8-10) / XL (11-13)



Cubre calzado Antideslizante. Puntera de aluminio/titanio.
Sistema de doble suela antiperforación: Kevlar(R) para el pie y acero en el talón.
Cuerpo monopieza en caucho molecular inyectado.
Trabas interiores para una sujeción perfecta del calzado.
Coeficientes Antideslizantes SRA y SRB muy superiores a los estándares (EN 13287).

Non-slip shoe covers. Aluminum/titanium toe cap.
Anti-perforation double sole system: Kevlar(R) for the foot and steel in the heel.
One-piece body in injected molecular rubber.
Interior locks for perfect shoe support.
SRA and SRB anti-slip coefficients much higher than the standards (EN 13287).

Couvre-chaussures antidérapants. Embout en aluminium/titane.
Système anti-perforation double semelle : Kevlar(R) pour le pied et acier au talon.
Corps monobloc en caoutchouc moléculaire injecté.
Serrures intérieures pour un maintien parfait de la chaussure.
Coefficients antidérapants SRA et SRB très supérieurs aux normes (EN 13287).

Rutschfeste Schuhüberzüge. Zehenkappe aus Aluminium/Titan.
Durchtrittsicheres Doppelsohlensystem: Kevlar(R) für den Fuß und Stahl in der Ferse.
Einteiliger Körper aus eingespritztem Molekularkautschuk.
Innenschlösser für perfekten Schuhhalt.
Rutschhemmungskoeffizienten SRA und SRB deutlich höher als die Normen (EN 13287).

OVERSHOES TOTAL PROTECT

80058 > Negro / Black / Noir / Schwarz

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU > S (34-37) / M (38-41) / L (42-45) / XL (46-48)

UK > S (1-4) / M (5-7) / L (8-10) / XL (11-13)



Cubre calzado Antideslizante. Puntera de aluminio/titanio.
Cuerpo monopieza en caucho molecular inyectado.
Trabas interiores para una sujeción perfecta del calzado.
Coeficientes Antideslizantes SRA y SRB muy superiores a los estándares (EN 13287).

Non-slip shoe covers. Aluminum/titanium toe cap.
One-piece body in injected molecular rubber.
Interior locks for perfect shoe support.
SRA and SRB anti-slip coefficients much higher than the standards (EN 13287).

Couvre-chaussures antidérapants. Embout en aluminium/titane.
Corps monobloc en caoutchouc moléculaire injecté.
Serrures intérieures pour un maintien parfait de la chaussure.
Coefficients antidérapants SRA et SRB très supérieurs aux normes (EN 13287).

Rutschfeste Schuhüberzüge. Zehenkappe aus Aluminium/Titan.
Einteiliger Körper aus eingespritztem Molekularkautschuk.
Innenschlösser für perfekten Schuhhalt.
Rutschhemmungskoeffizienten SRA und SRB deutlich höher als die Normen (EN 13287).





OVERSHOES EASY GRIP

80059 > Negro / Black / Noir / Schwarz

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU > S (34-37) / M (38-41) / L (42-45) / XL (46-48)

UK > S (1-4) / M (5-7) / L (8-10) / XL (11-13)



Cubre calzado Antideslizante.

Cuerpo monopieza en caucho molecular inyectado.

Trabas interiores para una sujeción perfecta del calzado.

Diseño sin fisuras que aísla de las filtraciones de aceite o agua.

Coeficientes Antideslizantes SRA y SRB superiores a estándares (EN 13287).



Non-slip shoe covers.

One-piece body in injected molecular rubber.

Interior locks for perfect shoe support.

Seamless design that isolates from oil or water seepage.

SRA and SRB anti-slip coefficients higher than standards (EN 13287).



Couvre-chaussures antidérapants.

Corps monobloc en caoutchouc moléculaire injecté.

Serrures intérieures pour un maintien parfait de la chaussure.

Conception sans couture qui isole des infiltrations d'huile ou d'eau.

Coeficients antidérapants SRA et SRB supérieurs aux normes (EN 13287).



Rutschfeste Schuhüberzüge.

Einteiliger Körper aus eingespritztem Molekularkautschuk.

Innenschlösser für perfekten Schuhhalt.

Nahtloses Design, das das Eindringen von Öl oder Wasser verhindert.

Rutschhemmungskoeffizienten SRA und SRB höher als die Standards (EN 13287).

OVERSHOES VISITOR

80055 > Negro / Black / Noir / Schwarz

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU > S (34-38) / M (39-43) / L (44-48)

UK > S (1-5) / M (6-9) / L (9-13)



Puntera de seguridad antideslizante. Puntera de aluminio/titanio.

Sistema de doble suela antiperforación: de acero para todo el pie.

Sistema de correa con hebilla y velcro de alta calidad para mejor ajuste y sujeción.

Coeficientes Antideslizantes SRA y SRB muy superiores a los estándares (EN 13287).

EN ISO 20345:2012 y EN 12568.



Non-slip safety toe. Aluminum/titanium toe cap.

Double anti-perforation sole system: made of steel for the entire foot.

High quality buckle and velcro strap system for better fit and support.

SRA and SRB anti-slip coefficients much higher than the standards (EN 13287).

EN ISO 20345:2012 and EN 12568.



Pointe de sécurité antidérapante. Embout en aluminium/titane.

Double système de semelle anti-perforation : en acier pour l'ensemble du pied.

Système de boucle et de sangle velcro de haute qualité pour un meilleur ajustement et un meilleur soutien.

Coefficients antidérapants SRA et SRB très supérieurs aux normes (EN 13287).

EN ISO 20345:2012 et EN 12568.



Rutschfeste Sicherheitskappe. Zehenkappe aus Aluminium/Titan.


Doppeltes Anti-Perforations-Sohlensystem: aus Stahl für den gesamten Fuß.

Hochwertiges Schnallen- und Klettverschlussystem für bessere Passform und Halt.

Rutschhemmungskoeffizienten SRA und SRB deutlich höher als die Normen (EN 13287).

EN ISO 20345:2012 und EN 12568.





www.robusta.es

Calzados Robusta S.L.

Ctra. de Préjano, 72. 26580 Arnedo (La Rioja) España.

+34 941 38 54 11

robusta@robusta.es