

14

SIR SAFETY MAGAZINE

2025

COLECCIÓN
STRETCH
PÁG. 14

NUEVO
**GEMINI GUARD
STRETCH**
PÁG. 17

PANTALÓN
**CONTRAST
STRETCH**
PÁG. 20

ROPA
MULTINORMA
PÁG. 40



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR



SIR SAFETY
MAGAZINE
2025

COLECCIÓN SIR 399



MB3214 FUZZY

TALLAS: 36-48
CORTE: Tejido nailon Ripstop
FORRO: DRY PLUS en poliéster de trama cerrada con protección extra en la zona del talón
PUNTERA: Nano en fibra de vidrio
LÁMINA: NWT - tejido no tejido ultraligero
PLANTILLA: Air-mix anatómico de EVA multiperforada
SUELA: EVA Super Foam / CPU-SLP



EN ISO 20345 S1PS SR, EN 61340 ESD



MB3210 EXOTIC

TALLAS: 36-48
CORTE: Malla de red y poliuretano extra transpirable
FORRO: 3D-TEX de poliéster con tejido nido de abeja con protección extra en la zona del talón
PUNTERA: Nano en fibra de vidrio
LÁMINA: NWT - tejido no tejido ultraligero
PLANTILLA: Air-mix anatómico de EVA multiperforada
SUELA: EVA Super Foam / CPU-SLP



EN ISO 20345 S1PS SR, EN 61340 ESD



MB3218 UNIQUE

TALLAS: 36-48
CORTE: Malla de Nailon y Mesh
FORRO: 3D-TEX de poliéster con tejido nido de abeja con protección extra en la zona del talón
PUNTERA: Nano en fibra de vidrio
LÁMINA: NWT - tejido no tejido ultraligero
PLANTILLA: Air-mix anatómico de EVA multiperforada
SUELA: EVA Super Foam / Goma

EN ISO 20345 S1PS HRO FO SR, EN 61340 ESD



MB3220 PIONEER

TALLAS: 36-48
CORTE: Tejido nailon Ripstop
FORRO: DRY PLUS en poliéster de trama cerrada con protección extra en la zona del talón
PUNTERA: Nano en fibra de vidrio
LÁMINA: NWT - tejido no tejido ultraligero
PLANTILLA: Air-mix anatómico de EVA multiperforada
SUELA: EVA Super Foam / Goma

EN ISO 20345 S3S HRO FO SR, EN 61340 ESD



MB3230 JOURNEY

TALLAS: 36-48
CORTE: Piel Action Nubuck
FORRO: DRY PLUS en poliéster de trama cerrada con protección extra en la zona del talón
PUNTERA: Nano en fibra de vidrio
LÁMINA: NWT - tejido no tejido ultraligero
PLANTILLA: Air-mix anatómico de EVA multiperforada
SUELA: EVA Super Foam / Goma

EN ISO 20345 S3S HRO FO SR, EN 61340 ESD



MB3228 GLORY

TALLAS: 36-48
CORTE: Malla de Nailon y Microfibra con Faster
FORRO: DRY PLUS en poliéster de trama cerrada con protección extra en la zona del talón
PUNTERA: Nano en fibra de vidrio
LÁMINA: NWT - tejido no tejido ultraligero
PLANTILLA: Air-mix anatómico de EVA multiperforada
SUELA: EVA Super Foam / Goma

EN ISO 20345 S3S HRO FO SR, EN 61340 ESD



MB3212 SPIRIT

TALLAS: 36-48
CORTE: Malla de Nailon y Mesh
FORRO: 3D-TEX de poliéster con tejido nido de abeja con protección extra en la zona del talón
PUNTERA: Nano en fibra de vidrio
LÁMINA: NWT - tejido no tejido ultraligero
PLANTILLA: Air-mix anatómico de EVA multiperforada
SUELA: EVA Super Foam / CPU-SLP

EN ISO 20345 S1PS SR, EN 61340 ESD



MB3232 FESTIVAL

TALLAS: 36-48
CORTE: Piel Action Nubuck con Faster
FORRO: DRY PLUS en poliéster de trama cerrada con calcetín WR
PUNTERA: Nano en fibra de vidrio
LÁMINA: NWT - tejido no tejido ultraligero
PLANTILLA: Air-mix anatómico de EVA multiperforada
SUELA: EVA Super Foam / Goma

EN ISO 20345 S7S HRO FO SR, EN 61340 ESD



SIR FUTURE

POWERED by
RESPONDER
TECHNOLOGY

AMORTIGUACIÓN DE ENERGÍA EN CADA PASO QUE DAS



MATERIAL CON TECNOLOGÍA RESPONDER®,
ABSORBE LOS CHOQUES REDUCIENDO LA
FATIGA MUSCULAR

PERFIL ERGONÓMICO

AGUJEROS A LO LARGO DE LA SUPERFICIE
QUE MANTIENEN EL PIE FRESCO Y SECO

MB9828

PLANTILLA SIR FUTURE

TALLAS: 35 - 48

DESCRIPCIÓN: La plantilla SIR FUTURE está formada por un compuesto especial que une miles de partículas de E-TPU. La tecnología patentada Responder® absorbe los impactos y reduce la fatiga muscular. Antiestática, con un perfil ergonómico, tiene orificios a lo largo de toda la superficie. Estas características técnicas permiten que el pie se mantenga fresco y seco, garantizando la transpirabilidad.



MB3017 MONZA

TALLAS: 35 - 48
CORTE: Tejido Oxford transpirable con inserciones de piel de ante
FORRO: 3D-TEX de poliéster con tejido nido de abeja con protección extra en la zona del talón
PUNTERA: Aluminio
LÁMINA: Compuesto tipo PS
PLANTILLA: E-TPU Responder®
SUELA: E-TPU Responder® / Goma



EN ISO 20345 S1PS FO SR, EN 61340 ESD



MB3020 MOHER

TALLAS: 35 - 48
CORTE: Ferse de malla y poliuretano extra transpirable con inserciones de piel de ante
FORRO: 3D-TEX de poliéster con tejido nido de abeja con protección extra en la zona del talón
PUNTERA: Aluminio
LÁMINA: Compuesto tipo PS
PLANTILLA: E-TPU Responder®
SUELA: E-TPU Responder® / Goma



EN ISO 20345 S1PS FO SR, EN 61340 ESD



MB3011

JET

TALLAS: 35 - 48
CORTE: Air- mesh transpirable con inserciones de microfibras
FORRO: DRY PLUS en poliéster de trama cerrada con protección extra en la zona del talón
PUNTERA: Aluminio
LÁMINA: Compuesto tipo PS
PLANTILLA: E-TPU Responder®
SUELA: E-TPU Responder® / Goma



EN ISO 20345 S1PS FO SR, EN 61340 ESD



MB3012

MAIA

TALLAS: 35 - 48
CORTE: Jersey de poliéster con Faster
FORRO: DRY PLUS en poliéster de trama cerrada con protección extra en la zona del talón
PUNTERA: Aluminio
LÁMINA: Compuesto tipo PS
PLANTILLA: E-TPU Responder®
SUELA: E-TPU Responder® / Goma



EN ISO 20345 S1PS FO SR, EN 61340 ESD



MB3013

TONGA

TALLAS: 35 - 48
CORTE: Piel Action Nubuck con Faster
FORRO: DRY PLUS en poliéster de trama cerrada con protección extra en la zona del talón
PUNTERA: Aluminio
LÁMINA: Compuesto tipo PS
PLANTILLA: E-TPU Responder®
SUELA: E-TPU Responder® / Goma



EN ISO 20345 S3S FO SR, EN 61340 ESD



MB3014

TURKANA

TALLAS: 35 - 48
CORTE: Piel Action Nubuck
FORRO: DRY PLUS en poliéster de trama cerrada con protección extra en la zona del talón
PUNTERA: Aluminio
LÁMINA: Compuesto tipo PS
PLANTILLA: E-TPU Responder®
SUELA: E-TPU Responder® / Goma



EN ISO 20345 S3S FO SR, EN 61340 ESD



MB3016

SNAKE

TALLAS: 35 - 48
CORTE: Piel Action Nubuck
FORRO: DRY PLUS en poliéster de trama cerrada con protección extra en la zona del talón
PUNTERA: Aluminio
LÁMINA: Compuesto tipo PS
PLANTILLA: E-TPU Responder®
SUELA: E-TPU Responder® / Goma



EN ISO 20345 S3S FO SR, EN 61340 ESD



MB3015

MANHATTAN

TALLAS: 35 - 48
CORTE: Piel Nubuck con Faster
FORRO: DRY PLUS en poliéster de trama cerrada con calcetín WR
PUNTERA: Aluminio
LÁMINA: Compuesto tipo PS
PLANTILLA: E-TPU Responder®
SUELA: E-TPU Responder® / Goma



EN ISO 20345 S7S FO SR, EN 61340 ESD

COLECCIÓN **NEW MAXIMUM**



MB3313 FORTUNE

TALLAS: 37-50
CORTE: Piel flor
FORRO: DRY PLUS en poliéster de trama cerrada con protección extra en la zona del talón
PUNTERA: Fibra de vidrio
LÁMINA: Compuesto tipo PS
PLANTILLA: Memory y espuma de poliuretano
SUELA: PU/GOMA



EN ISO 20345 S3S CI HI HRO FO SC LG SR,
EN 61340 ESD



MB3323 SMART

TALLAS: 37-50
CORTE: Piel flor con Faster
FORRO: DRY PLUS en poliéster de trama cerrada con calcetín WR
PUNTERA: Fibra de vidrio
LÁMINA: Compuesto tipo PS
PLANTILLA: Memory y espuma de poliuretano
SUELA: PU/GOMA



EN ISO 20345 S7S CI HI HRO FO SC LG SR,
EN 61340 ESD



MB3316 LEVEL UP

TALLAS: 37-50
CORTE: Piel flor
FORRO: DRY PLUS en poliéster de trama cerrada con calcetín WR
PUNTERA: Fibra de vidrio
LÁMINA: Compuesto tipo PS
PLANTILLA: Memory y espuma de poliuretano
SUELA: PU/GOMA



EN ISO 20345 S7S AN CI HI HRO FO SC LG SR,
EN 61340 ESD



MB3326 NORDISK

TALLAS: 37-50
CORTE: Piel flor con Faster
FORRO: DRY PLUS en poliéster de trama cerrada con calcetín WR y Thinsulate 3M® de 200 gr.
PUNTERA: Fibra de vidrio
LÁMINA: Compuesto tipo PS
PLANTILLA: Memory y espuma de poliuretano
SUELA: PU/GOMA



EN ISO 20345 S7S AN CI HI HRO FO SC LG SR,
EN 61340 ESD



MB3319 HUNTER

TALLAS: 37-50
CORTE: Piel flor
FORRO: DRY PLUS en poliéster de trama cerrada con protección extra en la zona del talón
PUNTERA: Fibra de vidrio
LÁMINA: Compuesto tipo PS
PLANTILLA: Memory y espuma de poliuretano
SUELA: PU/GOMA



EN ISO 20345 S3S CI HI HRO FO SC LG SR,
EN 61340 ESD



MB3329 GIANT

TALLAS: 37-50
CORTE: Piel flor con Faster
FORRO: DRY PLUS en poliéster de trama cerrada con calcetín WR y Thinsulate 3M® de 400 gr
PUNTERA: Fibra de vidrio
LÁMINA: Compuesto tipo PS
PLANTILLA: Memory y espuma de poliuretano
SUELA: PU/GOMA



EN ISO 20345 S7S CI HI HRO FO SC LG SR,
EN 61340 ESD

COLECCIÓN NEW FOBIA



MB1316

MAGIC FOBIA

TALLAS: 35 - 47
CORTE: Jersey de poliéster
FORRO: 3D-TEX de poliéster con tejido nido de abeja
PUNTERA: Fibra de vidrio
LÁMINA: Compuesto tipo PS
PLANTILLA: Air-mix anatómico de EVA multiperforada
SUELA: PU/PU



EN ISO 20345 S1PS FO SR



MB1330

DUAL LIFE

TALLAS: 35 - 48
CORTE: Jersey de poliéster fabricado con materiales reciclados
FORRO: 3D-TEX de poliéster con tejido nido de abeja
PUNTERA: Fibra de vidrio
LÁMINA: Compuesto tipo PS
PLANTILLA: Espuma de poliuretano reciclada
SUELA: PU/PU



EN ISO 20345 S1PS FO SR, EN 61340 ESD

COLECCIÓN ALL TERRAIN



MB1651

NAOMI

TALLAS: 35 - 47
CORTE: Piel de ante y malla
FORRO: 3D-TEX de poliéster con tejido nido de abeja con protección extra en la zona del talón
PUNTERA: Acero
LÁMINA: Acero
PLANTILLA: Air-mix anatómico de EVA multiperforada
SUELA: PU/PU

CERTIFICACIÓN: EN ISO 20345 S1P FO LG SR



MB1657

MALIBU CPS

TALLAS: 35 - 48
CORTE: Piel de ante
FORRO: 3D-TEX de poliéster con tejido nido de abeja con protección extra en la zona del talón
PUNTERA: Fibra de vidrio
LÁMINA: Compuesto tipo PS
PLANTILLA: Air-mix anatómico de EVA multiperforada
SUELA: PU/PU

EN ISO 20345 S1PS FO LG SR, EN 61340 ESD



MB1636

ANACONDA CPS

TALLAS: 35-48
CORTE: Piel flor estampada
FORRO: 3D-TEX de poliéster con tejido nido de abeja con protección extra en la zona del talón
PUNTERA: Fibra de vidrio
LÁMINA: Compuesto tipo PS
PLANTILLA: Air-mix anatómico de EVA multiperforada
SUELA: PU/PU

EN ISO 20345 S3S FO LG SR, EN 61340 ESD



MB1639

FENICE CPS

TALLAS: 35 - 48
CORTE: Piel flor estampada con rápido sistema de remoción
FORRO: 3D-TEX de poliéster con tejido nido de abeja
PUNTERA: Fibra de vidrio
LÁMINA: Compuesto tipo PS
PLANTILLA: Air-mix anatómico de EVA multiperforada
SUELA: PU/PU

EN ISO 20345 S3S FO LG SR, EN 61340 ESD





MB2812

REX

TALLAS:	38 - 48
CORTE:	Piel Action Nubuck
FORRO:	DRY PLUS en poliéster de trama cerrada con protección extra en la zona del talón
PUNTERA:	Fibra de vidrio
LÁMINA:	Compuesto tipo PS
PLANTILLA:	Fly Foam de espuma de poliuretano
SUELA:	PU/TPU BASF®

EN ISO 20345 S3S FO SC SR



MB2813

MAX

TALLAS:	36 - 48
CORTE:	Piel Action Nubuck
FORRO:	DRY PLUS en poliéster de trama cerrada con protección extra en la zona del talón
PUNTERA:	Fibra de vidrio
LÁMINA:	Compuesto tipo PS
PLANTILLA:	Fly Foam de espuma de poliuretano
SUELA:	PU/TPU BASF®

EN ISO 20345 S3S FO SC SR

PROTECCIÓN ESPECIAL

HACER FRENTE A UN ENTORNO DE TRABAJO DIFÍCIL



MB2025 LOW DIELECTRIC

TALLAS: 39 - 47
CORTE: Fibra de nailon con inserciones de KPU
FORRO: DRY PLUS en poliéster de trama cerrada con protección extra en la zona del talón
PUNTERA: Fibra de vidrio
LÁMINA: Compuesto tipo PS
PLANTILLA: Memory y espuma de poliuretano
SUELA: EVA/ Goma



ASTM F2413



EN ISO 20345 SBPS WPA E HRO FO SR, ASTM F2413



MB2026 DIELECTRIC

TALLAS: 39 - 47
CORTE: Fibra de nailon con inserciones de KPU
FORRO: DRY PLUS en poliéster de trama cerrada con protección extra en la zona del talón
PUNTERA: Fibra de vidrio
LÁMINA: Compuesto tipo PS
PLANTILLA: Memory y espuma de poliuretano
SUELA: EVA/ Goma



ASTM F2413



EN ISO 20345 SBPS WPA E HRO FO SR, ASTM F2413



MB2214 METAL FIGHTER

TALLAS: 39 - 48
CORTE: Piel flor estampada con cierre de velcro
FORRO: 3D-TEX de poliéster con tejido nido de abeja y protección extra en la zona del talón
PUNTERA: Fibra de vidrio
LÁMINA: Compuesto tipo PS
PLANTILLA: Air-mix anatómico de EVA multiperforada
SUELA: PU/Goma nitrílica



EN ISO 20345 S3 HRO SRC, EN ISO 20349-2 WG



MB3310 FIREWORKS

TALLAS: 37-50
CORTE: Piel flor con textura resistente a los arañazos y rápida remoción
FORRO: DRY PLUS en poliéster de trama cerrada con protección extra en la zona del talón
PUNTERA: Fibra de vidrio
LÁMINA: Compuesto tipo PS
PLANTILLA: Memory y espuma de poliuretano
SUELA: PU/GOMA



EN ISO 20345 S3S CI HI HRO FO SC LG SR

SERIE STRETCH



Q5



Z9

MC2115 PANTALÓN CLUB STRETCH

MATERIALES: Tejido bi-stretch 90% poliéster, 10% elastano. Tratamiento hidrófugo.

GRAMAJE: 240 g/m².

COLORES: Q5-azul oscuro, Z9-negro.

TALLAS: 42 - 64.

EN ISO 13688



T0



C4

MC2116 PANTALÓN ADVENTURE STRETCH

MATERIALES: Tejido bi-stretch 90% poliéster, 10% elastano, tejido de refuerzo ripstop catiónico elástico 94% poliéster y 6% elastano. Tratamiento hidrófugo.

GRAMAJE: 240 g/m².

COLORES: C4- gris, T0- verde pantano.

TALLAS: 42 - 64.

EN ISO 13688



Q7



T4



C4



STRETCH

MC2119

PANTALÓN KOMBAT

MATERIALES: 98% algodón, 2% elastano.

GRAMAJE: 330 g/m².

COLORES: C4-gris, Q7-navy, T4-pantano.

TALLAS: 38 - 64.

EN ISO 13688



Q5



Z9



STRETCH

MC2120

PANTALÓN KOMBAT DENIM

MATERIALES: 98,5% algodón, 1,5% elastano.

GRAMAJE: 430 g/m².

COLORES: Q5-azul oscuro, Z9-negro.

TALLAS: 38 - 64.

EN ISO 13688

SERIE SYMBOL STRECTH



B8



Z9



Q5

STRETCH

MC1139

CHAQUETA SYMBOL STRECTH

MATERIALES: Sarga elástica cepillada de efecto suave. 97% algodón, 3% elastano. Tratamiento repelente al agua y a la suciedad.

GRAMAJE: 240 g/m².

COLORES: B8-gris, Q5-azul oscuro, Z9-negro.

TALLAS: 44 - 62.

EN ISO 13688



B8



C4



Z9



Q5



K1

STRETCH

MC1119

PANTALÓN SYMBOL STRECTH

MATERIALES: Sarga elástica cepillada de efecto suave. 97% algodón, 3% elastano. Tratamiento repelente al agua y a la suciedad.

GRAMAJE: 240 g/m².

COLORES: B8-gris, C4-antracita, K1-blanco, Q5-azul oscuro, Z9-negro.

TALLAS: 38 - 64.

EN ISO 13688

SERIE GEMINI



MC2052

BERMUDAS GEMINI GUARD

MATERIALES: Tejido bi-stretch 92% nailon, 8% elastano, tejido elástico ripstop en contraste 57% algodón, 40% poliéster, 3% elastano.

GRAMAJE: 250 g/m².

COLORES: C4-gris, Q5-azul oscuro, Z9-negro.

TALLAS: 44 - 62.



EN ISO 13688



MC2051

PANTALÓN GEMINI GUARD

MATERIALES: Tejido bi-stretch 92% nailon, 8% elastano, tejido ripstop elástico en contraste 57% algodón, 40% poliéster, 3% elastano en la parte inferior de la pierna. Inserciones de ripstop catiónicas en 94% poliéster y 6% elastano en las rodillas. Tratamiento hidrófugo.

GRAMAJE: 250 g/m².

COLORES: C4-gris, Q5-azul oscuro, Z9-negro.

TALLAS: 42 - 64.



EN ISO 13688



STRETCH

MC2041

PANTALÓN GEMINI

MATERIALES: Lona elástica 60% algodón, 38% poliéster, 2% elastano, con inserciones elásticas en 4-way stretch 93% nailon, 7% elastano, refuerzos de 500 D nailon Cordura®.

GRAMAJE: 260 g/m².

COLORES: B6-gris, Z9-negro.

TALLAS: 42 - 64.

EN ISO 13688

SERIE HARRISON

restyled



C3



P7



V7



P7



V7

MC1814

CHAQUETA HARRISON

MATERIALES: 65% poliéster, 35% algodón, sarga rota.

GRAMAJE: 300 g/m².

COLORES: C3-gris, P7-azul, V7-caqui.

TALLAS: 44 - 64.

EN ISO 13688

MC1811

PANTALÓN HARRISON

MATERIALES: 65% poliéster, 35% algodón, sarga rota.

GRAMAJE: 300 g/m².

COLORES: C3-gris, P7-azul, V7-caqui.

TALLAS: 42 - 66.

EN ISO 13688

CINTURA EXPANDIBLE MEDIANTE SISTEMA TÚNEL

STRETCH WAIST



LA SERIE HARRISON PRESENTA UNA RICA GAMA DE ACCESORIOS COMO BOLSILLOS TÉCNICOS MULTIFUNCIONALES, SOPORTE PARA MÓVIL, SOPORTE PARA BOLÍGRAFO, ANILLOS DE ENGANCHE PARA HERRAMIENTAS Y REFUERZOS ANTIDESGASTE CON TEJIDO OXFORD EN LAS RODILLAS Y EN EL BAJO.

LOS PANTALONES OFRECEN LA POSIBILIDAD DE INTRODUCIR RODILLERAS EN EL ALOJAMIENTO SPECÍFICO.

LAS COSTURAS DOBLES ENTRELAZADAS DE ALTA RESISTENCIA Y LAS PRESILLAS DE REFUERZO GARANTIZAN UNA DURABILIDAD PROLONGADA EN EL TIEMPO Y SON GARANTÍA DE UN ALTO NIVEL DE CALIDAD.



MC1813

PETO HARRISON

MATERIALES: 65% poliéster, 35% algodón, sarga rota.

GRAMAJE: 300 g/m².

COLORES: C3-gris, P7-azul, V7-caqui.

TALLAS: 44 - 64.

EN ISO 13688

*DADO EL STOCK MIXTO ACTUAL, ES POSIBLE QUE ALGUNOS ARTÍCULOS SE ENTREGUEN CON LA VERSIÓN REDISEÑADA Y LA VERSIÓN ANTERIOR.

SERIE CONTRAST

EN ISO 20471



MC2916

SUDADERA CONTRAST

MATERIALES: Vellón 65% poliéster y 35% algodón.

GRAMAJE: 300 g/m².

COLORES: QM-azul/naranja, ZG-negro/amarillo hv.

TALLAS: S - 4XL.

EN ISO 20471 CLASE 1



ZG

QM

EN ISO 20471



MC2911

PANTALÓN CONTRAST

MATERIALES: 77% poliéster, 20% algodón y 3% elastano.

GRAMAJE: 245 g/m².

COLORES: QM-azul/naranja, QN-azul/amarillo hv, ZG-negro/amarillo hv.

TALLAS: 40 - 64.

EN ISO 20471 CLASE 1



ZG

QM

QN



CLASE
1



ZG

QM

MC2919

CAMISETA CONTRAST

MATERIALES: Doble jersey piqué 55% algodón y 45% poliéster.

GRAMAJE: 175 g/m².

COLORES: QM-azul/naranja, ZG-negro/amarillo hv.

TALLAS: S - 4XL.

EN ISO 20471



EN ISO 20471 CLASE 1

CLASE
1



MC2915

SOFTSHELL CONTRAST

MATERIALES: Softshell de ripstop 75D elástico acoplado con microvellón 100 % poliéster.

GRAMAJE: 320 g/m².

COLORES: ZG-negro/amarillo hv.

TALLAS: S - 4XL.

EN ISO 20471



EN ISO 20471 CLASE 1

PRENDAS DE INVIERNO

350

G/M²



C4

Z9

Q5

MC3140

SUDADERA BIG POCKET

MATERIALES: Doble jersey interlock 69% algodón y 31% poliéster.

GRAMAJE: 350 g/m².

COLORES: C4-gris, Q5-azul oscuro, Z9-negro.

TALLAS: S-3XL.

330

G/M²



Z9

Q5

MC2139

SUDADERA RIB

MATERIALES: Jersey jacquard 100% poliéster.

GRAMAJE: 330 g/m².

COLORES: Q5-azul, Z9-negro.

TALLAS: XS - 4XL.

550

G/M²



BM



EM



HM



X6



LM



SM



ZM

MC2512

SUDADERA FIGHTER

MATERIALES: Tejido 100% poliéster, tejido mélange acoplado con inserciones de piel y softshell.

GRAMAJE: 550 g/m².

COLORES: BM-gris mélange, EM-amarillo mélange, HM-naranja mélange,

LM-rojo mélange, SM-verde mélange, X6-camo, ZM-negro mélange.

TALLAS: S-3XL.

380

G/M²



C4



T4



Q7

MC4216

CHAQUETA DIRECTOR

MATERIALES: Tejido de poliéster laminado con felpa e inserciones de softshell elástico cortaviento.

GRAMAJE: 380 g/m².

COLORES: C4-gris, Q7-navy, T4-pantano.

TALLAS: S-3XL.



PRENDAS DE INVIERNO

230

GR/M2



K1

MC3129

MICROPOLAR VICTORY

MATERIALES: Tejido afelpado 100% poliéster muy compacto, 144 filamentos.

GRAMAJE: 230 g/m².

COLORES: B6-gris, K1-blanco, P7-azul, Z9-negro.

TALLAS: S-3XL.



B6

P7

Z9



310

G/M²

CB

Q5

QN

ZG

PR

QM

CUATRO BOLSILLOS
CERRADOS POR
CREMALLERA

CORTES ERGONÓMICOS PARA UN
AJUSTE PERFECTO

INSERCIONES REFLEX PARA UN
AJUSTE MEJOR

MC3128

POLAR COMFORT

MATERIALES: Tejido técnico, microvellón 100%
poliéster de gran compactación, 144 filamentos.

GRAMAJE: 310 g/m².

COLORES: CB-antracita/amarillo hv,
PR-royal/azul, Q5-azul oscuro, QM-azul/naranja,
QN-azul/amarillo hv,
ZG-negro/amarillo hv.

TALLAS: S - 4XL.



SOFTSHELL

415

G/M²



MC4218

SOFTSHELL REVOLUTION

MATERIALES: Softshell 78% nailon, 22% elastano con laminado TPU. Interior ultrasuave 95% poliéster, 5% elastano.

GRAMAJE: 415 g/m².

COLORES: Z9-negro, Q5-azul.

TALLAS: S-3XL.



PL

CC

BANDAS REFLECTANTES
TERMOSELLADAS



MC4214

SOFTSHELL STARFLEX

MATERIALES: Softshell 100% poliéster acoplado con microvellón.

GRAMAJE: 310 g/m².

COLORES: CC-antracita/negro, HG-naranja hv/azul, PL-petróleo/azul, RB-verde/azul.

TALLAS: S-3XL.



Q7

Z9

MC3118

SOFTSHELL MURANO

MATERIALES: Softshell texturizado 93% poliéster y 7% elastano, acoplado con microvellón de 144 filamentos.

GRAMAJE: 440 g/m².

COLORES: Q7-navy, Z9-negro.

TALLAS: S-3XL.

320

G/M²

MC2566

SOFTSHELL SHARK

MATERIALES: Softshell 96% poliéster y 4% elastano con membrana de TPU laminada con microvellón en estructura hexagonal con propiedades transpirables.

GRAMAJE: 320 g/m².

COLORES: Z9-negro.

TALLAS: XS - 4XL.

CORDURA®



Q7

350

G/M²

MC4211

SOFTSHELL NAVIGATOR

MATERIALES: Softshell 100% poliéster, acoplado con microvellón de 144 filamentos.

GRAMAJE: 350 g/m².

COLORES: Q7-navy.

TALLAS: S-3XL.

PROTECCIÓN CONTRA LA **INTEMPERIE**



Z9



Q5



C4

MC2544

CAZADORA DOLPHIN

MATERIALES: Softshell 96% poliéster y 4% elastano con membrana de TPU laminada con microvellón en estructura hexagonal con propiedades transpirables.

GRAMAJE: 320 g/m², relleno 120 g/m².

COLORES: C4-gris, Q5-azul oscuro, Z9-negro.

TALLAS: XS - 4XL.



MC4712

PARKA DAYTONA

MATERIALES: 100% poliéster ripstop 300 D recubierto de PU.

GRAMAJE: 200 g/m², relleno 180 g/m².

COLORES: Q4-azul.

TALLAS: S-3XL.



EN 14058 33XX



Q7

Z9

EN 14058



BREATHABLE



MC4715

PARKA NASSAU

MATERIALES: Sarga 100% poliéster 330 D recubierto de PU.

GRAMAJE: Relleno 220 g/m² en el cuerpo y 180 g/m² en las mangas.

COLORES: Q7-navy, Z9-negro.

TALLAS: S - 4XL.

EN 14058 33XX

EN 14058



BAJAS TEMPERATURAS



RELLENO
150
G/M²

MC5333

PETO OPERA QUARK

MATERIALES: 100% nailon Oxford 420 D recubierto y relleno de Thinsulate 3M.
GRAMAJE: 150 g/m², relleno 150 g/m².
COLORES: Q5-azul oscuro.
TALLAS: S-3XL.

EN 342



RELLENO
150
G/M²

MC5334

PARKA OPERA QUARK

MATERIALES: 100% nailon Oxford 420 D recubierto y relleno de Thinsulate 3M.
GRAMAJE: 150 g/m², relleno 150 g/m².
COLORES: Q5-azul oscuro.
TALLAS: S-3XL.

EN 342



MC3214

SET ROPA INTERIOR ACACIA

MATERIALES: Tejido: 65% poliéster, 35% poliamida.
Pantalón: 63% poliéster, 34% poliamida, 3% elastano.
GRAMAJE: 140 g/m².
COLORES: Z9-negro.
TALLAS: S, M, XL, 3XL.



MC3212

SET ROPA INTERIOR BETULLA

MATERIALES: Tejido de punto 37% poliamida, 56% poliéster y 7% elastano.
GRAMAJE: 240 g/m².
COLORES: Z9-negro.
TALLAS: S, M, XL, 3XL.



MC3213

SET ROPA INTERIOR SEQUOIA

MATERIALES: Tejido de punto 72% poliamida, 20% poliéster y 8% elastano.
GRAMAJE: 260 g/m².
COLORES: Z9-negro.
TALLAS: S, M, XL, 3XL.

ROPA DE TRABAJO HI-VIS



MC4011E1



MC4011H1

STRETCH



CLASE
3

€ 25,20

MC4011

CHAQUETA GLAMOUR

MATERIALES: Wonderflex, impermeable y transpirable, poliéster 100% recubierto de PU.

GRAMAJE: 190 g/m².

COLORES: E1-amarillo hv, H1-naranja hv.

TALLAS: S - 5XL.

EN ISO 20471



EN 343



EN ISO 20471 CLASE 3, EN 343 31X



CLASE
2

€ 14,40

MC4014

PANTALÓN GLAMOUR

MATERIALES: Wonderflex, impermeable y transpirable, poliéster 100% recubierto de PU.

GRAMAJE: 190 g/m².

COLORES: E1-amarillo hv, H1-naranja hv.

TALLAS: S - 5XL.

EN ISO 20471



EN 343



**EN ISO 20471 CLASE 2,
EN 343 31X**



€ 32,40



€ 6,40

MC3531

**TIRANTES
ALTA VISIBILIDAD**

MATERIALES: 70% poliéster y 30% látex.

COLORES: E1-amarillo hv.

TALLAS: U.



H1

E1

MC2555

SUDADERA ARROW

MATERIALES: Tejido jacquard 50% algodón, 50% poliéster, sudadera 100% poliéster, tejido de punto mélangé 100% algodón. **GRAMAJE:** 320 g/m².

COLORES: Z6-negro/amarillo hv. **TALLAS:** S - 4XL.

EN ISO 20471



CLASE
2

EN ISO 20471 CLASE 2

**BANDAS REFLECTANTES
TERMOSELLADAS**

antipilling

**BANDAS REFLECTANTES
TERMOSELLADAS**



CLASE
3

MC3916

SUDADERA CIRCUS

MATERIALES: Tejido afelpado 65% poliéster, 35% algodón.

GRAMAJE: 300 g/m². **COLORES:** E1-amarillo hv, H1-naranja hv. **TALLAS:** S-3XL.

EN ISO 20471



EN ISO 20471 CLASE 3

ROPA DE TRABAJO HI-VIS

€ 5,70



EN ISO 20471



MC3513

CHALECO GRIFONE

MATERIALES: 100% poliéster.

GRAMAJE: 120 g/m².

COLORES: EG-amarillo hv/azul, HG-naranja hv/azul.

TALLAS: M, XL.

EN ISO 20471 CLASE 1



MC3914

SOFTSHELL STARMAX

MATERIALES: Softshell 100% poliéster laminado TPU 144 filamentos, acoplado con microvellón 100% poliéster 144 filamentos.

GRAMAJE: 335 g/m².

COLORES: ED-amarillo hv/azul, EE-amarillo hv/negro, HD-naranja hv/azul.

TALLAS: S - 4XL.

EN ISO 20471 CLASE 2

STRETCH

**BANDAS REFLECTANTES
TERMOSELLADAS**

EN ISO 20471



E1

H1

EN ISO 20471



EN 343



MC4140

CAZADORA SUPER ESSENTIAL

MATERIALES: Oxford 300 D, 100% poliéster recubierto de PU.

GRAMAJE: 190 g/m², relleno 160 g/m².

COLORES: E1-amarillo hv, H1-naranja hv.

TALLAS: S - 4XL.

EN ISO 20471 CLASE 3, EN 343 31X



CLASE
2



EC

HC



EN ISO 20471



MC4114

CAZADORA DRIVER

MATERIALES: Oxford 150 laminado hidrófugo PU, 100% poliéster. Tejido relleno azul Oxford 80% poliéster y 20% algodón.

GRAMAJE: 180 g/m².

COLORES: EC-amarillo hv/azul, HC-naranja hv/azul.

TALLAS: S-3XL.

EN ISO 20471 CLASE 2

MC4123

CAZADORA MORGAN

MATERIALES: Sarga de teflón 40% poliéster y 60% algodón.
GRAMAJE: Relleno de las mangas 180 g/m², relleno del cuerpo 220 g/m².

COLORES: EC-amarillo hv/azul, HC-naranja hv/azul.

TALLAS: S-3XL.

EN ISO 20471 CLASE 2

EN ISO 20471



EC

HC



BANDAS REFLECTANTES
TERMOSELLADAS

MC4413

CHALECO CAPRICORNO

MATERIALES: Exterior 100% poliéster pongee, interior poliéster.

GRAMAJE: 120 g/m², relleno 200 g/m².

COLORES: P7-azul.

TALLAS: M - 3XL.

EN ISO 20471 CLASE 2

EN ISO 20471



MC4126

CAZADORA BANF

MATERIALES: Exterior: ripstop elástico en 4-way stretch laminado PU 92% poliéster, 8% elastano. Interior: forro de nailon.

GRAMAJE: 160 g/m².

COLORES: E1-amarillo hv.

TALLAS: S-3XL.

EN ISO 20471 CLASE 3, EN 343 31X

EN ISO 20471



EN 343



ROPA DE TRABAJO HI-VIS

€ 35,90



EN ISO 20471



EN 343



EN 14058



CLASE

3



MC4124

PARKA MOTORWAY SPLIT

MATERIALES: Oxford 300 laminado hidrófugo PU, 100% poliéster.

GRAMAJE: Relleno 220 g/m².

COLORES: E1-amarillo hv, EE-amarillo hv/negro, H1-naranja hv.

TALLAS: S - 6XL.

EN ISO 20471 CLASE 3, EN 343 31X, EN 14058 33XX



MANGAS
DESMONTABLES

MANGAS
DESMONTABLES



CLASE
3

EN ISO 20471



EN 343



MC4141

PARKA MATRIX HI VIS

MATERIALES: Sarga 100% poliéster laminado TPU.

GRAMAJE: 145 g/m², relleno del cuerpo 200 g/m², relleno de las mangas 180 g/m².

COLORES: EE-amarillo hv/negro, HE-naranja hv/negro.

TALLAS: S - 4XL.

EN ISO 20471 CLASE 3, EN 343 31X

BANDAS REFLECTANTES
TERMOSELLADAS

CLASE
3

MC4128

CAZADORA ANDROMEDA

MATERIALES: 100% poliéster sarga bilaminada TPU. Relleno interior removible.

GRAMAJE: 170 g/m², relleno 160 g/m².

COLORES: EE-amarillo hv/negro, HE-naranja hv/negro, LD-rojo/negro.

TALLAS: S - 4XL.

EN ISO 20471 CLASE 3, EN 343 31X, EN 14058 33XX

EN ISO 20471



EN 343



EN 14058



HE

EE

LD



MC4127

PANTALÓN ICARUS

MATERIALES: 100% poliéster sarga bilaminada TPU.

GRAMAJE: 170 g/m², relleno 100 g/m².

COLORES: EE-amarillo hv/negro, HE-naranja hv/negro.

TALLAS: XS - 4XL.

EN ISO 20471 CLASE 1, EN 343 31X

EN ISO 20471



EN 343



CLASE
1

ROPA DE TRABAJO HI-VIS



E1

H1

L1



MC3813

CAMISETA MISTRAL UV

MATERIALES: Doble Jersey Piquet 55% algodón, 45% poliéster.

GRAMAJE: 175 g/m².

COLORES: E1-amarillo hv, H1-naranja hv.

TALLAS: S - 4XL.



EN ISO 20471 CLASE 2

EN ISO 20471



MC3813

CAMISETA MISTRAL UV

COLORES: L1-rojo hv.

EN ISO 20471 CLASE 2

EN ISO 20471



H1



E1

EN ISO 20471



MC3816

CAMISETA LIGHT MISTRAL

MATERIALES: Doble Jersey Piquet 55% algodón, 45% poliéster.

GRAMAJE: 150 g/m².

COLORES: E1-amarillo hv, H1-naranja hv.

TALLAS: S - 4XL.

EN ISO 20471 CLASE 2



H1

E1

MC3815

POLO MAX CONFORT

MATERIALES: Doble Jersey Piquet 55% algodón, 45% poliéster.

GRAMAJE: 175 g/m².

COLORES: E1-amarillo hv, H1-naranja hv.

TALLAS: S - 4XL.

EN ISO 20471 CLASE 3

EN ISO 20471





MC3814
POLO MISTRAL CONFORT

MATERIALES: Doble Jersey Piquet 55% algodón, 45% poliéster.

GRAMAJE: 175 g/m².

COLORES: E1-amarillo hv, H1-naranja hv.

TALLAS: S - 4XL.

EN ISO 20471 CLASE 2

EN ISO 20471



H1

E1

ROPA DE TRABAJO HI-VIS



E1



H1



€ 28,80

STRETCH



BANDAS REFLECTANTES
TERMOSELLADAS

MC2061

PANTALÓN GEMINI GUARD HI-VIS

MATERIALES: Tejido en 4-way stretch 92% poliéster, 8% elastano, tejido de contraste ripstop catiónico 94% poliéster, 6% elastano.
GRAMAJE: 240 g/m².

COLORES: E1-amarillo hv, H1-naranja hv.

TALLAS: 42-64.

EN ISO 20471 CLASE 2

EN ISO 20471



ED



HA



EK

€ 20,30



BANDAS REFLECTANTES
TERMOSELLADAS

MC3551

PANTALÓN MISTRAL STRETCH

MATERIALES: 77% poliéster, 20% algodón, 3% elastano.

GRAMAJE: 245 g/m².

COLORES: ED-amarillo hv/azul, EK-amarillo hv/gris, HA-naranja hv/gris.

TALLAS: 40 - 64.

EN ISO 20471 CLASE 2

EN ISO 20471





E1

H1

€ 14,80



MC3518
CHAQUETA MISTRAL

MATERIALES: Mistral 55% algodón y 45% poliéster.

GRAMAJE: 245 g/m².

COLORES: E1-amarillo hv, H1-naranja hv.

ALLAS: 44 - 64.

EN ISO 20471 CLASE 2

EN ISO 20471



E1

H1

€ 12,10



MC3522
PANTALÓN MISTRAL

MATERIALES: Mistral 55% algodón y 45% poliéster.

GRAMAJE: 245 g/m².

COLORES: E1-amarillo hv, H1-naranja hv.

TALLAS: 40 - 64.

EN ISO 20471 CLASE 2

EN ISO 20471



PRENDAS DE PUNTO

100% 200

COTONE PIQUET
HONEYCOMB

G/M2

€ 4,90

MC3018

POLO SIRFLEX

MATERIALES: Piqué de nido de abeja 100% algodón.

GRAMAJE: 200 g/m².

MATERIALES: Piqué de nido de abeja 100% algodón.

GRAMAJE: 200 g/m².

COLORES: BM-gris mélange, H5-naranja, K1-blanco, L5-rojo, P8-royal, Q7-navy, S0-verde, Z9-negro.

TALLAS: S - 4XL.



Z9

BM

K1

Q7

P8



S0

L5

H5

100% 200

COTONE PIQUET
HONEYCOMB

G/M2

€ 6,70



Z9

CA

C2

BM

K1



Q7

P8

H5

S6

MC3016

POLO MANGA LARGA

MATERIALES: Piqué de nido de abeja 100% algodón.

GRAMAJE: 200 g/m².

COLORES: BM-gris mélange, C2-antracita, CA-carbón/gris, H5-naranja, K1-blanco, P8-royal, Q7-navy, S6-botella, Z9-negro.

TALLAS: S-3XL.

€ 2,90



100%
JERSEY COTONE
140
GR/M2



MC3012
CAMISETA SIRFLEX
MATERIALES: Tejido de punto 100% algodón peinado.
GRAMAJE: 140 g/m².
COLORES: AM-gris mélange, C2-antracita, C4-gris, D5-ocre, J5-naranja, K1-blanco, L0-rojo, M2-borgoña, Q2-azul, Q7-navy, R6-prado, Z9-negro.
TALLAS: S-3XL.

MC3093
CAMISETA SIRFLEX MUJERES
COLORES: K1- blanco, Q7- navy, AM- gris mélange, Q2- royal, L0- rojo, Z9- negro.
TALLAS: XS-XL.

€ 4,70

100%
JERSEY COTONE
160
GR/M2



MC3024
CAMISETA SIRFLEX MANGA LARGA
MATERIALES: Tejido de punto 100% algodón.
GRAMAJE: 160 g/m².
COLORES: A9-tórtola, C4-gris, K1-blanco, Q5-azul oscuro, Z9-negro.
TALLAS: S-3XL.

MC3094
CAMISETA SIRFLEX M/LARGA MUJERES
COLORES: Q5-navy, K1-blanco.
TALLAS: XS-XL.

SERIE MULTINORMA



280 **20**
G/M² LAVADOS

MC5714

CHAQUETA POLYTECH

MATERIALES: 75% algodón, 24% poliéster y 1% fibra antiestática.
GRAMAJE: 280 g/m². **COLORES:** Q5-azul oscuro. **TALLAS:** 44-64.

EN ISO 11611 A1 CLASE 1,
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1,
EN 1149-5, EN 13034 TIPO 6,
CEI EN 61482-2 APC 1




280 **20** **STRETCH**
G/M² LAVADOS

MC5744

CHAQUETA POLYTECH STRETCH

MATERIALES: 74% algodón, 22% poliéster, 3% elastano, 1% fibra conductora. Tejido de contraste de 75% de algodón, 24% de poliéster, 1% de fibra conductora. **GRAMAJE:** 280 g/m². **COLORES:** QN-azul/amarillo hv. **TALLAS:** 38 - 64.

EN ISO 11611 A1+A2 CLASE 1,
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1,
EN 1149-5, EN 13034 TIPO 6,
CEI EN 61482-2 APC 1



280 **20**
G/M² LAVADOS

MC5711

PANTALÓN POLYTECH

MATERIALES: 75% algodón, 24% poliéster y 1% fibra antiestática.
GRAMAJE: 280 g/m². **COLORES:** Q5-azul oscuro. **TALLAS:** 42 - 64.

EN ISO 11611 A1 CLASE 1,
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1,
EN 1149-5, EN 13034 TIPO 6,
CEI EN 61482-2 APC 1




280 **20** **STRETCH**
G/M² LAVADOS

MC5742

PANTALÓN POLYTECH STRETCH

MATERIALES: 74% algodón, 22% poliéster, 3% elastano y 1% fibra conductora. Tejido de contraste de 75% de algodón, 24% de poliéster y un 1% de fibra conductora. **GRAMAJE:** 280 g/m². **COLORES:** QN-azul/amarillo hv. **TALLAS:** 38 - 64.

EN ISO 11611 A1+A2 CLASE 1,
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1, EN 1149-5, EN
13034 TIPO 6, CEI EN 61482-2 APC 1



APC 1 **20** **STRETCH**
LAVADOS

MC5944

CHAQUETA SUPERTECH STRETCH

MATERIALES: 74% algodón, 22% poliéster, 3% elastano, 1% fibra conductora. **GRAMAJE:** 280 g/m². **COLORES:** ED - amarillo hv/azul. **TALLAS:** 40-64.

EN ISO 11611 A1+A2 CLASE 1,
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1,
EN 1149-5, EN 13034 TIPO 6,
CEI EN 61482-2 APC 1,
EN ISO 20471 CLASE 3



APC 1 **20** **STRETCH**
LAVADOS

MC5942

PANTALÓN SUPERTECH STRETCH

MATERIALES: 74% algodón, 22% poliéster, 3% elastano, 1% fibra conductora. **GRAMAJE:** 280 g/m². **COLORES:** ED - amarillo hv/azul. **TALLAS:** 40-64.

EN ISO 11611 A1+A2 CLASE 1, EN ISO
11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1, EN 1149-
5, EN 13034 TIPO 6, CEI EN 61482-2
APC 1, EN ISO 20471 CLASE 3





270

G/M²



PROPIEDADES
IGNÍFUGAS
INTRÍNECAS



270

G/M²



PROPIEDADES
IGNÍFUGAS
INTRÍNECAS



PR

CC



PROPIEDADES
IGNÍFUGAS
INTRÍNECAS

MC5774

CHAQUETA POLYTECH MODAC

MATERIALES: Sarga 60% modacrílico, 38% algodón y 2% fibra conductora. **GRAMAJE:** 270 g/m². **COLORES:** Q5-azul oscuro. **TALLAS:** 46 - 58.

EN ISO 11611 A1+A2 CLASE 1, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1, EN 1149-5, CEI EN 61482-2 APC 1



MC5772

PANTALÓN POLYTECH MODAC

MATERIALES: Sarga 60% modacrílico, 38% algodón y 2% fibra conductora. **GRAMAJE:** 270 g/m². **COLORES:** Q5-azul oscuro. **TALLAS:** 46 - 58.

EN ISO 11611 A1+A2 CLASE 1, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1, EN 1149-5, CEI EN 61482-2 APC 1



MC5811

PANTALÓN POLYTECH PLUS 2/2

MATERIALES: Exterior 65% LENZING™ FR, 22% aramida, 12% poliamida, 1% fibra disipadora. Interior 64% LENZING™ FR, 35% aramida, 1% fibra disipadora. **GRAMAJE:** Laminado exterior 250 g/m², interior 150 g/m². **COLORES:** CC-antracita/negro, PR-royal/azul. **TALLAS:** 44 - 64.

EN ISO 11611 A1+A2 CLASE 1, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E2 F1, EN 1149-5, EN 13034 TIPO 6, CEI EN 61482-2 APC 2 ATPV 20, EN 17353 B2



20
LAVADOS

MC5971

PANTALÓN SUPERTech CLASE 1

MATERIALES: 75% algodón, 24% poliéster y 1% fibra antiestática. **GRAMAJE:** 280 g/m². **COLORES:** QN-azul/amarillo hv. **TALLAS:** 44 - 62.

EN ISO 11611 A1 CLASE 1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1, EN 1149-5, EN 13034 TIPO PB6, CEI EN 61482-2 APC 1, EN 20471 CLASE 1



20
LAVADOS

MC5914

CHAQUETA SUPERTech

MATERIALES: 75% algodón, 24% poliéster, 1% fibra antiestática. **GRAMAJE:** 280 g/m². **COLORES:** ED-amarillo hv/azul. **TALLAS:** 44 - 62.

EN ISO 11611 A1 CLASE 1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1, EN 1149-5, EN 13034 TIPO 6, CEI EN 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 CLASE 3



PROPIEDADES
IGNÍFUGAS
INTRÍNECAS

MC5814

CHAQUETA POLYTECH PLUS 2/2

MATERIALES: Exterior 65% LENZING™ FR, 22% aramida, 12% poliamida, 1% fibra disipadora. Interior 64% LENZING™ FR, 35% aramida, 1% fibra disipadora. **GRAMAJE:** Laminado exterior 250 g/m², interior 150 g/m². **COLORES:** CC-antracita/negro, PR-royal/azul. **TALLAS:** 44 - 64.

EN ISO 11611 A1+A2 CLASE 1, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E2 F1, EN 1149-5, EN 13034 TIPO 6, CEI EN 61482-2 APC 2 ATPV 20, EN 17353 B2



SERIE MULTINORMA



MC6224 POLO GINKO

MATERIALES: 99% poliéster, 1% fibra antiestática.
GRAMAJE: 180 g/m².
COLORES: Q7-navy.
TALLAS: S-3XL.

EN ISO 14116, EN 1149-5, EN 17353 TIPO B3



MC6223 POLO GOMEZ

MATERIALES: 99% poliéster, 1% fibra antiestática.
GRAMAJE: 180 g/m².
COLORES: EG-amarillo hv/azul.
TALLAS: S-3XL.

EN ISO 14116, EN 1149-5,
EN ISO 20471 CLASE 2



MC6218 POLO CARLOS

MATERIALES: 60% modacrílico, 38% algodón y 2% fibras conductoras.
GRAMAJE: 215 g/m².
COLORES: Q5-azul oscuro.
TALLAS: S-3XL.

EN 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5,
CEI EN 61482-2 APC 1, EN 17353 TIPO 3



MC6219 POLO SULTAN

MATERIALES: 60% modacrílico, 38% algodón y 2% fibras conductoras.
GRAMAJE: 215 g/m². **COLORES:** EC-amarillo hv/azul. **TALLAS:** S-3XL.

EN 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5,
CEI EN 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 CLASE 2



MC6213 POLAR FLAMESTAT

MATERIALES: 45% modacrílico, 35% algodón, 16% poliéster, 4% fibra de disipación.
GRAMAJE: 250 g/m². **COLORES:** Q4-azul.
TALLAS: S-3XL.

EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5,
CEI EN 61482-2 APC 1



MC6221 POLAR SIDNEY

MATERIALES: 50% modacrílico, 30% algodón, 18% poliéster, 2% fibra conductoras. **GRAMAJE:** 350 g/m².
COLORES: EC-amarillo hv/azul. **TALLAS:** S-3XL.

EN 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5,
EN ISO 20471 CLASE 2, CEI EN 61482-2 APC 1





€ 72,20



MC6031 SOFTSHELL MICROLINES COMPLEX

MATERIALES: Sarga 100% poliéster, interior de microvellón. **GRAMAJE:** 400 g/m². **COLORES:** ED-amarillo hv/azul, HD-naranja hv/azul. **TALLAS:** S-3XL.

EN ISO 11611 A1+A2 CLASE 2, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 D2 E3 F1, EN 1149-5, EN 13034 TIPO PB6, CEI EN 61482-2 APC 2, EN ISO 20471 CLASE 2



€ 60,80



MC6030 PARKA MICROLINES COMPLEX

MATERIALES: Doble ripstop FR recubierto de PU, 98% poliéster, 2% fibra antiestática. **GRAMAJE:** 185 g/m², forro 170 g/m². **COLORES:** ED-amarillo hv/azul, HD-naranja hv/azul. **TALLAS:** S-3XL.

EN ISO 14116, EN 1149-5, EN 13034 TIPO PB6, EN 343, EN ISO 20471 CLASE 3



SISTEMA DE ENGANCHE COMPATIBLE CON MICROLINES COMPLEX SOFTSHELL, PARA UN MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO



MC6014 PARKA MICROLINES

MATERIALES: 98% poliéster recubierto de PU, 2% fibra disipadora, forro 100% algodón FR, relleno 100% poliéster. **GRAMAJE:** 260 g/m², relleno 160 g/m², forro 230 g/m². **COLORES:** Q5-azul oscuro. **TALLAS:** S - 4XL.

EN ISO 14116, EN 1149-5, EN 13034 TIPO PB6, EN 343 31X, EN 14058 33XX



€ 69,50



MC6044 PARKA MICROLINES

MATERIALES: 98% poliéster recubierto de PU, 2% fibra disipadora, forro 100% algodón FR, relleno 100% poliéster. **GRAMAJE:** 260 g/m², relleno 160 g/m², forro 230 g/m². **COLORES:** ED-amarillo hv/azul, HD-naranja hv/azul. **TALLAS:** S - 4XL.

EN ISO 14116, EN 1149-5, EN 13034 TIPO PB6, EN ISO 20471 CLASE 3, EN 343 31X, EN 14058 33XX



PROTECTORES AUDITIVOS



FC1325 STARK 4

SNR: 26 dB. **DETALLES:** Auriculares con cancelación de ruido y aislamiento de espuma de alta densidad. Banda acolchada ajustable, adecuada para diferentes tamaños de cabeza. Adecuado para entornos con niveles de ruido no particularmente elevados.

**SNR
26dB**
O-T-H

EN 352-1



FC1329 STARK 11

SNR: 27 dB. **DETALLES:** Auriculares plegables con cancelación de ruido y espuma aislante de alta densidad. Sin metal. Ideal para todos los usuarios profesionales expuestos a ruidos de corta duración.

**SNR
27dB**
O-T-H

EN 352-1



FC1326 STARK 6

SNR: 28 dB. **DETALLES:** Auriculares con cancelación de ruido y aislamiento de espuma de alta densidad. Banda acolchada ajustable, adecuada para diferentes tamaños de cabeza. Adecuado para entornos con niveles de ruido no particularmente elevados.

**SNR
28dB**
O-T-H

EN 352-1



FC1328 STARK 10

SNR: 32 dB. **DETALLES:** Auriculares con cancelación de ruido y aislamiento de espuma de alta densidad. Banda para la nuca. Adecuado para entornos con un nivel de ruido de medio a alto.

**SNR
32dB**
B-T-H

EN 352-1



FC1327 STARK 8

SNR: 32 dB. **DETALLES:** Auriculares con cancelación de ruido y aislamiento de espuma de alta densidad. Banda acolchada ajustable, adecuada para diferentes tamaños de cabeza. Adecuado para entornos con un nivel de ruido de medio a alto.

**SNR
32dB**
O-T-H

EN 352-1



FC1330 STARK 15

SNR: 21 dB. **DETALLES:** Casco con espuma aislante de alta densidad. Sin metal. Adecuado para entornos con bajos niveles de ruido.

EN 352-3

€ 8,50

**SNR
21dB**
O-T-H



CASCOS



EVEREST



K1



E0



H0



N0



E1



H1

EVEREST EN 397, EN 50365

DETALLES: Fabricado en polietileno de alta densidad, soporta temperaturas bajas de hasta -30°C. Equipado con aberturas para colocar auriculares. Arnés interior textil de seis puntos, gran comodidad. Amplia banda textil para el sudor. Barboqueo de cuatro puntos de anclaje con mentonera para garantizar una posición correcta en todo momento. Rueda de registro.

MD1216K1	Blanco
MD1216E0	Amarillo
MD1216H0	Naranja
MD1216N0	Azul
MD1216E1	Amarillo
MD1216H1	Naranja HV

ABS 901



ABS 901 EN 397 EN 50365

COLORES: K1-blanco, E0-amarillo, H0-naranja, L0-rojo, N0-azul, P0-azul, E1-amarillo hv.

DETALLES: Fabricado en ABS, con arnés interior textil de seis puntos, gran comodidad. Equipado con aberturas para colocar los auriculares, sujeción para la correa de la barbilla, banda textil para el sudor y rueda de ajuste articulada y ajustable para facilitar el ajuste del tamaño.

MD1223E1 Amarillo HV

MD1223E0 Amarillo

MD1223H0 Naranja

MD1223K1 Blanco

MD1223N0 Azul

MD1223P0 Azul

MD1223L0 Rojo



MD1537

BARBOQUEJO CASCO

DETALLES: Barboquejo para cascos MD1223, MD1224 y MD1222 con 4 puntos de anclaje y mentonera.

DUTY CAP

DUTY CAP MD1121

COLORES: E1-amarillo hv, P0-azul, Z9-negro, C0-gris oscuro.

DETALLES: Gorra de seguridad duradera y ligera diseñada para proteger contra impactos laterales. Práctico y de alto rendimiento, incorpora un revestimiento interior de ABS y bandas reflectantes laterales para mejorar la visibilidad. El tejido perforado garantiza la transpirabilidad y el confort incluso con un uso prolongado. Longitud del ala 5 cm. .

MD1211Z9 Negro

MD1211C0 Gris oscuro

MD1211P0 Azul

MD1211E1 Amarillo HV

MD1211L0 Rojo

MD1211H1 Naranja HV

MD1211S0 Verde

MD1211K1 Blanco



L0



E1



H1



S0



Z9



C0



K1



P0

CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO 2024 - 2028



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SEDE

VIA DEI FORNACIAI, 9
06081 ASSISI - PERUGIA - ITALY
T. +39 075 804 37 37
F. +39 075 804 37 47

FILIAL

VIALE EUROPA, 74
20090 CUSAGO - MILANO - ITALY
T. +39 02 903 94 575
F. +39 02 903 94 441



export@sirsafety.com
www.sirsafety.ES



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO