



2025



**U.**  **Power**<sup>®</sup>





# BE HAPPY

**DON'T WORRY... BE HAPPY**

Nos gusta pensar que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. Un nuevo reto, una nueva oportunidad, una situación imprevista que nos permite mostrar todo nuestro valor. Creemos que el pensamiento positivo no es una ilusión, sino una forma concreta de enfrentarse la vida con una sonrisa, seguros de nosotros mismos de nuestras habilidades. Así se explica la razón de nuestra nueva pay-off, que es, en realidad, una filosofía de la vida: don't worry... be happy!

Franco Uzzeni  
Presidente

*Franco Uzzeni*



## EL GRUPO U-POWER RECIBE LA MEDALLA DE ORO DE ECOVADIS.

Estamos orgullosos de compartir un hito importante para nuestro Grupo: U-Power ha sido galardonada con una Medalla de Oro por EcoVadis, la organización líder mundial en calificación de sostenibilidad. Este importante reconocimiento nos sitúa en el Top 5% de más de 150.000 empresas evaluadas en todo el mundo y en el Top 2% del sector manufacturero. Este resultado demuestra nuestro compromiso concreto y continuo con el crecimiento responsable y sostenible. La auditoría EcoVadis evalúa a las empresas en función de cuatro pilares fundamentales: Medio ambiente - Gestión de la energía, biodiversidad, reducción de la contaminación y seguridad medioambiental

de los productos. Trabajo y derechos humanos - Salud y seguridad de los empleados, condiciones laborales y respeto de los derechos humanos. Ética - Políticas anticorrupción, transparencia de las prácticas empresariales y gestión responsable de la información. Este premio es una importante confirmación de nuestro trabajo, pero no es un fin en sí mismo: ¡seguiremos mejorando e innovando para un futuro aún más sostenible!



## UNA HISTORIA HECHA DE DESAFIOS.

Nuestra filosofía "Don't worry... be happy!" refleja nuestra misión, que siempre ha sido nuestro compromiso con los que utilizan los zapatos de trabajo U-POWER: cada zapato es una garantía de comodidad y funcionalidad en puro diseño italiano.

U-POWER se ha fijado el objetivo de convertirse en la referencia auténtica y absoluta del bienestar de las personas en su lugar de trabajo.



Un Safety Partner con sus cualidades de fiabilidad, seguridad y eficacia.



# LA SUPREMACÍA **TECNOLÓGICA** DE U-POWER



**PARA U-POWER,  
EL FUTURO ES AHORA!**

Descubra el **VALOR** y  
las **PRESTACIONES**  
de una serie de  
patentes mundiales  
exclusivas.

# OUR TECHNOLOGY



## 1 FORRO:



Forro ventilado



Forro interior de suave piel de becerro blanca



Membrana impermeable y transpirable

## 2 LENGÜETA:



Lengüeta que acompaña la flexión y permite caminar cómodamente sin añadir carga al calzado

## 3 INSERTO:



PU Tek PLUS\*  
HYPERTEX technology

PU Tek HD  
HYPERTEX technology

PU Tek STAR  
HYPERTEX technology

PU Tek CAP  
HYPERTEX technology

PU Tek SPIDER  
HYPERTEX technology

## 4 PLANTILLAS ANATÓMICAS:



## 5 ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



## 6 PUNTERA DE SEGURIDAD:



Franja de goma protectora



Puntera de seguridad

## 7 FIT SYSTEM:



Sistema de apertura rápida

## 8 AMORTIGUACIÓN:



## 9 SUELA:



HRO ≥ 300°C

## 10 HORMA ANATÓMICA:





## CALZADO GORE-TEX PARA EL ENTORNO LABORAL. PROTECCIÓN Y COMODIDAD.

### Alto confort climático

La membrana GORE-TEX es el secreto que se halla en el núcleo del calzado GORE-TEX. Ofrece un alto confort climático en cualquier clima.

### Impidiendo la entrada de agua y facilitando la salida del sudor.

La membrana GORE-TEX contiene unos poros microscópicos 20.000 veces más pequeños que una gota de agua y 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua. De esta manera ofrece una impermeabilidad duradera y una alta transpirabilidad.

Los poros de la membrana GORE-TEX son 20.000 veces más pequeños que una gota de agua.



Los poros de la membrana GORE-TEX son 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua.

## GAMA DE PRODUCTOS.


Para responder a las necesidades específicas de cada clima, nivel de actividad y uso final, Gore ha desarrollado unos laminados especiales para el calzado. Existen tres

Clases de Productos que facilitan la elección del calzado más apropiado para cada uso final:

### Calzado GORE-TEX Extended Comfort

- Impermeabilidad duradera
- Altamente transpirable
- No aislante para favorecer la pérdida de calor


**Ideal para climas cálidos y actividades combinadas de interior/exterior**



### Calzado GORE-TEX Performance Comfort

- Impermeabilidad duradera
- Transpirable
- Aislamiento moderado para un amplio rango de temperaturas

**Ideal para climas variables y múltiples actividades**





## CALIDAD PROBADA SIN COMPROMISOS

Mucho más que la suma de sus partes.

Todos los componentes del calzado (piel, tejidos, cordones, espuma, hilos) y el diseño completo del producto tienen por objeto ofrecer un máximo rendimiento en el uso final previsto tras superar exhaustivas pruebas de calidad durante todas las fases de desarrollo y producción.

El Calzado GORE-TEX supera con creces los requisitos de la norma EN ISO 20345/347 en lo que respecta a impermeabilidad, transpirabilidad y durabilidad.



### Impermeabilidad duradera

El Calzado GORE-TEX debe resistir hasta 300.000 flexiones (80 horas) con agua a la altura del tobillo sin que entre ni una gota de agua. La norma EN ISO 20344 sólo establece 4800 flexiones (80 minutos) y 3 cm<sup>2</sup> de entrada de agua.

### Transpirabilidad

La transpirabilidad de los materiales usados para fabricar el Calzado GORE-TEX es hasta seis veces superior a la especificada en la norma EN ISO 20345/47.

### Durabilidad

El forro y la parte superior del Calzado GORE-TEX deben resistir hasta cuatro veces más movimientos de abrasión que lo especificado en la norma EN ISO.

Páginas del catálogo 96-99

**SPIRIT s**  
**DOMINATION s**  
**DROP GTX s**



**CLIMB GTX s**  
**FIXED s**  
**ROCKET s**



**KORA s**  
**LEGEND s**  
**DUDE GTX s**



**SAURON s**  
**MIND s**  
**SMASH GTX s**



**POWERED BY**



Vibram es el líder mundial en el desarrollo tecnológico y la fabricación de suelas de goma de alto rendimiento, para los mercados outdoor, seguridad laboral, estilo de vida, ortopedia y reparación. Durante más de 80 años, el inconfundible octógono amarillo ha sido el símbolo de una empresa sinónimo de calidad, rendimiento, seguridad, innovación y diseño. Desde el momento en que creamos la primera suela de goma para el alpinismo, Vibram se ha convertido en un referente en el mercado del calzado. Suelas Vibram – derivadas del deseo de aumentar la seguridad y la protección – son conocidas en todo el mundo y son el resultado de un compromiso constante con la investigación y el desarrollo.



## UNA HISTORIA DE INNOVACIÓN

La historia de Vibram comenzó en 1936, cuando Vitale Bramani (un Académico del Club Alpino Italiano), en su regreso de un ascenso de alpinismo que finalizó en tragedia (1935), tuvo la idea de hacer suelas de calzado con la misma técnica empleada para hacer neumáticos para vehículos. Este golpe maestro condujo al debut de las primeras suelas marca Vibram – una combinación del nombre y apellido del inventor – y la famosa suela Carrarmato que revolucionó tanto el alpinismo como el mundo del calzado, permitiendo un rendimiento sin precedentes en cuanto a resistencia a la abrasión, tracción y agarre.



**RENDIMIENTO VIBRAM** El secreto del rendimiento de Vibram® es la óptima combinación de un DISEÑO hiperfuncional y exclusivos COMPUESTOS DE GOMA. Durante más de 80 años Vibram® ha estado entregando las suelas más avanzadas del mercado. El octógono amarillo Vibram® se ha convertido en el estándar de oro de calidad y rendimiento en toda la industria del calzado. Los diseñadores de Vibram® son expertos en estética y saben cómo dar a una suela las mejores características técnicas para cada uso específico. Trabajan junto con el equipo de Probadores Vibram y nuestros socios de suela para obtener la opinión de los usuarios finales para perfeccionar el producto de Vibram. También colaboran con los institutos biomecánicos, para innovar en las líneas, volúmenes y formas de vanguardia para las suelas futuras. Se esfuerzan por desarrollar unas suelas funcionales, cómodas y originales para obtener el máximo rendimiento en el entorno previsto.



## PRUEBAS VIBRAM

Todas y cada una de las suelas Vibram deben pasar 3 niveles de pruebas antes de llegar al mercado. Esta serie de pruebas asegura que la calidad del producto cumple con los requisitos de uso.



### PRUEBAS DE LABORATORIO

- Realizadas en un ambiente controlado
- Características físico-mecánicas manejadas por máquinas
- Muestras de prueba: suelas.
- Resultado: resistencia al deslizamiento, abrasión, elasticidad, dureza, densidad



### PRUEBA DE CAMPO

- Pruebas en exteriores bajo las situaciones más extremas pero reales
- Las pruebas ciegas realizadas por el Equipo de Probadores VIBRAM®
- Muestras de prueba en los zapatos: suelas, diseños y compuestos
- Resultado: aprobación: el producto está listo para el mercado



### PRUEBAS EN VIVO

- Prueba en interiores en zapatos con diseño de suela plana
- Correr con zapatos por humanos con protocolos científicos ("en-vivo")
- Muestras de prueba: suelas de diseño plano para enfocar el compuesto rendimiento
- Resultado: comparación de compuestos fiables



TC4+

- Diseñado para su uso en una amplia gama de entornos de trabajo y seguridad.
- Proporciona un alto nivel de agarre y durabilidad
- Excelente resistencia al calor y al desgarr



■ GRIP ■ TRACTION ■ BRAKING ■ STABILITY ■ CUSHIONING ➤ SELF-CLEANING

## DESIGN

1. Amplia área de contacto para el AGARRE EN SUELOS INDUSTRIALES CONTAMINADOS
2. Tacos reforzados para la ESTABILIDAD y DURABILIDAD
3. Canales de drenaje de aceite para mejorar el AGARRE y la SEGURIDAD

# OUR TECHNOLOGY




PU Tek® technology  
HYPERTEX



## Just touch it to feel it is tough!!

La tecnología PU Tek utiliza hilos de nuevo desarrollo, muy resistentes a la abrasión, tejidos directamente en la tela, para conseguir tejidos de alta tenacidad con un rendimiento de fricción muy elevado.

**HIGH TENACITY  
POLYESTER CORE**



**PU Tek Plus**  
HYPERTEX technology

**AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN**

ABRASION RESISTANT, DURABLE, FLEXIBLE, PVC FREE, HIGH BREATHABILITY

**PU Tek Plus is exclusive to U-Group**

Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

**PU Tek SPIDER**  
rePET  
HYPERTEX technology

**AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN**

ABRASION RESISTANT, DURABLE, FLEXIBLE, PVC FREE, HIGH BREATHABILITY, RECYCLED

**PU Tek SPIDER is exclusive to U-Group**

Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

**EXTERNAL  
PU COATING**

**PU Tek HD**  
HYPERTEX technology

**AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN**

ABRASION RESISTANT, DURABLE, FLEXIBLE, PVC FREE, HIGH BREATHABILITY, LIGHTWEIGHT

**PU Tek HD is exclusive to U-Group**

Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

**PU Tek STAR**  
HYPERTEX technology

**AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN**

ABRASION RESISTANT, DURABLE, FLEXIBLE, PVC FREE, HIGH BREATHABILITY

Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

**PU Tek CAP**  
HYPERTEX technology

**AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN**

ABRASION RESISTANT, DURABLE, FLEXIBLE, PVC FREE, HIGH BREATHABILITY, LIGHTWEIGHT



## TEST RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN EL PAPEL DE LIJA NORMA EN 388

FABRIC QUALITY	RESISTENCIA A LA ABRASION EN 388	PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA norma* $\geq 0,8$	COEFICIENTE AL VAPOR DE AGUA norma* $\geq 15$
Cordura® 1000	> 1.500 cycle	> 10 mg	> 20 mg/cm <sup>2</sup>
PU Tek® Plus	> 3.000 cycle	> 15 mg	> 120 mg/cm <sup>2</sup>
PU Tek® SPIDER repet	> 3.000 cycle	> 8 mg	> 60 mg/cm <sup>2</sup>
PU Tek® HD	> 8.000 cycle	> 10 mg	> 8,5 mg/cm <sup>2</sup>
PU Tek® STAR	> 6.000 cycle	> 10 mg	> 80 mg/cm <sup>2</sup>
PU Tek® CAP	> 8.000 cycle	> 7 mg	> 60 mg/cm <sup>2</sup>

\*valores mínimos exigidos por la norma EN ISO 20344-2011



# OUR TECHNOLOGY

## PU Tek **PLUS\*** HYPERTEX technology



ROCKET	RED LION	p. 37
MONSTER	RED LION	p. 38
HARD	RED LION	p. 38
STRONG	RED LION	p. 38
STEGO	RED LION	p. 38
IMPERIUS	RED LION	p. 38
KINDLE	RED LION	p. 38
PRIME	RED LION	p. 38
DOMINATION	RED OVER	p. 46
RESCUE	RED OVER	p. 46
KORA	RED OVER	p. 46
SAURON	RED OVER	p. 46
DOMINGO	RED INDUSTRY	p. 70
BOGOTA	RED INDUSTRY	p. 70
STOCCOLMA	RED INDUSTRY	p. 70
LISBONA	RED INDUSTRY	p. 70
MORRISON	RED SMART	p. 81
JACKSON	RED SMART	p. 81
IMPERIUS CARPET	RED CARPET	p. 84
TAURUS PLUS	RED UP PLUS	p. 89
VELAR PLUS	RED UP PLUS	p. 89
SCUDO PLUS	RED UP PLUS	p. 89
VELAR	RED UP	p. 93
SCUDO	RED UP	p. 93
TAURUS	RED UP	p. 93
JAMES	FLAT OUT	p. 101

## PU Tek® **SPIDER** REPEL HYPERTEX technology



LAKE	RED INDUSTRY GREEN	p. 76
ISLAND	RED INDUSTRY GREEN	p. 76
LAND	RED INDUSTRY GREEN	p. 76
EMBER	RED INDUSTRY GREEN	p. 76
VENTURA	RED INDUSTRY GREEN	p. 77
MALIBU	RED INDUSTRY GREEN	p. 77



## PU Tek® technology HYPERTEX

## PU Tek **HD** HYPERTEX technology



MILO	RED 360	p. 32
KRUG	RED 360	p. 32
PROJECT	RED 360	p. 32
ZORBI	RED 360	p. 33

## PU Tek **STAR** HYPERTEX technology



SVEN	RED 360	p. 33
JACOB	RED 360	p. 33
MARLIN	RED 360	p. 33
HARRY	RED 360	p. 33
BRYAN	RED 360	p. 33
PETER	RED LEVE	p. 63
STEVE	RED LEVE	p. 63
LOGAN	RED LEVE	p. 63
MATT	RED LEVE	p. 63
JOE	RED LEVE	p. 63
PANAMA	RED INDUSTRY	p. 72
MONACO	RED INDUSTRY	p. 72

## PU Tek **CAP** HYPERTEX technology



BARRET	RED PREMIUM	p. 26
DAKOTA	RED PREMIUM	p. 26
FANTOM	RED PREMIUM	p. 27
KALEO	RED PREMIUM	p. 27

# OUR TECHNOLOGY

## PUNTERAS

La finalidad de la puntera es proteger los dedos de los pies de impactos y aplastamientos, y proporcionar seguridad al pie.

Por eso, la elección del material con el que se fabrica tiene una importancia fundamental.

U-power ofrece una gama completa de punteras de seguridad fabricadas con distintos materiales, cada uno de ellos adecuado para un uso específico.



La nobleza y la ligereza del aluminio para un confort sin peligro  
**AIRTOE ALUMINIUM**  
Peso medio 54 gr



La versatilidad y la mayor ligereza del composite  
**AIRTOE COMPOSITE**  
Peso medio 50 gr



Ligereza, comodidad y resistencia de la fibra de vidrio  
**FIBERTOE**  
Peso medio 52 gr



## FORRO TRANSPIRABLE



### ESTRUCTURA ALVEOLAR

Revolucionario forro ventilado para la máxima transpiración. Las microceldas especiales tienen grandes funciones absorbentes y desabsorbentes.



### SUAVE PIEL BLANCA

El confort está garantizado por el suave forro de piel blanca que asegura un alto nivel de confort y bienestar prolongado.




## ANTIPERFORACIÓN

**Save & Flex<sup>®</sup> plus**

La exclusiva plantilla antiperforación no metálica, en comparación con la plantilla de acero clásica, es más ligera, más flexible y segura ya que se puede coser directamente a la parte superior, protegiendo así toda la planta del pie.

**U-POWER** ha integrado en su fabricación únicamente Material de calidad **Save & Flex PLUS**, que ofrecen una resistencia a la perforación a **1100 N**, conforme a los más altos estándares.

NORM  
1100 N



ACERO  
.....  
85%  
de superficie  
protegida




SAVE&FLEX  
PLUS  
.....  
100%  
de superficie  
protegida

**Save & Flex<sup>®</sup> air**

Plantilla antiperforación **extra-light**. Mismas características de protección que el sistema antiperforación Save & Flex Plus pero **más ligero**, capaces de proteger el pie de clavos y astillas **sin sobrecargar el calzado**.

NORM  
1100 N



ACERO  
.....  
85%  
de superficie  
protegida



SAVE&FLEX  
AIR  
.....  
100%  
de superficie  
protegida

## HORMA ANATÓMICA

El ajuste indica la comodidad de uso del zapato y expresa una proporción, es decir, la relación entre la longitud del pie y su anchura en la parte más ancha, en la articulación de los dedos. Para trabajar todo el día con un calzado de seguridad lo más cómodo posible, el ajuste del zapato debe adaptarse a la conformación del pie, a la tensión a la que está sometido y a los cambios que puede sufrir a lo largo del día (por ejemplo, hinchazón).

**Natural  
CONFORT<sup>®</sup> 11**



**SUPER  
CONFORT<sup>®</sup> 12**



**EXTRA  
CONFORT<sup>®</sup> 13**



# OUR TECHNOLOGY



**E**l Sistema Boa® ofrece soluciones de alto desempeño hechas a la medida para lograr un ajuste y cierre perfecto. El sistema patentado de Boa® consiste de tres partes principales: un dial micro ajustable, un cable/cordón ligero y super resistente y guías para el cable/cordón de baja fricción.

**C**ada configuración es única y esta diseñada para optimizar el ajuste y darle al usuario precisión, adaptabilidad y control. Los diales y cables/cordones del sistema Boa están respaldados por la **garantía Boa**.



## MAYOR VELOCIDAD Y RESISTENCIA:

Diseñado con materiales duraderos de alta calidad y rigurosamente probados en el campo, el **BOA® Fit System** está garantizado para funcionar en cualquier entorno.




## ESTABILIDAD MEJORADA:

Potencia sin comprometer la precisión, el **BOA® Fit System** proporciona acción más explosiva y una precisión inigualable.



## RESISTENCIA Y SALUD:

Más lejos, rápido y fuerte. El **BOA® Fit System** ahorra energía al mejorar la circulación y la eficiencia.




## CAMBIOS DE DIRECCIÓN EXPLOSIVOS:

El **BOA® Fit System** permite cambios de dirección más rápidos e intensos mediante una conexión perfecta entre el equipo y el cuerpo.

## COMO FUNCIONA



EMPUJAR PARA ACTIVAR



GIRAR PARA APRETAR



TIRAR PARA LIBERAR RÁPIDAMENTE

### DIAL

Los diales **BOA®** optimizan la sujeción con precisión, permitiendo realizar ajustes rápidos para rendir al máximo.

### CORDÓN

Los cordones **BOA®** superan habitualmente pruebas de campo muy exigentes en las condiciones más extremas, y cuentan con un diseño experto para aumentar la precisión y el rendimiento.

**FIT FOR LIFE WITH BOA®.**

**THE BOA® LIFETIME GUARANTEE**



### GUÍAS

Las guías de cordones sustituyen a los ojales tradicionales para minimizar la fricción y ofrecer un cierre uniforme.



## Stress Out <sup>®</sup> SYSTEM



Un innovador sistema de lengüeta diseñado para acompañar la flexión y proporcionar confort al caminar, sin añadir carga al pie. Esta tecnología exclusiva es fruto de intensos estudios sobre la ergonomía del pie. Se trata de la división del soporte anatómico combinado con un soporte acolchado de multidensidad insertado en la lengüeta.



La muestra examinada cumple los requisitos de la norma IEC EN 61340-5-1:2016/COR1:2017, IEC 61340-4- 5:2018 y IEC EN IEC 61340-4-3:2018 con respecto a los requisitos para los elementos específicos de protección de ESD de los componentes electrónicos Electrónica (ámbito relacionado con la producción y utilización de dispositivos electrónicos).



# WHAT IS

**55% más energía...**



**Infenergy**

Make with Infenergy® by BASF

BASF, líder mundial en innovación química, ha desarrollado Infenergy®, el primer TPU expandido (E-TPU = poliuretano termoplástico expandido).

**GRAN FLEXIBILIDAD**

**ALTA RESISTENCIA**

**FLEXIBILIDAD Y LIGEREZA**

**BAJA DENSIDAD**

**ALTA IMPERMEABILIDAD**

**RESISTENCIA A AMPLIOS CAMBIOS DE TEMPERATURA (DE +40 °C A -20 °C)**

**COEFICIENTE DE REBOTE UN 55% SUPERIOR**

## **INFENERGY® ES LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA..**

Mejorar las condiciones de los trabajadores sometidos a distintas situaciones y tensiones cotidianas:



Estar de pie mucho tiempo



Subir y bajar escaleras repetidamente



Estrés repetitivo



Caminar largas distancias



Largos periodos de rodillas o en cuclillas



**LA SENSACIÓN DE LLEVAR CALZADO U-POWER ES COMO NO LLEVAR CALZADO DE SEGURIDAD EN ABSOLUTO**



## 100% ¡más posibilidades!

**Infinergy® es un verdadero avance en innovación**, diseñado originalmente para el mundo del deporte, revolucionó la zapatilla de correr. Los conocimientos tecnológicos de BASF en espumas de partículas, combinados con su experiencia en poliuretanos termoplásticos, han dado lugar a esta espuma de partículas elásticas de célula cerrada totalmente nueva.

### ¿QUÉ HACE INFINERGY®?

**Infinergy® almacena energía para devolvértela.**

La energía se almacena cuando el pie toca el suelo y se devuelve a través de la suela cuando el pie se eleva, empujándolo hacia delante.

### BENEFICIOS A CORTO PLAZO

- Reducción de la fatiga al final del día.
- Disminución del esfuerzo en los movimientos.
- Menos pesadez de piernas.
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con la lumbalgia aguda (lumbago).
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los golpes en el sistema óseo.

### BENEFICIOS A MEDIO PLAZO

- Reducción del dolor muscular fascial de las piernas.
- Reducción del dolor articular.
- Mejor función muscular.
- Mayor movilidad articular.
- Adquisición de una mayor libertad de movimientos.

### BENEFICIOS A LARGO PLAZO

- Reducción del dolor crónico de larga duración.
- Mejora la fuerza de las piernas.
- Mejora de la postura estática y dinámica.
- Mejora del apoyo plantar.
- Reducción del grado de inflamación corporal.
  - Reducción de los síntomas de la artrosis.


Infinergy® combina dos características normalmente opuestas:



**SUAVIDAD Y COMODIDAD**



**ESTABILIDAD Y RESISTENCIA**



**INSERCIÓN EN LA TECNOLOGÍA INFINERGY®:**



# OUR TECHNOLOGY



## U-POWER ORIGINAL en cuero



Plantilla anatómica de suave piel de becerro blanca con estructura de arco de suave compuesto dinámico **BASF**, con extraordinarias propiedades de automodelado capaz de distribuir uniformemente las presiones del peso corporal sobre el pie.



## U-POWER ORIGINAL



Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.



## WOW GEL



Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie con un suave gel anti-impacto.



## WOW 2



La plantilla **WOW2** está compuesta por dos elementos:

- Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.
- Un inserto realizado con una revolucionaria composición de BASF que garantiza propiedades anti-fatiga, capaz de aliviar el stress corporal causado por una posición vertical prolongada.

El resultado es una sensación de beneficio inmediato, incluso desde el primer uso del calzado, que se traduce en un efecto defatigante a lo largo de la jornada laboral.



## WOW 2 GREEN



La plantilla **WOW2 Green** está compuesta por dos elementos:

- Un estructura arco-plantar en **PU de BASF de origen 100%** de fuentes renovables, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.
- Un inserto realizado con una revolucionaria composición de BASF que garantiza propiedades anti-fatiga, capaz de aliviar el stress corporal causado por una posición vertical prolongada.

El resultado es una sensación de beneficio inmediato, incluso desde el primer uso del calzado, que se traduce en un efecto defatigante a lo largo de la jornada laboral.



## ERGO DRY



Base anatómica, creada a partir de estudios sobre la morfología del pie, que se fabrica con un sistema de soporte dual PE y EVA revestido con una superficie textil. Extremadamente confortable, plantilla antibacterias y antiestática para tener siempre los pies descansados y frescos. ErgoDry blanco está presente en el calzado blanco y alimentario





## ACTION DRY



Una plantilla excepcionalmente confortable y relajante, que nace de nuestro know-how, realizada en un soporte de EVA revestida con una superficie textil de célula abierta antibacterias y excepcionalmente seca. Extremadamente ligera y antideslizante, asegura el máximo rendimiento, en las situaciones de trabajo mas extremas.



## LEATHER GEL

producto disponible solo sobre pedido



La plantilla exclusiva es de piel auténtica con soporte EVA, gracias al procedimiento especial de curtido es antibacterias. Después de estudiar largamente la anatomía del pie, esta suela ofrece un gran apoyo lateral a su tacón, el añadido de gel especial garantiza la absorción de impactos generados durante la actividad laboral. Una suela que garantiza pies frescos y secos, incluso después de muchas horas de trabajo.



## U-POWER ORIGINAL SMART



Una plantilla excepcionalmente confortable y relajante, que nace de nuestro know-how, realizada en un soporte de EVA revestida con una superficie textil de célula abierta antibacterias y excepcionalmente seca. Extremadamente ligera y antideslizante, asegura el máximo rendimiento, en las situaciones de trabajo mas extremas.



## U-POWER ORIGINAL RED FIT



Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.



Las nuevas normas EN ISO 20345:2022 y EN ISO 20347:2022 han incorporado requisitos nuevos, específicos y adicionales. Algunos se han eliminado o han sufrido modificaciones:

- PL – Resistencia a la perforación (inserto no metálico)
- PS – Resistencia a la perforación (inserto no metálico)
- C – Calzado parcialmente conductor
- A – Calzado antiestático
- HI – Aislamiento térmico de la suela
- CI – Aislamiento del calzado contra el frío
- E – Absorción de energía en la zona del talón
- WR – Resistencia al agua
- M – Protección metatarsal
- AN – Protección del maléolo
- CR – Resistencia al cizallamiento
- SC – Resistencia a la abrasión de la cubierta de la punta
- SR – Resistencia al deslizamiento (en suelo de baldosas cerámicas con glicerina)
- WPA – Penetración y absorción de agua
- HRO – Resistencia al calor por contacto con la suela
- FO – Resistencia de la suela al contacto con hidrocarburos
- LG – Calzado adecuado para escaleras

Características más importantes y significativas de la norma EN ISO 20345:2022

### Resistencia al deslizamiento (SR)

El anterior ensayo de deslizamiento "SRC" (SRA + SRB) ya no se utilizará, el reglamento prevé un cambio en el procedimiento para realizar el ensayo de deslizamiento en condiciones diferentes, denominado "SR" (véase el cuadro siguiente)

### Resistencia a la perforación (P, PL, PS)

En esta nueva versión de la norma, la resistencia a la perforación en el calzado se divide en tres categorías diferentes:

**P** Resistencia a la perforación con inserto metálico

**PL** Resistencia a la perforación con inserto no metálico (prueba realizada con clavo de Ø4,5 mm)

**PS** Resistencia a la perforación con inserto no metálico (prueba realizada con clavo de Ø3,0 mm)

### Única resistencia a los hidrocarburos

Este requisito es opcional para todas las clases de protección. Si está presente, se indica con FO en el marcado.

### Penetración de agua

El requisito adicional WRU (parte superior resistente al agua), que describe el efecto repelente al agua de la parte superior del calzado, se ha cambiado por WPA (penetración y absorción de agua). Los requisitos de la parte superior se mantienen sin cambios.

### EMPUÑADURA DE ESCALERA (LG)

Para un mejor agarre en la escalera de peldaños, la suela debe tener una construcción que cumpla con los requisitos de la famice según la norma con una altura del talón de al menos 10 mm, altura del crampón en la famice de al menos 1,5 mm y una superficie de la famice de al menos 35 mm.

### Resistencia a la abrasión de la puntera (SCUFF CAP)

Se realiza una prueba de abrasión "Martindale" de 8.000 ciclos para determinar la abrasión de la broca; la broca no debe desarrollar agujeros en todo su espesor.

## SUELA ANTIDESLIZANTE

EN ISO 20345:2022 y EN ISO 20347:2022

Símbolo de marcado (SR)	Condiciones exigidas por la norma
<b>Antideslizante</b> en baldosas de cerámica con glicerina	≥ <b>0,19</b> zapato inclinado hacia el talón 7° ≥ <b>0,22</b> zapato inclinado 7° hacia la punta
<b>Resistencia al deslizamiento</b> en baldosas cerámicas con agua + NALS	≥ <b>0,31</b> zapato inclinado hacia el talón 7° ≥ <b>0,36</b> zapato inclinado 7° hacia la punta



# INFORMATIVE NOTES

Marcado de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425  EN ISO 20345:2022 Norma europea	Nombre del fabricante U GROUP S.r.l. SSS SR FO HRO HI Clase de protección Requisito de resistencia al deslizamiento	Fecha de producción 01/2025 00000 - XXX Requisitos adicionales Código del lote
---	---	--

Además de los Requisitos Básicos existen otros, como se muestra en la siguiente tabla, cada requisito opcional indicado en el marcado del producto corresponde a una protección de riesgo asociada específica:

SÍMBOLO DE PROTECCIÓN	EN ISO 20345:2022														EN ISO 20347:2022														Requisitos	
	SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S4	S5	S5L	S5S	S6	S7	S7L	S7S	OB	O1	O2	O3	O3L	O3S	O4	O5	O5L	O5S	O6	O7	O7L	O7S		
Zona del talón cerrada	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	La zona del talón debe estar cerrada
Puntera resistente a un impacto de 200J	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Puntera resistente a una compresión de 15 kN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A Calzado antiestático	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Resistencia eléctrica >100 kΩ y ≤1000 MΩ	
E Absorción de energía en la zona del talón	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Energía absorbida ≥20 J	
FO Resistencia de la suela a los hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aumento del volumen ≤12%	
WPA Absorción y penetración de agua en la parte superior	0	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	0	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	Absorción ≤30% Penetración ≤0,2 g		
P Resistencia a la perforación (con inserto metálico antipinchazos)	0	0	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	0	0	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	≥1100 N		
PL Resistencia a la perforación (con inserto no metálico antipinchazos tipo PL)	0	0	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	0	0	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	A 1100 N sin perforación		
PS Resistencia a la perforación (con inserto antipinchazos no metálico de tipo PS)	0	0	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	X	0	0	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	Fuerza media de perforación ≥1100 N Fuerza de perforación única ≥950 N		
CI Aislamiento en frío de la parte inferior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Caída de temperatura tras 30 minutos a -17 °C ≤10 °C		
HI Aislamiento del calor inferior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aumento de temperatura tras 30 minutos a 150 °C ≤22 °C		
C Calzado parcialmente conductor	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Resistencia eléctrica ≤100 kΩ		
HRO Resistencia al calor por contacto con la suela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin signos de fusión y/o rotura		
AN Protección del maléolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Energía transmitida: valor medio ≤10 kN valor único ≤15 kN		
WR Resistencia al agua del calzado completo	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	No penetra el agua		
M Protección metatarsal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Altura residual tras el impacto: medición 41 y 42 ≥40,0 mm		
CR Resistencia al cizallamiento	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	Índice de resistencia al cizallamiento ≥2,5		
SR Resistencia al deslizamiento (superficie cerámica recubierta de glicerina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≥0,19 (talón 7°) - ≥0,22 (consejo 7°)		
LG Calzado adecuado para escaleras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Resistencia a la abrasión de las dimensiones fámice y fámice adecuadas para su uso en escaleras		
SC Resistencia a la abrasión de la puntera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin agujeros pasantes tras 8000 ciclos de abrasión		

x = Requisito obligatorio para la categoría especificada  
 0 = Requisito opcional además de los obligatorios, si se inicia en el marcado  
 - = No aplicable



# OUR TECHNOLOGY

24



## RED PREMIUM

Comfort Premium!

28



## RED 360

RED 360 arma secreta!

34



## RED LION

Esto es una Revolución!

44



## RED OVER

Calzado para Emergencias

48



## RED FIT

¡Elige tu Fit!

52



## BAU & BUILDING

Comodidad durante todo el día

54



## RED PRO

Ser un pro

56



## RED EGO

Ligereza extrema!

60



## RED LEVE

La ligereza en tus pies

66



## RED INDUSTRY

Efecto WOW

74



## RED INDUSTRY GREEN

El Primer Calzado laboral certificado  
Carbono Neutral

80



## RED SMART

Máxima Flexibilidad

82



## RED CARPET

Como estar en una alfombra anti-fatiga!

86



## RED UP PLUS

Keep Calm & Upgrade

90



## RED UP

Keep Calm & Red Up!



# OUR TECHNOLOGY

94



## GORE-TEX

Impermeables y Transpirables

98



## FLAT OUT

Are you ready?

102



## THE ROAR...

Auténtico diseño italiano  
Auténtica protección personal

105



## WINNER

La apuesta ganadora

106



## CONCEPT PLUS

Nivel de entrada con todas las opciones

110



## CONCEPT M

Las todoterreno que se enfrentan a todo

112



## WHITE68&BLACK

No solo blancas

116



## ROCK&ROLL

Agiles y Fuertes

122



## LEI&LEI

High & Soft

126



## PROFESSIONAL

More & Less

128



## U-SPECIAL

Soluciones técnicas y específicas

130



## STEP ONE

Esenciales y Funcional

134



## STYLE & JOB

Simplemente Seguridad

138



## ENTRY

Best Price

140



## U-BOOTS

Tecnología y Durabilidad



**ESTABILIDAD Y TECNOLOGÍA**

**SUAVE PIEL BLANCA**

**LOOK  
ATRATIVO**

**ENERGÍA Y VITALIDAD**

**SEGURIDAD EXTREMA**

**#SUPERCÓMODOS**



## **SKILLS**

### **INFINERGY**

El alma de este revolucionario calzado es la tecnología Infinergy® que almacena más del 55 % de la energía y la devuelve con cada paso. Nacida para el mundo del running, Infinergy® transforma la amortiguación tradicional en una amortiguación dinámica, que aprovecha el movimiento del pie para almacenar energía en la fase de adherencia al suelo y devolverla cuando el pie empuja hacia delante.

### **COMFORT PREMIUM**

El confort está garantizado por el suave forro de piel blanca que asegura un alto nivel de confort y bienestar prolongado. U-Power Red Premium representa el calzado U-Power más cómodo hasta la fecha gracias a la combinación de suave forro de piel de becerro blanca e Infinergy®.

### **DESIGN**

De inspiración deportiva, el look cautivador de este calzado se caracteriza por un talón reforzado, puntera de poliuretano antiabrasión y logotipo en relieve.



<b>WhiteTex</b> FORRO VENTILADO	<b>AirToe ALUMINIUM</b> PUNTERA DE SEGURIDAD	<b>Save &amp; Flex plus</b> ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA	<b>U-POWER ORIGINAL</b> BASE ANATÓMICA	<b>Natural CONFORT(1)</b> HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11	<b>NICKEL FREE</b>
------------------------------------	---	---	---	--	--------------------

**SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.**



### PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	VALORES NORMA	RED PREMIUM
			0,19	0,33
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22	0,30
		Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31	0,42
	Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36	0,41	



RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

### EGON s ESD S1PS FO SR ORN20016

#### CORTE

Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

#### PUNTERA

AirToe Aluminium

#### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

#### PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original, en suave piel de becerro blanca

#### SUELA

PU/PU y Infenergy®

NUMERACIÓN del 35 al 48



### ELVIS s ESD S1PS FO SR ORN20026

#### CORTE

Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada

#### PUNTERA

AirToe Aluminium

#### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

#### PLANTILLA AMOVIBLE

U-POWER original, en suave piel de becerro blanca

#### SUELA

PU/PU y Infenergy®

NUMERACIÓN del 35 al 48



<b>ICARUS s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORN20046</b>
<p><b>CORTE</b> Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER original</b>, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y <b>Infinergy®</b></p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		



<b>IRVIN s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORN20036</b>
<p><b>CORTE</b> Nylon transpirante, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER original</b>, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y <b>Infinergy®</b></p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		

<b>MOKI s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORN20056</b>
<p><b>CORTE</b> Malla ultra transpirante, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER original</b>, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y <b>Infinergy®</b></p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		

<b>IVY s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORN20126</b>
<p><b>CORTE</b> Nylon transpirante y microfibra afelpada, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER original</b>, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y <b>Infinergy®</b></p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		
		

<b>SYLVIE s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORN20134</b>
<p><b>CORTE</b> Suave microfibra resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER original</b>, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y <b>Infinergy®</b></p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		
		

<b>BARRET s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORN10064</b>
<p><b>CORTE</b> <b>PU TEK® CAP</b> altamente resistente a la abrasión, hidropelente, transpirable, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER original</b>, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y <b>Infinergy®</b></p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		

<b>DAKOTA s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORN20064</b>
<p><b>CORTE</b> <b>PU TEK® CAP</b> altamente resistente a la abrasión, hidropelente, transpirable, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER original</b>, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y <b>Infinergy®</b></p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		



<b>FANTOM s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORN10074</b>
<p><b>CORTE</b>  <b>PU TEK® CAP</b> altamente resistente a la abrasión, hidrorrepelente, transpirable, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>  <b>U-POWER original</b>, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b>                  PU/PU y <b>Infinergy®</b></p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 35 al 48</p>	  	<p><b>PU Tek® CAP</b>                  HYPERTEX technology</p> 

<b>KALEO s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORN20074</b>
<p><b>CORTE</b>  <b>PU TEK® CAP</b> altamente resistente a la abrasión, hidrorrepelente, transpirabl, forro de suave piel de becerro blanca, protección anti-abrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>  <b>U-POWER original</b>, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b>                  PU/PU y <b>Infinergy®</b></p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 35 al 48</p>	  	<p><b>PU Tek® CAP</b>                  HYPERTEX technology</p> 

<b>KENT s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORN10084</b>
<p><b>CORTE</b>                  Suave microfibr resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>  <b>U-POWER original</b>, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b>                  PU/PU y <b>Infinergy®</b></p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 35 al 48</p>	  	

<b>JAGO s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORN20084</b>
<p><b>CORTE</b>                  Suave microfibr resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>  <b>U-POWER original</b>, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b>                  PU/PU y <b>Infinergy®</b></p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 35 al 48</p>	  	

<b>CALEB s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORN10094</b>
<p><b>CORTE</b>                  Suave microfibr resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>  <b>U-POWER original</b>, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b>                  PU/PU y <b>Infinergy®</b></p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 35 al 48</p>	  	

<b>ZAK s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORN20094</b>
<p><b>CORTE</b>                  Suave microfibr resistente, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>  <b>U-POWER original</b>, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b>                  PU/PU y <b>Infinergy®</b></p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 35 al 48</p>	  	

<b>ERMES s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORN20104</b>
<p><b>CORTE</b>                  Microfibr efecto Nubuck, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>  <b>U-POWER original</b>, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b>                  PU/PU y <b>Infinergy®</b></p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 35 al 48</p>	  	

<b>XENO s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORN20114</b>
<p><b>CORTE</b>                  Microfibr efecto Nubuck, forro de suave piel de becerro blanca, puntera de poliuretano reforzada</p> <p><b>PUNTERA</b>                  AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b>                  Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b>  <b>U-POWER original</b>, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b>                  PU/PU y <b>Infinergy®</b></p> <p><b>NUMERACIÓN</b>                  del 35 al 48</p>	  	

COMODIDAD Y CONFORT

ESTABILIDAD Y  
TECNOLOGÍA

FRESCURA Y LIGEREZA



SIEMPRE SEGURO

ENERGÍA Y VITALIDAD

SUELA DE CONTACTO Y  
TRACCIÓN MULTI DIRECCIONAL

# ARMA SECRETA

## SKILLS

### FRESCURA Y LIGEREZA

Pies siempre frescos y secos gracias al corte en suave serraje e insertos en mesh resistentes a la abrasión. La circulación del aire constante garantiza una alta transpirabilidad y salud del pie, con una piel siempre fresca y seca!

### ENERGÍA Y VITALIDAD

El alma de este calzado revolucionario y el sistema Infinergy, garantiza más del 55% de energía y la restituye en cada paso. Combinado con la plantilla, en suave mezcla Dynamic de BASF con propiedades auto moldeables, proporciona una vitalidad regenerada que te acompaña durante el transcurso de toda la jornada!

### CONFORT

El sistema de lazada en la franja arco plantar en fresco tejido LYCRA® de este calzado altamente innovador, trabaja en sinergia con el corte envolviendo el pie como un calcetín, confortable y protector!

### SIEMPRE SEGURO

Protegido en todo momento gracias a la puntera AirToe Aluminio, resistente a 200J y a la entre suela anti perforación Save&FlexPlus en tejido que garantiza protección sobre el 100% de la superficie plantar.



FORRO VENTILADO	PUNTERA DE SEGURIDAD	ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA	BASE ANATÓMICA	HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11	

**SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.**

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

		VALORES NORMA	RED 360
<b>SR</b>	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,19 <b>0,34</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22 <b>0,40</b>
<b>SR</b>	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31 <b>0,42</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36 <b>0,52</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



**PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION**



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

**NEGAN s ESD S1PS FO SR ORS20026**
**CORTE**

Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

U-POWER original

**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48


**SNIPER s ESD S1PS FO SR ORS20056**
**CORTE**

Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

U-POWER original

**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48


**RYDER s ESD S1PS FO SR ORS20016**
**CORTE**

Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

U-POWER original

**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48


**GANG s ESD S1PS FO SR ORS20076**
**CORTE**

Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

U-POWER original

**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48


**SABER s ESD S1PS FO SR ORS20046**
**CORTE**

Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

U-POWER original

**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48


**KATE s ESD S1PS FO SR ORS20176**
**CORTE**

Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

U-POWER original

**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**

del 35 al 42


**SPECTER s ESD S1PS FO SR ORS20036**
**CORTE**

Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

U-POWER original

**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48


**ARON s ESD S1PS FO SR ORS20096**
**CORTE**

Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

U-POWER original

**SUELA**

PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48



**BLASTER s ESD**    **S1PS FO SR**    **ORS10106****CORTE**

Suave piel afelpada perforada, y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER original**

**SUELA**

PU/PU y **Infinergy®**

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48

**MASON s ESD**    **S1PS FO SR**    **ORS20106****CORTE**

Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER original**

**SUELA**

PU/PU y **Infinergy®**

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48

**CURRY s ESD**    **S1PS FO SR**    **ORS20156****CORTE**

Suave piel afelpada perforada, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER original**

**SUELA**

PU/PU y **Infinergy®**

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48

**RICK s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORS20224****CORTE**

Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER original**

**SUELA**

PU/PU y **Infinergy®**

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48

**LORD s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORS10124****CORTE**

Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER original**

**SUELA**

PU/PU y **Infinergy®**

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48

**DUKE s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORS20124****CORTE**

Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER original**

**SUELA**

PU/PU y **Infinergy®**

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48

**DARYL s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORS10084****CORTE**

Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER original**

**SUELA**

PU/PU y **Infinergy®**

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48

**NAOS s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORS20084****CORTE**

Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER original**

**SUELA**

PU/PU y **Infinergy®**

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48



STRIKE s ESD	S3S CI FO SR	ORS10154
<p><b>CORTE</b> Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente y escudo anti-impactos en el talón</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

BYRON s ESD	S3S CI FO SR	ORS20154
<p><b>CORTE</b> Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

ARDEN s ESD	S3S CI FO SR	ORS10164
<p><b>CORTE</b> Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente y escudo anti-impactos en el talón</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

RUSH s ESD	S3S CI FO SR	ORS20164
<p><b>CORTE</b> Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

TUCKER s ESD	S3S CI FO SR	ORS20184
<p><b>CORTE</b> Piel nubuck natural tratado hidrorrepelente, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

MILO s ESD	S3S CI FO SR	ORS20064
<p><b>CORTE</b> PU TEK® HD de alto rendimiento hidrorrepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		<p><b>PU Tek HD</b> HYPERTEX technology</p>

KRUG s ESD	S3S CI FO SR	ORS20194
<p><b>CORTE</b> PU TEK® HD de alto rendimiento hidrorrepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		<p><b>PU Tek HD</b> HYPERTEX technology</p>

PROJECT s ESD	S3S CI FO SR	ORS20204
<p><b>CORTE</b> PU TEK® HD de alto rendimiento hidrorrepelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		<p><b>PU Tek HD</b> HYPERTEX technology</p>



ZORBI s ESD	S3S CI FO SR	ORS20214
<p><b>CORTE</b> PU TEK® HD de alto rendimiento hidropelente y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	<p><b>PU Tek HD</b> HYPERTEX technology</p>	

SVEN s ESD	S3S CI FO SR	ORS20144
<p><b>CORTE</b> PU TEK® star con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	<p><b>PU Tek STAR</b> HYPERTEX technology</p>	

JACOB s ESD	S3S CI FO SR	ORS10134
<p><b>CORTE</b> PU TEK® star con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	<p><b>PU Tek STAR</b> HYPERTEX technology</p>	

MARLIN s ESD	S3S CI FO SR	ORS20134
<p><b>CORTE</b> PU TEK® star con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	<p><b>PU Tek STAR</b> HYPERTEX technology</p>	

HARRY s ESD	S3S CI FO SR	ORS10114
<p><b>CORTE</b> PU TEK® star con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	<p><b>PU Tek STAR</b> HYPERTEX technology</p>	

BRYAN s ESD	S3S CI FO SR	ORS20114
<p><b>CORTE</b> PU TEK® star con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable, collarín con tejido de fibra Lycra® y escudo anti-impactos en el talón. Refuerzo en PU en puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	<p><b>PU Tek STAR</b> HYPERTEX technology</p>	



SUAVIDAD Y COMODIDAD

ESTABILIDAD Y RESISTENCIA

ASPECTO Y AJUSTE PERFECTOS

MAYOR SEGURIDAD

AMORTIGUACIÓN ÓPTIMA



BANDA DE RODADURA Y TRACCIÓN MULTIDIRECCIONALES

# THIS IS A REVOLUTION

## WHAT IS **INFINERGY®**

**55% más energía...**

**100% más posibilidades!**

**Infinergy almacena energía para devolvértela.**

La energía se almacena cuando el pie golpea el suelo y se devuelve a través de la planta cuando el pie se eleva, empujándolo hacia delante.

### **BENEFICIOS A CORTO PLAZO**

- Reducción de la fatiga al final del día.
- Decreased effort in movements.
- Menos pesadez de piernas.
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con la lumbalgia aguda (lumbago).
- Reducción de los factores de riesgo relacionados con los golpes en el sistema óseo.

### **BENEFICIOS A MEDIO PLAZO**

- Reducción del dolor muscular fascial de las piernas.
- Reducción del dolor articular.
- Mejor función muscular.
- Mayor movilidad articular.
- Adquisición de una mayor libertad de movimientos.

### **BENEFICIOS A LARGO PLAZO**

- Reducción del dolor crónico de larga duración.
- Mejora la fuerza de las piernas.
- Mejora de la postura estática y dinámica.
- Mejora del apoyo plantar.
- Reducción del grado de inflamación corporal.
- Reducción de los síntomas de la artrosis.

Infinergy combina dos características normalmente opuestas:

●●●●  
**SUAVIDAD Y COMODIDAD**

+

■ ■ ■ ■  
**ESTABILIDAD Y RESISTENCIA**





FORRO VENTILADO
 
 PUNTERA DE SEGURIDAD
 ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA
 BASE ANATÓMICA
 HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	VALORES NÓRMA	RED LION
			≧	
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22	0,28
		Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31	0,42
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36	0,36

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA



**YELLOW s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORL20386**

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**ORANGE s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORL20396**

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**RAMAS s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORL10036**

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**POINT s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORL20036**

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**PUSH s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORL20056**

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**DEA s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORL20426**

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**ULTRA s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORL20476**

**CORTE**  
Malla ultra traspirable con inserciones en Nylon antiabrasión  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



Malla ultra traspirable



**ACTIVE s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORL20066**

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



SUMMER s ESD	S1PS FO SR	ORL20346
<p><b>CORTE</b> Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

FREQUENCY s ESD	S1PS FO SR	ORL20456
<p><b>CORTE</b> Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

AXEL s ESD	S1PS FO SR	ORL20236
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación. Doble cordón</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 36 al 48</p>		

ADVENTURE s ESD	S1PS FO SR	ORL20076
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación.</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

MOVING s ESD	S1PS FO SR	ORL10086
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

EMOTION s ESD	S1PS FO SR	ORL20086
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

GOING s ESD	S1PS FO SR	ORL20096
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 48</p>		

ROCKET s	S7S CI FO SR	ORL2E144
<p><b>CORTE</b> PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

**MONSTER s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL20366**

**CORTE**  
**PU TEK® PLUS** con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable  
**PUNTERA**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
 Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**  
**SUELA**  
 PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
 del 38 al 48



\* PU Tek Plus es exclusivo de U-Group

**PU TEK® PLUS TECHNOLOGY** utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta tenacidad y alto rendimiento al desgaste. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.

**HARD s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL10356**

**CORTE**  
**PU TEK® PLUS** con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable  
**PUNTERA**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
 Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**  
**SUELA**  
 PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
 del 38 al 48



**STRONG s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL20356**

**CORTE**  
**PU TEK® PLUS** con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable  
**PUNTERA**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
 Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**  
**SUELA**  
 PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
 del 38 al 48



**STEGO s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL10376**

**CORTE**  
**PU TEK® PLUS** con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable  
**PUNTERA**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
 Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**  
**SUELA**  
 PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
 del 35 al 48



HORMA: 12 CÓDIGO: ORL1A376

**IMPERIUS s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL20376**

**CORTE**  
**PU TEK® PLUS** con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable  
**PUNTERA**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
 Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**  
**SUELA**  
 PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
 del 35 al 48



HORMA: 12 CÓDIGO: ORL2A376

**KINDLE s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL20404**

**CORTE**  
**PU TEK® PLUS** con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable  
**PUNTERA**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
 Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**  
**SUELA**  
 PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
 del 35 al 48



**PRIME s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL20414**

**CORTE**  
**PU TEK® PLUS** con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable  
**PUNTERA**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
 Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER original**  
**SUELA**  
 PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
 del 38 al 48



**FLOYD s ESD**    **S3S CI AN LG FO SR**    **ORL10464**

**CORTE**  
Pull-up hidrorrepelente con puntera anti-abrasión

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original

**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48






**(B)**

**ESCAPE s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORL20464**

**CORTE**  
Pull-up hidrorrepelente con puntera anti-abrasión

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original

**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48






**(B)**



**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**



		VALORES NORMA	RED LION
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°: $\geq 0,19$	<b>0,31</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°: $\geq 0,22$	<b>0,31</b>
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°: $\geq 0,31$	<b>0,40</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°: $\geq 0,36$	<b>0,41</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

**HUMMER s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORL10174**

**CORTE**  
Nubuck natural, hidrófuga

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original

**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48






**(A)**

**YODA s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORL20174**

**CORTE**  
Nubuck natural, hidrófuga

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original

**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48






**(A)**

**INFINITY s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORL10023**

**CORTE**  
Nubuck natural, hidrófuga

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original

**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48






**(A)**

**KICK s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORL20023**

**CORTE**  
Nubuck natural, hidrófuga

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original

**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48






**(A)**

LIFT s ESD	S3S CI FO SR	ORL10013
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		 
<p><b>HORMA: 12 CÓDIGO: ORL1A013</b></p>		

CARBON s ESD	S3S CI FO SR	ORL20013
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		 
<p><b>HORMA: 12 CÓDIGO: ORL2A013</b></p>		

SHOT s ESD	S3S CI FO SR	ORL10043
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		 
		

BOLT s ESD	S3S CI FO SR	ORL20043
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		 
		

CARTER s ESD	S3S CI FO SR	ORL10103
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 48</p>		 
		

SPYKE s ESD	S3S CI FO SR	ORL20103
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 48</p>		 
		

DHARMA s ESD	S3S CI FO SR	ORL20164
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		 
		

TIKI s ESD	S3S CI FO SR	ORL20224
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 48</p>		 
		



BRAVE s ESD	S3S CI FO SR	ORL20184
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

FACE s ESD	S3S CI FO SR	ORL20144
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

SHAPE s ESD	S3S CI FO SR	ORL10114
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

CLUB s ESD	S3S CI FO SR	ORL20114
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

RING s ESD	S3S CI FO SR	ORL20134
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		



MORGAN s ESD	S3S CI FO SR	ORL20484
<p><b>CORTE</b> New microfibrá Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

CODY s ESD	S1PS FO SR	ORL30316
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

KYLE s ESD	S3S FO SR	ORL20273
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	   	

LEE s ESD	S3S FO SR	ORL20283
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	   	

JUNE o	S1 FO SR	ORL20241
<p><b>CORTE</b> Microfibra Lucky con inserciones en MESH ultra-transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	 	

BLINK s ESD	S3S CI FO SR	ORL20334
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	   	

LINKIN s ESD	S3S CI FO SR	ORL20254
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	   	

GLACE o	S2 FO SR	ORL20262
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

BLANCO o	S2 FO SR	ORL20272
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

NOIR o	S2 FO SR	ORL20282
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	



<b>ZELDA o</b>	<b>S2 FO SR</b>	<b>ORL20292</b>
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y <b>Infinergy</b><sup>®</sup></p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 46</p>		

<b>MOON o</b>	<b>SB-E-A-FO SR</b>	<b>ORL20301</b>
<p><b>CORTE</b> Microfibra Lucky</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y <b>Infinergy</b><sup>®</sup></p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 46</p>		

<b>VEROK s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORL20216</b>
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex<sup>®</sup> PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y <b>Infinergy</b><sup>®</sup></p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		

<b>CHERRY s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORL20196</b>
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex<sup>®</sup> PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y <b>Infinergy</b><sup>®</sup></p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		

<b>LOLLY s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORL20206</b>
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex<sup>®</sup> PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y <b>Infinergy</b><sup>®</sup></p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		

<b>CANDY s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORL20324</b>
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex<sup>®</sup> PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y <b>Infinergy</b><sup>®</sup></p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		





## EMERGENCY SHOES

ALTA VISIBILIDAD PARA UNA MÁXIMA SEGURIDAD

Diseñado para aquellos que están en situaciones todos los días para proteger vidas, incluso en condiciones adversas. Impermeable, flexible, ligero, transpirable y adecuado en cada situación, garantiza la seguridad y comodidad a los que trabajan en la seguridad de los demás.



PUNTERA DE SEGURIDAD

ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA

BASE ANATÓMICA

HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11

## PU/VIBRAM LAST GENERATION POLYMER

SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.



PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	VALORES NORMA	RED OVER
			IV	
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,19	0,34
		Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,22	0,28
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31	0,39
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36	0,47

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



LEGEND s	S7S CI HI HRO FO SR	ORL1E134
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, hidrófuga</p> <p><b>FORRO</b> GORE-TEX Performance Membrane</p> <p><b>FORRO</b> GORE-TEX Performance Membrane</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUELA</b> PU/VIBRAM e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	   	 <p><b>HRO ≥ 300° C</b></p> <p>(A)</p>

FIXED s	S7S CI FO SR	ORL1E104
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga</p> <p><b>FORRO</b> GORE-TEX Performance Membrane</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	   	 <p>(B)</p>

MIND s	S7S CI FO SR	ORL1E114
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga</p> <p><b>FORRO</b> GORE-TEX Performance Membrane</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	   	 <p>(B)</p>

FORM s ESD	RS S3S CI FO SR	ORL1E154
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga</p> <p><b>FORRO</b> Wingtex</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	   	 <p>(B)</p>

SPIRIT s	S7S CI FO SR	ORL1E124
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga</p> <p><b>FORRO</b> GORE-TEX Performance Membrane</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	   	 <p>(B)</p>

KREED s ESD	RS S3S CI FO SR	ORL1E164
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga</p> <p><b>FORRO</b> Wingtex</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	   	 <p>(B)</p>

**KORA s**      **S7S CI HI HRO FO SR**      **ORL1E214**

**CORTE**  
**PU TEK® PLUS** con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

**FORRO**  
 GORE-TEX Performance Membrane

**PUNTERA**  
 AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
 Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**

**SUELA**  
**PU/VIBRAM e Infinergy®**

**NUMERACIÓN**  
 del 38 al 48



**HRO ≥ 300° C**      (A)

**SAURON s**      **S7S CI HI HRO FO SR**      **ORL2E214**

**CORTE**  
**PU TEK® PLUS** con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

**FORRO**  
 GORE-TEX Performance Membrane

**PUNTERA**  
 AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
 Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**

**SUELA**  
**PU/VIBRAM und Infinergy®**

**NUMERACIÓN**  
 del 38 al 48



**HRO ≥ 300° C**      (A)

**DOMINATION s**      **S7S CI FO SR**      **ORL1E144**

**CORTE**  
**PU TEK® PLUS** con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

**FORRO**  
 GORE-TEX Performance Membrane

**PUNTERA**  
 AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
 Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**

**SUELA**  
**PU/PU e Infinergy®**

**NUMERACIÓN**  
 del 35 al 48



(B)

**RESCUE s ESD**      **RS S3S CI FO SR**      **ORL1E184**

**CORTE**  
**PU TEK® PLUS** con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural

**FORRO**  
 Wingtex

**PUNTERA**  
 AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
 Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**

**SUELA**  
**PU/PU e Infinergy®**

**NUMERACIÓN**  
 del 35 al 48



(B)

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO




SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	VALORES NORMA	RED OVER
			≧	
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,19	<b>0,31</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,22	<b>0,31</b>
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,31	<b>0,40</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,36	<b>0,41</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC







<p>PUNTERA DE SEGURIDAD</p>	<p>ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA</p>	<p>BASE ANATÓMICA</p>	<p>HORMA ANATÓMICA MONDPOINT 11-12-13</p>	

## RED FIT... ELIGE TU TALLA

Quando eliges U-POWER, ¡esperas con razón sólo lo mejor! Con RED FIT tienes tres plantillas diferentes en cada paquete y puedes elegir la plantilla que mejor se adapte a tu pie, ¡porque cada detalle es importante para nosotros!



## PU/PU



PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS

PEAK	S3S CI LG FO SR	OUT10114
<p><b>CORTE</b> Piel suave y duradera que repele el agua con soporte de TPU en el talón</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 49</p>		
<p>HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS</p>		

ASH	S3S CI LG FO SR	OUT20114
<p><b>CORTE</b> Piel suave y duradera que repele el agua con soporte de TPU en el talón</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 49</p>		
<p>HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS</p>		

KYROS	S3S CI LG FO SR	OUT10144
<p><b>CORTE</b> Piel suave y duradera que repele el agua con soporte de TPU en el talón</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 49</p>		
<p>HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS</p>		

BRAD	S3S CI LG FO SR	OUT20144
<p><b>CORTE</b> Piel suave y duradera que repele el agua con soporte de TPU en el talón</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 49</p>		
<p>HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS</p>		

VIBE	S3S CI LG FO SR	OUT10134
<p><b>CORTE</b> Piel de nobuk suave y natural con soporte de TPU en el talón</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 49</p>		
<p>HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS</p>		

JAX	S3S CI LG FO SR	OUT20134
<p><b>CORTE</b> Piel de nobuk suave y natural con soporte de TPU en el talón</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 49</p>		
<p>HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS</p>		

AIKO	S3S CI LG FO SR	OUT20124
<p><b>CORTE</b> Piel de nobuk suave y natural con soporte de TPU en el talón</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 49</p>		
<p>HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS</p>		



CLOVIS	S7S CI SC LG FO SR	OUT10154
<p><b>CORTE</b> Piel pull-up suave y duradera repelente al agua con soporte de TPU en el talón. Puntera de PU extra reforzada.</p> <p><b>FORRO</b> GORE-TEX Performance Membrane</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 49</p>	   	<p><b>HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS</b></p>

BLIT	S3S CI SC LG FO SR	OUT20154
<p><b>CORTE</b> Piel pull-up suave y duradera repelente al agua con soporte de TPU en el talón. Puntera de PU extra reforzada.</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 49</p>	   	<p><b>HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS</b></p>

STRIDE	S3S CI SC LG FO SR	OUT10104
<p><b>CORTE</b> Piel pull-up suave y duradera repelente al agua con soporte de TPU en el talón. Puntera de PU extra reforzada.</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 49</p>	  	<p><b>HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS</b></p>

ROOT	S3S CI SC LG FO SR	OUT20104
<p><b>CORTE</b> Piel pull-up suave y duradera repelente al agua con soporte de TPU en el talón. Puntera de PU extra reforzada.</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 49</p>	  	<p><b>HORMA 12 - HORMA 13 PLANTILLA AMOVIBLE INCLUIDAS</b></p>





# BAU & BUILDING

EN ISO 20345:2022 CE



FORRO VENTILADO	PUNTERA DE SEGURIDAD		ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA	BASE ANATÓMICA	HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11	

## COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

La nueva colección Bau&Building es la línea de calzado ideal para las personas que trabajan al aire libre y en entornos húmedos sobre terrenos irregulares y superficies traicioneras. Los modelos están fabricados con cuero Pull-up suave e hidrófugo, muy resistente para aumentar la fuerza.

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	VALORES NORMA	BAU & BUILDING
			0,19	0,20
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31	0,40
			Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36



RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	VALORES NORMA	BAU & BUILDING
			0,19	0,31
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31	0,40
			Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36



RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

### COSMO s S3S CI HI HRO FO SR ORL10524

**CORTE**  
Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPont™. Puntera reforzada con PU

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano

**SUELA**  
PU/VIBRAM e Infinergy®

**NUMERACIÓN**  
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C

### DAVE s S3S CI HI HRO FO SR ORL20524

**CORTE**  
Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPont™. Puntera reforzada con PU

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano

**SUELA**  
PU/VIBRAM e Infinergy®

**NUMERACIÓN**  
del 38 al 48



HRO ≥ 300° C



**RONAN s S3S CI HI HRO FO SR ORL10514****CORTE**

Piel Pull-up, hidrófuga. Puntera reforzada con PU

**PUNTERA**AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE****U-POWER original**, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano**SUELA**PU/**VIBRAM** e **Infinergy®****NUMERACIÓN**  
del 38 al 48**HRO ≥ 300° C****YARVIS s S3S CI HI HRO FO SR ORL20514****CORTE**

Piel Pull-up, hidrófuga. Puntera reforzada con PU

**PUNTERA**AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE****U-POWER original**, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano**SUELA**PU/**VIBRAM** e **Infinergy®****NUMERACIÓN**  
del 38 al 48**HRO ≥ 300° C****SILVER s ESD S3S CI FO SR ORL10534****CORTE**

Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPont™. Puntera reforzada con PU

**PUNTERA**AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE****U-POWER original**, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano**SUELA**PU/PU e **Infinergy®****NUMERACIÓN**  
del 38 al 48**TIM s ESD S3S CI FO SR ORL20534****CORTE**

Piel Pull-up, hidrófuga con costuras de Kevlar® DuPont™. Puntera reforzada con PU

**PUNTERA**AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE****U-POWER original**, plantilla anatómica en suave poliuretano, transpirable y antibacteriano**SUELA**PU/PU e **Infinergy®****NUMERACIÓN**  
del 38 al 48**THANOS s ESD S3S CI FO SR ORI11334****CORTE**

Piel Pull-up, hidrófuga. Puntera reforzada con PU

**PUNTERA**AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**Anti-fatiga **WOW 2****SUELA**

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 38 al 48**DRAX s ESD S3S CI FO SR ORI21334****CORTE**

Piel Pull-up, hidrófuga. Puntera reforzada con PU

**PUNTERA**AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS**PLANTILLA AMOVIBLE**Anti-fatiga **WOW 2****SUELA**

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 38 al 48**QUILL L ESD S3 CI FO SR ORI11424****CORTE**

Piel Pull-up, hidrófuga. Puntera reforzada con PU

**PUNTERA**AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla acero inox**PLANTILLA AMOVIBLE**Anti-fatiga **WOW 2****SUELA**

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 38 al 48**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	VALORES NORMA	BAU & BUILDING
			∇	
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,19	<b>0,31</b>
			0,22	<b>0,38</b>
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31	<b>0,65</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36	<b>0,64</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC





## SER UN PRO!

Los zapatos "RED PRO" están diseñados para aquellos que trabajan en lugares donde la puntera de seguridad y la plantilla antiperforacion no son necesarias pero quieren mantener los estándares de seguridad requeridos por la norma EN ISO 20347:2012. Zapatos cómodos, ligeros, con el inserto Infinergy de BASF que devuelve más del 55% de energía con cada paso.

SUELA COMPUESTA POR MILES DE CÁPSULAS QUE ABSORBEN Y DEVUELVEN LA ENERGÍA ACUMULADA EN TODOS SUS PASOS.

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	VALORES NORMA	RED PRO
			≧	
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22	0,28
		Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31	0,42
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36	0,36
		Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31	0,42

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

NATE o ESD	01 FO SR	0RO20019
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> No presente</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	   	

ASHER o ESD	01 FO SR	0RO20029
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> No presente</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

CAELI o ESD	01 FO SR	0RO20059
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> No presente</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>	   	

FOREMAN o ESD	01 FO SR	0RO20047
<p><b>CORTE</b> Nylon transpirable con capa protectora</p> <p><b>PUNTERA</b> No presente</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	   	

GREG o ESD	02 FO SR	0RO20037
<p><b>CORTE</b> New microfibras Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> No presente</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	    <p><b>SAFETY DRY</b></p>	

CONNOR o ESD	01 FO SR	0RO20067
<p><b>CORTE</b> Nylon transpirable con capa protectora</p> <p><b>PUNTERA</b> No presente</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	   	





<p>FORRO VENTILADO</p>	<p>PUNTERA DE SEGURIDAD</p>	<p>ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA</p>	<p>BASE ANATÓMICA</p>	<p>HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11</p>	<p>NICKEL FREE</p>
------------------------	-----------------------------	---	-----------------------	--------------------------------------	--------------------

## EXTREMA LIGEREZA!

La clave de la línea RED EGO reside en la suela, fabricada con EVA Extract Essence, un material de nueva generación más resistente, más cómodo y que se beneficia de un peso inferior al del EVA tradicional.

Gracias a la banda de rodadura de caucho, RED EGO resiste el calor por contacto (HRO), mientras que la puntera FiberToe hace que la gama no contenga metales.

### EVA/CAUCHO



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	RED EGO
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7° ≡ 0,19	<b>0,29</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7° ≡ 0,22	<b>0,24</b>
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7° ≡ 0,31	<b>0,45</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7° ≡ 0,36	<b>0,41</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

ATON ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20016
<p><b>CORTE</b> Estiramiento tratado con láser U-KNIT</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> EVA + caucho negro</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	<p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p><b>ESD</b></p> <p><b>NEW</b></p>	
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

FITZ ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20026
<p><b>CORTE</b> Estiramiento tratado con láser U-KNIT</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> EVA + caucho amarilla</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	<p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p><b>ESD</b></p> <p><b>NEW</b></p>	
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

DEON ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20036
<p><b>CORTE</b> Estiramiento tratado con láser U-KNIT</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> EVA + caucho azul</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	<p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p><b>ESD</b></p> <p><b>NEW</b></p>	
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

MAYA ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20046
<p><b>CORTE</b> Estiramiento tratado con láser U-KNIT</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> EVA + caucho negro</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>	<p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p><b>ESD</b></p> <p><b>NEW</b></p>	
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

ROOK ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20056
<p><b>CORTE</b> Estiramiento tratado con láser U-KNIT</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> EVA + caucho gris</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	<p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p><b>ESD</b></p> <p><b>NEW</b></p>	
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

EZRA ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20144
<p><b>CORTE</b> Microfibra efecto nobuk, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> EVA + caucho gris</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	<p><b>BOA</b></p> <p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p><b>ESD</b></p> <p><b>NEW</b></p>	
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

PHOENIX ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE10104
<p><b>CORTE</b> Microfibra efecto nobuk, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> EVA + caucho gris</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	<p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p><b>ESD</b></p> <p><b>NEW</b></p>	
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

MARCUS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20104
<p><b>CORTE</b> Microfibra efecto nobuk, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> EVA + caucho gris</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	<p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p><b>ESD</b></p> <p><b>NEW</b></p>	
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

**ALANIS ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10114

**CORTE**  
Microfibra efecto nobuk,  
hidrófuga  
**PUNTERA**  
FiberToe  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil  
antiperforación  
ultraligera  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
EVA + caucho negro  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**NEW**

**HRO ≥ 300° C**

**ADAK ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20114

**CORTE**  
Microfibra efecto nobuk,  
hidrófuga  
**PUNTERA**  
FiberToe  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil  
antiperforación  
ultraligera  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
EVA + caucho negro  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**NEW**

**HRO ≥ 300° C**

**KOLBY ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10124

**CORTE**  
Microfibra efecto nobuk,  
hidrófuga  
**PUNTERA**  
FiberToe  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil  
antiperforación  
ultraligera  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
EVA + caucho negro  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**NEW**

**HRO ≥ 300° C**

**SHADOW ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20124

**CORTE**  
Microfibra efecto nobuk,  
hidrófuga  
**PUNTERA**  
FiberToe  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil  
antiperforación  
ultraligera  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
EVA + caucho negro  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**NEW**

**HRO ≥ 300° C**

**OWEN ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10134

**CORTE**  
Microfibra efecto nobuk,  
hidrófuga  
**PUNTERA**  
FiberToe  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil  
antiperforación  
ultraligera  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
EVA + caucho azul  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**NEW**

**HRO ≥ 300° C**

**ALYX ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20134

**CORTE**  
Microfibra efecto nobuk,  
hidrófuga  
**PUNTERA**  
FiberToe  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil  
antiperforación  
ultraligera  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
EVA + caucho azul  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**NEW**

**HRO ≥ 300° C**

**GEB ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10064

**CORTE**  
Hexágono Putek  
altamente resistente a  
la abrasión, repelente al  
agua y transpirable  
**PUNTERA**  
FiberToe  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil  
antiperforación  
ultraligera  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
EVA + caucho negro  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**NEW**

**HRO ≥ 300° C**

**MITCH ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20064

**CORTE**  
Hexágono Putek  
altamente resistente a  
la abrasión, repelente al  
agua y transpirable  
**PUNTERA**  
FiberToe  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil  
antiperforación  
ultraligera  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
EVA + caucho negro  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**NEW**

**HRO ≥ 300° C**



**MAVERICK ESD** S3S CI HI HRO FO SR ORE20074

**CORTE**

Hexágono Putek altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable

**PUNTERA**

CompoToe

**ANTIPERFORACIÓN**

Plantilla textil antiperforación ultraligera

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER** original

**SUELA**

EVA + caucho amarilla

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48



**HRO ≥ 300° C**

**STINGER ESD** S3S CI HI HRO FO SR ORE20084

**CORTE**

Hexágono Putek altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable

**PUNTERA**

FiberToe

**ANTIPERFORACIÓN**

Plantilla textil antiperforación ultraligera

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER** original

**SUELA**

EVA + caucho azul

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48



**HRO ≥ 300° C**

**JESTER ESD** S3S CI HI HRO FO SR ORE20094

**CORTE**

Hexágono Putek altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable

**PUNTERA**

FiberToe

**ANTIPERFORACIÓN**

Plantilla textil antiperforación ultraligera

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER** original

**SUELA**

EVA + caucho gris

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48



**HRO ≥ 300° C**



# #SUPERCÓMODOS



## SKILLS

### LIGEREZA

La esencia de este revolucionario calzado es la ligereza. Diseñado para satisfacer las diferentes necesidades de cada profesional, RED LEVE es el calzado U-Power más ligero de la historia. Nuestro equipo de I+D, optó por utilizar una plantilla antiperforación ultraligera y una suela de PU de nueva generación que optimizan el peso del calzado sin sacrificar su rendimiento.

### FRESCO


La parte superior de fibras de alta tenacidad garantiza una excelente transpirabilidad. Además, el revestimiento del túnel de aire wingtex garantiza una alta dispersión de la humedad hacia el exterior.

### CONFORT

La comodidad está garantizada por el uso de la innovadora y anatómica cubierta de la plantilla U-Power Original, hecha de poliuretano suave, ligero, transpirable y antibacteriano.

### DESIGN

De inspiración deportiva, el llamativo aspecto de este calzado se caracteriza por un innovador estampado en transferencia en la suela, que realza el estilo.



<p>FORRO VENTILADO</p>	<p>PUNTERA DE SEGURIDAD</p>	<p>PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORACIÓN "NO METAL"</p>	<p>BASE ANATÓMICA</p>	<p>HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11</p>	
------------------------	-----------------------------	--	-----------------------	--------------------------------------	--

## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA	VALORES NORMA	RED LEVE	
			VALOR	CLASIFICACIÓN
ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≧ 0,19	<b>0,30</b>	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≧ 0,22	<b>0,27</b>	
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≧ 0,31	<b>0,41</b>	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≧ 0,36	<b>0,42</b>	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



BRUCE s ESD	S1PS FO SR	ORV20026
<p><b>CORTE</b> Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

FRANK s ESD	S1PS FO SR	ORV20036
<p><b>CORTE</b> Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

MIKE s ESD	S1PS FO SR	ORV20066
<p><b>CORTE</b> Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

ADAM s ESD	S1PS FO SR	ORV20076
<p><b>CORTE</b> Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

ROBIN s ESD	S1PS FO SR	ORV20096
<p><b>CORTE</b> Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

TONY s ESD	S1PS FO SR	ORV20126
<p><b>CORTE</b> Airtet ultra transpirante y suave piel afelpada</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

MICHELLE s ESD	S1PS FO SR	ORV20086
<p><b>CORTE</b> Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>	  	

SCOTT s ESD	S1PS FO SR	ORV20116
<p><b>CORTE</b> Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	



<b>GARY s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORV30336</b>
<p><b>CORTE</b> Suave microfibras efecto Nabuk, hidrórepelente</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		 

<b>DIWI ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORV20346</b>
<p><b>CORTE</b> Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		  <p><b>NEW</b></p>

<b>BRANT ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORV20366</b>
<p><b>CORTE</b> Suave microfibras efecto Nabuk perforada</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		  <p><b>NEW</b></p>

<b>LOGAN s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORV20104</b>
<p><b>CORTE</b> <b>PU TEK® star</b> altamente resistente a la abrasión, hidrórepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		  <p><b>PU Tek STAR</b> HYPERTEX technology</p>

<b>PETER s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORV20044</b>
<p><b>CORTE</b> <b>PU TEK® star</b> altamente resistente a la abrasión, hidrórepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		  <p><b>PU Tek STAR</b> HYPERTEX technology</p>

<b>STEVE s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORV20054</b>
<p><b>CORTE</b> <b>PU TEK® star</b> altamente resistente a la abrasión, hidrórepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		  <p><b>PU Tek STAR</b> HYPERTEX technology</p>

<b>JOE s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORV10014</b>
<p><b>CORTE</b> <b>PU TEK® star</b> altamente resistente a la abrasión, hidrórepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		  <p><b>PU Tek STAR</b> HYPERTEX technology</p>

<b>MATT s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORV20014</b>
<p><b>CORTE</b> <b>PU TEK® star</b> altamente resistente a la abrasión, hidrórepelente, transpirable con protección antiabrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		  <p><b>PU Tek STAR</b> HYPERTEX technology</p>

**PARKER s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV10024**

**CORTE**  
Suave microfibras efecto Nabuk, hidrorrepelente  
**PUNTERA**  
Airtoe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil antiperforación ultraligera  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
Mezcla en PU de nueva generación  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**BEN s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV20024**

**CORTE**  
Suave microfibras efecto Nabuk, hidrorrepelente  
**PUNTERA**  
Airtoe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil antiperforación ultraligera  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
Mezcla en PU de nueva generación  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**TYLER s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV10304**

**CORTE**  
Suave microfibras efecto Nabuk, hidrorrepelente  
**PUNTERA**  
Airtoe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil antiperforación ultraligera  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
Mezcla en PU de nueva generación  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**RYAN s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV20304**

**CORTE**  
Suave microfibras efecto Nabuk, hidrorrepelente  
**PUNTERA**  
Airtoe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil antiperforación ultraligera  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
Mezcla en PU de nueva generación  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**NELSON s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV10214**

**CORTE**  
Suave microfibras efecto Nabuk, hidrorrepelente  
**PUNTERA**  
Airtoe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil antiperforación ultraligera  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
Mezcla en PU de nueva generación  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**BART s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV20214**

**CORTE**  
Suave microfibras efecto Nabuk, hidrorrepelente  
**PUNTERA**  
Airtoe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil antiperforación ultraligera  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
Mezcla en PU de nueva generación  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**HOWIE ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV10384**

**CORTE**  
Suave microfibras efecto Nabuk, hidrorrepelente  
**PUNTERA**  
Airtoe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil antiperforación ultraligera  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
Mezcla en PU de nueva generación  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**NEW**

**FLUX ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV20384**

**CORTE**  
Suave microfibras efecto Nabuk, hidrorrepelente  
**PUNTERA**  
Airtoe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla textil antiperforación ultraligera  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
Mezcla en PU de nueva generación  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**NEW**



BIZET ESD	S3S CI FO SR	ORV10324
<p><b>CORTE</b> Suave microfibra efecto Nabuk, hidrórepelente</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	   <p><b>NEW</b></p>	

CAESAR s ESD	S3S CI FO SR	ORV20324
<p><b>CORTE</b> Suave microfibra efecto Nabuk, hidrórepelente</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

BRADLEY s ESD	S1PS FO SR	ORV20144
<p><b>CORTE</b> Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	 	

THOMAS s ESD	S3S CI FO SR	ORV20134
<p><b>CORTE</b> Suave microfibra efecto Nabuk, hidrórepelente</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	 	

LINEAR ESD	S3S CI FO SR	ORV20404
<p><b>CORTE</b> Suave microfibra efecto Nabuk, hidrórepelente</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	   <p><b>NEW</b></p>	



ALAN o ESD	S2 FO SR	ORV20222
<p><b>CORTE</b> Suave microfibra efecto Nabuk, hidrórepelente</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	 	


LIAM o ESD	S2 FO SR	ORV20232
<p><b>CORTE</b> Suave microfibra efecto Nabuk, hidrórepelente</p> <p><b>PUNTERA</b> Airtoe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	 	




**RED INDUSTRY**



PUNTERA  
RESISTENTE A 200J



PLANTILLA ANATÓMICA EN SUAVE MEZCLA  
DINÁMICA COMBINADA CON UNA ESTRUCTURA  
ANTI-FATIGA CON CANALES DE CIRCULACIÓN  
DE AIRE



ANTIPERFORACIÓN  
NO METÁLICA,  
100% DE LA SUPERFICIE PLANTAR  
PROTEGIDA



## ESTRUCTURA

Una estructura arco-plantar en MEZCLA DINAMICA SUAVE, con propiedades de auto-moldeado capaz de distribuir de manera uniforme, las presiones del peso corporal sobre el pie.

## INSERTO

Un inserto realizado con una revolucionaria composición de BASF que garantiza propiedades anti-fatiga, capaz de aliviar el stress corporal causado por una posición vertical prolongada.

## RESULTADO

El resultado es una sensación de beneficio inmediato, incluso desde el primer uso del calzado, que se traduce en un efecto defatigante a lo largo de la jornada laboral.

## PIERNAS CANSADAS Y PESADAS?

No hay problema !!, U-POWER ha creado un producto a medida para ti, capaz de influir positivamente sobre tu cuerpo!!

Garantizando altas prestaciones en términos de confort, equilibrio y una distribución proporcionada del peso corporal.




FORRO VENTILADO	PUNTERA DE SEGURIDAD	ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA	PLANTILLA ANATÓMICA ANTI-FATIGA	HORMA ANATÓMICA MONDPOINT 11	



## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



(A)



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°  
AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL  
MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM  
MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°  
AUMENTA LA ADHERENCIA

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	VALORES NORMA	RED INDUSTRY	
		IV	0,21
ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,19	0,21
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,22	0,26
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,31	0,42
	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,36	0,51

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

REFLEX s ESD	S1PS FO SR	ORI20036
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	
		(A)

DENVER s ESD	S1PS FO SR	ORI21086
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	
		(A)

VORTIX s ESD	S1PS FO SR	ORI20666
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>	  	
		(A)

BERLINO s ESD	S1PS FO SR	ORI21126
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	
		(A)

TOKYO s ESD	S1PS FO SR	ORI21076
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>	  	<p>LADY</p> 
		(A)

AERATOR s ESD	S1PS FO SR	ORI20056
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>	  	
		(A)

ALICANTE s ESD	RS S1PS FO SR	ORI10026
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>	  	
		(A)

RADIAL s ESD	S1PS FO SR	ORI20026
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>	  	
		(A)



MARSIGLIA s ESD	S1PS FO SR	ORI21106
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga WOW2</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	
(A)		

NAIROBI s ESD	S1PS FO SR	ORI21096
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga WOW2</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	
(A)		

RIO s ESD	S1PS FO SR	ORI21116
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en malla ultra transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga WOW2</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	 <p>Malla ultra transpirable</p>   	
(A)		

DEMON s ESD	S1PS FO SR	ORI20066
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga WOW2</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>	  	
(A)		

SHANGHAI s ESD	S1PS FO SR	ORI21226
<p><b>CORTE</b> Nylon ultra-transpirable con microfibra MATRIX altamente resistente a la abrasión</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga WOW2</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	
(A)		

SCANDY s ESD	S1PS FO SR	ORI00136
<p><b>CORTE</b> Piel nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga WOW2</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>	  	
(A)		

OSLO s ESD	S1PS FO SR	ORI21136
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga WOW2</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>	  	
(A)		

MISTRAL s ESD	S1PS FO SR	ORI50086
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga WOW2</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>	  	
(A)		



**DOMINGO s S3S CI HI HRO FO SR ORI11034**

**CORTE**  
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU

**PUNTERA:** AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga WOW2

**SUELA**  
PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 38 al 47



**HRO ≥ 300° C**

**BOGOTA s S3S CI HI HRO FO SR ORI21034**

**CORTE**  
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga WOW2

**SUELA**  
PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN:** del 38 al 47



**HRO ≥ 300° C**

**STOCCOLMA s ESD S3S CI FO SR ORI11074**

**CORTE**  
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga WOW2

**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**(A)**

**LISBONA s ESD S3S CI FO SR ORI21074**

**CORTE**  
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga WOW2

**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**(A)**

**BOSTON s ESD RS S3S CI FO SR ORI11044**

**CORTE**  
Piel flor grana mina, hidrófuga

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga WOW2

**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**(A)**

**PARIGI s ESD S3S CI FO SR ORI21044**

**CORTE**  
Piel flor grana mina, hidrófuga

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga WOW2

**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**(A)**

**TENERIFE s S3S CI HI HRO FO SR ORI11314**

**CORTE**  
Piel flor grana mina, hidrófuga

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga WOW2

**SUELA**  
PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 38 al 47



**HRO ≥ 300° C**

**FUERTE s S3S CI HI HRO FO SR ORI21314**

**CORTE**  
Piel flor grana mina, hidrófuga

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga WOW2

**SUELA**  
PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 38 al 47



**HRO ≥ 300° C**



TWEED s ESD	S3S CI FO SR	ORI10074
<p><b>CORTE</b> Piel nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga WOW2</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
(A)		

GESSATO s ESD	S3S CI FO SR	ORI20074
<p><b>CORTE</b> Piel nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga WOW2</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
(A)		

SCURO s ESD	S3S CI FO SR	ORI10164
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga WOW2</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
(A)		

NERO s ESD	S3S CI FO SR	ORI20154
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga WOW2</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
(A)		

REBEL s ESD	S3S CI FO SR	ORI10064
<p><b>CORTE</b> Piel nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga WOW2</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		
(A)		

RAJAS s ESD	S3S CI FO SR	ORI20064
<p><b>CORTE</b> Piel nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga WOW2</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		
(A)		

HELSINKI UK s ESD	S3S CI LG SC FO SR	ORI11014
<p><b>CORTE</b> Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga WOW2</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
(B)		

MOSKA UK s ESD	S3S CI LG SC FO SR	ORI21014
<p><b>CORTE</b> Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga WOW2</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
(B)		

**DUBAI UK s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORI11084**

**CORTE**  
Piel flor grana mina con inserción en microfibra, hidrófuga y con cierre en velcro

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga WOW2

**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 38 al 48







**VARSAVIA o ESD**    **S2 FO SR**    **ORI21292**

**CORTE**  
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
No presente

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga WOW2

**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48







**MADRID o ESD**    **S2 FO SR**    **ORI21052**

**CORTE**  
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
No presente

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga WOW2

**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48







**LONDRA o ESD**    **S2 FO SR**    **ORI21062**

**CORTE**  
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
No presente

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga WOW2

**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48







**PANAMA UK s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORI10414**

**CORTE**  
**PU TEK® STAR** con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga WOW2

**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48








**MONACO UK s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORI20414**

**CORTE**  
**PU TEK® STAR** con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga WOW2

**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48








**MONTANA UK s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORI11554**

**CORTE**  
Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Anti-fatiga WOW2

**SUELA**  
PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48






**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

		VALORES NORMA	RED INDUSTRY
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,19 <b>0,31</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22 <b>0,38</b>
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31 <b>0,65</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36 <b>0,64</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC





# RED INDUSTRY Green



**CORDONES** con 100% de poliéster reciclado.

**CORTE**  
PUTEK® spider repet con 68% de material reciclado Ultra resistente, hidropelente y transpirable

**PLANTILLA** en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables. Recoge el pie dándole una sensación de alivio y ligereza. Anatómico y antibacteriano.


wingtex

**FORRO** con 66% de material reciclado a túnel de aire, altamente transpirable: disipa el sudor y mantiene el pie seco



SaveFlex plus Green


**SISTEMA ANTIPERFORACIÓN** con 59% de material reciclado y protección anti-perforación totalmente "libre de metal" garantizado en el 100% de la superficie plantar porque va cosida directamente al corte.



**SUELA** en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables. Antiabrasión, antiaceite, antideslizante y antiestático.



COMUNICACIÓN  
MEDIOAMBIENTAL  
CONFORME A  
LA NORMA EN ISO  
14021:2016



Airtoe COMPOSITE

**PUNTERA**  
resistente a 200J



## CARBON NEUTRAL

### SUELA



SUELA : en PU de BASF de origen **100% DE FUENTES RENOVABLES**



### PLANTILLA

PLANTILLA DE COMFORT: en PU di BASF de origen **100% DE FUENTES RENOVABLES**

### CORTE

CORTE Y PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN en componentes con un **ELEVADO** porcentaje de **MATERIAL RECICLADO**

## MISIÓN ECOSOSTENIBLE

Una economía circular para el medio ambiente que minimiza los residuos, reutiliza y recupera materiales, reduce las emisiones de CO2 compensándolas con proyectos específicos.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACION NO METALICA



PLANTILLA ANATOMICA ANTI-FATIGA



HORMA ANATOMICA MONDOPOINT 11



## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ANGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALON PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ANGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	VALORES NORMA	RED INDUSTRY	
		0,19	0,21
ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERAMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,19	0,21
	Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22	0,27
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERAMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31	0,40
	Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36	0,48



RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

**CANYON UK s ESD S1PS FO SR 0R120346**

**CORTE**

Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado, con insertos transparentes

**PUNTERA:** AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS GREEN

**PLANTILLA AMOVIBLE**

WOW2 GREEN en PU di BASF

**SUELA**

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU



**NIAGARA UK s ESD S3S CI FO SR 0R110324**

**CORTE**

Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado

**PUNTERA**

AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS GREEN

**PLANTILLA AMOVIBLE**

WOW2 GREEN en PU di BASF

**SUELA**

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU



**NATURAL UK s ESD S3S CI FO SR 0R120324**

**CORTE**

Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado

**PUNTERA**

AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS GREEN

**PLANTILLA AMOVIBLE**

WOW2 GREEN en PU di BASF

**SUELA**

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU



**LAKE UK s ESD S3S CI FO SR 0R110334**

**CORTE**

PU TEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado

**PUNTERA**

AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS GREEN

**PLANTILLA AMOVIBLE**

WOW2 GREEN en PU di BASF

**SUELA**

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU



PU TEK® SPIDER  
REPET  
HYPERTEX technology

**ISLAND UK s ESD S3S CI FO SR 0R120334**

**CORTE**

PU TEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado

**PUNTERA**

AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS GREEN

**PLANTILLA AMOVIBLE**

WOW2 GREEN en PU di BASF

**SUELA**

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU



PU TEK® SPIDER  
REPET  
HYPERTEX technology

**LAND UK s ESD S3S CI FO SR 0R110384**

**CORTE**

PU TEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado

**PUNTERA**

AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS GREEN

**PLANTILLA AMOVIBLE**

WOW2 GREEN en PU di BASF

**SUELA**

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU



PU TEK® SPIDER  
REPET  
HYPERTEX technology

**EMBER UK s ESD S3S CI FO SR 0R120384**

**CORTE**

PU TEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado

**PUNTERA**

AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS GREEN

**PLANTILLA AMOVIBLE**

WOW2 GREEN en PU di BASF

**SUELA**

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU



PU TEK® SPIDER  
REPET  
HYPERTEX technology



**COAST UK s ESD S3S CI FO SR ORL10574**

**CORTE**  
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS GREEN

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW GREEN en PU di BASF

**SUELA**  
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e Infinergy®

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

**ASPEN UK s ESD S3S CI FO SR ORL20574**

**CORTE**  
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS GREEN

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW GREEN en PU di BASF

**SUELA**  
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e Infinergy®

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

**VENTURA s ESD S3S CI FO SR ORL10614**

**CORTE**  
PU TEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS GREEN

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW GREEN en PU di BASF

**SUELA**  
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e Infinergy®

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

**MALIBU s ESD S3S CI FO SR ORL20614**

**CORTE**  
PU TEK® spider repet con un elevado porcentaje de material reciclado

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS GREEN

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW GREEN en PU di BASF

**SUELA**  
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables e Infinergy®

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

**B**



SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	VALORES NORMA RED INDUSTRY	
			0,19	0,24
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22	0,24
		Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31	0,33
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36	0,37

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

**C**



SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	VALORES NORMA RED LION	
			0,19	0,30
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22	0,23
		Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31	0,38
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36	0,44

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

**LANCASTER UK s ESD S3S CI FO SR OR111564**

**CORTE**  
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS GREEN

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW2 GREEN en PU di BASF

**SUELA**  
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU

**MOJAVE UK s ESD S3S CI FO SR OR121564**

**CORTE**  
Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS GREEN

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW2 GREEN en PU di BASF

**SUELA**  
PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU



**MAPLE s ESD**

**S3S CI FO SR**

**ORI21384**

**CORTE**

New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado

**PUNTERA**

AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS GREEN

**PLANTILLA AMOVIBLE**

WOW2 GREEN en PU di BASF

**SUELA**

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



**CLIFF o ESD**

**S2 FO SR**

**ORI20394**

**CORTE**

New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado

**PUNTERA**

AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**

No presente

**PLANTILLA AMOVIBLE**

WOW2 GREEN en PU di BASF

**SUELA**

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



**BURN o ESD**

**S2 FO SR**

**ORI20404**

**CORTE**

New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado

**PUNTERA**

AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**

No presente

**PLANTILLA AMOVIBLE**

WOW2 GREEN en PU di BASF

**SUELA**

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



**CLAY o ESD**

**SB E A FO SR**

**ORI60391**

**CORTE**

Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado

**PUNTERA**

AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**

No presente

**PLANTILLA AMOVIBLE**

WOW2 GREEN en PU di BASF

**SUELA**

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



**BROOK UK s ESD**

**S1PS FO SR**

**ORI30416**

**CORTE**

Suave y resistente microfibra con un elevado porcentaje de material reciclado

**PUNTERA**

AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS GREEN

**PLANTILLA AMOVIBLE**

WOW2 GREEN en PU di BASF

**SUELA**

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN:** del 35 al 48



Puntera de refuerzo en PU







 <b>FORRO VENTILADO</b>	 <b>PUNTERA DE SEGURIDAD</b>	 <b>ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA</b>	 <b>BASE ANATÓMICA</b>	 <b>HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11</b>
----------------------------	---------------------------------	---	---------------------------	--

## MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Calzado de seguridad totalmente 'Metal Free' con el sistema antiperforación Save & Flex Plus que garantiza una protección del 100% de la planta del pie y una puntera de composite que proporciona toda la seguridad que necesitas en el trabajo en un peso de sólo 50 g.



### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	RED SMART
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,19 <b>0,45</b>
		Zapato inclinado hacia el punta 7°	0,22 <b>0,43</b>
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31 <b>0,49</b>
		Zapato inclinado hacia el punta 7°	0,36 <b>0,47</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

<b>TAYLOR s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORK20016</b>	<b>MARS s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORK20046</b>
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación y refuerzo de poliuretano en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> New ErgoDry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> dalla 35 alla 48</p>			<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación e inserciones de malla con refuerzo de poliuretano en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> New ErgoDry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> dalla 35 alla 48</p>		



LAMAR s ESD	S1PS FO SR	ORK20056
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación e inserciones en Nylon con refuerzo de poliuretano en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> New ErgoDry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> dalla 35 alla 48</p>	  	

PRINCE s ESD	S1PS FO SR	ORK30076
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones de malla y refuerzo de poliuretano en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> New ErgoDry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> dalla 35 alla 48</p>	  	

GAYNOR s ESD	S3S CI FO SR	ORK10114
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, hidrófuga con puntera de poliuretano reforzada</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> New ErgoDry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> dalla 35 alla 48</p>	  	

SINATRA s ESD	S3S CI FO SR	ORK20114
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, hidrófuga con puntera de poliuretano reforzada</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> New ErgoDry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> dalla 35 alla 48</p>	  	

STING s ESD	S3S CI FO SR	ORK10094
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, hidrófuga con puntera reforzada en poliuretano</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> New ErgoDry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> dalla 35 alla 48</p>	  	

BILLIE s ESD	S3S CI FO SR	ORK20094
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, hidrófuga con puntera reforzada en poliuretano</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> New ErgoDry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> dalla 35 alla 48</p>	  	

MORRISON s ESD	S3S CI FO SR	ORK10104
<p><b>CORTE</b> PUTEK® PLUS altamente resistente a la abrasión con puntera de refuerzo de poliuretano</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> New ErgoDry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> dalla 35 alla 48</p>	   <p>PU Tek PLUS* HYPERTEXT technology</p>	

JACKSON s ESD	S3S CI FO SR	ORK20104
<p><b>CORTE</b> PUTEK® PLUS altamente resistente a la abrasión con puntera de refuerzo de poliuretano</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> New ErgoDry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> dalla 35 alla 48</p>	   <p>PU Tek PLUS* HYPERTEXT technology</p>	

COMPUESTO  
REVOLUCIONARIO DE BASF

CONFORT, EQUILIBRIO Y  
REPARTO DE IMPACTOS



ABSORCIÓN DEL ESTRÉS  
Y EL TRAUMA

## CARPET TECNOLOGÍAS

### PIERNAS CANSADAS Y PESADAS?

Dolor lumbar, articular o cervical? ¿Circulación lenta?  
¡No hay problema, U-Power ha diseñado un producto adaptado a usted que puede afectar positivamente a su cuerpo!

### LABORATORIOS

Nuestros laboratorios han desarrollado un **ZAPATO DE SEGURIDAD** hecho a medida para todos aquellos oficios que exigen (o "requieren") trabajar durante muchas horas de pie, sin poder sentarse o cambiar su posición y que con el paso de las horas incrementan la fatiga del trabajador.

### BASF

El secreto está en su núcleo: la absorbente espuma de poliuretano de BASF que es capaz de absorber y aliviar el estrés corporal al reducir los traumas causados por una posición prolongada en el puesto de trabajo.

### MATERIAL

Un nuevo material, completamente libre de sustancias nocivas, que puede estimular y reactivar la circulación sanguínea y aliviar las articulaciones, el área lumbar y el cuello, lo que garantiza un alto rendimiento en términos de confort, de equilibrio y una distribución proporcionada del peso del cuerpo.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



PLANTILLA FABRICADA CON UN COMPUESTO REVOLUCIONARIO UTILIZADO PARA COJINES ANTIESCARAS QUE PUEDE ABSORBER Y ALIVIAR EL ESTRÉS FÍSICO REDUCIENDO LOS TRAUMATISMOS CAUSADOS POR LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A PUESTOS DE TRABAJO FIJOS.



## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA	VALORES NORMA	RED CARPET	
			IV	RED CARPET
ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,19	0,32	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22	0,28	
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31	0,42	
	Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36	0,38	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

**POINT CARPET s ESD** | **S1PS FO SR** | **ORC20036**

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**  
**SUELA**  
PU/PU + Red Carpet  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**ACTIVE CARPET s ESD** | **S1PS FO SR** | **ORC20066**

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**  
**SUELA**  
PU/PU + Red Carpet  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**PUSH CARPET s ESD** | **S1PS FO SR** | **ORC20056**

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**  
**SUELA**  
PU/PU + Red Carpet  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**SUMMER CARPET s ESD** | **S1PS FO SR** | **ORC20346**

**CORTE**  
Airnet Ultra traspirable y suave piel afelpada  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**  
**SUELA**  
PU/PU + Red Carpet  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**GOING CARPET s ESD** | **S1PS FO SR** | **ORC20096**

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**  
**SUELA**  
PU/PU + Red Carpet  
**NUMERACIÓN**  
del 38 al 48



**LIFT CARPET s ESD** | **S3S CI FO SR** | **ORC10013**

**CORTE**  
Piel nubuck natural, hidrófuga  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**  
**SUELA**  
PU/PU + Red Carpet  
**NUMERACIÓN**  
del 38 al 48



**CARBON CARPET s ESD** | **S3S CI FO SR** | **ORC20013**

**CORTE**  
Piel nubuck natural, hidrófuga  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**  
**SUELA**  
PU/PU + Red Carpet  
**NUMERACIÓN**  
del 38 al 48



**IMPERIUS CARPET s ESD** | **S3S CI FO SR** | **ORC20376**

**CORTE**  
PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**  
**SUELA**  
PU/PU + Red Carpet  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



PU TEK PLUS\*  
HYPERTEXT technology



**YODA CARPET s ESD S3S CI FO SR ORC20174**

**CORTE**

Piel nubuck natural, hidrófuga

**PUNTERA**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

WOW GEL

**SUELA**

PU/PU + Red Carpet

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48



**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEX technology

\* PU Tek Plus es exclusivo de U- Group

**PU TEK® PLUS TECHNOLOGY** utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarro. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.



**RED UP PLUS**

ESTRUCTURA ALVEOLAR

wingtex

WOW GEL

Save & Flex plus

Airtoe

## UP PLUS TECHNOLOGY

### UPGRADE

Esta nueva línea es una actualización de la RED UP, que integra las nuevas soluciones de retorno de energía, con la adición de un inserto antifatiga en LA ZONA del talón.

### BASF

Específicamente, la suela está hecha de suave poliuretano HIGH REBOUND en Elastopan de BASF que, tanto en la fase de soporte como en la de empuje, garantiza un retorno de más del 40% de energía en toda la superficie.

### ANTIFATIGA

Además, la inserción antifatiga en el talón, siempre en Elastopan de BASF, emplea un compuesto revolucionario que se utiliza para fabricar alfombras antifatiga que pueden absorber y aliviar el estrés corporal

### REACTIVIDAD

RED UP PLUS es ideal para SER UTILIZADA EN todos los AMBIENTES de trabajos que requieren reactividad en actividades dinámicas prolongadas y comodidad superior en momentos de actividad estática.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



**SUELA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND EN ELASTOPAN GARANTIZA UN RETORNO DE MÁS DEL 40% DE LA ENERGÍA EN TODA SU SUPERFICIE.**



## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	VALORES NORMA	RED UP PLUS	
		ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	ANTIDESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES
Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,19	0,22	0,22
	0,22	0,23	0,23
Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,31	0,41	0,41
	0,36	0,46	0,46

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

### ATOS PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20016

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW GEL  
**SUELA**  
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



### GEMINI PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20026

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW GEL  
**SUELA**  
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**SKAT PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20176**

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW GEL

**SUELA**  
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48


**DRACO PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20046**

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW GEL

**SUELA**  
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48


**SKY PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20036**

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW GEL

**SUELA**  
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48


**ORION PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20056**

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW GEL

**SUELA**  
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48


**DORADO PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20066**

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW GEL

**SUELA**  
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48


**SIRIO PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20076**

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW GEL

**SUELA**  
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48


**NASH PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20086**

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW GEL

**SUELA**  
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48


**RIGEL PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20096**

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilación

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
WOW GEL

**SUELA**  
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



**MERAK PLUS s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORP10144**

**CORTE**  
Nubuck natural, hidrófuga  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIREFORACI3N**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**  
**SUELA**  
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf  
**NUMERACI3N**  
del 35 al 48



**AVION PLUS s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORP20144**

**CORTE**  
Nubuck natural, hidrófuga  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIREFORACI3N**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**  
**SUELA**  
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf  
**NUMERACI3N**  
del 35 al 48



**NEK PLUS s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORP10184**

**CORTE**  
Nubuck natural, hidrófuga  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIREFORACI3N**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**  
**SUELA**  
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf  
**NUMERACI3N**  
del 35-48



**SHEDIR PLUS s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORP20184**

**CORTE**  
Nubuck natural, hidrófuga  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIREFORACI3N**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**  
**SUELA**  
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf  
**NUMERACI3N**  
del 35-48



**ELECTRA PLUS s ESD**    **S1PS FO SR**    **ORP20156**

**CORTE**  
Piel afelpada con orificios de ventilaci3n  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIREFORACI3N**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**  
**SUELA**  
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf  
**NUMERACI3N**  
del 35 al 42



**TAURUS PLUS s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORP20114**

**CORTE**  
**PUTEK® PLUS** con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIREFORACI3N**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**  
**SUELA**  
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf  
**NUMERACI3N**  
del 38 al 48



**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEXTtechnology

**VELAR PLUS s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORP10124**

**CORTE**  
**PUTEK® PLUS** con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIREFORACI3N**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**  
**SUELA**  
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf  
**NUMERACI3N**  
del 35 al 48



**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEXTtechnology

**SCUDO PLUS s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORP20124**

**CORTE**  
**PUTEK® PLUS** con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable  
**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIREFORACI3N**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**WOW GEL**  
**SUELA**  
PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf  
**NUMERACI3N**  
del 35 al 48



**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEXTtechnology



 FORRO VENTILADO	 PUNTERA DE SEGURIDAD	 ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA	 BASE ANATÓMICA	 HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11	
--	---	---	--	--	---

## KEEP CALM & RED UP!

La línea Red-Up ha sido diseñada con el objetivo de mejorar el concepto de confort en el trabajo, manteniendo inalteradas todas las características de protección y seguridad. La innovadora tecnología HIGH REBOUND es extremadamente flexible y ligera. En la línea Red-Up se convierte en la base de apoyo que da la bienvenida y soporte a toda la planta del pie. Su energía se regenera y regresa de manera constante para asegurar un aumento en el rendimiento a lo largo del tiempo.

**SUELA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND EN ELASTOPAN GARANTIZA UN RETORNO DE MÁS DEL 40% DE LA ENERGÍA EN TODA SU SUPERFICIE.**

### PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	VALORES NORMA	RED UP
			≧	
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,19	<b>0,27</b>
		Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,22	<b>0,24</b>
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31	<b>0,41</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36	<b>0,38</b>



RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

ATOS s ESD	S1PS FO SR	ORU20016
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

GEMINI s ESD	S1PS FO SR	ORU20026
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

DEXTER s ESD	S1PS FO SR	ORU10046
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

DRACO s ESD	S1PS FO SR	ORU20046
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

SKY s ESD	S1PS FO SR	ORU20036
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

ORION s ESD	S1PS FO SR	ORU20056
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

SKAT s ESD	S1PS FO SR	ORU20176
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

SIRIO s ESD	S1PS CI FO SR	ORU20076
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

NASH s ESD	S1PS FO SR	ORU20086
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

DORADO s ESD	S1PS FO SR	ORU20066
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

ELECTRA s ESD	S1PS FO SR	ORU20156
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>	  	

RIGEL s ESD	S1PS FO SR	ORU20096
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

ARIES s ESD	S3S CI FO SR	ORU10134
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

HYDRA s ESD	S3S CI FO SR	ORU20134
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

MERAK s ESD	S3S CI FO SR	ORU10144
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	

AVION s ESD	S3S CI FO SR	ORU20144
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	



NEK s ESD	S3S CI FO SR	ORU10184
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35-48</p>		

SHEDIR s ESD	S3S CI FO SR	ORU20184
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35-48</p>		

VELAR s ESD	S3S CI FO SR	ORU10124
<p><b>CORTE</b> PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	 	

SCUDO s ESD	S3S CI FO SR	ORU20124
<p><b>CORTE</b> PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	 	

TAURUS s ESD	S3S CI FO SR	ORU20114
<p><b>CORTE</b> PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 48</p>	 	



TRIX s ESD	S1PS FO SR	ORU20106
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

**PU Tek PLUS\* HYPERTEXT technology**

\* PU Tek Plus es exclusivo de U-Group

**PU TEK® PLUS TECHNOLOGY** utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.

# GORE-TEX



EN ISO 20345:2022 CE

<p><b>Airtoe</b> COMPOSITE ALUMINIUM</p> <p>PUNTERA DE SEGURIDAD</p>	<p><b>Save &amp; Flex plus</b></p> <p>ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA</p>	<p><b>U-POWER ORIGINAL</b></p> <p>BASE ANATÓMICA</p>	<p><b>WOW GEL</b></p>	<p><b>Natural CONFORT 11</b></p> <p>HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11</p>	<p><b>NICKEL FREE</b></p>
--	--	--	-----------------------	---	---------------------------

## IMPERMEABLES Y TRANSPIRABLES

La membrana GORE-TEX impide que el agua penetre en el zapato y asegura de que los pies se mantienen secos y protegidos. Es ultra-ligera, impermeable, transpirable y resistente en el tiempo.

El sudor puede escapar sin obstáculos, porque los poros de GORE-TEX son 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua, para que sus pies con seguridad pueden "respirar". Gracias a los poros microscópicos que son 20.000 veces más pequeños que una gota de agua, el GORE-TEX es absolutamente impermeable.

Esta tecnología ofrece el máximo confort a sus pies, en cada temporada.

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA	GORE-TEX
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,19 <b>0,22</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22 <b>0,26</b>
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31 <b>0,36</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36 <b>0,45</b>



RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

### Zapatos GORE-TEX Extended Comfort

- seco y confortable, con altas temperaturas
- Impermeable, muy transpirable y sin aislamiento para una mayor disipación de calor


Ideal para climas cálidos y la alternancia en el exterior e interior

Material externo

Tejido protector

Membrana GORE-TEX

Forro



### Zapatos GORE-TEX Performance Comfort

- seco y confortable, con temperaturas elevadas
- Impermeable en el tiempo, transpirable y moderadamente aislado para una amplia gama de temperaturas


Ideal para el clima cambiante y muchísimas actividades

Material externo

Tejido protector

Membrana GORE-TEX aislamiento

Forro



- La membrana GORE-TEX
- Impermeable en el tiempo
- Transpirable

Lluvia, charcos



El vapor de agua el sudor





DROP GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	OGO10054
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, hidrófuga</p> <p><b>FORRO</b> GORE-TEX Performance Membrane</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		  
<b>HRO ≥ 300° C</b>		(A)

CLIMB GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	OGO10064
<p><b>CORTE</b> Piel Pull-up, hidrófuga</p> <p><b>FORRO</b> GORE-TEX Performance Membrane</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		  
<b>HRO ≥ 300° C</b>		(A)

DUDE GTX UK s	S7S CI FO SR	OGO10094
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>FORRO</b> GORE-TEX Performance Membrane</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		 <p style="color: red; text-align: center;">Puntera remontada en PU</p>
		(B)

SMASH GTX s	S7S CI FO SR	OGO10084
<p><b>CORTE</b> Piel Pull-up, hidrófuga</p> <p><b>FORRO</b> GORE-TEX Performance Membrane</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		
		(B)

DOMINATION s	S7S CI FO SR	ORL1E144
<p><b>CORTE</b> PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nubuck natural</p> <p><b>FORRO</b> GORE-TEX Performance Membrane</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		   <p style="text-align: center;">PU Tek PLUS* HYPERTECH technology</p>
		(C)

FIXED s	S7S CI FO SR	ORL1E104
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga</p> <p><b>FORRO</b> GORE-TEX Performance Membrane</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		  
		(C)



LEGEND s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL1E134
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, hidrófuga</p> <p><b>FORRO</b> GORE-TEX Performance Membrane</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUELA</b> PU/VIBRAM e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

MIND s	S7S CI FO SR	0RL1E114
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga</p> <p><b>FORRO</b> GORE-TEX Performance Membrane</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	
		

SPIRIT s	RS S3 WR SRC CI	0RL1E124
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, con insertos en textiles y puntera antiabrasión, hidrófuga</p> <p><b>FORRO</b> GORE-TEX Performance Membrane</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	
		

ROCKET s	S3 WR SRC CI	0RL2E144
<p><b>CORTE</b> PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p><b>FORRO</b> GORE-TEX Performance Membrane</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	  	
		

KORA s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL1E214
<p><b>CORTE</b> PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural</p> <p><b>FORRO</b> GORE-TEX Performance Membrane</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUELA</b> PU/VIBRAM e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 48</p>	    	
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

SAURON s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL2E214
<p><b>CORTE</b> PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable con insertos en nabuck natural</p> <p><b>FORRO</b> GORE-TEX Performance Membrane</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUELA</b> PU/VIBRAM e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 48</p>	    	
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		





## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		GORE TEX
		≧		
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,19	0,27
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,22	0,32
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,31	0,36
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,36	0,46

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		GORE TEX
		≧		
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,19	0,31
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,22	0,31
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,31	0,40
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,36	0,41

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		GORE TEX
		≧		
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,19	0,31
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,22	0,28
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,31	0,42
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,36	0,36

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	VALORES NORMA		GORE TEX
		≧		
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,19	0,34
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,22	0,28
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,31	0,39
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,36	0,47

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

# FLAT OUT

EN ISO 20345:2022 C E



FORRO VENTILADO	PUNTERA DE SEGURIDAD	ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA	BASE ANATÓMICA	SUELA ULTRA-LIGERA	HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11	

## ESTÁS PREPARADO?

Entusiasmo explosivo, productos que traspasan la contemporaneidad. La línea Flat Out nace para llevar los límites de la seguridad y comodidad a un nivel más alto! La puntera de aluminio súper ligera, la suela con diseño ergonómico con un coeficiente de resistencia al deslizamiento excepcional, los materiales de la más alta calidad, hacen de los productos de la línea Flat Out la respuesta óptima para la seguridad. Comodidad para todos, en cada momento... para todas las edades... Flat Out, ESTÁS PREPARADO?

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	FLAT OUT
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	<b>0,21</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	<b>0,30</b>
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	<b>0,46</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	<b>0,45</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## PU/PUR TECHNOLYMER LAST-GENERATION



NICO s	S1PS FO SR	0UF20136
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		

ALAIN s	S1PS FO SR	0UF20146
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		

TOMMY s	S1PS FO SR	0UF20016
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

CARLOS s	S1PS FO SR	0UF20026
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

KIMI s	S1PS FO SR	0UF20126
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		

LEWIS s	S1PS FO SR	0UF20176
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

MICHAEL s	S1PS FO SR	0UF20156
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

AYRTON s	S1PS FO SR	0UF20166
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

FANGIO s	S1PS FO SR	0UF20186
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en BOLTNY ultra-traspirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		
		

ALEX s	S1PS FO SR	0UF20196
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en BOLTNY ultra-traspirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		
		

SENNa s	S1PS FO SR	0UF20206
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en BOLTNY ultra-traspirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		
		

ROBERT s	S1PS FO SR	0UF20096
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en MESH ultra-traspirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		

COLIN s	S1PS FO SR	0UF20036
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones de canvas JEANS</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		
		

MIKA s	S1PS FO SR	0UF20216
<p><b>CORTE</b> Micro fibra ultra ligera y transpirable con insertos textiles</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 48</p>		
		



KEN s	S3S FO SR	0UF10104
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor pull-up hidrófugada</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

SEBASTIEN s	S3S FO SR	0UF20064
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor pull-up hidrófugada</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

HENRY s	S3S FO SR	0UF10074
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor pull-up hidrófugada</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

STIG s	S3S FO SR	0UF20074
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor pull-up hidrófugada</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

WALTER s	S3S FO SR	0UF10064
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor pull-up hidrófugada</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

BJORN s	S3S FO SR	0UF20084
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor pull-up hidrófugada</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		

JAMES s	S3S FO SR	0UF20234
<p><b>CORTE</b> PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 48</p>	<p><b>PU Tek PLUS*</b> HYPERTEX technology</p>	

**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEX technology

\* PU Tek Plus es exclusivo de U- Group

**PUTEK® PLUS TECHNOLOGY** utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoría S3.



# THE ROAR...

EN ISO 20345:2022 C E



FORRO VENTILADO	PUNTERA DE SEGURIDAD	ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA	BASE ANATÓMICA	SUELA ULTRA-LIGERA	HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11	

## AUTÉNTICO DISEÑO ITALIANO AUTÉNTICA PROTECCIÓN PERSONAL

No sólo trabajo, este es el espíritu que nos ha animado en la creación de esta nueva colección... Una mezcla de colores y materiales que hacen de la colección THE ROAR algo único. "Don't worry... be happy" con vuestros zapatos THE ROAR.

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	VALORES	THE
			NORMA	ROAR
			0,19	0,23
			0,22	0,30
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31	0,42
			0,36	0,47

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

(A)

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	VALORES	THE
			NORMA	ROAR
			0,19	0,24
			0,22	0,24
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31	0,35
			0,36	0,36

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

(B)



LION s	S3S FO SR	OSN10014
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

KING s	S3S FO SR	OSN20014
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

PREDATOR s	S3S FO SR	OSN10044
<p><b>CORTE</b> Suave piel "OLD STYLE", hidrófuga.</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

FOREST s	S3S FO SR	OSN20044
<p><b>CORTE</b> Suave piel "OLD STYLE", hidrófuga.</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

BOB s ESD	S3S CI FO SR	OSN10234
<p><b>CORTE</b> PUTEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, impermeable y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		  

ANDY s ESD	S3S CI FO SR	OSN10244
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		 

SAFARI s	S3S FO SR	OSN10034
<p><b>CORTE</b> Suave piel "OLD STYLE", hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

SAVANA s	S3S FO SR	OSN20034
<p><b>CORTE</b> Suave piel "OLD STYLE", hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

CARAVAN s	S1PS FO SR	OSN10056
<p><b>CORTE</b> Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		
		

TROPHY s	S1PS FO SR	OSN20056
<p><b>CORTE</b> Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		

JOY s	S1PS FO SR	OSN20096
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada, perforada. Doble cordón.</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		
		

JADE s	S1PS FO SR	OSN20086
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada, perforada. Doble cordón.</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		
		

TUAREG s	S1PS FO SR	OSN20066
<p><b>CORTE</b> Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		
		

DOVER s	S3S FO SR	OSN20136
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		
		



# WINNER

EN ISO 20345:2022 CE



## LA APUESTA GANADORA

La colección U-Power nace de la pasión que nos acompaña en cada proyecto.

Totalmente "metal free" y ultra ligera, la gama de productos WINNER es la opción ganadora para aquellos que eligen un calzado, deportivo e innovador.



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



### TANGO s

S3S FO SR

OWN10074

#### CORTE

Piel pull-up con inserto en Textile impermeable, maya inyectada.

#### PUNTERA

AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER** original

#### SUELA

PU/PU

**NUMERACIÓN**

del 38 al 47



### DRIBBLING s

S3S FO SR

OWN20074

#### CORTE

Piel pull-up con inserto en Textile impermeable, maya inyectada.

#### PUNTERA

AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER** original

#### SUELA

PU/PU

**NUMERACIÓN**

del 38 al 47



### MATCH s

S1PS FO SR

OWN20016

#### CORTE

Suave piel afelpada con inserciones de máxima transpirabilidad, maya inyectada.

#### PUNTERA

AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

**U-POWER** original

#### SUELA

PU/PU

**NUMERACIÓN**

del 38 al 47



## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		WINNER
		≥	≥	
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,19	<b>0,23</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22	<b>0,27</b>
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31	<b>0,35</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36	<b>0,40</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



# CONCEPT PLUS

EN ISO 20345:2022 CE



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



## NIVEL DE ENTRADA CON TODAS LAS OPCIONES

Si usted pide un calzado seguro, Concept PLUS es lo que busca.

Caracterizado por un atractivo diseño, usted descubrirá que también "cuenta con estándares en todos los aspectos". Ligero de peso, cómodo y flexible, garantiza un bienestar absoluto para sus pies, respetando plenamente los más estrictos requisitos de seguridad. Le convencerá.

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	VALORES NORMA	RED INDUSTRY	VALORES NORMA	
			RED INDUSTRY	CONCEPT PLUS
ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	≥ 0,19	0,25	0,22
	Zapato inclinado hacia la punta 7°	≥ 0,22	0,29	0,26
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	≥ 0,31	0,42	0,36
	Zapato inclinado hacia la punta 7°	≥ 0,36	0,44	0,45

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	VALORES NORMA	CONCEPT PLUS	VALORES NORMA	
			RED INDUSTRY	CONCEPT PLUS
ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	≥ 0,19	0,22	0,22
	Zapato inclinado hacia la punta 7°	≥ 0,22	0,26	0,26
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	≥ 0,31	0,36	0,36
	Zapato inclinado hacia la punta 7°	≥ 0,36	0,45	0,45

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



PU/PU  
TECNOPLÍMERO LAST-GENERATION



PU/VIBRAM  
TECNOPLÍMERO LAST-GENERATION



PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS



FIT s	S1PS FO SR	0UA50026
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada, perforada</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

TWISTER s	S1PS FO SR	0UC20036
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada + Insertos en mesh</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

JAZZ s	S3S FO SR	0UC10094
<p><b>CORTE</b> Piel Pull-up, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

PROVOKE s	S3S FO SR	0UC20064
<p><b>CORTE</b> Piel Pull-up, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

CROSS s	S3S FO SR	0UC10014
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasion</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

CORNER s	S3S FO SR	0UC20014
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, hidrófuga con insertos en Bay-cast antiabrasion</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

DEVASTATE RS s	S3S FO SR	0UA10324
<p><b>CORTE</b> Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

ELECT s	S3S FO SR	0UA20624
<p><b>CORTE</b> Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		

<b>STAR RS s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUA10574</b>
<p><b>CORTE</b> Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

<b>ELITE s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUA20564</b>
<p><b>CORTE</b> Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		

<b>ASCEND s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUA10164</b>
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

<b>BEAST s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUA20114</b>
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

<b>GRAVEL s</b>	<b>RS S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>OUA10584</b>
<p><b>CORTE</b> Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		 <p><b>HRO ≥ 300° C</b> (B)</p>

<b>ERUPTION s</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>OUA20394</b>
<p><b>CORTE</b> Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		 <p><b>HRO ≥ 300° C</b> (B)</p>

<b>JAGUAR UK s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR10284</b>
<p><b>CORTE</b> Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU.</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

<b>LYNX UK s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR20284</b>
<p><b>CORTE</b> Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU.</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		





# CONCEPT M

EN ISO 20345:2022 CE



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



U-POWER ORIGINAL

BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



A

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	VALORES NORMA	CONCEPT M
			≡	
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,19	0,22
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,22	0,26
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,31	0,36
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,36	0,45

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



B

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	VALORES NORMA	CONCEPT M
			≡	
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,19	0,31
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,22	0,30
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,31	0,45
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,36	0,38

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## LAS TODOTERRENO QUE SE ENFRENTAN A TODO

Cuando necesite zapatos técnicos que sean resistentes y seguros, no lo dude - entre en el mundo de Concept M. La suela con sus tacos independientes le ofrece un increíble nivel de adherencia en un terreno desigual; sus pies se agarrarán como las orugas de una máquina quitanieves. Con Thinsulate™ usted tendrá un rendimiento térmico excepcional, mientras que las mejores pieles granuladas le garantizan la máxima resistencia al agua. Se sentirá completamente a gusto en todos los caminos... incluso donde no haya caminos.

## TAXI L

S3 FO SR

OUM10263

**CORTE**  
Nubuk natural, hidrófuga  
**PUNTERA**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla acero inox  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Action Dry  
**SUELA**  
PU/PU  
**NUMERACIÓN**  
del 38 al 47



B



<b>PERFORMANCE s</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>OUM10054</b>
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		
		
(B)		

<b>TRACK L</b>	<b>S3 FO SR</b>	<b>OUM10013</b>
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 36 al 48</p>		
		
(B)		

<b>MUSTANG L</b>	<b>S3 FO SR</b>	<b>OUM20013</b>
<p><b>CORTE</b> Piel plena flor, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 36 al 47</p>		
		
(B)		

<b>TRIBAL s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUM10074</b>
<p><b>CORTE</b> Piel Pull-up, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		
		 
(B)		

<b>ETNIC s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUM20074</b>
<p><b>CORTE</b> Piel Pull-up, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		
		 
(B)		

<b>TRAIL s</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>OUM10034</b>
<p><b>CORTE</b> Piel Pull-up, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		
		 
		<b>HRO ≥ 300° C</b> (A)

<b>JUMP s</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>OUM20034</b>
<p><b>CORTE</b> Piel Pull-up, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		
		 
		<b>HRO ≥ 300° C</b> (A)

<b>LEOPARD UK s</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>OUM70354</b>
<p><b>CORTE</b> Piel flor, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		
		   <p>Puntera remontada en PU</p>
		<b>HRO ≥ 300° C</b> (A)



# WHITE68&BLACK

EN ISO 20345:2022 C E



FORRO VENTILADO	PUNTERA DE SEGURIDAD	ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA	BASE ANATÓMICA		HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 9-11		

## NO SOLO BLANCAS

Trabajos y especiales requieren un calzado de seguridad con características espaciales. Contra peligros invisibles como bacterias y escorias, residuos orgánicos y químicos, materiales tecnológicos como Ecolorica, New Safety Dry y Microfibra ofrecen la protección adecuada a los pies. Todos los productos son fácilmente lavables gracias al diseño esencial y a los materiales empleados.

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	VALORES NORMA	WHITE68 & BLACK
			≧	
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,22	0,33
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,31	0,45
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,36	0,42
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,19	0,40

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



(A)



(A)

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA  
CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90° AUMENTA LA ADHERENCIA

### RESPONSE GRIP o

S2 FO SR

0UW20032

**CORTE**  
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable  
**PUNTERA**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
No presente  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
White Ergo Dry  
**SUELA**  
PU/PU  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



(A)

### SHINE GRIP o

S2 FO SR

0UW10012

**CORTE**  
New Safety Dry, hidrófuga, transpirable  
**PUNTERA**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
No presente  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
White Ergo Dry  
**SUELA**  
PU/PU  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 47



(A)



<b>REBOUND GRIP o</b>	<b>S2 FO SR</b>	<b>OUW20022</b>
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> White Ergo Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>	 	 

<b>LAB GRIP o</b>	<b>S1 FO SR</b>	<b>OUW20021</b>
<p><b>CORTE</b> Microfibra Lucky</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> White Ergo Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		 

<b>BREEZE GRIP o</b>	<b>SB-E-A-FO SR</b>	<b>OUW60011</b>
<p><b>CORTE</b> Microfibra Lucky</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> White Ergo Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		 

<b>SINERGY GRIP o</b>	<b>SB-E-A-FO SR</b>	<b>OUW60021</b>
<p><b>CORTE</b> Microfibra Lucky</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> White Ergo Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		 

<b>NURSE GRIP o</b>	<b>S1 FO SR</b>	<b>OUW20031</b>
<p><b>CORTE</b> Microfibra Lucky</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> White Ergo Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>	 	 

<b>SURGE GRIP o</b>	<b>SB-E-A-FO SR</b>	<b>OUW60041</b>
<p><b>CORTE</b> Microfibra Lucky</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> White Ergo Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		 

<b>KYLE s ESD</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORL20273</b>
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	    	

<b>LEE s ESD</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORL20283</b>
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>	    	





<b>BLINK s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORL20334</b>
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

<b>MADRID o ESD</b>	<b>S2 FO SR</b>	<b>ORI21052</b>
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga WOW2</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

<b>LONDRA o ESD</b>	<b>S2 FO SR</b>	<b>ORI21062</b>
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga WOW2</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

<b>BLANCO o</b>	<b>S2 FO SR</b>	<b>ORL20272</b>
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

<b>CLIFF o ESD</b>	<b>S2 FO SR</b>	<b>ORI20394</b>
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW2 GREEN en PU di BASF</p> <p><b>SUELA</b> PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN:</b> del 35 al 48</p>		

<b>MAPLE s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORI21384</b>
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS GREEN</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW2 GREEN en PU di BASF</p> <p><b>SUELA</b> PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN:</b> del 35 al 48</p>		

<b>CLAY o ESD</b>	<b>SB E A FO SR</b>	<b>ORI60391</b>
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW2 GREEN en PU di BASF</p> <p><b>SUELA</b> PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN:</b> del 35 al 48</p>		



<b>BURN o ESD</b>	<b>S2 FO SR</b>	<b>OR120404</b>
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable con un elevado porcentaje de material reciclado</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> WOW2 GREEN en PU de BASF</p> <p><b>SUELA</b> PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN:</b> del 35 al 48</p>		
		

<b>STRUCTURE o</b>	<b>S2 FO SR</b>	<b>OUW20112</b>
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> White Ergo Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		

<b>SUPER o</b>	<b>SB-E-A-FO SR</b>	<b>OUW60061</b>
<p><b>CORTE</b> Microfibra Lucky</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> White Ergo Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		
		

<b>LINKIN s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORL20254</b>
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		

<b>MORGAN s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORL20484</b>
<p><b>CORTE</b> New microfibra</p> <p>Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		

<b>ENOUGH s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUW10164</b>
<p><b>CORTE, lengüeta Impermeable</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> White Ergo Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		
		

<b>OXFORD s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUW20094</b>
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> White Ergo Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		
		

<b>NOIR o</b>	<b>S2 FO SR</b>	<b>ORL20282</b>
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga, transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		



# ROCK&ROLL

EN ISO 20345:2022 CE



FORRO VENTILADO	PUNTERA DE SEGURIDAD	ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA	BASE ANATÓMICA		HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11	

## AGILES Y FUERTES

Se abre una nueva frontera para el calzado de seguridad. ROCK&ROLL es sinonimo de ligereza, confort y durabilidad.

Los materiales utilizados son ligeros y resistentes, el forro y los insertos en material altamente transpirable, los modelos tienen un look deciso e inconfundible que hacen de esta linea una gran novedad para los usuarios de calzado de seguridad. Agiles Y fuertes... La respuesta es ROCK&ROLL

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	VALORES NORMA	R&R	
		VALORES NORMA	R&R
ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,19	<b>0,40</b>
	Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22	<b>0,33</b>
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31	<b>0,45</b>
	Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36	<b>0,42</b>

(A)

SR	VALORES NORMA	R&R	
		VALORES NORMA	R&R
ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,19	<b>0,27</b>
	Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22	<b>0,32</b>
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31	<b>0,36</b>
	Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36	<b>0,46</b>

(B)

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

**PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION**

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°  
AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL  
MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°  
AUMENTA LA ADHERENCIA

(A)

**PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION**

PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES  
AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL  
MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS

(B)

COAL s	S1PS FO SR	ORR20016
<b>CORTE</b> Airnet transpirable con suave piel afelpada <b>PUNTERA</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save & Flex® PLUS <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry <b>SUELA</b> PU/PU <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48		

SUN s	S1PS FO SR	ORR20056
<b>CORTE</b> Suave piel afelpada <b>PUNTERA</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save & Flex® PLUS <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry <b>SUELA</b> PU/PU <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48		

VENTO s	S1PS FO SR	ORR20186
<b>CORTE</b> Suave piel afelpada con amplio aireador externo <b>PUNTERA</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save & Flex® PLUS <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry <b>SUELA</b> PU/PU <b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47		

ARIA o	S1 FO SR	ORR20181
<b>CORTE</b> Suave piel afelpada con amplio aireador externo <b>PUNTERA</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry <b>SUELA</b> PU/PU <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47		

BREZZA s	S1PS FO SR	ORR20196
<b>CORTE</b> Suave piel afelpada con amplio aireador externo <b>PUNTERA</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save & Flex® PLUS <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry <b>SUELA</b> PU/PU <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48		

SPRINT o ESD	S1 FO SR	ORR20191
<b>CORTE</b> Suave piel afelpada con amplio aireador externo <b>PUNTERA</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER original</b> <b>SUELA</b> PU/PU <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47		

LIGHT ONE s	S1PS FO SR	ORR30566
<b>CORTE</b> Suave piel afelpada <b>PUNTERA</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save & Flex® PLUS <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry <b>SUELA</b> PU/PU <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47		

LABRADOR s	S1PS FO SR	ORR30436
<b>CORTE</b> Suave piel afelpada <b>PUNTERA</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save & Flex® PLUS <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry <b>SUELA</b> PU/PU <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47		

<b>DARDO s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORR20416</b>
<p><b>CORTE</b> Suave piel con insertos altamente transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPIERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

<b>MIAMI s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORR20346</b>
<p><b>CORTE</b> Piel Pull-up con insertos en Cordura</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPIERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

<b>BONDE s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR10236</b>
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada, hidrófuga con insertos en Cordura</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPIERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		

<b>LEO s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR20236</b>
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada, hidrófuga con insertos en Cordura</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPIERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		

<b>GIPPO RS s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR10254</b>
<p><b>CORTE</b> Suave piel plena flor, hidrófuga con insertos en Cordura</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPIERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

<b>STYLE s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR20254</b>
<p><b>CORTE</b> Suave piel plena flor, hidrófuga con insertos en Cordura</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPIERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		

<b>FLORIDA s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORR10356</b>
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada con insertos en Cordura</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPIERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

<b>CALIFORNIA s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORR20356</b>
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada con insertos en Cordura</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPIERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		



## TEAK s ESD

S3S FO SR

ORR10304

**CORTE**  
Piel plena flor, hidrófuga  
con insertos en Bay-cast  
antiabrasion  
**PUNTERA**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
PU/PU  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



(A)

## IROKO s ESD

S3S FOS R

ORR20304

**CORTE**  
Piel plena flor, hidrófuga  
con insertos en Bay-cast  
antiabrasion  
**PUNTERA**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
PU/PU  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



(A)

## BAT s ESD

S1PS FO SR

ORR30624

**CORTE**  
Suave piel plena flor,  
hidrófuga  
**PUNTERA**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
PU/PU  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



(A)

## YUKON s

S3S FO SR

ORR20464

**CORTE**  
Piel Pull-up, hidrófuga  
**PUNTERA**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Action Dry  
**SUELA**  
PU/PU  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



(A)

## SQUIRREL UK s ESD

S3S FO SR

ORR10624

**CORTE**  
Suave piel plena flor,  
hidrófuga  
**PUNTERA**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
PU/PU  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



(B)

## CURLY UK s ESD

S3S FO SR

ORR20624

**CORTE**  
Suave piel plena flor,  
hidrófuga  
**PUNTERA**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
**U-POWER** original  
**SUELA**  
PU/PU  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 48



(B)

## JENA RS s

S3S FO SR

ORR10244

**CORTE**  
Piel flor grana mina,  
hidrófuga  
**PUNTERA**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Action Dry  
**SUELA**  
PU/PU  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 47



(C)

## TIGER s

S3S FO SR

ORR20244

**CORTE**  
Piel flor grana mina,  
hidrófuga  
**PUNTERA**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Action Dry  
**SUELA**  
PU/PU  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 47



(C)



TEXAS UK s	RS S3S FO SR	ORR10443
<p><b>CORTE</b> Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		<p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p>Puntera remontada en PU</p>

ARIZONA UK s	S3S FO SR	ORR20443
<p><b>CORTE</b> Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		<p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p>Puntera remontada en PU</p>

JAGUAR UK s	S3S FO SR	ORR10284
<p><b>CORTE</b> Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		<p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p>Puntera remontada en PU</p>

LYNX UK s	S3S FO SR	ORR20284
<p><b>CORTE</b> Piel flor grana mina, hidrófuga con puntera remontada en PU</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		<p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p>Puntera remontada en PU</p>

KLEVER UK s	S3S CI FO SR	ORR70334
<p><b>CORTE</b> Suave piel flor, hidrófuga con puntera remontada en PU</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		<p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p>Puntera remontada en PU</p> <p><b>FORRO</b> Lana ecológica</p>

SIBERIAN s	S3S CI FO SR	ORR40754
<p><b>CORTE</b> Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		<p><b>FORRO</b> Lana ecológica</p> <p>Abertura lateral con cremallera</p>

TERRANOVA UK s	S3S FO SR	ORR10454
<p><b>CORTE</b> Piel Pull-up, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		<p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p>Puntera remontada en PU</p>

IRON RS s	S3S CI HI HRO FO SR	ORR10564
<p><b>CORTE</b> Piel Pull-up, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		<p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p>Thinsulate thermal insulation</p> <p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>



<b>GREENLAND UK s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR10364</b>
<p><b>CORTE</b> Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		 <b>METAL FREE</b> Puntera remontada en PU

<b>QUEBEC UK s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR20364</b>
<p><b>CORTE</b> Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		 <b>METAL FREE</b> Puntera remontada en PU

<b>CALGARY UK s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR70374</b>
<p><b>CORTE</b> Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		 <b>METAL FREE</b> Puntera remontada en PU

<b>ALASKA UK s</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORR40384</b>
<p><b>CORTE</b> Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Action Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		 <b>METAL FREE</b> FORRO Lana ecológica Puntera remontada en PU

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



E

		VALORES NORMA	R&R
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,19 <b>0,22</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22 <b>0,26</b>
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31 <b>0,36</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36 <b>0,45</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



D

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	R&R
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,19 <b>0,26</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22 <b>0,33</b>
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31 <b>0,36</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36 <b>0,42</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



C

		VALORES NORMA	RED INDUSTRY
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,19 <b>0,25</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22 <b>0,29</b>
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31 <b>0,42</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36 <b>0,44</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC





FORRO VENTILADO	PUNTERA DE SEGURIDAD		ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA	BASE ANATÓMICA		PLANTILLA ANATÓMICA ANTI-FATIGA	

## HIGH & SOFT

Esta línea ha sido creada para la mujer que, también en la vida laboral, quiere sentirse cómoda y elegante.

En algunos modelos, la plantilla extraíble **PUSH UP** realizada con el material especial "memory" en sinergia con la suela garantiza una sensación de suavidad y comodidad, y también el efecto "altura" gracias a su realce de 50mm... ¡LEI & LEI PUSH-UP... adiós al cansancio..... disfruta la vida!!!

## IVY s ESD

S1PS FO SR

0RN20126

**CORTE**  
Nylon transpirante y microfibras afelpada con puntera de poliuretano reforzada

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original, en suave piel de becerro blanca  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 42



## KATE s ESD

S1PS FO SR

0RS20176

**CORTE**  
Nylon Ultra transpirable y suave piel afelpada, collarín en lycra y escudo anti-impactos en el talón

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original  
**SUELA**  
PU/PU y Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 42



## POINT s ESD

S1PS FO SR

0RL20036

**CORTE**  
Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

**PUNTERA**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS  
**PLANTILLA AMOVIBLE**  
U-POWER original  
**SUELA**  
PU/PU e Infinergy®  
**NUMERACIÓN**  
del 35 al 42



ULTRA s ESD	S1PS FO SR	ORL20476
<p><b>CORTE</b> Malla ultra transpirable con inserciones en Nylon antiabrasión</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>	 <p>Malla ultra transpirable</p>	
		

SUMMER s ESD	S1PS FO SR	ORL20346
<p><b>CORTE</b> Airmet Ultra transpirable y suave piel afelpada</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		
		

ADVENTURE s ESD	S1PS FO SR	ORL20076
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		
		

VEROK s ESD	S1PS FO SR	ORL20216
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		
		

CHERRY s ESD	S1PS FO SR	ORL20196
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		
		

LOLLY s ESD	S1PS FO SR	ORL20206
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		
		

MAYA ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20046
<p><b>CORTE</b> Estiramiento tratado con láser U-KNIT</p> <p><b>PUNTERA</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> EVA + caucho negro</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>	 <p><b>NEW</b></p>	
 <p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

MICHELLE s ESD	S1PS FO SR	ORV20086
<p><b>CORTE</b> Nylon transpirable y protección anti-abrasión en la puntera</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla textil antiperforación ultraligera</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> Mezcla en PU de nueva generación</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		
		



TOKYO s ESD	S1PS FO SR	ORI21076
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Anti-fatiga <b>WOW2</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		

POINT CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20036
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU + Red Carpet</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		

ACTIVE CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20066
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU + Red Carpet</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		

GOING CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20096
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU + Red Carpet</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 42</p>		

DORADO PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20066
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		

SIRIO PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20076
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		

ELECTRA PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20156
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound con inserto anti-fatiga en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		

GEMINI s ESD	S1PS FO SR	ORU20026
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>		



<b>SIRIO s ESD</b>	<b>S1PS CI FO SR</b>	<b>0RU20076</b>
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>	 	

<b>ELECTRA s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>0RU20156</b>
<p><b>CORTE</b> Piel afelpada con orificios de ventilación</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>	 	

<b>TROPHY s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>0SN20056</b>
<p><b>CORTE</b> Lona de alta resistencia y máxima transpirabilidad con insertos en suave piel afelpada</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>	 	

<b>SYLVIE s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>0RN20134</b>
<p><b>CORTE</b> Suave microfibra resistente con puntera de poliuretano reforzada</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original, en suave piel de becerro blanca</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU y Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>	 	

<b>CANDY s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>0RL20324</b>
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>	 	

<b>SHEDIR s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>0RU20184</b>
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU High Rebound en Elastopan de Basf</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35-42</p>	 	

<b>BREEZE GRIP o</b>	<b>SB-E-A-FO SR</b>	<b>0UW60011</b>
<p><b>CORTE</b> Microfibra Lucky</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> White Ergo Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU U.Grip68</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>	 	

<b>SINERGY GRIP o</b>	<b>SB-E-A-FO SR</b>	<b>0UW60021</b>
<p><b>CORTE</b> Microfibra Lucky</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> White Ergo Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 42</p>	 	



# PROFESSIONAL

EN ISO 20347:2022 C E



FORRO VENTILADO



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA  
MONDOPOINT 11



## MORE & LESS

Los zapatos "PROFESSIONAL

by **U-POWER** "Don't worry... be happy!" están diseñados para aquellos que trabajan en lugares donde la puntera de seguridad y la plantilla antiperforación no son necesarias pero quieren mantener los estándares de seguridad requeridos por la norma EN ISO 20347:2012.

Zapatos cómodos, ligeros, con suelas antiestáticas y resistentes a los hidrocarburos y los aceites.

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	VALORES NORMA	
			PROFESSIONAL	
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,19	0,20
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,22	0,31
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,31	0,37
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,36	0,41

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	VALORES NORMA	
			PROFESSIONAL	
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,19	0,31
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,22	0,29
		Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,31	0,45
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,36	0,38

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

(A)

PU/PU TECNOPOLIMERO  
LAST-GENERATION  
U-GRIP®



(B)

PU/PU SUPER GRIP SOLE



(A)

(B)

STING GRIP o	02 FO SR	OUK10767
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> No presente</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		<p>430 gr.</p>  <p><b>METAL FREE</b> 100%</p>

TONIC GRIP o	02 FO SR	OUK20767
<p><b>CORTE</b> Nubuck natural, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> No presente</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		<p>420 gr.</p>  <p><b>METAL FREE</b> 100%</p>

AIR o	01 FO SR	OUK20749
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada, perforada</p> <p><b>PUNTERA</b> No presente</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		<p>410 gr.</p>  <p><b>METAL FREE</b> 100%</p>

COMFORT GRIP o	01 FO SR	OUK20759
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada, perforada</p> <p><b>PUNTERA</b> No presente</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU U-GRIP®</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		<p>410 gr.</p>  <p><b>METAL FREE</b> 100%</p>

SOFT o	02 FO SR	OTE20197
<p><b>CORTE</b> Safety Dry, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> No presente</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		<p>400 gr.</p>  <p><b>SAFETY DRY</b> <b>METAL FREE</b> 100%</p>



# U-SPECIAL

EN ISO 20345:2022 C E



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



ENTRESUELA ANTIPERFORACIÓN NO METÁLICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPPOINT 11



## SOLUCIONES TÉCNICAS Y ESPECÍFICAS

El calzado de la línea U-SPECIAL está pensado para los usuarios que operan en entornos de alto riesgo, ambientes donde son imprescindibles zapatos que cumplen con las normas de seguridad y dotados con soluciones técnicas y específicas más exigentes.

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SR	VALORES NORMA	U-SPECIAL	
		VALORES	U-SPECIAL
ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,19	0,40
	Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22	0,32
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31	0,45
	Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36	0,42

(A)

SR	VALORES NORMA	U-SPECIAL	
		VALORES	U-SPECIAL
ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,19	0,25
	Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22	0,29
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31	0,42
	Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36	0,44

(B)

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

### PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°  
AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL  
MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN PREFORMADO 6 MM MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE CON UN ÁNGULO DE 90°  
AUMENTA LA ADHERENCIA



(A)

### PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION

PERFILES CON ALTURAS DIFERENTES  
AUMENTA LA ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR MULTINIVEL  
MEJORA LAS PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

PERFIL DE ALTURA DIFERENTE  
PARA MEJORAR LA RÁPIDA DISPERSIÓN DE LÍQUIDOS Y DETRITOS



(B)

**ENOUGH s**      **S3S FO SR**      **OUW10164**

**CORTE**  
New Safety Dry,  
hidrófuga, transpirable

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
White Ergo Dry

**SUELA**  
PU/PU

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 47




(B)

**OXFORD s**      **S3S FO SR**      **OUW20094**

**CORTE**  
New Safety Dry,  
hidrófuga, transpirable

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
White Ergo Dry

**SUELA**  
PU/PU

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 47




(A)

**DEPP RS L**      **S3 M CI HI HRO FO SR**      **OSO10223**

**CORTE**  
Piel flor grana mina,  
hidrófuga

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla acero inox

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Ergo Dry

**SUELA**  
PU/VIBRAM

**NUMERACIÓN**  
del 38 al 47



**PROTECCION METATARSAL**



**HRO ≥ 300° C** (C)

**BULLS L**      **S3 HI HRO FO SR**      **OSO10213**

**CORTE**  
Piel flor grana mina,  
hidrófuga

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla acero inox

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Ergo Dry

**SUELA**  
PU/VIBRAM

**NUMERACIÓN**  
del 38 al 47




**HRO ≥ 300° C** (C)

**EDGE**      **S3 CI HI WG HRO FO SR**      **OSO10773**

**CORTE**  
Piel flor grana mina,  
hidrófuga sin costuras

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla acero inox

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Ergo Dry

**SUELA**  
PU/VIBRAM

**NUMERACIÓN**  
del 38 al 47




(C)

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA		U-SPECIAL	
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	≥ 0,19	≥ 0,22	
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	≥ 0,22	≥ 0,26	
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	≥ 0,31	≥ 0,36	
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	≥ 0,36	≥ 0,45	

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



# STEP ONE

EN ISO 20345:2022 CE



FORRO VENTILADO



PUNTERA DE SEGURIDAD



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA MONDOPOINT 11



## ESENCIALES Y FUNCIONALES

Para aquellos que buscan un producto esencial pero sin renunciar a la funcionalidad, hemos diseñado STEP ONE, una línea "NO BÁSICA" que no le hace renunciar a nada... el Sistema de Ventilación Forzada dejará respirar a sus pies, y el Stress Out le acompañará (sin cansarle) durante todo el día. Déjese convencer por su atractivo diseño y por su precio extremadamente interesante y competitivo.



A

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	STEP ONE
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,19 <b>0,25</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22 <b>0,29</b>
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31 <b>0,42</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36 <b>0,44</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



B

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	STEP ONE
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,19 <b>0,22</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22 <b>0,26</b>
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31 <b>0,36</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36 <b>0,45</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



C

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	STEP ONE
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,19 <b>0,40</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22 <b>0,33</b>
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31 <b>0,45</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36 <b>0,42</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC



D

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

		VALORES NORMA	STEP ONE
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,19 <b>0,27</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22 <b>0,32</b>
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31 <b>0,36</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36 <b>0,46</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

CHECK L	S1P FO SR	OS010115
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada con insertos en Cordura</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

CONTROL L	S1P FO SR	OS020115
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada con insertos en Cordura</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		

PREMIERE L	S3 FO SR	OS010104
<p><b>CORTE</b> Piel flor grana mina, hidrófuga, con insertos en tejido antiabrasión</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

SOLID L	S3 FO SR	OS020104
<p><b>CORTE</b> Piel flor grana mina, hidrófuga, con insertos en tejido antiabrasión</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		

DEPP RS L	S3 M CI HI HRO FO SR	OS010223
<p><b>CORTE</b> Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		<p></p> <p><b>PROTECCION METATARSAL</b></p> <p><b>HRO ≥ 300° C</b></p> <p></p>

BULLS L	S3 HI HRO FO SR	OS010213
<p><b>CORTE</b> Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		<p></p> <p><b>HRO ≥ 300° C</b></p> <p></p>

INNOVATION RS L	S3 FO SR	OS010633
<p><b>CORTE</b> Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		

PITUCON L	S3 FO SR	OS010043
<p><b>CORTE</b> Piel flor grana mina, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		



**TAIGA L** S3 CI FO SR OSO40013

**CORTE**  
Piel flor grana mina, hidrófuga

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla acero inox

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Ergo Dry

**SUELA**  
PU/PU

**NUMERACIÓN**  
del 38 al 47

**FORRO**  
Lana ecológica

Abertura lateral con cremallera



(D)

**NORDIC PLUS L** S3 CI FO SR OSO40053

**CORTE**  
Piel Pull-up, hidrófuga

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla acero inox

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Ergo Dry

**SUELA**  
PU/PU

**NUMERACIÓN**  
del 38 al 47

Thinsulate thermal insulation



(D)

**EDGE** S3 CI HI WG HRO FO SR OSO10773

**CORTE**  
Piel flor grana mina, hidrófuga sin costuras

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla acero inox

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Ergo Dry

**SUELA**  
PU/VIBRAM

**NUMERACIÓN**  
del 38 al 47

**NEW**



(B)

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA	STEP ONE	
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,19	0,26
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22	0,33
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31	0,36
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36	0,42

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

**LATITUDE UK RS L** S3 FO SR OSO10683

**CORTE**  
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla acero inox

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Ergo Dry

**SUELA**  
PU/PU

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 47

Puntera remontada en PU



(E)

**MERIDIANE UK L** S3 FO SR OSO20683

**CORTE**  
Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla acero inox

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Ergo Dry

**SUELA**  
PU/PU

**NUMERACIÓN**  
del 38 al 47

Puntera remontada en PU



(E)

**CURTISS o** S1 FO SR OSO20181

**CORTE**  
Suave piel afelpada, perforada

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
No presente

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Ergo Dry

**SUELA**  
PU/PU

**NUMERACIÓN**  
del 35 al 47



(C)

**APRIL L** S1P FO SR OSO20485

**CORTE**  
Suave piel afelpada, perforada

**PUNTERA**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**  
Plantilla acero inox

**PLANTILLA AMOVIBLE**  
Ergo Dry

**SUELA**  
PU/PU

**NUMERACIÓN**  
del 38 al 47



(C)



SOYUZ L	S1P FO SR	OS030015
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada, perforada</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 36 al 48</p>		

SONG o	S1 FO SR	OS030011
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada, perforada</p> <p><b>PUNTERA</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 36 al 48</p>		



# STYLE&JOB



EN ISO 20345:2022 C E



FORRO VENTILADO



HORMA ANATÓMICA  
MONDOPOINT 11

## SIMPLEMENTE SEGURIDAD

Si busca un zapato de seguridad clásico y resistente con una excelente relación calidad/precio, la Colección STYLE & JOB es la solución ideal para usted.

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA	STYLE&JOB
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,19 <b>0,23</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,22 <b>0,27</b>
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,31 <b>0,39</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,36 <b>0,44</b>

(A)

		VALORES NORMA	STYLE&JOB
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,19 <b>0,31</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,22 <b>0,25</b>
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	0,31 <b>0,49</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	0,36 <b>0,43</b>

(B)

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

DESERT L	S1P FO SR	OBC10415
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada con insertos en Cordura</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		(B)

OASIS L	S1P FO SR	OBC20415
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada con insertos en Cordura</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		
		(B)

REAL L	S1P FO SR	OBC10315
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada con insertos en Cordura</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		(B)

TUDOR L	S1P FO SR	OBC20315
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada con insertos en Cordura</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		(B)

REPTILE L	RS S3 FO SR	OBC10033
<p><b>CORTE</b> Piel grabada, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		(B)

TONGUE L	S3 FO SR	OBC20023
<p><b>CORTE</b> Piel grabada, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		(B)

MAYON L	S3 FO SR	OBC10473
<p><b>CORTE</b> Piel grabada, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		(B)

MAUNA L	S3 FO SR	OBC20473
<p><b>CORTE</b> Piel grabada, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		
		(B)

CROCODILE L	S3 FO SR	OBC10423
<p><b>CORTE</b> Piel grabada, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 48</p>		
		(B)

KATMAI UK L	S3 FO SR	OBC10483
<p><b>CORTE</b> Piel Pull-up, hidrófuga, puntera remontada en PU</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		Puntera remontada en PU
		(B)

TANNER L	S1P FO SR	OBC10345
<p><b>CORTE</b> Piel grabada</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		
		(A)

TEAM L	S1P FO SR	OBC20345
<p><b>CORTE</b> Piel grabada</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		
		(A)

BOSS L	S1P FO SR	OBC20305
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada perforada</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		
		(A)

DREAM L	S1P FO SR	OBC20335
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada perforada</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		
		(A)

ROTATIONAL L	S1P FO SR	OBC20035
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada perforada</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		(A)

FOX o	S1 FO SR	OBC20031
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada perforada</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		
		(A)



MAGIC L	S1P FO SR	OBC30335
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada perforada</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
		
		(A)

FAIRY o	S1 FO SR	OBC30331
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada perforada</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		
		
		(A)

BETTER s	S1PS FO SR	OBC20576
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada perforada con insertos altamente transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		
		
		(B)

BELL s	S1PS FO SR	OBC20566
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada perforada con insertos altamente transpirable</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 38 al 47</p>		
		
		(B)





Natural  
CONFORT<sup>11</sup>

HORMA ANATÓMICA  
MONDOPOINT 11

## BEST PRICE

Le ofrecemos una selección de artículos con precios absolutamente competitivos sin renunciar a seguridad y calidad que caracteriza a todos nuestro productos. High quality... BEST PRICE by U-POWER.

## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



		VALORES NORMA	ENTRY
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,19 0,23
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22 0,27
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31 0,39
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36 0,44

A

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO  
CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

		VALORES NORMA	ENTRY
SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,19 0,31
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,22 0,25
SR	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°	0,31 0,49
		Zapato inclinado hacia la punta 7°	0,36 0,43

B

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO  
CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

<b>SAFE RS L</b>	<b>S3 FO SR</b>	<b>0UE10013</b>
<p><b>CORTE</b> Piel grabada, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
(A)		

<b>SIMPLE L</b>	<b>S3 FO SR</b>	<b>0UE20013</b>
<p><b>CORTE</b> Piel grabada, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
(A)		

<b>SAFE UK L</b>	<b>S3 FO SR</b>	<b>0UE10123</b>
<p><b>CORTE</b> Piel grabada, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		 Puntera remontada en PU
(B)		

<b>MOVIDA L</b>	<b>S1P FO SR</b>	<b>0UE20025</b>
<p><b>CORTE</b> Suave piel afelpada perforada</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48</p>		
(A)		

<b>REPLY o</b>	<b>S2 FO SR</b>	<b>0UE20192</b>
<p><b>CORTE</b> New Safety Dry, hidrófuga</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		 SAFETY DRY
(A)		

<b>LUCKY o</b>	<b>S1 FO SR</b>	<b>0UE20191</b>
<p><b>CORTE</b> Microfibra Lucky</p> <p><b>PUNTERA</b> Acero</p> <p><b>ANTIPERFORACIÓN</b> No presente</p> <p><b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> Flat-Fit</p> <p><b>SUELA</b> PU/PU</p> <p><b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 47</p>		
(A)		



A green rubber boot stands upright in a field of dry, golden-brown grass and moss. The boot is the central focus, with a blurred background of trees and sunlight filtering through the leaves, creating a bokeh effect. The boot has a logo on the upper part of the shaft.

U Power

**BOTAS**

# BOTAS

## **BOTAS EN POLIURETANO**

Ligeras y duraderas, están diseñadas para ofrecer un confort extra gracias a sus robustas y flexibles punteras, perfectas para largas jornadas de trabajo en todo tipo de condiciones.

Disponibles en varias variantes, puede equiparse con una puntera de fibra de vidrio para una mayor protección y una lámina metálica resistente a las perforaciones para garantizar la seguridad de la planta del pie.

## **TECNOLOGÍA SPRAY**

La tecnología de pulverización de U-Power representa un proceso avanzado y de gran precisión que permite fabricar calzado con características únicas.



# BOTAS



PUNTERA DE SEGURIDAD



BASE ANATÓMICA



HORMA ANATÓMICA  
MONDOPOINT 11



We create chemistry

## TECNOLOGÍA Y DURABILIDAD

Es ligera y resistente, y ofrece un confort adicional gracias a la parte superior robusta y flexible: perfecta para largas jornadas de trabajo en todas las condiciones. La tecnología de pulverización de U-Power es un proceso avanzado y muy preciso que permite fabricar botas con propiedades únicas de ligereza y suavidad.

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



(A)

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	VALORES NORMA	U-BOOTS
			≧	
			0,19	<b>0,40</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≧	<b>0,32</b>
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≧	<b>0,48</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≧	<b>0,44</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

### RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



(B)

SR	ANTIDESLIZAMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON GLICERINA	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	VALORES NORMA	U-BOOTS
			≧	
			0,19	<b>0,36</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≧	<b>0,32</b>
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN BALDOSAS CERÁMICAS CON AGUA + NALES	Zapato inclinado hacia el talón 7°.	≧	<b>0,45</b>
		Zapato inclinado hacia la punta 7°.	≧	<b>0,41</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA EN ISO 20345:2022, CATEGORÍA SRC

DENIS	S5 CI LG FO SR	OPU80010
<p><b>CORTE</b> PU SOFT <b>FORRO</b> Poliéster <b>PUNTERA</b> FiberToe <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original <b>SUELA</b> Poliuretano compacto, Inyección por pulverización <b>OUTSOLE</b> OUTDOOR <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48 <b>PESO</b> 1045 g</p>		 <b>NEW</b> 
		(A)

TYRIAN	S5 CI LG FO SR	OPU80014
<p><b>CORTE</b> PU SOFT <b>FORRO</b> Poliéster <b>PUNTERA</b> FiberToe <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original <b>SUELA</b> Poliuretano compacto, Inyección por pulverización <b>OUTSOLE</b> OUTDOOR <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48 <b>PESO</b> 1045 g</p>		 <b>NEW</b> 
		(A)

HUGO	S5 CI LG FO SR	OPU80011
<p><b>CORTE</b> PU SOFT <b>FORRO</b> Poliéster <b>PUNTERA</b> FiberToe <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Plantilla acero inox <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original <b>SUELA</b> Poliuretano compacto, Inyección por pulverización <b>OUTSOLE</b> OUTDOOR <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48 <b>PESO</b> 1045 g</p>		 <b>NEW</b> 
		(A)

SEAL	04 CI LG FO SR	OPU80015
<p><b>CORTE</b> PU SOFT <b>FORRO</b> Poliéster <b>PUNTERA</b> Acero <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Acero <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original <b>SUELA</b> Poliuretano compacto, Inyección por pulverización <b>OUTSOLE</b> OUTDOOR <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48 <b>PESO</b> 925 g</p>		 <b>NEW</b> 
EN ISO 20347:2022 C €		(A)

THIAGO	04 CI LG FO SR	OPU80013
<p><b>CORTE</b> PU SOFT <b>FORRO</b> Poliéster <b>PUNTERA</b> Acero <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Acero <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original <b>SUELA</b> Poliuretano compacto, Inyección por pulverización <b>OUTSOLE</b> LIGHT <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48 <b>PESO</b> 815 g</p>		 <b>NEW</b> 
EN ISO 20347:2022 C €		(B)

MARC	S4 CI LG FO SR	OPU80012
<p><b>CORTE</b> PU SOFT <b>FORRO</b> Poliéster <b>PUNTERA</b> FiberToe <b>ANTIPERFORACIÓN</b> Acero <b>PLANTILLA AMOVIBLE</b> U-POWER original <b>SUELA</b> Poliuretano compacto, Inyección por pulverización <b>OUTSOLE</b> LIGHT <b>NUMERACIÓN</b> del 35 al 48 <b>PESO</b> 845 g</p>		 <b>NEW</b> 
		(A)



# MERCHANDISING



## CORDON

- ST1N100** NEGRO  
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1N120** NEGRO  
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1N140** NEGRO  
cm 140 - Emb.: un pares



## CORDON

- ST5N100** NEGRO  
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5N120** NEGRO  
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5N140** NEGRO  
cm 140 - Emb.: 5 pares



## CORDON

- STON100** NEGRO  
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STON120** NEGRO  
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STON140** NEGRO  
cm 140 - Emb.: 10 pares



## CORDON

- ST1G100** GRIS/NEGRO  
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1G120** GRIS/NEGRO  
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1G140** GRIS/NEGRO  
cm 140 - Emb.: un pares



## CORDON

- ST5G100** GRIS/NEGRO  
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5G120** GRIS/NEGRO  
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5G140** GRIS/NEGRO  
cm 140 - Emb.: 5 pares



## CORDON

- STOG100** GRIS/NEGRO  
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOG120** GRIS/NEGRO  
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOG140** GRIS/NEGRO  
cm 140 - Emb.: 10 pares



## CORDON

- ST1V100** VERDE  
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1V120** VERDE  
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1V140** VERDE  
cm 140 - Emb.: un pares



## CORDON

- ST5V100** VERDE  
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5V120** VERDE  
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5V140** VERDE  
cm 140 - Emb.: 5 pares



## CORDON

- STOV100** VERDE  
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOV120** VERDE  
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOV140** VERDE  
cm 140 - Emb.: 10 pares



## CORDON

- ST1F100** AMARILLO  
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1F120** AMARILLO  
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1F140** AMARILLO  
cm 140 - Emb.: un pares



## CORDON

- ST5F100** AMARILLO  
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5F120** AMARILLO  
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5F140** AMARILLO  
cm 140 - Emb.: 5 pares



## CORDON

- STOF100** AMARILLO  
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOF120** AMARILLO  
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOF140** AMARILLO  
cm 140 - Emb.: 10 pares



## CORDON

- ST1O100** NARANJA FLUO  
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1O120** NARANJA FLUO  
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1O140** NARANJA FLUO  
cm 140 - Emb.: un pares



## CORDON

- ST5O100** NARANJA FLUO  
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5O120** NARANJA FLUO  
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5O140** NARANJA FLUO  
cm 140 - Emb.: 5 pares



## CORDON

- STOO100** NARANJA FLUO  
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOO120** NARANJA FLUO  
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOO140** NARANJA FLUO  
cm 140 - Emb.: 10 pares





## CORDON

- ST1A100** PLATA  
cm 100 - Emb.: un pares
- ST1A120** PLATA  
cm 120 - Emb.: un pares
- ST1A140** PLATA  
cm 140 - Emb.: un pares



## CORDON

- STOA100** PLATA  
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOA120** PLATA  
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOA140** PLATA  
cm 140 - Emb.: 10 pares



## BOLSA GRANDE

- BC00001** Medidas  
L75 x H38 x B35 cm



## CORDON

- ST5B100** BEIGE CON BICOLOR  
cm 100 - Emb.: 5 pares
- ST5B120** BEIGE CON BICOLOR  
cm 120 - Emb.: 5 pares
- ST5B140** BEIGE CON BICOLOR  
cm 140 - Emb.: 5 pares



## CORDON

- STOB100** BEIGE CON BICOLOR  
cm 100 - Emb.: 10 pares
- STOB120** BEIGE CON BICOLOR  
cm 120 - Emb.: 10 pares
- STOB140** BEIGE CON BICOLOR  
cm 140 - Emb.: 10 pares



## BOLSA PEQUEÑA

- BC00017** Medidas  
L40 x H40 x B20 cm



## U-POWER ORIGINAL

- CS00607** PLANTILLA  
en cuero  
Emb.: un par  
NUMERACIÓN: del 35 al 28



## U-POWER ORIGINAL

- CS00608** PLANTILLA  
en Poliuretano Soft  
Emb.: un par  
NUMERACIÓN: del 35 al 48



## WOW + GEL

- CS00606** PLANTILLA  
en Poliuretano Soft  
Emb.: un par  
NUMERACIÓN: del 35 al 48



## WOW2

- CS00605** PLANTILLA  
en Poliuretano Soft  
Emb.: un par  
NUMERACIÓN: del 35 al 48



## ERGO DRY

- CS00100** PLANTILLA  
Emb.: un par  
NUMERACIÓN: del 35 al 48



## ACTION DRY

- CS00015** PLANTILLA  
Emb.: un par  
NUMERACIÓN: del 35 al 48



## LEATHER GEL

- CS00300** PLANTILLA  
Emb.: un par  
NUMERACIÓN: del 37 al 48



## U-POWER ORIGINAL SMART

- CS00611** PLANTILLA  
Emb.: un par  
NUMERACIÓN: del 35 al 48





U-Power®



**COLLECTION 2025**







# EL FUTURO DEL TEJIDO POLAR ES

# EcoEngineering

Desde que PolarFleece se presentó al mundo en 1981, Polartec ha sido el principal creador de soluciones textiles innovadoras y sostenibles, manteniendo a las personas abrigadas, secas, frescas y protegidas. Pero fue en 1993 cuando Polartec inventó el proceso para tejer telas de alto rendimiento a partir de botellas de material reciclado posconsumo. Desde entonces, Polartec se ha dedicado a innovar tejidos sostenibles de alto rendimiento a través de una iniciativa llamada Polartec® EcoEngineering™.



En la actualidad, Polartec ha reciclado **1700 millones** de botellas para transformarlas en tejidos de alto rendimiento y sigue fabricando telas de primera calidad a partir de materiales reciclados posconsumo. Ofrecen una línea de más de **200 tejidos** fabricados con al menos un 50% de material reciclado posconsumo, traducándose en millones de metros de tejidos fabricados con hilo de PET reciclado cada año. Pero como los inventores del tejido polar técnico original, Polartec ha diseñado la serie Fleece que debe realizarse en material **100 % reciclado posconsumo**, al mismo tiempo que avanza en las capacidades de rendimiento de la tecnología textil.


## POLARTEC® MICRO SERIES FLEECE

### LIGERO TEJIDO POLAR TÉCNICO ORIGINAL

El cambio definitivo en la ropa de abrigo. Nadie fabrica mejor el tejido polar sintético que sus inventores originales. Este estilo de Microfleece Polartec® está fabricado a partir de hilo de PET 100 % reciclado. Los hilos de poliéster de primera calidad se usan por sus propiedades hidrofóbicas ligeras para contribuir a repeler la humedad y acelerar los tiempos de secado. Las estructuras Loft crean bolsas de aire térmico para retener el calor y seguir permitiendo una óptima transpiración. Esta es la razón por la que Polartec Fleece sigue siendo el tejido más fiable y versátil que existe.

CARACTERÍSTICAS • VENTAJAS:

- 01 SUAVE COMODIDAD
- 02 CALIDEZ LIGERA
- 03 ALTAMENTE TRANSPIRABLE
- 04 RESISTENTE
- 05 RECICLADO
- 06 SECADO RÁPIDO



THE SCIENCE OF FABRIC



01



02



03



04



05



06



Para mayor información

POLARTEC.COM



**POLARTEC®**  
EcoEngineering



# HEIQ

**HeiQ es una de las empresas líderes en el campo de la innovación textil. En los últimos años, ha creado algunas de las tecnologías textiles más eficaces, duraderas y de mayor rendimiento del mercado actual.**



Para mayor información

Fundada en 2005 por Carlo Centonze y el Dr. Murray Height mientras hacían senderismo en los Alpes suizos, cotiza en el mercado principal de la Bolsa de Londres desde 2020. Con sede en Suiza, la empresa emplea a más de 200 profesionales de 20 nacionalidades diferentes en 12 países de los 5 continentes.

**HEIQ   
PURE**

**HEIQ   
SMART TEMP**

Los tejidos tratados con la tecnología antimicrobiana HeiQ Pure resisten activamente el crecimiento de las bacterias y el moho que causan manchas y olores. El resultado es un producto textil más limpio, fresco y duradero.

Además, las prendas tratadas con esta tecnología mantienen las propiedades del tejido, como la transpirabilidad, el tacto y el color. HeiQ Pure ofrece una eficacia antimicrobiana y una durabilidad excepcionales (rendimiento garantizado durante la vida útil del producto). La familia de productos HeiQ Pure contiene productos aprobados por bluesign y OEKO-TEX.

\* Este producto está tratado con un biocida para protegerlo de los microbios y gérmenes.  
Ingrediente activo: cloruro de plata

**FEEL CLEAN. SMELL FRESH.**

Fabric enhanced  
with HeiQ Pure

Epidermis

HeiQ Smart Temp es un sistema inteligente de control de la temperatura alimentado directamente por el calor del cuerpo. El enfriamiento se activa con el aumento de la temperatura corporal y se desactiva una vez que se ha completado el enfriamiento. Sin afectar en absoluto a las características de la prenda y del tejido tratado, le mantiene fresco y cómodo durante toda la vida del producto. La tecnología está patentada y aprobada por Bluesign y certificada por OEKO-TEX.

**COOLS YOU  
JUST RIGHT.**



Si se comparan dos muestras de tejido sin tratar mojas a 20° y 35°, se secarán de forma similar. Esto se debe a que los tejidos son pasivos y no cambian la tasa de evaporación al aumentar la temperatura.

Sin embargo, al analizar muestras tratadas con HeiQ Smart Temp, la muestra se secará muy rápidamente a temperaturas más altas y lentamente a temperaturas más bajas. Esto se debe a la naturaleza dinámica de HeiQ Smart Temp, que se evapora y enfría mucho más a temperaturas más altas de la piel.

## Instrucciones de uso

El Reglamento europeo (UE) 2016/425 regula el marcado CE de todos los equipos de protección individual (EPI). La declaración de conformidad es el documento que elabora el fabricante en el que declara que el producto cumple los requisitos de salud y seguridad del reglamento. La presencia del marcado CE es obligatoria en todas las prendas consideradas EPI y comercializadas en países pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE) y países de la AELC.

El Reglamento (UE) 2016/425 identifica y clasifica las tres categorías de riesgo de los EPI.

- Categoría I: todos los EPI que protegen contra riesgos mínimos (Declaración de conformidad: autocertificación expedida directamente por el fabricante).
- Categoría II: todos los EPI que protegen contra riesgos intermedios (Certificado).
- Categoría III: todos los EPI que protegen contra riesgos elevados que pueden tener consecuencias muy graves o irreversibles (Certificado).

Los requisitos generales de los EPI se rigen por la norma UNI EN ISO 13688, que especifica los siguientes requisitos generales de rendimiento:

1. Seguridad
2. Comodidad y diseño
3. Designación de la talla
4. Envejecimiento
5. Marcado CE
6. Información facilitada por el fabricante (nota informativa)

## Normas con requisitos específicos

UNI EN ISO 20471 - ROPA DE ALTA VISIBILIDAD

La norma especifica los requisitos de las prendas de alta visibilidad que señalan visualmente la presencia del usuario tanto a la luz del día como en condiciones de iluminación artificial por la noche. La visibilidad se garantiza mediante la combinación de un tejido base fluorescente durante el día y un tejido retrorreflectante en la oscuridad, lo que permite clasificar las prendas en tres categorías de protección.



	CLASE 3	CLASE 2	CLASE 1
MATERIAL DE FONDO (fluorescente)	0,80	0,50	0,14
MATERIAL RETRORREFLECTANTE	0,20	0,13	0,10

Clase 3: representa el nivel de protección más elevado y es adecuada para las personas que trabajan en aeropuertos o puertos intermodales, mantenimiento de autopistas o carreteras con varios carriles en cada dirección. Debe tener un mínimo de 0,80 m<sup>2</sup> de material de soporte fluorescente y 0,20 m<sup>2</sup> de cinta retrorreflectante, lo que corresponde a 5 metros de cinta de 4 cm de altura. Clase 2: representa el nivel intermedio de protección y es adecuado para quienes trabajan en el mantenimiento de carreteras municipales y nacionales, almacenistas y conductores. Debe incluir un mínimo de 0,50 metros cuadrados de material de fondo fluorescente y 0,13 metros cuadrados de cinta retrorreflectante, lo que corresponde a 3,25 metros de cinta de 4 cm de altura. Clase 1: representa el nivel mínimo de protección y se recomienda para quienes mantienen carreteras privadas, o en situaciones de riesgo limitado. Debe incluir un mínimo de 0,14 metros cuadrados de material de fondo fluorescente y 0,10 metros cuadrados de cinta retrorreflectante, lo que corresponde a 2,50 metros de cinta de 4 cm de altura.

## UNI EN 17353 – Ropa de alta visibilidad para situaciones de riesgo medio

La norma especifica los requisitos para la ropa utilizada en situaciones de riesgo medio que requieren una mayor visibilidad, pero en las que la evaluación de riesgos no hace obligatorio el uso de EPI certificados según la norma EN ISO 20471:



Tipo A: Ropa que protege de la luz del día



Tipo B: Ropa de protección contra la luz nocturna



Tipo AB: ropa que ofrece protección de día, de noche y al anochecer.

## UNI EN 343 – Ropa de protección contra la lluvia

La norma especifica los requisitos aplicados a los materiales y costuras de la ropa para la protección contra factores atmosféricos como la lluvia, la nieve, la niebla y la humedad del suelo.



Las prendas se diseñan y fabrican con materiales impermeables y transpirables, prestando especial atención a la impermeabilización de todas las costuras para garantizar un alto nivel de comodidad.

	Resistencia a la penetración de agua (WP)
CLASE 1	$W_p \geq 8.000 \text{ Pa}$
CLASE 2	$W_p \geq 8.000 \text{ Pa}$
CLASE 3	$W_p \geq 13.000 \text{ Pa}$
CLASE 4	$W_p \geq 20.000 \text{ Pa}$

	Resistencia al vapor de agua (Ret)
CLASE 1	$R_{et} > 40$
CLASE 2	$25 < R_{et} \leq 40$
CLASE 3	$15 < R_{et} \leq 25$
CLASE 4	$R_{et} \leq 15$

## UNI EN 342 – Trajes y ropa para protegerse del frío

La norma especifica los requisitos y métodos de ensayo para las prendas (monos o buzos) y ropa personal diseñada para proteger el cuerpo contra ambientes fríos por debajo de - 5°C. La norma no incluye requisitos específicos para sombrerería, guantes y calzado.



0,410 B  
X  
3  
X

0,410 B	Valor de aislamiento térmico
3	Clase de permeabilidad al aire
X	Clase de resistencia a la penetración del agua
*	X indica que la prenda no ha sido probada



**Aislamiento térmico**  
\* Prueba realizada con ropa interior:  
**TIPO B** para uso con monos/trajes  
**TIPO C** suministrado por el fabricante  
**TIPO R** para uso con prendas individuales



Permeabilidad al aire AP	CLASE 1	100<AP
	CLASE 2	5<AP≤100
	CLASE 3	AP≥5



Resistencia a la penetración de agua WP (opcional)

## UNI EN 14058 – Ropa de protección para ambientes fríos

La norma especifica los requisitos y métodos de ensayo para las prestaciones de las prendas individuales de protección contra el enfriamiento del cuerpo en entornos fríos hasta temperaturas de - 5 °C. En comparación con la norma EN 342, la norma EN 14058 es menos restrictiva.



<b>Y</b>	Clase de resistencia térmica
<b>Y</b>	Clase de permeabilidad al aire
<b>Y</b>	Valor de aislamiento térmico
<b>WP</b>	Clase de resistencia a la penetración del agua
*	Y y/o WP se convertirán en X si no se comprueba el artículo

### Clasificación de la resistencia térmica $R_{ct}$

$R_{ct}$ m <sup>2</sup> · K/W	Class
$0,06 \leq R_{ct} < 0,12$	1
$0,12 \leq R_{ct} < 0,18$	2
$0,18 \leq R_{ct} < 0,25$	3
$0,25 \leq R_{ct}$	4

	<b>Permeabilidad al aire AP</b>	<b>CLASE 1</b>	100<AP
		<b>CLASE 2</b>	5<AP≤100
		<b>CLASE 3</b>	AP≤5
	<b>Aislamiento térmico (opcional)</b> * se realiza cuando se cumplen los requisitos de resistencia térmica de la clase 4.		
	<b>Resistencia a la penetración de agua WP (opcional)</b>		

### Advertencias

- El usuario debe identificar, sobre la base de la evaluación de los riesgos posibles, la necesidad para que a la prenda sean añadidos otros dispositivos para la protección de las partes restantes del cuerpo.
- Las prestaciones de la prenda se garantizan cuando, elegida una talla adecuada, se abroche y se utiliza correctamente.
- Si la prenda está dañada o se encuentra algún defecto visual, deje de utilizar la prenda y reemplácela por una idónea.
- La Nota Informativa debe mantenerse durante la duración del PPE en uso.
- No modificar el PPE.

### Límites de funcionamiento – la prenda no protege contra:

- cualquier otro riesgo para el que la prenda no ha sido certificada.

### Calificación

La etiqueta que lleva el marcado CE se colocará en el interior de la prenda. Las letras, ideogramas y pictogramas indicar las instrucciones de almacenamiento de la prenda. Los tamaños de los caracteres son más grandes que 2 mm y el tamaño del marcado CE es mayor que 5 mm. La talla específica de la prenda será puesta en una etiqueta separada (size label). Se indican:

1. la marca de fabricación;
2. tablas de tallas y símbolos, indicando la norma a la que la prenda es compatible;
3. marcado CE y la categoría de EPI;
4. nombre y dirección del fabricante.

### REACH

Con el fin de salvaguardar la salud de los consumidores, el Parlamento Europeo ha emitido el Reglamento "Reach" (acrónimo de "Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos"), que tiene los siguientes objetivos:

- mejorar el conocimiento de los peligros y riesgos derivados de los productos químicos para garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente;
- promover el desarrollo de métodos alternativos a los que requieren el uso de animales vertebrados para la evaluación del peligro de las sustancias;
- Mantener y reforzar la competitividad y la capacidad de innovación de la industria química de la UE. UPOWER garantiza la conformidad de las prendas de la colección con el Reglamento Reach; no contienen sustancias prohibidas o limitadas, por lo que se realizan estrictos controles sobre todos los materiales utilizados en la fase de producción.





TREK  
WFU342  
Pantalones

PG.  
170



HIKE  
WFU343  
Pantalones

PG.  
171



MAJO  
WST350  
Pantalones

PG.  
237



SOLARIS  
WFU344  
Pantalones cortos

PG.  
177



ATENE  
WIN229  
Peto

PG.  
240



ROMA  
WIN230  
Peto

PG.  
240



MALLORCA  
WEY352  
Pantalones

PAG.  
256



IBIZA  
WFU351  
Pantalones

PAG.  
197



VERVE  
WFU340  
Soft Shell

PG.  
178



BRIO  
WFU341  
Chaleco

PG.  
182



CORK  
WEY367  
Sudadera

PG.  
214



TUPAI  
WIN327  
Sudadera

PG.  
249



MAUI  
WIN325  
Sudadera

PG.  
248



ANUTA  
WIN326  
Sudadera

PG.  
248



YORK  
WEY364  
Sudadera

PG.  
187



LEEDS  
WEY365  
Sudadera

PG.  
188



HULL  
WEY366  
Sudadera

PG.  
188



ZAGABRIA  
WIN336  
Chaqueta

PG.  
243



SALONICCO  
WIN339  
Pantalones

PG.  
239



KALAMATA  
WIN338  
Peto

PG.  
252





POLA  
WIN337  
Peto PG. 253



CHARA  
WHL320  
Sudadera HI LIGHT PG. 290



FROST  
WSK315  
Calcetines PG. 298



SIRIUS  
WHL306  
Pantalones HI LIGHT PG. 287



FELIS  
WHL319  
Sudadera HI LIGHT PG. 290



CHIPPER  
WSK310  
Calcetines PG. 299



VEGA  
WHL304  
Pantalones HI LIGHT PG. 287



ENIF  
WHL308  
Polo HI LIGHT PG. 291



STURDY  
WSK312  
Calcetines PG. 298



ALTAIR  
WHL305  
Pantalones cortos  
HI LIGHT PG. 288



MIZAR  
WHL307  
T-Shirt HI LIGHT PG. 291



BALMY  
WSK309  
Calcetines PG. 299



CURSA  
WHL318  
Chaquetas HI LIGHT PG. 289



ZENITH  
WSK316  
Calcetines PG. 297



NITE BELT  
WAC345  
Cinturón PG. 333



IMAI  
WHL317  
Chaquetas HI LIGHT PG. 289



BLOW  
WSK311  
Calcetines PG. 297



U-SUPREMACY **OUTFIT BC**



**ZAPATOS**

- Joe
- Matt
- Sniper
- Zak

**CASCO**

- Antares YP



# U-SUPREMACY **OUTFIT** **DG**



**ZAPATOS**

- Mind
- Robin
- Yellow
- Ermes

**CASCO**

- Antares YF



# U-SUPREMACY **OUTFIT** RL



## ZAPATOS

Kent  
Egon  
Mike  
Bryan

## CASCO

Antares VF



**LINEA FUTURE** **OUTFIT BC**



**ZAPATOS**  
*Mind  
Marsiglia  
Elvis  
Yellow*

**CASCO**  
*Antares YF*



**LINEA FUTURE** **OUTFIT** **DB** **OB**



**ZAPATOS**  
Spirit  
Ryder  
Irvin  
Orange

**CASCO**  
Antares OF



**LÍNEA FUTURE OUTFIT AG**



LINIA **FUTURE** **OUTFIT** **RL** **RL**



**SPACE RL**      **SPOCK AG**

**UNIVERSE RL**

*Chaquetas y chalecos de abrigo*



**WAY RL**      **ROAD GM**

**FLUO VF**

*Polos & camisetas*



**PLUTON RL**      **SATURN RL**

*Chaquetas y chalecos ligeros*



**ATOM RL**      **WORLD RL**

*Pantalones*      *Pantalones ligeros*



**RAINBOW BC**

*Sudaderas de abrigo*



**GIADY VF**

**ZAPATOS**

*Steve  
Negan  
Egon  
Point*

**CASCO**

*Antares VF*



**JUPITER AG**      **URANUS AG**

*Sudaderas ligeras*



**INDUSTRY**  
LINE

# OUTFIT BC



## ZAPATOS

Monaco UK  
Panama UK  
Lamar  
Gaynor



## CASCO

Antares YP



**INDUSTRY**  
LINE

## OUTFIT **WB**



### ZAPATOS

Tenerife  
Berlino  
Sinatra  
Jackson



### CASCO

Antares DB

**GUAPO WB BELGRADO WB MONACO WB**



**INDUSTRY**  
LINE

# OUTFIT GI



## ZAPATOS

Radial  
Alicante  
Lamar  
Jackson






## WHITE




# HI-LIGHT INDUSTRY





# U-SUPREMACY



Una línea de ropa de trabajo inspirada en el mundo outdoor combinada con tecnologías innovadoras para garantizar un nivel de prestaciones cada vez más elevado. Grafeno, Polartec, Heiq son sólo algunas de las tecnologías que hacen únicos los productos que componen esta gama. Ideal para quienes buscan lo último en innovación aplicada a la ropa de trabajo sin renunciar a un look total coordinado para un uniforme perfecto.



El grafeno es el material bidimensional más fino e innovador del mundo, fuerte y estable. Con una estructura hexagonal, es altamente conductor de electrones y calor, impermeable, antimicrobiano y duradero. Por su ligereza y resistencia, es ideal para aplicaciones avanzadas en prendas de vestir, ofreciendo aislamiento térmico y resistencia a altas presiones.



Heiq Smart Temp es un sistema inteligente de control de la temperatura accionado directamente por el calor corporal. El enfriamiento se activa con el aumento de la temperatura corporal y se desactiva una vez completado el enfriamiento. Sin afectar en modo alguno a las características de la prenda y el tejido, permite mantenerse fresco y cómodo durante toda la vida útil del producto.



Los tejidos tratados con la tecnología antimicrobiana de control de olores Heiq Pure\* resisten de forma activa a la proliferación de bacterias y moho, que provocan manchas y malos olores. El resultado es un producto textil más limpio, más seco y más duradero, manteniendo todas las características iniciales del tejido, como transpirabilidad, color y sensación al tacto.




Polartec Eco-Engineering es el micropolar obtenido íntegramente de material reciclado, fabricado siguiendo una lógica de control de los procesos productivos para reducir el impacto medioambiental. Un producto innovador y revolucionario que garantiza altas prestaciones de transpirabilidad, confort, resistencia al desgaste y durabilidad. Las prendas de Polartec Eco-Engineering son ideales tanto para trabajar como para el ocio. Proporcionan calor, protegen del frío y se secan rápido.



El U-4 es un tejido elástico que se mueve en 4 direcciones permitiendo una total libertad de movimiento. Resistente al desgarrar y muy suave sobre la piel, es un tejido que se mueve con el cuerpo ofreciendo un alto nivel de confort. Además, se seca rápidamente, es hidrófugo y muy transpirable.







### COMPOSICIÓN

90% Nylon • 10% Elastano  
• 260 gr/m<sup>2</sup>

Tejido de contraste: 89% Poliéster • 11% Elastano  
230 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalón cargo** confeccionado en tejido elástico U-4 con **corte jogging** e inserciones elásticas en la cintura y los bajos. Los bajos del pantalón se cierran con cremallera para proporcionar un mejor ajuste a quienes lleven calzado de trabajo alto o botas. Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- **Pantalón de trabajo reforzado con canesú trasero acentuado** para una mayor protección de la zona lumbar. Trabilla reforzada con anilla en D de plástico blando.
- El tejido elástico de estos **cómodos pantalones de trabajo** se mueve en las cuatro direcciones simultáneamente, garantizando una gran **libertad de movimientos** y un **comfort** prolongado, y es **repelente al agua, transpirable y de secado rápido**.
- **Trek** es un **pantalón cargo multibolsillos** que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: **dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cremallera**.
- **Dos bolsillos laterales multifuncionales con cierre de velcro**: el bolsillo derecho tiene un portacredenciales oculto, mientras que el bolsillo izquierdo tiene un bolsillo adicional con cierre de cremallera vertical y dientes de color en contraste.
- Tejido de refuerzo resistente al desgaste en las rodillas, **cinta porta-martillo**. La cinta reflectante en la trabilla tubular trasera garantiza una mayor visibilidad. El diseño de este pantalón de trabajo se ve realizado por inserciones reflectantes detrás de la rodilla y en los bajos.
- Etiqueta de goma reflectante «cabeza de león» en el bolsillo lateral izquierdo e impresión reflectante del logotipo «U-Power» bajo la entrada del bolsillo derecho.



code **WFU342DB**  
col. DEEP BLUE



code **WFU342BB**  
col. BLACK BLACK



code **WFU342GG**  
col. GREY GREY



code **WFU342DG**  
col. DARK GREEN





## HIKE

NUEVO

TALLAS: XS-5XL

### COMPOSICIÓN

**Riptop** 39% Algodón • 36% Elastomultiéster • 25% Poliéster  
• 170 gr/m<sup>2</sup>

**Tejido De Contraste:** • 89% Poliéster • 11% Elastano • 230 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalón cargo** de poliéster elástico/algodón riptop con **corte jogging** e inserciones elásticas en la cintura y los bajos. Los bajos del pantalón se cierran con cremallera para proporcionar un mejor ajuste a quienes lleven calzado de trabajo alto o botas. Cierre central de cremallera con botón de goma antirañazos.
- **Pantalón de trabajo reforzado** con **canesú trasero acentuado** para una mayor protección de la zona lumbar. Trabilla reforzada con anilla en D de plástico blando.
- El tejido riptop elástico de estos **cómodos pantalones de trabajo** garantiza una gran **libertad de movimientos** y un **confort** prolongado, además de ser **transpirable y de secado rápido**.
- **Hike** es un **pantalón cargo multibolsillos** que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: **dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cremallera. Dos bolsillos laterales multifuncionales con cierre de velcro:** el bolsillo derecho tiene un portacredenciales oculto, mientras que el bolsillo izquierdo tiene un bolsillo adicional con cierre de cremallera vertical y dientes de color en contraste.
- Tejido de refuerzo resistente al desgaste en las rodillas, **bucle de martillo**. Cinta reflectante en la trabilla tubular trasera que garantiza una mayor visibilidad. El diseño de este pantalón de trabajo se realiza con inserciones reflectantes detrás de la rodilla y en los bajos.
- Etiqueta de goma reflectante «cabeza de león» en el bolsillo lateral izquierdo e impresión reflectante del logotipo «U-Power» bajo la entrada del bolsillo derecho.



code **WFU343DB**  
col. DEEP BLUE



code **WFU343BB**  
col. BLACK BLACK



code **WFU343GG**  
col. GREY GREY



code **WFU343DG**  
col. DARK GREEN



U-SUPREMACY

## HORIZON

TALLAS: XS-5XL



### COMPOSICIÓN

90% Nailon • 10% Elastano  
• 260 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalón con ajuste jogging en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, que lo hace muy cómodo, resistente al desgarro, suave sobre la piel, repelente al agua, altamente transpirable y se seca rápidamente.
- **Insertos elásticos en la cintura y en el fondo para un ajuste cómodo.**
- **Canesú trasero** acentuado para una protección de la zona lumbar. Cinta reflex en tirador tubular trasero.
- **Con dos amplios bolsillos delanteros**, dos bolsillos frontales multifuncionales cerrados con cremallera.
- **Dos bolsillos traseros**, uno cerrado con cremallera y uno cerrado con velcro. Bolsillo portametro y tirador portamartillo. Bolsillos porta rodillera.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos y talonera a prueba de desgaste.
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART.GC061BC (p.335) (TYPE 2 – LEVEL 1)



code **WFU267BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU267AG**  
col. ASPHALT GREY



code **WFU267DG**  
col. DARK GREEN



code **WFU267RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN



U-SUPREMACY





## HARMONY

TALLAS: XS-5XL

### COMPOSICIÓN

86% Nailon • 14% Elastano  
• 140 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalón con ajuste jogging en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, que lo hace muy cómodo, resistente al desgarro, suave sobre la piel, repelente al agua, altamente transpirable y se seca rápidamente.
- **Insertos elásticos en la cintura y en el fondo para un ajuste cómodo.**
- **Canesú trasero** acentuado para una protección de la zona lumbar. Cinta reflex en tirador tubular trasero.
- **Con dos amplios bolsillos delanteros**, dos bolsillos frontales multifuncionales cerrados con cremallera.
- **Dos bolsillos traseros**, uno cerrado con cremallera y uno cerrado con velcro. Bolsillo portametro y tirador portamartillo. Bolsillos porta rodillera.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos y talonera a prueba de desgaste.
- **Bolsillos porta rodillera certificada** PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART.GC061BC (p.335) (TYPE 2 - LEVEL 1)



code **WFU281BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU281AG**  
col. ASPHALT GREY



code **WFU281DG**  
col. DARK GREEN



code **WFU281RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN



U-SUPREMACY

## RACE

TALLAS: 44-64



### COMPOSICIÓN

65% Poliéster • 35% Algodón  
• Canvas 260 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalón con bolsillos desmontables fly pocket**, 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo invisible, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros Free Pocket en Cordura® con cierre de seguridad, 2 bolsillos para rodilleras en Cordura®, porta martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad, cinta llavero con logo.
- **Paneles elásticos, ajuste ergonómico**, insertos en Cordura® y anti desgaste en las zonas de máximo contacto, inserciones reflectantes.
- **Correas de refuerzos para los velcro**, triples costuras.
- **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Bolsillos porta rodilleras** conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.335)



code **WSY001BC**  
col. BLACK CARBON



code **WSY001DB**  
col. DEEP BLUE



code **WSY001GM**  
col. GREY METEORITE



code **WSY001SG**  
col. STONE GREY

CE EN ISO 13688



## FIRST

TALLAS: M-4XL

### COMPOSICIÓN

65% Poliéster • 35% Algodón  
• canvas 260 gr/m<sup>2</sup>



- **Chaleco con bolsillo para teléfono móvil**; grandes bolsillos multifuncionales con cierre de seguridad mediante botones a presión y cremallera, porta-tarjetas ocultable, cintura elástica.
- **Insertos anti-desgaste** en las zonas de contacto máximo.
- **Inserto de refuerzos por velcro**.
- **Cremallera frontal**.



code **WSY004BC**  
col. BLACK CARBON





## PIT

TALLAS: 44-60

### COMPOSICIÓN

96% Poliéster • 4% Elastano  
• 280 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalón en tejido Soft Shell**, stretch máximo confort, waterproof, insertos reflectantes, insertos en tejido antiabrasión en las zonas de máximo contacto.
- **Bolsillos delanteros con cremallera**, bolsillo lateral para herramientas, portatarjetas ocultable, rodilleras preformadas y ergonómicas.
- **Soportes de refuerzo para velcro**, cremallera YKK. **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.

STRETCH FABRIC



code **WSY008BC**  
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688 EN 14058



D-SUPREMACY

## ARES

TALLAS: XS-5XL



### COMPOSICIÓN

86% Nylon • 14% Elastano  
• 140 gr/m<sup>2</sup>

- **Bermuda jogging en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, muy cómodo, resistente al desgarro, suave sobre la piel, repelente al agua, altamente transpirable y se seca rápidamente.
- **Insertos elásticos en la cintura para un ajuste cómodo.**
- **Canesú trasero** acentuado para una protección de la zona lumbar. Cinta reflex en tirador tubular trasero.
- **Con dos amplios bolsillos delanteros**, dos bolsillos frontales multifuncionales cerrados con cremallera.
- **Dos bolsillos traseros**, uno cerrado con cremallera y uno cerrado con velcro.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.



code **WFU280BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU280AG**  
col. ASPHALT GREY




code **WFU280DG**  
col. DARK GREEN



code **WFU280RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN

CE EN ISO 13688





TALLAS: XS-5XL

## COMPOSICIÓN

Ripstop Algodón • 36% Elastomultiéster • 25% Poliéster  
• 170 gr/m<sup>2</sup>



- **Bermuda cargo** en tejido ripstop elástico de poliéster/algodón. Inserciones elásticas en la cintura, cierre central de cremallera y botón engomado antiarañazos.
- **Bermudas de trabajo reforzadas con canesú trasero acentuado** para una mayor protección de la región lumbar. Trabilla reforzada con anilla en D de plástico blando.
- El tejido ripstop elástico de estas **cómodas bermudas de trabajo** garantiza una gran **libertad de movimientos** y un **comfort** prolongado, además de ser **transpirable y de secado rápido**.
- **Solaris** es una **bermuda cargo multibolsillos** que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: **dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cremallera**.
- **Dos bolsillos laterales multifuncionales con cierre de velcro**: el bolsillo derecho tiene un porta-identificación oculto, mientras que el bolsillo izquierdo tiene un bolsillo adicional con cierre de cremallera vertical y dientes de color en contraste.
- **Cinta de bucle de martillo** y cinta reflectante en el bucle tubular trasero que garantiza una mayor visibilidad.
- Logotipo reflectante de la etiqueta de goma con la «cabeza de león» en el bolsillo lateral izquierdo e impresión reflectante del logotipo «U-Power» bajo la entrada del bolsillo derecho.



code **WFU344BB**  
col. BLACK BLACK



code **WFU344DB**  
col. DEEP BLUE



code **WFU344DG**  
col. DARK GREEN



code **WFU344GG**  
col. GREY GREY

CE EN ISO 13688

## START

TALLAS: 44-64



## COMPOSICIÓN

65% Poliéster • 35% Algodón  
• canvas 260 gr/m<sup>2</sup>



- **Bermuda con bolsillo desmontable**, 2 grandes bolsillos frontales, bolsillo invisible, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos de Cordura® con cierre de seguridad de velcro, bolsillo para martillo ajustable, llavero cinta logo.
- **Insertos elásticos, ajuste ergonómico** de alto nivel, insertos de Cordura® resistente al desgaste en las zonas de máximo contacto, inserciones reflectantes.
- **Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera**.
- **Insertos de refuerzo para velcro**, triples costuras.
- **Botón resistente a los arañazos**.
- **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.



code **WSY003BC**  
col. BLACK CARBON



code **WSY003GM**  
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688





El grafeno es el tejido más fino del mundo; es un material bidimensional, innovador e inteligente que gestiona el calor aislando el cuerpo del frío. Es el material del futuro para la ropa por sus innumerables propiedades, ya que tiene una gran estabilidad mecánica. Es antimicrobiano, duradero y resistente incluso a altas presiones.

## COMPOSICIÓN

**Exterior:** 96% Poliéster • 4% Elastano con membrana de tpu

**Interior:** 70% Poliéster • 30% Grafeno

• 310 gr/m<sup>2</sup>

- Innovador **softshell de trabajo** con **interior de micropolar de grafeno**, ligero y duradero. El grafeno permite una distribución uniforme del calor, garantizando **confort y bienestar en todas las condiciones climáticas**.
- **Softshell** con **capucha** desmontable y ajustable con cordón elástico. **Chaqueta repelente al agua** con cuello interior de suave **micropolar** y dobladillo moldeado ajustable con cordón interior. Los puños se ajustan con velcro.
- **Softshell multibolsillos**, cómoda y funcional. La parte delantera tiene **dos bolsillos calentamanos más dos bolsillos verticales en el pecho**, todos con cremallera. La cremallera del bolsillo vertical derecho tiene dientes en color de contraste. Además de los bolsillos delanteros, hay dos **bolsillos interiores** muy amplios. Cierre central con cremallera impermeable.
- El diseño de esta **chaqueta de trabajo técnica** se ve realizado por inserciones **reflectantes** en el pecho y la espalda. Logotipo reflectante de la etiqueta de goma con la «cabeza de león» en la manga derrecha e impresión reflectante del logotipo «U-Power» en el pecho derecho y la espalda izquierda.



code **WFU340BB**  
col. BLACK BLACK



code **WFU340DB**  
col. DEEP BLUE



code **WFU340GG**  
col. GREY GREY



code **WFU340DG**  
col. DARK GREEN





VIEW  
BREVÉ  
DOB



El grafeno es el tejido más fino del mundo; es un material bidimensional, innovador e inteligente que gestiona el calor aislando el cuerpo del frío. Es el material del futuro para la ropa por sus innumerables propiedades, ya que tiene una gran estabilidad mecánica. Es antimicrobiano, duradero y resistente incluso a altas presiones.



### COMPOSICIÓN

**Externa:** 100% Poliéster pongee micro ripstop 240T  
• 110 gr/m<sup>2</sup>

**Relleno:** 100% Poliéster fibra de grafeno  
Forro: 100% Nailon

- **Cazadora repelente al agua con relleno en grafeno que gracias a sus propiedades de termorregulación favorece la distribución homogénea del calor** lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición climática. El grafeno tiene muy buenas propiedades bacteriostáticas, que permiten a las prendas que lo contienen no coger olores desagradables, incluso si se usan durante el trabajo.
- **Dos bolsillos delanteros calentamanos con agujeros de drenaje y dos bolsillos verticales con cremallera.** Bolsillo vertical en el pecho cerrado con cremallera. **Dos amplios bolsillos internos**, de los cuales uno cerrado con cremallera.
- **Cierre central con cremallera.**
- **Capucha fija ajustable con cordones. Puños ajustables con velcro y puño elástico cortavientos con agujero para el pulgar.** Fondo ajustable con cordón.
- **Cuello interno en suave microfleece.**
- **Banda reflex en el pecho y en la capucha en las variantes color Asphalt Grey, Dark Green y Asphalt Grey Green, mientras con bandas efecto carbono en la variante Black Carbon.** Impresión logotipo reflexivo "U-Power" en el pecho e impresión "U-Supremacy" en la espalda. Apertura trasera interna para facilitar la impresión y el bordado.



code **WFU255BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU255AG**  
col. ASPHALT GREY



code **WFU255DG**  
col. DARK GREEN



code **WFU255RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN





5  
A  
W



### COMPOSICIÓN

**Exterior:** 96% Poliéster • 4% Elastano con membrana de tpu

**Interior:** 70% Poliéster • 30% Grafeno  
• 310 gr/m<sup>2</sup>

El grafeno es el tejido más fino del mundo; es un material bidimensional, innovador e inteligente que gestiona el calor aislando el cuerpo del frío. Es el material del futuro para la ropa por sus innumerables propiedades, ya que tiene una gran estabilidad mecánica. Es antimicrobiano, duradero y resistente incluso a altas presiones.

- Innovador chaleco de trabajo **Softshell** con **microfleece interior de grafeno**, ligero y duradero. El grafeno permite una distribución uniforme del calor, garantizando el **confort** y el **bienestar en todas las condiciones meteorológicas**.
- **Chaleco softshell repelente al agua** con cuello interior de suave **micropolar** y dobladillo moldeado ajustable con cordón interior
- **Chaleco softshell multibolsillos**, cómodo y funcional. La parte delantera tiene **dos bolsillos calentamanos** y **dos bolsillos verticales en el pecho**, todos con cremallera. La cremallera del bolsillo vertical derecho tiene dientes en color de contraste. Además de los bolsillos delanteros, hay dos bolsillos interiores muy amplios. Cierre central con **cremallera impermeable**
- El diseño de este **chaleco de trabajo técnica** se ve realizado por inserciones **reflectantes** en el pecho y la espalda. Logotipo reflectante de la etiqueta de goma con la «cabeza de león» en el pecho derecho e impresión reflectante del logotipo «U-Power» en el pecho derecho y la espalda izquierda.



code **WFU341BB**  
col. BLACK BLACK



code **WFU341DB**  
col. DEEP BLUE



code **WFU341DG**  
col. DARK GREEN



code **WFU341GG**  
col. GREY GREY





## WALL

TALLAS: XS-5XL

### COMPOSICIÓN

**Externa:** 100% Poliéster pongee micro ripstop 240T  
 • 110 gr/m<sup>2</sup>  
**Relleno:** 100% Poliéster fibra de grafeno  
**Forro:** 100% Nailon



El grafeno es el tejido más fino del mundo; es un material bidimensional, innovador e inteligente que gestiona el calor aislando el cuerpo del frío. Es el material del futuro para la ropa por sus innumerables propiedades, ya que tiene una gran estabilidad mecánica. Es antimicrobiano, duradero y resistente incluso a altas presiones.

- **Chaleco repelente al agua con relleno en grafeno** que gracias a sus propiedades de termorregulación favorece la distribución homogénea del calor lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición climática.
- El grafeno tiene excelentes propiedades bacteriostáticas, lo que significa que las prendas que lo contienen no adquieren un olor desagradable, incluso cuando se utilizan durante el trabajo.
- **Insertos laterales en suave softshell elástico para aumentar la comodidad.**
- **Dos bolsillos frontales** cerrados con cremallera. **Bolsillo vertical** en el pecho cerrado con cremallera y bolsillo interno cerrado con velcro.
- **Fondo y vuelta de mangas en tejido elástico.** Cierre central con cremallera.
- **Banda reflex** en el lado izquierdo del pecho y en el cuello en las variantes de color Asphalt Grey, Dark Green y Asphalt Grey Green, y bandas con efecto carbono en la variante Black Carbon. Impresión del logotipo reflectante "U-Power" del lado derecho del pecho. Impresión "U-Supremacy" en la espalda.



code **WFU278BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU278AG**  
col. ASPHALT GREY



code **WFU278RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU278DG**  
col. DARK GREEN



## TUTENDO

TALLAS: S-5XL



El grafeno es el tejido más fino del mundo; es un material bidimensional, innovador e inteligente que gestiona el calor aislando el cuerpo del frío. Es el material del futuro para la ropa por sus innumerables propiedades, ya que tiene una gran estabilidad mecánica. Es antimicrobiano, duradero y resistente incluso a altas presiones.

### COMPOSICIÓN

150D\*150D Polyoxford recubierto TPU con impresión interna de grafeno • 150 gr/m<sup>2</sup>

- **Capa impermeable y transpirable para la lluvia** con grafeno aplicado en el interior que permite una interacción activa entre el tejido y el cuerpo. Gracias a sus propiedades termorreguladoras, el grafeno favorece una distribución uniforme del calor corporal, lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición meteorológica. **El grafeno tiene muy buenas propiedades bacteriostáticas**, que permiten a las prendas que lo contienen no coger olores desagradables, incluso si se usan durante el trabajo.
- **Dos bolsillos delanteros y un bolsillo vertical** en el pecho cerrados con cremallera impermeable. **Dos amplios bolsillos interiores.**
- **Cierre central** con cremallera resistente al agua.
- **Costuras termoselladas. Entrada de aire en la espalda** para aumentar la transpirabilidad.
- **Capucha fija** regulable con cordón. Fondo ajustable con cordón. Puños ajustables con velcro.
- **Banda reflex** en el pecho y en la capucha. **Impresión logotipo reflexivo "U-Power"** en el pecho e **impresión "U-Supremacy"** en la espalda.



code **WFU287BB**  
col. BLACK BLACK



code **WFU287RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU287GW**  
col. GREEN WATER

EN 343 CE EN ISO 13688



## BIOKO

TALLAS: S-5XL

### COMPOSICIÓN

150D\*150D Polyoxford recubierto TPU con impresión interna de grafeno • 153 gr/m<sup>2</sup>



code **WFU288BB**  
col. BLACK BLACK

- **Pantalón impermeable y transpirable para la lluvia** con grafeno aplicado en el interior que permite una interacción activa entre el tejido y el cuerpo. Gracias a sus propiedades termorreguladoras, el grafeno favorece una distribución uniforme del calor corporal, lo que hace que la prenda sea adecuada para cualquier condición meteorológica. **El grafeno tiene muy buenas propiedades bacteriostáticas**, que permiten a las prendas que lo contienen no coger olores desagradables, incluso si se usan durante el trabajo.
- **Dos bolsillos pasantes delanteros** con cremalleras impermeables. **Cremalleras laterales impermeables** que permiten ponerse el pantalón rápidamente.
- **Cintura elástica** y cierre de velcro ajustable en la parte inferior.
- **Logotipo reflectante "U-Power"** impreso en la cinta de velcro de la pierna derecha e **impresión "U-Supremacy"** en la parte inferior de la pierna izquierda.

EN 343 CE EN ISO 13688





## GALAXY

TALLAS: S-5XL



U-SUPREMACY



### COMPOSICIÓN

**Tejido principal:** 100% Poliéster • 290 gr/m<sup>2</sup>  
**Bolsillo:** 90% Nailon • 10% Elastano • 260 gr/m<sup>2</sup>

- Sudadera con cremallera completa y capucha fija ajustable.
- Dos bolsillos en el fondo con agujeros de drenaje y un bolsillo vertical en el pecho cerrado con cremallera.
- Capucha fija ajustable revestida internamente en suave jersey 100% poliéster. Compartimentos de transpiración bajo las axilas.
- Puño cortavientos elástico con agujero para el pulgar y con agujero para el reloj.
- Bandas reflectantes en el pecho y la capucha en las variantes de color Asphalt Grey, Dark Green y Asphalt Grey Green, y bandas con efecto carbono en la variante Black Carbon. Impresión del logotipo reflectante "U-Power" del lado derecho del pecho.



code WFU275BC  
col. BLACK CARBON



code WFU275AG  
col. ASPHALT GREY



code WFU275DG  
col. DARK GREEN



code WFU275RL  
col. ASPHALT GREY GREEN





## YORK **NUEVO**

TALLAS: S-5XL

### COMPOSICIÓN

100% Poliéster mate • 240 gr/m<sup>2</sup>

Tejido de bolsillo: 86% Nylon • 14% Elastano • 140 gr/m<sup>2</sup>



code **WEY364BC**  
col. BLACK CARBON



code **WEY364DB**  
col. DEEP BLUE



code **WEY364DG**  
col. DARK GREEN



code **WEY364GM**  
col. GREY METEORITE

- York es una **sudadera de cuello redondo** confeccionada en tejido técnico liso en el exterior, suave y cálido en el interior. La manga raglán garantiza una total **libertad de movimientos**. Tejido de contraste en las caderas
- **Sudadera suave y transpirable**, muy cómoda y duradera, de secado rápido.
- **Sudadera con bolsillo vertical en el pecho** de tejido técnico con cierre de cremallera y dientes de color en contraste. Puños y bajo de canalé elástico.
- El diseño se realiza con el tejido de contraste en las caderas, el logotipo reflectante de la etiqueta de goma con «cabeza de león» en el bolsillo lateral vertical derecho y el logotipo reflectante «U-Power» estampado en la espalda bajo el cuello.
- Sudadera ideal para usar sola o debajo de una chaqueta de trabajo.

### COMPOSICIÓN

65% Poliéster • 35% Algodón

• Canvas 260 gr/m<sup>2</sup>



# U-SUPREMACY

## LEEDS

TALLAS: S-5XL



### COMPOSICIÓN

100% Poliéster mate • 240 gr/m<sup>2</sup>

Tejido de bolsillo: 86% Nylon • 14% Elastano • 140 gr/m<sup>2</sup>

- **LEEDS** es una sudadera de trabajo con cuello alto y media cremallera, confeccionada en tejido técnico liso en el exterior y suave y cálido en el interior. La manga raglán garantiza una total libertad de movimientos.
- Sudadera suave y transpirable, muy cómoda y duradera, de secado rápido.
- Sudadera con bolsillo vertical en el pecho de tejido técnico con cierre de cremallera. Cuello alto con cremallera. Las dos cremalleras tienen dientes de color contrastado. Puños y bajo de canalé elástico.
- El diseño se ve realzado por el tejido de contraste en caderas y codos, el logotipo reflectante de la etiqueta de goma «cabeza de león» en el bolsillo lateral vertical derecho y el logotipo reflectante «U-Power» impreso en la espalda bajo el cuello.
- Sudadera ideal para usar sola o debajo de una chaqueta de trabajo.



code WEY365BC  
col. BLACK CARBON



code WEY365DB  
col. DEEP BLUE



code WEY365DG  
col. DARK GREEN



code WEY365GM  
col. GREY METEORITE



code WEY366BC  
col. BLACK CARBON



code WEY366DB  
col. DEEP BLUE



code WEY366DG  
col. DARK GREEN



code WEY366GM  
col. GREY METEORITE

## HULL

TALLAS: S-5XL

### COMPOSICIÓN

100% Poliéster mate • 240 gr/m<sup>2</sup>

Tejido de bolsillo: 86% Nylon • 14% Elastano • 140 gr/m<sup>2</sup>



- **HULL** es una sudadera de cuello alto con cremallera completa confeccionada en tejido técnico liso en el exterior, suave y cálido en el interior. La manga raglán garantiza una total libertad de movimientos.
- Sudadera suave y transpirable, muy cómoda y duradera, de secado rápido.
- Sudadera con dos bolsillos inferiores, un bolsillo vertical en el pecho de tejido técnico con cierre de cremallera. Cremallera central. Las dos cremalleras tienen dientes de color contrastado. Puños y bajo con banda elástica.
- El diseño se realiza con el tejido de contraste en las caderas y los codos, el logotipo reflectante de la etiqueta de goma con la «cabeza de león» en el bolsillo lateral vertical derecho y el logotipo reflectante «U-Power» estampado en la espalda bajo el cuello.
- Sudadera ideal para usar sola o debajo de una chaqueta de trabajo.





## VENUS

TALLAS: S-4XL

## COMPOSICIÓN

**Tejido** : 100% Poliéster POLARTEC Ecoengineering reciclado

- 160 g/m<sup>2</sup>

**Tejido en contraste**: 90 % Nylon, 10 % Elastano - 260 gr/m<sup>2</sup>



- **Chaqueta** de cremallera completa de micropolar Polartec Ecoengineering de 100% de botellas de plástico recicladas.
- **Alto rendimiento** de transpirabilidad, confort y durabilidad.
- **Dos bolsillos** en la parte inferior y un bolsillo vertical en el pecho cerrado con cremallera.
- **Banda** de prensa en caliente en el pecho del lado izquierdo e impresión de logotipo reflectivo "U-Power" en el pecho del lado derecho.
- **Refuerzo** en tejido elástico de contraste en bolsillos, antebrazo y fondo interno.



Para mayor información



code WFU225BC  
col. BLACK CARBON



code WFU225BO  
col. BURNT OLIVE



code WFU225AG  
col. ASPHALT GREY



code WFU225RL  
col. ASPHALT GREY GREEN



U-SUPREMACY



## LIBRA

TALLAS: S-5XL



### COMPOSICIÓN

**Tejido:** 100 % Poliéster Heiq Technology - 150 gr/m<sup>2</sup>  
**Tejido bolsillo:** 86 % Nylon, 14 % Elastano - 140 gr/m<sup>2</sup>

- **Polo**, manga corta, 100% poliéster Heiq Technology tejido termoregulador dinámico y antimicrobiano.
- **Bolsillo torácico** vertical cerrado con cremallera.
- **Banda** de sudoración elástica con logotipo.
- **Reflex** banda en el pecho del lado izquierdo e impresión de logotipo reflectivo "U-Power" en el pecho del lado derecho.
- **Tejido** elástico en contraste en bolsillo.

\* Este producto está tratado con un biocida para protegerlo de los microbios y gérmenes.  
 Ingrediente activo: cloruro de plata



Para mayor información

HEIQ  
PURE

HEIQ  
SMART TEMP



code **WFU249BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU249BO**  
col. BURNT OLIVE



code **WFU249LS**  
col. LIME STONE



code **WFU248BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU248BO**  
col. BURNT OLIVE



code **WFU248LS**  
col. LIME STONE

## CHRISTAL

TALLAS: S-5XL

### COMPOSICIÓN

**Fabric:** 100% Polyester Heiq Technology - 130 gr/m<sup>2</sup>  
**Pocket fabric:** 86% Nylon, 14% Elastano - 140 gr/m<sup>2</sup>



- **Camiseta**, manga corta, 100% poliéster Heiq Technology tejido termoregulador dinámico y antimicrobiano.
- **Bolsillo** vertical en el pecho cerrado con cremallera.
- **Banda** de sudoración elástica con logotipo.
- **Reflex** banda en el pecho del lado izquierdo e impresión de logotipo reflectivo "U-Power" en el pecho del lado derecho.
- **Tejido** elástico de contraste en el bolsillo.




Para mayor información

HEIQ  
PURE

HEIQ  
SMART TEMP







# FUTURE



Una línea de ropa que ha revolucionado la forma de vestir del trabajador moderno. Tejidos técnicos resistentes, elásticos, transpirables e hidrófugos para garantizar un confort sin precedentes. Todo ello desarrollado en una amplia gama de colores coordinados con el color del calzado para crear un total look perfecto.



U-TEX es una membrana de TPU (Termoplástico Poliuretano): elástico en 4 direcciones, super ligero, ultrafino, resistente al aceite y grasa, con grandes propiedades de la transpiración y el agua resistencia.



COMBAT es el sistema de refuerzo del talón de los pantalones por medio de un material especial no abrasivo. Protege la prenda contra el desgaste en entornos en los que los elementos (agua, cemento, etc.) ponen a prueba los tejidos clásicos usados en la ropa de trabajo.





FREE SOUND se concibe en el nombre del sentido práctico y la vida cotidiana. Las prendas U-POWER tienen una salida en suave silicona que permite el paso de los auriculares del bolsillo interior, asegurando la facilidad de uso.



El U-4 es un tejido elástico que se mueve en 4 direcciones permitiendo una total libertad de movimiento. Resistente al desgarró y muy suave sobre la piel, es un tejido que se mueve con el cuerpo ofreciendo un alto nivel de confort. Además, se seca rápidamente, es hidrófugo y muy transpirable.



KEEP DRY es una membrana de nueva creación que, gracias a una tecnología altamente innovadora, ofrece protección contra el viento, es impermeable y transpirable, incluso en las condiciones más extremas.





### COMPOSICIÓN

90% Nailon • 10% Elastano  
• 260 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, dos bolsillos con entrada porta rodilleras, todo en un resistente Polyoxford 600D.
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- Ajuste slimfit
- **Bolsillos porta rodilleras certificado** PPE CAT. 1 - EN ISO 3688:2013 , EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (p.335) (TYPE 2 - LEVEL 1)



code **WPE145WH**  
col. WHITE  
**NUEVO**



code **WPE145BC**  
col. BLACK CARBON



code **WPE145DB**  
col. DEEP BLUE



code **WPE145DG**  
col. DARK GREEN



code **WPE145AG**  
col. ASPHALT GREY



code **WPE145RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WPE145GF**  
col. GREY FUCSIA



code **WPE257BC**  
col. BLACK CARBON



\*TALLAS xs-3xl - Porta rodilleras no presente

CE EN ISO 13688





## WORLD

TALLAS: XS-5XL

### COMPOSICIÓN

86% Nailon • 14% Elastano  
• 140 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, talón en resistente Polyoxford 300D.
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.



code **WFU189BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU189DB**  
col. DEEP BLUE



code **WFU189DG**  
col. DARK GREEN



code **WFU189AG**  
col. ASPHALT GREY



code **WFU189RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU189GF\***  
col. GREY FUCSIA



code **WFU258BC\***  
col. BLACK CARBON



## MERCURY

TALLAS:XS-5XL



### COMPOSICIÓN

86% Nylon • 14% Elastano  
• 140 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalón corto en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples.**
- **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.



code **WFU196BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU196DB**  
col. DEEP BLUE



code **WFU196DG**  
col. DARK GREEN



code **WFU196AG**  
col. ASPHALT GREY



code **WFU196RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU196GF\***  
col. GREY FUCSIA



code **WFU261BC\***  
col. BLACK CARBON





TALLAS: S-5XL

### COMPOSICIÓN

92% Poliéster • 8% Elastano  
• 220 gr/m<sup>2</sup>



code **WFU351BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU351WB**  
col. WESTLAKE BLUE



code **WFU351GI**  
col. GREY IRON

- **Pantalón de trabajo** en tejido técnico elástico. Equipado con un cinturón de nailon, un gran bolsillo lateral multifuncional con porta credencial, dos bolsillos delanteros y un bolsillo con cremallera.
- **Dos bolsillos traseros** cerrados con velcro. Bolsillo para regla. Cintura elástica, cinta reflectante en trabilla tubular trasera.
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad en tejido de contraste polioxford.
- **Triple costura**, cremallera central y cierre con botón resistente a los arañazos.
- **Entrepierna reforzada** con doble tejido. Umbral de puerta con tejido de refuerzo antidesgaste.

**STRETCH FABRIC**



# FUTURE



## SPACE

TALLAS: S-5XL



FUTURE



### COMPOSICIÓN

96% Poliéster • 4% Elastano  
• 320 gr/m<sup>2</sup>  
• membrana U-tex

- **Chaqueta de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y a prueba de viento. Chaqueta muy cómoda y duradera con un suave forro interior de micropolar.
- **Cierre central con cremallera impermeable.** Mangas preformadas para un ajuste óptimo, capucha ajustable y desmontable, puños ajustables con velcro y elástico a prueba de viento con agujero de paso-pulgar.
- **Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes** y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores. Bolsillo adicional termosellado en la manga izquierda.
- **Corte inferior ajustado. Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior.** Logotipo de U-Power tono sobre tono.



code **WFU187BC**  
col. BLACK CARBON

code **WFU187DB**  
col. DEEP BLUE

code **WFU187DG**  
col. DARK GREEN

code **WFU187WH**  
col. WHITE  
**NUEVO**



code **WFU187RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WFU187AG**  
col. ASPHALT GREY

code **WFU187GF\***  
col. GREY FUCSIA

code **WFU259BC\***  
col. BLACK CARBON



\*TALLAS LADY XS-3XL

EN 14058

CE EN ISO 13688



## SPOCK

TALLAS: S-4XL

## COMPOSICIÓN

**Busto y mangas:** 100D/144F 96 % Poliéster,  
4 % Elastano - Membrana de TPU - 320 gr/m<sup>2</sup>

**Pecho, hombros y capucha:** 50D Poliéster pongee  
with oil press



- **Chaqueta de softshell híbrida**, transpirable y antiviento, extremadamente versátil e ideal para quienes realizan trabajos dinámicos en ambientes fríos o medio-templados, sin por ello sacrificar la libertad de movimiento.
- **Cierre central con cremallera impermeable.** Capucha fija y ajustable, puños elásticos. Chaqueta de plumón acolchado con tecnología sin costuras.
- **Forro interior de nailon** y microfibra con impresión serigráfica
- **Dos amplios bolsillos** delanteros con cierre de cremallera fluorescente y un bolsillo en el pecho con cierre de cremallera impermeable. Dos amplios bolsillos interiores.
- **Dobladillo contorneado** y ribete fluorescente en la espalda. Logotipo U-Power tono sobre tono.



code **WFU213BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU213DB**  
col. DEEP BLUE



code **WFU213AG**  
col. ASPHALT GREY



code **WFU213DG**  
col. DARK GREEN  
TALLAS S-5XL



code **WFU213GM**  
col. GREY METEORITE  
TALLAS S-5XL



code **WFU213GF\***  
col. GREY FUCSIA



## PLUTON

TALLAS: S-5XL



FUTURE



### COMPOSICIÓN

90% Nylon • 10% Elastano  
• 260 gr/m<sup>2</sup>

- **Chaqueta de tela U-4 (U-Power 4 way stretch)** muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- **Equipado con dos bolsillos delanteros** y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- **Capucha oculta ajustable.** Puño elástico a prueba de viento. Cordón anti-enredos ajustable dentro del bolsillo.
- **Fondo en forma.** Cinta reflectante en el cuello.



code **WPE178BC**  
col. BLACK CARBON

code **WPE178DB**  
col. DEEP BLUE

code **WPE178DG**  
col. DARK GREEN



code **WPE178AG**  
col. ASPHALT GREY

code **WPE178RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WPE178GF\***  
col. GREY FUCSIA

code **WPE262BC\***  
col. BLACK CARBON





PLUTON BC

## UNIVERSE

TALLAS: S-5XL



FUTURE



### COMPOSICIÓN

96% Poliéster • 4% Elastano  
• 320 gr/m<sup>2</sup>  
• membrana u-tex

- **Chaleco de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y resistente al viento. Chaleco muy cómodo y resistente con un suave forro interior de micropolar y cierre central con cremallera impermeable. a
- **Insertos en reflex para garantizar la máxima visibilidad.** Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores.
- **Corte inferior ajustado. Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior.** Logotipo de U-Power tono sobre tono.



code **WFU188BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU188DB**  
col. DEEP BLUE



code **WFU188DG**  
col. DARK GREEN



code **WFU188AG**  
col. ASPHALT GREY



code **WFU188RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU188GF\***  
col. GREY FUCSIA



code **WFU260BC\***  
col. BLACK CARBON GREEN



\*TALLAS xs-3xl



## SATURN

TALLAS: S-5XL

### COMPOSICIÓN

90% Nylon • 10% Elastano  
• twill 260 gr/m<sup>2</sup>



- Chaleco de tela U-4 (U-Power 4 way stretch) muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- Equipado con dos bolsillos delanteros y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- Fondo en forma. Cinta reflectante en el cuello.



code WPE181BC  
col. BLACK CARBON



code WPE181DB  
col. DEEP BLUE



code WPE181DG  
col. DARK GREEN



code WPE181AG  
col. ASPHALT GREY



code WPE181RL  
col. ASPHALT GREY  
GREEN



code WPE181GF\*  
col. GREY FUCSIA



code WPE263BC\*  
col. BLACK CARBON

## JUPITER

TALLAS: S-4XL



### COMPOSICIÓN

• 65% Algodón • 35% Poliéster • 310 gr/m<sup>2</sup>

- **Sudadera** con cremallera completa, con capucha ajustable.
- **Cierre central** con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- **Bolsillos** aplicados con entrada oblicua.
- **Puños y dobladillo** de canalé elástico
- **Inserciones** en ribete elástico fluorescente.



code WEY212BC  
col. BLACK CARBON

code WEY212DB  
col. DEEP BLUE

code WEY212AG  
col. ASPHALT GREY

code WEY212GF\*  
col. GREY FUCSIA



\*TALLAS xs-3xl



## URANUS

TALLAS: S-4XL

### COMPOSICIÓN

• 65% Algodón • 35% Poliéster  
• 310 gr/m<sup>2</sup>



- **Full zip sweatshirt**
- **Closure** with waterproof central zip and "U-Power" serigraph.
- **Patch** pockets with slash opening.
- **Cuffs** and bottom with elasticised ribbing.
- **Inserts** in elasticised fluo piping.



code WEY243BC  
col. BLACK CARBON

code WEY243DB  
col. DEEP BLUE

code WEY243AG  
col. ASPHALT GREY

code WEY243GF\*  
col. GREY FUCSIA



\*TALLAS xs-3xl





## RAINBOW

TALLAS: S-4XL

### COMPOSICIÓN

- 100% Polyester
- 310 gr/m<sup>2</sup>



- Sudadera con cremallera e interior de suave forro polar. Cuello alto. Cremallera central.
- Puños y parte inferior en tejido stretch. Capucha fija y ajustable. Dos bolsillos delanteros y un bolsillo en el pecho con cremallera.
- Logo U-Power „Cabeza de León” tono sobre tono aplicado en el brazo derecho.



# FUTURE



code WEY174BC  
col. BLACK CARBON

code WEY174OF  
col. ORANGE FLUO



code WEY174CF  
col. CIANO FLUO  
**NUEVO**

code WEY174YF  
col. YELLOW FLUO

code WEY174BF\*  
col. BLACK FUCSIA



## ALIEN

TALLAS: S-4XL



### COMPOSICIÓN

- 100% Algodón
- 190 gr/m<sup>2</sup>

- Camiseta de manga larga en algodón 100 %.
- Corte ajustado, cuello de canalé.
- Impresión serigráfica «cabeza de león» y logotipo de U-Power bordado en el contorno.
- Ajuste slimfit



code WFU214BC  
col. BLACK CARBON

code WFU214DB  
col. DEEP BLUE

code WFU214AG  
col. ASPHALT GREY

code WFU214GF  
col. GREY FUCSIA



## WAY

TALLAS: S-4XL

### COMPOSICIÓN

- Tejido: 95% Algodón • 5% Elastano
- 180 gr/m<sup>2</sup>



- Polo, manga corta, en algodón stretch.
- Cuello cerrado por 3 botones.
- Bordes de mangas y cuello acanalado con dos líneas paralelas en contraste.
- Cortes laterales en la parte inferior.
- Cinta de absorción para transpiración en contraste.
- Bordado logo U-Power en la manga derecha.



code WEY264BC  
col. BLACK CARBON

code WEY264DB  
col. DEEP BLUE

code WEY264DG  
col. DARK GREEN

code WEY264RL  
col. ASPHALT GREY GREEN

code WEY264GF\*  
col. GREY FUCSIA



LADY \*TALLAS xs-3xl





FLUO

TALLAS: S-4XL

## COMPOSICIÓN

- 100% Algodón flameado
- 145 gr/m<sup>2</sup>



- **Camiseta de manga corta** en 100% algodón flameado en colores fluo. Tejido de algodón de alta calidad con hilado „slub cotton“ (algodón flameado) obtenido con hilos de espesor variable que hacen que la camiseta sea extremadamente cómoda, transpirable y delicada sobre la piel.
- **Cinta de anti transpiración en contraste.**
- **Cuello de canalé.**
- **Cuello** redondo acanalado. Logotipo bordado tono sobre tono.



LOT OF



3 PCS

TALLAS POR COLOR

FUTURE

code WEY195OF  
col. ORANGE FLUOcode WEY195YF  
col. YELLOW FLUOcode WEY195CF  
col. CIANO FLUO  
NUEVOcode WEY195VF  
col. VERDE FLUOcode WEY195PF  
col. PINK FLUO



# PERFORMANCE + IMPACT



Esta línea combina robustez e innovación. Los tejidos resistentes garantizan la durabilidad, mientras que los materiales técnicos ofrecen comodidad y funcionalidad. Cada prenda está diseñada para afrontar los retos diarios, garantizando protección, practicidad y estilo. Rendimiento y seguridad se unen en un diseño para los profesionales más exigentes.

## STRETCH-FABRIC

Tejido de algodón elástico (98% algodón y 2% elastán). Este tejido combina la comodidad del algodón con la funcionalidad de la fibra elastomérica para producir productos cómodos, duraderos y muy transpirables.



COMBAT es el sistema de refuerzo del talón de los pantalones por medio de un material especial no abrasivo. Protege la prenda contra el desgaste en entornos en los que los elementos (agua, cemento, etc.) ponen a prueba los tejidos clásicos usados en la ropa de trabajo.



El proceso de producción textil FREE POCKET están diseñados para garantizar una capacidad máxima mientras se mantiene un tamaño normal. Dejando la parte inferior del bolsillo libre, facilitando los movimientos del cuerpo en cualquier posición.



KEEP DRY es una membrana de nueva creación que, gracias a una tecnología altamente innovadora, ofrece protección contra el viento, es impermeable y transpirable, incluso en las condiciones más extremas.



FREE SOUND se concibe en el nombre del sentido práctico y la vida cotidiana. Las prendas U-POWER tienen una salida en suave silicona que permite el paso de los auriculares del bolsillo interior, asegurando la facilidad de uso.



## GORDON

TALLAS: 44-64



### COMPOSICIÓN

63% Poliéster • 34% Algodón • 3% Elastano  
• Canvas 280 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalones en TC Stretch canvas**, con dos grandes bolsillos delanteros flotantes repetibles al interior dentro de los dos bolsillos delanteros. Bolsillo lateral porta herramientas con insertos en polyoxford 300D, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, 2 Free Pocket posteriores con cierre de seguridad de velcro.
- **Cintura porta martillo ajustable.**
- **Bolsillos** para rodilleras de entrada superior en polyoxford 600D
- **Insertos reforzados** con tejido en doble tela polyoxford 300D en las zonas de máximo contacto y esfuerzo.
- **FLEXBAND** regulación de cintura a través de un nuevo sistema elástico.
- **Insertos reflectantes** para garantizar una mayor visibilidad.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404** (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.335)

STRETCH-FABRIC  
«FLEXBAND»



code **WPE126AG**  
col. ASPHALT GREY



code **WPE126BC**  
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688



## FLASH

TALLAS:44-62

### COMPOSICIÓN

63% Poliéster • 34% Algodón • 3% Elastano  
• Canvas 280 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalones en TC Stretch canvas**, con 2 amplios bolsillos delanteros, bolsillo lateral con soportes para herramienta en material polyoxford 300D, bolsillo lateral multifuncional porta tarjetas retráctil, 2 bolsillos Free Pocket con cierre de seguridad de velcro.
- **Cintura porta martillo ajustable.**
- **Bolsillos** para rodilleras de entrada superior en polyoxford 600D
- **Insertos reforzados** con tejido en doble tela polyoxford 300D en las zonas de máximo contacto y esfuerzo.
- **FLEXBAND** regulación de cintura a través de un nuevo sistema elástico.
- **Insertos reflectantes** para garantizar una mayor visibilidad.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404** (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.335)



code **WPE116AG**  
col. ASPHALT GREY

STRETCH-FABRIC  
«FLEXBAND»

CE EN ISO 13688





# QUICK

TALLAS: XS-4XL

### COMPOSICIÓN

96% Poliéster • 4% Elastano  
 membrana TPU  
 • 320 gr/m<sup>2</sup>



code **WPE114BC**  
 col. BLACK CARBON

- **Soft Shell tejido elástico cortavientos transpirable y repelente al agua**, bolsillo en el pecho para el teléfono móvil con cierre cremallera impermeable y tecnología Free Sound; dos bolsillos delanteros con cierre con cremallera; 2 amplios bolsillos internos; tejido reforzado en polyoxford en la parte baja trasera; mangas preformadas para un ajuste óptimo; capucha ajustable con visera en tejido reflectante; puños ajustables con velcro, con agujero para el pulgar y a prueba de viento; corte ajustado; cordón anti enredó ajustable en el interior del bolsillo.
- **Detalles reflectantes** para la máxima visibilidad.

STRETCH FABRIC

EN 14058 CE EN ISO 13688



PERFORMANCE



# IMPACT



### COMPOSICIÓN

**Exterior:** 100% Poliéster 300D recubierto de PU con costuras termoselladas, forro interior de malla de nylon

**Interior:** 100% Poliéster Oxford 150D recubierto de PU, acolchado 100% poliéster y forro de nylon. Acolchado 100% poliéster 140 gr/m<sup>2</sup>

- **EXTERIOR:** Parka anti lluvia impermeable y transpirable. 2 bolsillos delanteros grandes aplicados en la parte inferior cerrados con solapa y velcro, 2 bolsillos en el pecho cerrados con cremallera repelente al agua. Cierre central con cremallera cubierta por tapeta frontaal. Capucha ajustable y desmontable. Puños ajustables con cómodo velcro.
- **Cinta roja / reflectante en el gorro**
- **INTERIOR:** Busto térmico con mangas desmontables. 2 bolsillos en la parte inferior cerrados con cremallera. Puños y cuello en costillas elásticas suaves y robustas. Cierre central con cremallera. En los puños y el cuello cinta para enganchar el busto interior a la parka exterior.

"3-1"



code **WIM177GM**  
col. GREY METEORITE



code **WIM177DB**  
col. DEEP BLUE





## TASTY

TALLAS: S-4XL



### COMPOSICIÓN

Tejido Jersey scuba elástico  
67% Poliéster • 28% Rayon • 5% Elastano  
• 330 g/m<sup>2</sup>

- **Sudadera con cremallera completa** en tejido jersey scuba elástico.
- **Capucha fija con borde reflectante.** Dos bolsillos delanteros. Un bolsillo multimedia en el lado derecho del pecho con salida del auricular con tecnología FREE SOUND. Cremallera central con doble deslizador.
- **Los puños y cintura de costura elástica resistentes.** Los orificios de ventilación situados en las axilas garantizan un mejor confort. Logo U-Power con su "cabeza de león" bordado tono sobre tono en el brazo izquierdo.

STRETCH-FABRIC



code **WPE119GM**  
col. GREY METEORITE



code **WEY367BC**  
col. BLACK CARBON

## NUEVO CORK

TALLAS: S-5XL

### COMPOSICIÓN

81% Poliéster 13% Rayon 6% Elastano  
• 320 gr/m<sup>2</sup>

**Tejido de contraste:** 92% Poliéster 8% Elastano  
• 150 gr/m<sup>2</sup>



- CORK es una sudadera de trabajo con capucha y cremallera completa, confeccionada en scuba liso en el exterior, suave y cálido en el interior. La elasticidad de este tejido garantiza una total libertad de movimientos.
- Sudadera suave muy cómoda y duradera, de secado rápido. Sudadera con dos bolsillos en la parte inferior, un bolsillo vertical en el pecho con cierre de cremallera. Cremallera central. Las dos cremalleras tienen dientes de color contrastado. Puños y bajo elásticos.
- El diseño se realiza con tejido de contraste en los hombros, los codos y el ribete de los bolsillos. Inserciones reflectantes en la espalda. Logotipo reflectante de la etiqueta de goma con la «cabeza de león» en el bolsillo lateral vertical derecho e impresión reflectante del logotipo «U-Power» en el hombro derecho.
- Sudadera ideal para usar sola o debajo de una chaqueta de trabajo.





## VERTIGO

TALLAS: S-3XL

## COMPOSICIÓN

Polar 100% Poliéster

• 450 gr/m<sup>2</sup>


Softshell 96% Poliéster • 4% Elastano

• 310 gr/m<sup>2</sup>

code **WPE146GM**  
col. GREY METEORITE

- **Chaqueta híbrida** que combina el paño grueso con el tejido tecnológico softshell, para conseguir una chaqueta ideal para todos los trabajos donde se necesita una prenda ligera, transpirable, pero al mismo tiempo térmica. Cierre frontal con cremallera, bolsillo interior para el celular con cremallera, bolsillo interno grande, puño elástico con el agujero para el pulgar, dos bolsillos delanteros con cierre de cremallera, porta tarjetas ocultable, bolsillo trasero grande para documentos con cierre de cremallera, cinta roja / reflectante en el cuello posterior, fondo en forma.

PERFORMANCE





# DON'T WORRY



Línea de ropa que combina algodón y poliéster para lograr el equilibrio definitivo entre comodidad y durabilidad. El corte relajado garantiza la libertad de movimientos, mientras que la mezcla de tejidos ofrece transpirabilidad y durabilidad. Ideal para quienes buscan practicidad y comodidad sin renunciar a la calidad y la funcionalidad.

## STRETCH FABRIC

Tejido de algodón elástico (98% algodón y 2% elastán). Este tejido combina la comodidad del algodón con la funcionalidad de la fibra elastomérica para producir productos cómodos, duraderos y muy transpirables.



Se trata de una membrana de nuevo desarrollo que, gracias a una tecnología muy innovadora, garantiza la protección contra el viento, la impermeabilidad y la transpirabilidad incluso en las condiciones más extremas.



FREE SOUND se creó para ser práctico en la vida cotidiana. Las prendas U-POWER están equipadas con un sistema de silicona suave que permite que los auriculares pasen a la chaqueta desde el bolsillo interior, garantizando cables sin enredos y reduciendo posibles daños.



Se trata de un tejido fabricado con materiales flexibles y ligeros, capaz de apantallar y bloquear las ondas electromagnéticas producidas por los teléfonos móviles. De este modo, Besafe promueve una mejor protección del cuerpo humano frente a los riesgos para la salud de la contaminación electromagnética.





## FREE

TALLAS: 44-64

### COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster  
• twill 300 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros**, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con soporte para teléfono móvil, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, corte inferior ajustado para mayor confort.
- **Bolsillos para rodilleras.**
- **Detalles reflectantes.**
- **Insertos de refuerzo**, costura triple.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Protección de rodilla certificada**  
PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC (p.335) (TYPE 2 – LEVEL 1)

RESISTENCIA A LA TENSIÓN	Requisitos mínimos EN 13934-1	U-POWER
Trama (WEFT)	400N	860N
Urdimbre (WARP)	400N	1700N

CE EN ISO 13688



code **WDW022BC**  
col. BLACK CARBON



code **WDW022DB**  
col. DEEP BLUE



code **WDW022GM**  
col. GREY METEORITE



code **WDW022DS**  
col. DESERT SAND

## NIMBLE

TALLAS: 44-64



### COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster  
• twill 200 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros**, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad, 2 bolsillos para rodilleras resistente y interior elástico, bolsillo para martillo ajustable, corte inferior ajustado para mayor confort.
- **Insertos de refuerzo**, costura triple.
- **Bolsillos con cierre de velcro.**
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.335)**



code **WDW084DB**  
col. DEEP BLUE



code **WDW084GM**  
col. GREY METEORITE



code **WDW084SG**  
col. STONE GREY



code **WDW084DS**  
col. DESERT SAND



CE EN ISO 13688



DON'T WORRY

## METROPOLIS

TALLAS: XS-4XL



## COMPOSICIÓN

100% Poliéster  
 • membrana TPU  
 • 320 gr/m<sup>2</sup>

- Soft Shell tejido elástico cortavientos transpirable y repelente al agua.
- Bolsillo para el móvil en el pecho con cremallera, bolsillo adicional en la manga soldada térmicamente, capucha desmontable con cremallera, mangas preformadas para óptimo ajuste, cordón ajustable del bolsillo interior, puños ajustables con velcro y puño elástico anti-viento con un agujero para el pulgar; corte inferior ajustado.

STRETCH-FABRIC



code **WDW024BC**  
col. BLACK CARBON



code **WDW024DB**  
col. DEEP BLUE



code **WDW024GM**  
col. GREY METEORITE



code **WDW024RM**  
col. RED MAGMA

CE EN ISO 13688 EN 14058



## CLIMB

TALLAS: XS-4XL

## COMPOSICIÓN

96% Poliéster • 4% Elastano  
 • 290 gr/m<sup>2</sup>



- Chaleco Soft Shell tejido elástico transpirable, waterproof.
- Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cremallera, cordón antienredo regulable de los dos bolsillos con cremallera; corte ajustado.

STRETCH-FABRIC



code **WDW025BC**  
col. BLACK CARBON



code **WDW025DB**  
col. DEEP BLUE



code **WDW025GM**  
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688





## SNOW

TAILLES: S-4XL

### COMPOSICIÓN

**Externo:** 100% Poliéster 600D

**Interno:** Micropolar 100% Poliéster



code **WDW026DB**  
col. DEEP BLUE

- **Chaqueta** con dos bolsillos grandes en el pecho con solapa y cierre de velcro, bolsillo Napoleón, capucha fija ajustable, cordón anti- obstrucción ajustable dentro del bolsillo, mangas preformadas.
- **Espalda** en micropolar.
- **Soporte de refuerzo para el velcro.**
- **Detalles reflectantes trasero.**
- **Cinta roja/reflex** en la capucha.
- **Gran bolsillo multimedia interno**, tejido de refuerzo en la parte inferior trasera. Puños en costilla elástica resistente.
- **Cremallera YKK.** Abertura interna posterior para facilitar la impresión y el bordado.



EN 14058    CE    EN ISO 13688

DON'T WORRY





# HAPPY



Comodidad y practicidad gracias a los tejidos ricos en algodón que garantizan transpirabilidad y suavidad. El corte relajado ofrece libertad de movimientos, ideal para afrontar cada jornada laboral con agilidad y comodidad, sin renunciar a la resistencia y la funcionalidad. Perfecto para profesionales dinámicos.

## STRETCHFABRIC

Tejido de algodón elástico (98% algodón y 2% elastán). Este tejido combina la comodidad del algodón con la funcionalidad de la fibra elastomérica para producir productos cómodos, duraderos y muy transpirables.



FREE SOUND se concibe en el nombre del sentido práctico y la vida cotidiana. Las prendas U-POWER tienen una salida en suave silicona que permite el paso de los auriculares del bolsillo interior, asegurando la facilidad de uso.



Se trata de un tejido hecho de materiales flexibles y ligeros, capaces de filtrar y bloquear las ondas electromagnéticas generadas por los teléfonos móviles. Al hacerlo BESAFE favorece una mejor protección del cuerpo humano frente a los riesgos para la salud por la contaminación electromagnética.





## MEEK

TALLAS: S-3XL

### COMPOSICIÓN

64% Poliéster • 34% Algodón • 2% Elastano  
• twill 245 gr/m<sup>2</sup>



code **WHY179WB**  
col. WESTLAKE BLUE



code **WHY179GI**  
col. GREY IRON

- **Pantalón cargo en TC stretch** con dos grandes bolsillos laterales multifuncionales, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, uno con solapa y uno con cierre de velcro de seguridad. Refuerzo de poli-oxford en los bolsillos laterales, inturilla elástica, perfiles reflectantes en los bolsillos laterales y solapa en el bolsillo trasero. Diseño trasero acentuado para una mayor protección de la parte inferior de la espalda. Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.
- **Bolsillos para rodilleras de polyoxford resistentes.**
- **Triple costura.** Cierre central con cremallera.
- **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.335)**

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688



## CRAZY

TALLAS:S-3XL



### COMPOSICIÓN



64% Poliéster • 34% Algodón • 2% Elastano  
• twill 245 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalón cargo en TC stretch** con dos grandes bolsillos laterales multifuncionales, 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, uno con solapa y uno con cierre de velcro de seguridad. Refuerzo de poli-oxford en los bolsillos laterales, cinturilla elástica, perfiles reflectantes en los bolsillos laterales y solapa en el bolsillo trasero. Diseño trasero acentuado para una mayor protección de la parte inferior de la espalda. Rodillas preformadas para una mayor comodidad. Cinta roja reflex en la correa tubular trasera.
- **Triple costura.** Cierre central con cremallera y botón.

STRETCHFABRIC



code **WHY141WB**  
col. WESTLAKE BLUE



code **WHY141GI**  
col. GREY IRON



code **WHY141SG**  
col. STONE GREY



CE EN ISO 13688



## SMILE

TALLAS: 44-64



HAPPY



### COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster  
• twill 245 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalón con 2 grandes bolsillos anteriores**, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo para tarjetas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- **Insertos de refuerzo para los velcro**, triple costura, estructura en la entrepierna, rodilleras reforzadas.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.



code **WHY015BC**  
col. BLACK CARBON



code **WHY015DB**  
col. DEEP BLUE



code **WHY015GM**  
col. GREY METEORITE



code **WHY015SG**  
col. STONE GREY

CE EN ISO 13688



## GRIN

TALLAS: 44-62

### COMPOSICIÓN

**Externo:** 60% Algodón  
• 40% Poliéster • twill 245 gr/m<sup>2</sup>

**Interno:** Forro 100% Algodón franela 160 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalón con forro interior de suave y cálida franela prelavada**, 2 grandes bolsillos anteriores, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo para tarjetas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo para martillo ajustable, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- **Insertos de refuerzo para los velcro**, triple costura, estructura en la entrepierna.
- **Cierre central** con cremallera y botón de gomaresistente a los arañazos.



code **WHY107DB**  
col. DEEP BLUE



code **WHY107GM**  
col. GREY METEORITE



CE EN ISO 13688





## PARTY

TALLAS: 44-64

### COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster  
• twill 245 gr/m²



- **Pantalón corto con 2 grandes bolsillos delanteros**, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo ajustable para martillo, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.
- **Insertos de refuerzos para velcro**, triples costuras.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.



code **WHY017BC**  
col. BLACK CARBON

code **WHY017DB**  
col. DEEP BLUE

code **WHY017SG**  
col. STONE GREY

code **WHY017DS**  
col. DESERT SAND

CE ENISO 13688

# HAPPY





## FUN

TALLAS: S-4XL



### COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster  
• twill 245 gr/m<sup>2</sup>

- **Chaleco con bolsillos multifuncionales** en el pecho con bolsillo para tarjetas ocultable, bolsillo para teléfono móvil, bolsillos multifuncionales en la parte inferior con cerradura de seguridad en velcro.
- **Amplias zonas de ventilación de malla 3D** bajo las mangas, malla transpirable en el interior de la espalda.
- **Insertos de refuerzo para velcro.**



code **WHY018DB**  
col. DEEP BLUE



code **WHY018SG**  
col. STONE GREY



CE EN ISO 13688



## CRISP

TALLAS: 44-60

### COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster  
• twill 245 gr/m<sup>2</sup>



code **WHY130SG**  
col. STONE GREY

- **Traje con cierre central y cremallera bidireccional cubierta por una solapa con velcro.** Dos bolsillos en el pecho multifuncionales y bolsillo para el teléfono móvil. Bandas amplias de aireación en la red 3D bajo las sisas, puños ajustables con botones de presión. Suaves parches de refuerzo en los codos y las rodillas.
- **2 grandes bolsillos frontales,** bolsillo lateral porta herramienta, bolsillo lateral multifuncional porta-tarjeta, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro.
- **Cinta porta martillo ajustable.** Cintura elástica con velcro ajustable.
- **Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.**
- **Costuras triples, refuerzos en la entrepierna.**

CE EN ISO 13688







# EXCITING



Funcionalidad y estilo es la característica principal de esta línea, que crea un equilibrio perfecto entre profesionalidad y ocio. El diseño moderno y los materiales resistentes garantizan comodidad y practicidad, sin renunciar a un aspecto cuidado. Ideal para quien busca versatilidad, desde las horas de trabajo hasta los momentos de relax.

## STRETCH FABRIC

Tejido de algodón elástico (98% algodón y 2% elastán). Este tejido combina la comodidad del algodón con la funcionalidad de la fibra elastomérica para producir productos cómodos, duraderos y muy transpirables.



COMBAT es el sistema de refuerzo del talón de los pantalones por medio de un material especial no abrasivo. Protege la prenda contra el desgaste en entornos en los que los elementos (agua, cemento, etc.) ponen a prueba los tejidos clásicos usados en la ropa de trabajo.



El proceso de producción textil FREE POCKET están diseñados para garantizar una capacidad máxima mientras se mantiene un tamaño normal. Dejando la parte inferior del bolsillo libre, facilitando los movimientos del cuerpo en cualquier posición.



Tejido de alta tecnología, desarrollado para garantizar la máxima resistencia a las abrasiones, rasgaduras, roturas y perforaciones también es ligero y fácil de mantener. CORDURA® es una marca registrada de INVISTA para tejidos duraderos.



El proceso de producción textil STONEY se utiliza para dar a una nueva prenda de vestir un color único y característico. El lavado con piedras ayuda a aumentar la suavidad y la flexibilidad de los tejidos.



Los productos de marca reciclados contienen tejidos fabricados a partir de textiles y recortes usados, lo que reduce el impacto medioambiental y garantiza un excelente nivel de calidad.



code **WEX244GJ**  
col. GUADO JEANS



code **WEX244DB**  
col. DEEP BLUE



code **WEX244BC**  
col. BLACK CARBON

TALLAS: 28-38

### COMPOSICIÓN

79% Algodón • 20% Algodón reciclado • 1% Elastano  
- 13 Once (370 gr/m<sup>2</sup>)

- **Jeans cargo**, elásticos.
- Dos bolsillos laterales cerrados con botón de presión y con agujeros para plumas.
- **Logo "Red Lion"** grabado en el bolsillo trasero derecho y en el bolsillo delantero derecho.
- **Etiqueta** trasera y forro del bolsillo delantero derecho personalizado con el logo U-Power.
- **Cremallera YKK**

El producto contiene un 20% de algodón reciclado producido a partir de productos textiles usados y residuos de procesamiento, lo que reduce su impacto medioambiental.

### GUIA DE TALLAS

28	30	32	33	34	36	38
S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL



# EXCITING

## ROMEO

TALLAS: 28-38



### COMPOSICIÓN

79% Algodón • 20% Algodón reciclado • 1% Elastano  
- 13 Once (370 gr/m<sup>2</sup>)



- **Jeans 5 bolsillos**, elástico.
- **Logo "Red Lion"** en relieve en el bolsillo trasero derecho y en el bolsillo delantero derecho.
- **Etiqueta trasera** y forro del bolsillo delantero derecho personalizado con el logo U-Power.
- **Cremallera YKK**



El producto contiene un 20% de algodón reciclado producido a partir de productos textiles usados y residuos de procesamiento, lo que reduce su impacto medioambiental.

### GUIA DE TALLAS

28	30	32	33	34	36	38
S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL



code **WEX245GJ**  
col. GUADO JEANS



code **WEX245DB**  
col. DEEP BLUE



code **WEX245BC**  
col. BLACK CARBON





## PLATINUM BUTTON

TALLAS: 44-64

EXCITING



### COMPOSICIÓN

70% Algodón • 27% Poliéster • 3% Elastano  
• 330 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalón vaquero elástico** con inserciones de Cordura®.
- **2 amplios bolsillos delanteros**, bolsillo monedero, bolsillo lateral para la herramienta, bolsillo lateral multi-funcional con soporte para teléfono móvil y tarjetas, 2 bolsillos traseros con sistema FreePocket, Cinturón parche ergonómico lateral con cartucho para las herramienta, resistente al desgaste, y bolsillo para el martillo.
- **Bolsillos para rodilleras** en Cordura®
- **Cinta roja /reflex** en la correa tubular trasera.
- **Inserciones anti-abrasión** en zonas de máximo contacto y esfuerzo, perfiles sde los bolsillos reforzados.
- **Triples costuras.**
- **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.335)**



code **WEX069RJ**  
col. RUST JEANS



CE ENISO13688



code **WEX272CH**  
col.CHOCOLATEcode **WEX272WB**  
col.WESTLAKE BLUEcode **WEX272DG**  
col.DARK GREEN

TALLAS: S-4XL

CEDAR

## COMPOSICIÓN

100% Algodón • 220 gr/m<sup>2</sup>

- **Camisa de manga larga en suave franela de algodón** con fantasía a cuadros. Tiene un **alto rendimiento térmico** y a la vez ligera, lo que lo hace ideal para la temporada de invierno.
- **Dos bolsillos aplicados en el pecho.** Compartimento porta bolígrafo en el bolsillo derecho del pecho.
- Forro interior del cuello, los puños y la solapa interior de los bolsillos del pecho en suave pana.
- Cierre de la parte frontal y de los bolsillos con botones a presión perlados.
- **Bucle logotipo U-Power** en la espalda detrás del cuello.
- **Regular fit.**

EXCITING

## MAPLE

TALLAS: S-5XL



## COMPOSICIÓN

79% Algodón • 19% Algodón reciclado • 2% Elastano

• 180 gr/m<sup>2</sup>

El producto contiene el 19% de algodón reciclado extraído de textiles usados y los residuos de la transformación, lo que reduce su impacto medioambiental.



- **Camisa manga larga en jeans reciclado.**
- **Dos bolsillos aplicados en el pecho.** Compartimento porta bolígrafo en el bolsillo derecho del pecho.
- Cierre de la parte frontal, de los bolsillos y de los puños con botones a presión.
- Cómodo "locker loop" en la parte trasera.
- **Logotipo bordado RedLion** debajo del cuello en tono sobre tono.
- **Regular fit.**

code **WEX274BC**  
col.BLACK CARBONcode **WEX274DB**  
col.DEEP BLUE

## WILLOW

TALLAS: S-5XL



EXCITING



### COMPOSICIÓN

Externa: 100% Poliéster • 280 gr/m<sup>2</sup>

Relleno: 100% Poliéster

- **Camisa de felpa acolchada de manga larga.** El relleno acolchado del interior proporciona un **excelente aislamiento térmico** por lo que el producto es ideal para las épocas frías del año.
- **Dos bolsillos aplicados en el pecho.** Compartimento porta bolígrafo en el bolsillo derecho del pecho. **Dos bolsillos en el fondo** cerrados con botones a presión. **Bolsillo interno** cerrado con velcro.
- **Forro interior del cuello, los puños y la solapa interior de los bolsillos del pecho en suave pana.**
- Cierre de la parte frontal y de los puños con botones a presión.
- **Parche logotipo U-Power** en la espalda detrás del cuello. Tirador con velcro para cierre del cuello.
- **Cinta de velcro** para cerrar el cuello.



code **WEX273RM**  
col. RED MAGMA



code **WEX273DG**  
col. DARK GREEN





BARK

TALLAS: S-5XL

## COMPOSICIÓN

100% Poliéster • 310 gr/m<sup>2</sup>

- **Chaqueta polar full-zip.** El acabado especial de pelo alto **retiene el calor corporal** lo que hace que la prenda sea adecuada como capa térmica intermedia en los días más fríos o como cazadora en los días más suaves.
- **Insertos en tejido elástico** dentro de la manga y el busto para aumentar la comodidad.
- **Dotado de dos bolsillos frontales** cerrados con cremallera y cordón antienganche ajustable desde el interior. **Bolsillo en el pecho** cerrado con velcro. **Bolsillo interno** abajo a la derecha cerrado con cremallera.
- **Puños cortavientos** en tejido elástico.
- **Parche logotipo U-Power** bordado en el brazo derecho. **Bucle con logotipo U-power** en el fondo interno.



EXCITING

code WEX277DB  
col.DEEP BLUEcode WEX277CH  
col.CHOCCOLATEcode WEX277DG  
col.DARK GREEN

# SMART



El equilibrio perfecto entre calidad y asequibilidad. Materiales duraderos, comodidad y funcionalidad se combinan para garantizar durabilidad y practicidad a un precio competitivo. Ideal para quienes buscan fiabilidad y estilo sin concesiones, garantizando la mejor inversión para cada profesional.

## STRETCH FABRIC

Tejido de algodón elástico (98% algodón y 2% elastán). Este tejido combina la comodidad del algodón con la funcionalidad de la fibra elastomérica para producir productos cómodos, duraderos y muy transpirables.



El proceso de producción textil FREE POCKET están diseñados para garantizar una capacidad máxima mientras se mantiene un tamaño normal. Dejando la parte inferior del bolsillo libre, facilitando los movimientos del cuerpo en cualquier posición.



El proceso de producción textil STONEY se utiliza para dar a una nueva prenda de vestir un color único y característico. El lavado con piedras ayuda a aumentar la suavidad y la flexibilidad de los tejidos.





## ALFA

TALLAS: 44-64



code **WST068BC**  
col. BLACK CARBON

### COMPOSICIÓN

65% Poliéster • 35% Algodón  
• twill 245 gr/m<sup>2</sup>

- Pantalón con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral de múltiples funciones, bolsillo trasero con cierre de velcro de seguridad, porta de martillo, cintura elástica para un máximo confort.
- Bolsillos para rodilleras de polyoxford resistentes
- Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.335)



# SMART



code **WST068DB**  
col. DEEP BLUE



code **WST068GM**  
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

## JAM

TALLAS:S-3XL



### COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano  
• 310 gr/m<sup>2</sup>



- Pantalón vaquero elástico con 5 bolsillos, grande bolsillo lateral, bolsillo de medidor y ribete para martillo.
- Ajuste ceñido. Cinta roja/reflejo en el bucle tubular trasero.
- Cremallera YKK

STRETCHFABRIC



code **WST150GJ**  
col. GUADOJEANS



code **WST150BC**  
col. BLACK CARBON



code **WST150LJ**  
col. LIGHT JEANS

CE EN ISO 13688



## TRAFFIC

TALLAS:44-64



# SMART



### COMPOSICIÓN

70% Algodón • 27% Poliéster • 3% Elastano  
• 330 gr/m<sup>2</sup>

- Pantalón en tejido jeans stretch.
- 2 amplios bolsillos delanteros con técnica stretch; monedero, bolsillo lateral para herramientas, funcional multibolsillos con porta teléfono, 2 bolsillos traseros con sistema Pocket libre, uno con un cierre de broche de seguridad, porta martillo.
- Insertos elástico técnicos en la rodilla, ajuste de la cintura con velcro.
- Triple costura.
- Cremallera YKK

STRETCH FABRIC



code WST071RJ  
col. RUST JEANS



CE EN ISO 13688





## BRAVO TOP

TALLAS: S-5XL



code **WST202BC**  
col. BLACK CARBON

### COMPOSICIÓN

63% Algodón • 34% Poliéster • 3% Elastano  
• twill 245 gr/m<sup>2</sup>



- Pantalón en cvc stretch con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo monedero, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro para mayor seguridad, martillo en la cintura para mayor comodidad.
- Triple costura.

STRETCH-FABRIC



code **WST202WB**  
col. WESTLAKE BLUE



code **WST202GI**  
col. GREY IRON

# SMART

CE EN ISO 13688

## BRAVO TOP WINTER

TALLAS: S-5XL



### COMPOSICIÓN

63% Algodón • 34% Poliéster • 3% Elastano  
• twill 300 gr/m<sup>2</sup>



- Pantalón en cvc stretch con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo monedero, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro para mayor seguridad, martillo en la cintura para mayor comodidad.
- Triple costura.

STRETCH-FABRIC



code **WST270WB**  
col. WESTLAKE BLUE



code **WST270GI**  
col. GREY IRON



code **WST270BC**  
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688





# INDUSTRY




Una línea de ropa diseñada para el mundo industrial, con un estilo más sobrio pero sin renunciar al cuidado del ajuste y la tecnicidad de los tejidos. Tejidos resistentes, elásticos, transpirables y lavables a altas temperaturas, representan la solución perfecta para el trabajador del mundo industrial. Una amplia gama de colores permite crear las combinaciones adecuadas para combinar seguridad y estilo.



KEEP DRY es una membrana de nueva creación que, gracias a una tecnología altamente innovadora, ofrece protección contra el viento, es impermeable y transpirable, incluso en las condiciones más extremas.

## MECHANICAL STRETCH



Se trata de tejidos con una propiedad dinámica que mejora la funcionalidad y el confort de los textiles. El concepto de estiramiento mecánico en textiles se refiere a la capacidad de un tejido para estirarse y recuperarse sin el uso de fibras elastoméricas adicionales. La característica de este tipo de tejido permite producir ropa de trabajo cómoda, duradera, flexible y que facilita el movimiento del usuario.



Tejido 50% poliéster y 50% algodón ideal para la confección de sudaderas de uso industrial. Este tejido ofrece ventajas considerables con respecto a las sudaderas de algodón 100%, ya que garantiza una mayor estabilidad dimensional y cromática tras lavados frecuentes a altas temperaturas, tiene una resistencia mecánica superior, su mantenimiento es fácil y sencillo, se seca rápidamente y no se plancha, una mayor protección térmica a la vez que es transpirable.

## STRETCH FABRIC

Tejido de algodón elástico (98% algodón y 2% elastán). Este tejido combina la comodidad del algodón con la funcionalidad de la fibra elastomérica para producir productos cómodos, duraderos y muy transpirables.





## MAJO

NUEVO

TALLAS: S-4XL

### COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano • 245 gr/m<sup>2</sup>  
Tejido de Contraste: 100% Poly Oxford 300D



code **WST350WB**  
col. WESTLAKE BLUE



code **WST350DG**  
col. DARK GREEN



code **WST350DS**  
col. DESERT SAND



code **WST350GI**  
col. GREY IRON

- **Pantalón de trabajo** de algodón elástico. Equipado con dos **grandes bolsillos laterales multifuncionales**, dos bolsillos delanteros y un bolsillo trasero.
- **Cierre central** de cremallera con botón de goma antiarañazos. Cintura elástica y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Cinta roja/reflex** en trabilla tubular trasera.
- **Bolsillos para rodilleras** en tejido poly oxford 300D antidesgaste.
- **Trabilla para martillo**. Triple costura.
- **Talonera** con tejido antidesgaste reforzado. Corte entallado.
- **Protección de rodilla conforme a la norma EN 14404 (Tipo 2, Nivel 1) art.GC061BC (p.335)**

STRETCH-FABRIC

CE EN ISO 13688

EN 14404

## GUAPO

TALLAS: S-5XL



### COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano



• Twill 245 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalones** de trabajo de algodón elástico. Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Bucle portamartillo. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Talonera** con tejido de refuerzo resistente al desgaste. **Cinta roja reflex** en la correa tubular trasera.

STRETCH-FABRIC



code **WST211BC**  
col. BLACK CARBON



code **WST211WB**  
col. WESTLAKE BLUE



code **WST211GI**  
col. GREY IRON



code **WST211DG**  
col. DARK GREEN



code **WST211DS**  
col. DESERT SAND

CE EN ISO 13688



## MONACO

TALLAS: S-4XL



### COMPOSICIÓN

65% Poliéster • 35% Algodón • Mechanical Stretch  
• Twill 245 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalón mecánico de polialgodón elástico.** Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Lazo tubular trasero.**
- **Bandas reflectantes cosidas en los bajos de las piernas.**

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50

**MECHANICAL STRETCH**

code WIN227  
LOTS OF



1 PCS

TALLAS POR COLOR

code WCY227  
LOTS OF



20 PCS

TALLAS POR COLOR



code WIN227WB  
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688 EN 17353



code WIN226  
LOTS OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY226  
LOTS OF



20 PCS

TALLAS POR COLOR

## BELGRADO

TALLAS: S-4XL

### COMPOSICIÓN

65% Poliéster • 35% Algodón • Mechanical Stretch  
• Twill 245 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalón mecánico de polialgodón elástico lavable a 60°.** Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Triple costura, Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.
- **Lazo tubular trasero.**

**MECHANICAL STRETCH**



code WIN226BC  
col. BLACK CARBON



code WIN226WB  
col. WESTLAKE BLUE



code WIN226GI  
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688





TALLAS: S-5XL



code WIN339

LOT OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY339

LOT OF



20 PCS

TALLAS POR COLOR



code WIN339WH  
col. WHITE

## COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano  
• 245 gr/m<sup>2</sup>



- Salonicco es un pantalón de trabajo U-Power diseñado para ofrecer la máxima funcionalidad y durabilidad. Confeccionado en algodón elástico, este pantalón garantiza durabilidad y transpirabilidad.
- El pantalón de trabajo tiene un bolsillo lateral izquierdo con cierre de velcro y un bolsillo derecho para cinta métrica, ideal para guardar herramientas u objetos personales de forma segura y accesible. Además, el pantalón dispone de dos bolsillos delanteros y dos traseros con cierre de velcro.
- Cintura elástica y canesú trasero acentuado para mayor protección de la región lumbar.
- Cinta roja/reflejo en la trabilla tubular trasera. Contrafuerte del talón con tejido de refuerzo resistente al desgaste.
- Cierre central de cremallera y botón engomado para completar el diseño

STRETCH-FABRIC

CE EN ISO 13688

# BONITO

TALLAS: S-5XL



## COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano  
• Twill 245 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalón corto** de trabajo de algodón elástico. Con dos amplios bolsillos laterales multifuncionales, dos bolsillos delanteros y uno trasero.
- **Cintura elástica** y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.
- **Tirador portamartillo**. Triples costuras.
- **Cierre central** con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos.

STRETCH-FABRIC



code WST279BC  
col. BLACK CARBON



code WST279WB  
col. WESTLAKE BLUE



code WST279GI  
col. GREY IRON



code WST279DG  
col. DARK GREEN



code WST279DS  
col. DESERT SAND



CE EN ISO 13688



TALLAS: S-5XL



### COMPOSICIÓN

65% Polyester • 35% Baumwolle • Mechanical Stretch  
• Twill 245 gr/m<sup>2</sup>

- Atene es un peto de trabajo confeccionado en un resistente tejido de polialgodón de elasticidad mecánica, que ofrece la flexibilidad necesaria para moverse con libertad, manteniendo al mismo tiempo una resistencia excepcional.
- Lavable a 60°, garantiza un fácil mantenimiento e higiene, aspecto esencial en cualquier entorno de trabajo
- Diseñados pensando en la practicidad diaria, estos monos U-Power están equipados con un gran bolsillo delantero con cremallera y una cincha con lazo portacredenciales. Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cierre de velcro y un bolsillo lateral para la regla. Tirantes ajustables, cintura elástica y doble ajuste lateral con botones.
- Las rodillas preformadas están diseñadas para adaptarse a la curvatura natural de las piernas, garantizando un confort superior y facilidad de movimiento. La robustez está garantizada por el triple pespunte, mientras que el cierre central de cremallera y el botón de goma antiarañazos ofrecen practicidad y durabilidad.

### MECHANICAL STRETCH

CE EN ISO 13688



code WIN229

LOT OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY229

LOT OF



10 PCS

TALLAS POR COLOR



code WIN229WB  
col. WESTLAKE BLUE



code WIN229BC  
col. BLACK CARBON



code WIN229GI  
col. GREY IRON



## ROMA

TALLAS: S-5XL



### COMPOSICIÓN

65% Poliéster • 35% Algodón • Mechanical Stretch  
• Twill 245 gr/m<sup>2</sup>

- Roma es un **mono** confeccionado con un tejido de polialgodón de elasticidad mecánica duradera, que ofrece la flexibilidad necesaria para moverse con libertad, al tiempo que mantiene una resistencia excepcional.
- Lavable a 60°, garantiza un fácil mantenimiento e higiene, aspecto esencial en cualquier entorno de trabajo
- Diseñado pensando en la practicidad diaria, este mono U-Power está equipado con un bolsillo en el pecho con cierre de velcro, un bolsillo para bolígrafo y un lazo portacredenciales. Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cierre de velcro+ y un bolsillo lateral para cinta métrica. Cintura y puños elásticos
- Las rodillas preformadas están diseñadas para adaptarse a la curvatura natural de las piernas, garantizando un confort superior y facilidad de movimiento. La robustez está garantizada por las costuras triples, mientras que el cierre central de cremallera YKK cubierto con solapas de velcro ofrece practicidad y durabilidad.

code WIN230

LOT OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY230

LOT OF



10 PCS

TALLAS POR COLOR



code WIN230BC  
col. BLACK CARBON



code WIN230WB  
col. WESTLAKE BLUE



code WIN230GI  
col. GREY IRON



NUEVO

CE EN ISO 13688





## ECHO

TALLAS: S-4XL



code **WST072YP**  
col. YELLOW PEPITA  
**NUEVO**



code **WST072MB**  
col. MIDNIGHT BLUE

### COMPOSICIÓN

100% Poliéster recubierto de PVC T190

Resistente al agua totalmente impermeable con costuras selladas.

### CHAQUETA


- Chaqueta con 2 grandes bolsillos cintura cubiertas con solapas, cierre delantero con cremallera, puños ajustables con botones a presión, cintura ajustable con cordón inferior. Capucha retráctil ajustable.

### PANTALÓN

- Pantalón con dobladillo y cintura totalmente elástica con botones de presión ajustable, apertura en los bolsillos delanteros.



# INDUSTRY



## KYRA

TALLAS: S-5XL



INDUSTRY



### COMPOSICIÓN

100% Poliéster Mechanical Stretch y membrana de TPU  
• 310 gr/m<sup>2</sup>

- **Chaqueta de tejido Soft Shell con estiramiento mecánico**, transpirable, a prueba de viento e impermeable.
- **Dos bolsillos delanteros** con cierre de cremallera.
- **Capucha desmontable con cremallera.**
- **Mangas preformadas** para un ajuste óptimo e inserciones reflectantes a la altura del codo.
- **Cordón ajustable y puños**; bajo conformado.

code **WIN289**  
LOTS OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code **WCY289**  
LOTS OF



10 PCS

TALLAS POR COLOR



code **WIN289BC**  
col. BLACK CARBON



code **WIN289WB**  
col. WESTLAKE BLUE



code **WIN289GI**  
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688





TALLAS: S-5XL



code **WIN336**  
LOT OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code **WCY336**  
LOT OF



10 PCS

TALLAS POR COLOR



code **WIN336WH**  
col. WHITE

## COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano  
• 245 gr/m<sup>2</sup>



- Zagabria es la chaqueta de trabajo U-Power diseñada para ofrecer la máxima funcionalidad y durabilidad. Fabricada en algodón elástico, esta chaqueta garantiza durabilidad y transpirabilidad.
- La chaqueta de trabajo cuenta con un bolsillo de velcro en el pecho y dos amplios bolsillos delanteros con cremallera, ideales para guardar herramientas u objetos personales de forma segura y sencilla. Además, la chaqueta incluye una práctica anilla de plástico portacredenciales.
- Los puños son ajustables mediante botones a presión, lo que permite adaptar el ajuste a las preferencias personales y a las condiciones meteorológicas.
- El cierre central con cremallera y el dobladillo perfilado con elástico completan el diseño.

STRETCH FABRIC

CE EN ISO 13688



# SOFIA

TALLAS: S-5XL



## COMPOSICIÓN



65% Poliéster • 35% Algodón Mechanical Stretch  
• 245 gr/m<sup>2</sup>

- Chaqueta de polialgodón elástico mecánico lavable a 60°C.
- Equipado con un bolsillo multifuncional en el pecho cerrado con velcro y dos amplios bolsillos frontales cerrados con cremallera.
- Anillo de plástico para insignias.
- Puños ajustables con botones a presión.
- Cierre central con cremallera; bajo conformado con elástico.

code **WIN228**  
LOTS OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code **WCY228**  
LOTS OF



10 PCS

TALLAS POR COLOR

MECHANICAL STRETCH



code **WIN228BC**  
col. BLACK CARBON



code **WIN228WB**  
col. WESTLAKE BLUE



code **WIN228GI**  
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688



## DUBLINO

TALLAS: S-5XL



### COMPOSICIÓN

100% Poliéster Mechanical Stretch y membrana de TPU  
• 310 gr/m<sup>2</sup>

- Chaleco de tejido Soft Shell con estiramiento mecánico transpirable, a prueba de viento e impermeable
- Dos bolsillos delanteros con cierre de cremallera.
- Cordón ajustable; bajo conformado.

code WIN231  
LOTS OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY231  
LOTS OF



10 PCS

TALLAS POR COLOR



code WIN231BC  
col. BLACK CARBON



code WIN231WB  
col. WESTLAKE BLUE



code WIN231GI  
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688



## CHICA

TALLAS: S-4XL

### COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano  
• Twill 245 gr/m<sup>2</sup>



- Chaleco multibolsillos de algodón elástico. Equipado con tres grandes bolsillos multifuncionales cerrados con solapas y velcros. En el bolsillo derecho del pecho hay un gancho de plástico portacredenciales. El pecho izquierdo queda libre para la personalización.
- Cierre frontal con cremallera.
- Etiqueta con el logotipo „U-Power“ aplicada en la parte inferior del lado izquierdo.



code WST285BC  
col. BLACK CARBON



code WST285DG  
col. DARK GREEN



code WST285DS  
col. DESERT SAND



code WST285GI  
col. GREY IRON



code WST285WB  
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688



INDUSTRY





## TAUTRA

TALLAS: S-5XL



### COMPOSICIÓN

50% Algodón • 50% Poliéster  
• 280 gr/m<sup>2</sup>

- Sudadera con media cremallera en polialgodón muy resistente de tejido suave apto para lavados intensivos.
- Manga redonda.
- Cuello alto cerrado por cremallera.
- Puños y bajo de canalé elástico.
- Cinta de sarga en el cuello y costuras remachadas.

code WEY295  
LOTS OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY295  
LOTS OF



25 PCS

TALLAS POR COLOR



code WEY295BC  
col. BLACK CARBON

code WEY295DB  
col. DEEP BLUE

code WEY295GM  
col. GREY METEORITE

code WEY295BR  
col. BLUE ROYAL

code WEY295OO  
col. ORANGE ORANGE

code WEY295YY  
col. YELLOW YELLOW

code WEY295WH  
col. WHITE



INDUSTRY



## SOTRA

TALLAS: S-5XL

code WEY296  
LOTS OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY296  
LOTS OF



25 PCS

TALLAS POR COLOR

### COMPOSICIÓN

50% Algodón • 50% Poliéster  
• 280 gr/m<sup>2</sup>

- Sudadera con cremallera completa en polialgodón muy resistente, de tejido suave apto para lavados intensivos.
- Manga redonda.
- Dos bolsillos laterales.
- Cuello alto.
- Puños y dobladillo de canalé elástico.
- Cinta de sarga en el cuello y costuras remachadas.



code WEY296BC  
col. BLACK CARBON

code WEY296DB  
col. DEEP BLUE

code WEY296GM  
col. GREY METEORITE

code WEY296BR  
col. BLUE ROYAL

code WEY296OO  
col. ORANGE ORANGE

code WEY296YY  
col. YELLOW YELLOW





## OMBO

TALLAS: S-5XL



code WEY297  
LOTS OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY297  
LOTS OF



25 PCS

TALLAS POR COLOR

### COMPOSICIÓN

50% Algodón • 50% Poliéster  
• 280 gr/m<sup>2</sup>



- **Sudadera de cuello** redondo de polialgodón muy resistente, confeccionada en un tejido suave apto para lavados intensivos.
- **Manga redonda**
- **Cuello, puños y dobladillo de canalé elástico**
- **Banda de sarga** en el cuello y costuras remachadas



code WEY297BC  
col. BLACK CARBON

code WEY297DB  
col. DEEP BLUE

code WEY297GM  
col. GREY METORITE

code WEY297BR  
col. BLUE ROYAL

code WEY297OO  
col. ORANGE ORANGE

code WEY297YY  
col. YELLOW YELLOW

code WEY297WH  
col. WHITE

## RENGA

TALLAS: S-5XL



### COMPOSICIÓN

100% Algodón Jersey  
• 165 gr/m<sup>2</sup>



- **Camiseta de manga larga** de punto de algodón.
- **Cuello y puños** de canalé elástico.
- **Manga redonda.**
- **Remates reforzados** en cuello y hombros.

code WEY298  
LOTS OF



5 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY298  
LOTS OF



30 PCS

TALLAS POR COLOR



code WEY298BC  
col. BLACK CARBON



code WEY298DB  
col. DEEP BLUE



code WEY298GM  
col. GREY METORITE



INDUSTRY

## ANUTA

TALLAS: S-5XL



### COMPOSICIÓN

80% Algodón • 20% Poliéster  
• 270 gr/m<sup>2</sup>

- Anuta es una sudadera de verano con cremallera completa confeccionada en rizo francés que garantiza una total libertad de movimientos y comodidad durante los ajetreados días de trabajo.
- La sudadera de trabajo Anuta está hecha predominantemente de suave algodón (80 %) y poliéster (20 %) y esta combinación garantiza no sólo un tacto agradable sino también una excelente transpirabilidad, manteniendo la sudadera en perfectas condiciones con el paso del tiempo.
- El diseño detallista de esta sudadera de trabajo con cremallera completa queda patente en sus elementos distintivos, como los puños y el dobladillo de canalé elástico.
- La banda de sarga en el cuello, la manga redonda y las costuras remachadas completan el diseño.



code WIN326BC  
col. BLACK CARBON

code WIN326DB  
col. DEEP BLUE

code WIN326BR  
col. BLUE ROYAL

code WIN326GM  
col. GREY METEORITE

code WIN326WH  
col. WHITE



## MAUI

TALLAS: S-5XL



### COMPOSICIÓN

80% Algodón • 20% Poliéster  
• 270 gr/m<sup>2</sup>

- Maui es una sudadera de verano con media cremallera confeccionada en rizo francés que garantiza una total libertad de movimientos y comodidad durante los ajetreados días de trabajo.
- La sudadera de trabajo Maui está hecha predominantemente de suave algodón (80 %) y poliéster (20 %) y esta combinación garantiza no sólo un tacto agradable sino también una excelente transpirabilidad, manteniendo la sudadera en perfectas condiciones con el paso del tiempo.
- El diseño orientado al detalle de esta sudadera de trabajo con media cremallera queda patente en sus elementos distintivos, como los puños y el dobladillo de canalé elástico.
- La cinta del cuello de sarga, la manga redonda y las costuras remachadas completan el diseño.

code WIN325  
LOT OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY325  
LOT OF



25 PCS

TALLAS POR COLOR

NUEVO



code WIN325BC  
col. BLACK CARBON

code WIN325DB  
col. DEEP BLUE

code WIN325BR  
col. BLUE ROYAL

code WIN325GM  
col. GREY METEORITE

code WIN325WH  
col. WHITE





## TUPAI

NUEVO

TALLAS: S-5XL

### COMPOSICIÓN

80% Algodón • 20% Poliéster  
• 270 gr/m<sup>2</sup>

- Tupai es una sudadera de verano de cuello redondo confeccionada en rizo francés que garantiza una total libertad de movimientos y comodidad durante los ajetreados días de trabajo.
- La sudadera de trabajo Tupai está hecha predominantemente de suave algodón (80%) y poliéster (20%) y esta combinación garantiza no sólo un tacto agradable sino también una excelente transpirabilidad, manteniendo la sudadera en perfectas condiciones con el paso del tiempo.
- El diseño orientado al detalle de esta sudadera de cuello redondo queda patente en sus elementos distintivos, como el cuello, los puños y el dobladillo en punto elástico de canalé.
- La banda de sarga en el cuello, la manga redonda y las costuras remachadas completan el diseño.



code **WIN327**  
LOT OF



**1 PC**

TALLAS POR COLOR

code **WCY327**  
LOT OF



**25 PCS**

TALLAS POR COLOR



code **WIN327BC**  
col. BLACK CARBON

code **WIN327DB**  
col. DEEP BLUE

code **WIN327BR**  
col. BLUE ROYAL

code **WIN327GM**  
col. GREY METEORITE

code **WIN327WH**  
col. WHITE

INDUSTRY



## FIGI

TALLAS: S-5XL



### COMPOSICIÓN

100% Algodón cardado  
• 150 gr/m<sup>2</sup>

- Camiseta de algodón 100% cardado.
- Cuello de canalé elástico.
- Banda de sudoración blanca.



code WIN299BC col. BLACK CARBON    code WIN299DB col. DEEP BLUE    code WIN299BR col. BLUE ROYAL    code WIN299GM col. GREY METEORITE



code WIN299GS col. GREY SILVER    code WIN299RM col. RED MAGMA **NUEVO**    code WIN299EG col. EMERALD GREEN **NUEVO**    code WIN299WH col. WHITE **NUEVO**

code WIN299  
LOT OF



5 PCS

TALLAS POR COLOR

code WCY299  
LOT OF



30 PCS

TALLAS POR COLOR



code WIN300BC  
col. BLACK CARBON

code WIN300  
LOT OF



5 PCS

TALLAS POR COLOR

code WCY300  
LOT OF



30 PCS

TALLAS POR COLOR

## TONGA

TALLAS: S-5XL

### COMPOSICIÓN

- 100% Algodón piqué
- 200 gr/m<sup>2</sup>



- Polo de manga corta de algodón piqué.
- Cuello y borde de las mangas de canalé.
- Manga redonda.
- Remates reforzados en cuello y hombros.
- Cuello abotonado con 3 botones.



code WIN300DB col. DEEP BLUE    code WIN300GM col. GREY METEORITE    code WIN300BR col. BLUE ROYAL    code WIN300RM col. RED MAGMA **NUEVO**    code WIN300GS col. GREY SILVER **NUEVO**    code WIN300EG col. EMERALD GREEN **NUEVO**







INDUSTRY



### COMPOSICIÓN

98% Algodón • 2% Elastano  
• 245 gr/m<sup>2</sup>

- Kalamata es un **peto U-Power** diseñado para ofrecer la máxima funcionalidad y durabilidad. Fabricado en algodón elástico, este mono proporciona durabilidad y transpirabilidad.
- Peto de trabajo con un gran bolsillo delantero con cierre de velcro y una trabilla para portacredenciales. Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cierre de velcro, un bolsillo lateral para metro y un bolsillo lateral multifuncional.
- Tirantes ajustables, cintura elástica y doble ajuste lateral con botones
- Rodillas preformadas diseñadas para adaptarse a la curvatura natural de las piernas, garantizando un confort superior y facilidad de movimiento.
- Talonera con tejido de refuerzo resistente al desgaste. La robustez está garantizada por la triple costura, mientras que el cierre central de cremallera y el botón antiarañazos moldeado ofrecen practicidad y durabilidad.

### STRETCH FABRIC

code WIN338  
LOT OF  
  
1 PC  
TALLAS POR COLOR

code WCY338  
LOT OF  
  
10 PCS  
TALLAS POR COLOR



code WIN338WH  
col. WHITE





**POLA** **NUEVO**

**TALLAS: S-5XL**

**COMPOSICIÓN**

98% Algodón • 2% Elastano  
• 245 gr/m<sup>2</sup>



- Pola es un **mono de una pieza** de U-Power diseñado para ofrecer la máxima funcionalidad y durabilidad. Fabricado en algodón elástico, este mono de una pieza garantiza durabilidad y transpirabilidad.
- Mono de una pieza con un bolsillo en el pecho con cierre de velcro, un bolsillo para bolígrafo y otro con lazo portacredenciales. Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros con cierre de velcro, un bolsillo lateral para cinta métrica y un bolsillo lateral multifuncional.
- Cintura y puños elásticos.
- Las rodillas preformadas están diseñadas para adaptarse a la curvatura natural de las piernas, garantizando un confort superior y facilidad de movimiento.
- Talonera con tejido de refuerzo resistente al desgaste. La solidez está garantizada por la triple costura, mientras que el cierre central de cremallera cubierto por solapas de velcro ofrece practicidad y durabilidad.

**STRETCH-FABRIC**

code **WIN337**  
LOT OF  
  
**1 PC**  
TALLAS POR COLOR

code **WCY337**  
LOT OF  
  
**10 PCS**  
TALLAS POR COLOR



code **WIN337WH**  
col. WHITE

INDUSTRY





# ENJOY



'Comodidad, diseño y estilo se unen para ofrecerte la certeza de destacar en cada momento del día, desde el trabajo hasta después. La máxima expresión del afterwork, diseñada para quienes buscan calidad y practicidad sin concesiones.'

## STRETCHFABRIC

Tejido de algodón elástico (98% algodón y 2% elastán). Este tejido combina la comodidad del algodón con la funcionalidad de la fibra elastomérica para producir productos cómodos, duraderos y muy transpirables.





TALLAS: S-3XL



STRETCH+FABRIC

### COMPOSICIÓN

97% Algodón • 3% Elastano  
• 290 gr/m<sup>2</sup>



- Pantalón de trabajo en tela de algodón elástico con efecto desgastado y descolorido.
- Dos grandes bolsillos delanteros, un bolsillo trasero.
- Bolsillo lateral multifuncional en la pierna izquierda. Cierre con cremallera frontal y botón resistente a los arañazos. Doble tejido de refuerzo en las rodillas y parte trasera.
- Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.



code WEY128WB  
col. WESTLAKE BLUE



code WEY128GI  
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688

# ENJOY

## OCEAN

TALLAS: S-3XL



### COMPOSICIÓN

97% Algodón • 3% Elastano  
• 200 gr/m<sup>2</sup>



- Pantalón de trabajo en algodón elástico.
- Dos grandes bolsillos delanteros, un bolsillo trasero.
- Bolsillo lateral multifuncional en la pierna izquierda y bolsillo en la pierna derecha. Cierre con cremallera frontal y botón resistente a los arañazos. Doble tejido de refuerzo en las rodillas y parte trasera.
- Cinta roja /reflex en la correa tubular trasera.



STRETCH+FABRIC



code WEY123BC  
col. BLACK CARBON



code WEY123WB  
col. WESTLAKE BLUE



code WEY123GI  
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688





ENJOY



### COMPOSICIÓN

Algodón elástico: 97% Algodón • 3% Elastano  
• 200 gr/m<sup>2</sup>

- Bermuda Cargo en algodón elástico.
- Dos bolsillos anteriores, un bolsillo posterior cerrado con velcro.
- Dos grandes botones laterales multifuncionales. Triple costura, cierre frontal con cremallera y botón antiarañazos. Doble tela reforzada en la parte posterior.
- Cinta roja / reflex en la correa tubular trasera.

STRETCHFABRIC



code WEY132BC  
col. BLACK CARBON



code WEY132WB  
col. WESTLAKE BLUE



code WEY132GI  
col. GREY IRON



CE EN ISO 13688



## MALLORCA

TALLAS: S-5XL

### COMPOSICIÓN

97% Algodón • 3% Elastano  
• 245 gr/m<sup>2</sup>



- Pantalón de trabajo en algodón elástico.
- Equipado con dos bolsillos traseros con cierre de velcro y bolsillo lateral multifuncional con porta credencial.
- Cintura elástica y canesú trasero acentuado para mayor protección de la parte lumbar.
- Cinta roja/reflex en bucle tubular trasero.
- Triple costura, bolsillo trasero para herramientas.
- Cierre central con cremallera y botón antiarañazos.
- Equipado con dos bolsillos para rodilleras de fácil acceso e inserciones de tejido polioxford en contraste.

STRETCHFABRIC



code WEY352BC  
col. BLACK CARBON



code WEY352GI  
col. GREY IRON



code WEY352WB  
col. WESTLAKE BLUE





TALLAS: S-3XL

### COMPOSICIÓN

97% Algodón • 3% Elastano  
• 200 gr/m<sup>2</sup>



- **Chaleco de trabajo en algodón elástico.** 2 amplios bolsillos frontales, un bolsillo multifuncional en el pecho, ajuste de velcro en la parte inferior.
- **Cinta roja reflectante** en la parte posterior del cuello.
- **Cremallera YKK.** Empaquetado en una bolsa de algodón con cordón ajustable.

STRETCH FABRIC



code WEY148BC  
col. BLACK CARBON



code WEY148GI  
col. GREY IRON



code WEY148WB  
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688

# ENJOY



## SNUG

TALLAS: S-5XL



ENJOY



### COMPOSICIÓN

#### BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE

70% Algodón 30% Poliéster  
Refuerzos antidesgaste: • Polyoxford 300D

#### GREY SILVER

58% Algodón 36% Poliéster 6% Viscose  
Refuerzos antidesgaste: • Polyoxford 300D  
310 gr/m<sup>2</sup>

- **Sudadera de invierno con cremallera completa.** Cierre central con cremallera. Puños y fondo inferior con costuras. Dos bolsillos laterales forrados en microfibra con cierre de cremallera. Bolsillo en el pecho con cremallera.
- **Refuerzos antiabrasion en los antebrazos, codos y hombros.** Insertos reflectantes en los hombros.
- **Cinta roja reflectante** en la parte posterior del cuello.



code WEY129BC  
col. BLACK CARBON



code WEY129DB  
col. DEEP BLUE



code WEY129GM  
col. GREY METEORITE



code WEY129GS  
col. GREY SILVER



## CUSHY

TALLAS: S-5XL

### COMPOSICIÓN

#### BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE

70% Algodón • 30% Poliéster  
Refuerzos antidesgaste: Polyoxford 300D

#### GREY SILVER

58% Algodón • 36% Poliéster • 6% Viscose  
Refuerzos antidesgaste: Polyoxford 300D  
310 gr/m<sup>2</sup>



- **Sudadera sin forro con media cremallera.** Cuello alto cerrado por la cremallera. Puños y corte inferior en tejido acanalado. Dos bolsillos laterales con cremallera.
- **Refuerzos antidesgaste en los antebrazos, codos y hombros.** Insertos reflectantes en los hombros.
- **Cinta roja reflectante** en la parte posterior del cuello.



code WEY142BC  
col. BLACK CARBON



code WEY142DB  
col. DEEP BLUE  
TALLAS S-4XL



code WEY142GM  
col. GREY METEORITE



code WEY142GS  
col. GREY SILVER





TALLAS: S-5XL



## COMPOSICIÓN

## BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE

70% Algodón • 30% Poliéster  
 Refuerzos antidesgaste: Polyoxford 300D

## GREY SILVER

58% Algodón • 36% Poliéster • 6% Viscose  
 Refuerzos antidesgaste: Polyoxford 300D  
 310 gr/m<sup>2</sup>



- **Sudadera sin cuellos y sin forro.** Escote, puños y corte inferior en tejido acanalado. Bolsillo/ accesorio porta mascarilla en el antebrazo izquierdo con cierre de cremallera oculta.
- **Refuerzos en los antebrazos, codos y hombros.** Insertos reflectantes en los hombros.
- **Cinta roja reflectante** en la parte posterior del cuello.



code WEY170BC  
col. BLACK CARBON



code WEY170DB  
col. DEEP BLUE



code WEY170GM  
col. GREY METEORITE



code WEY170GS  
col. GREY SILVER

ENJOY

## WARM

TALLAS: S-4XL



## COMPOSICIÓN

Polar 100% poliéster  
 280 gr/m<sup>2</sup>



- **Chaqueta polar** y suave con cremallera, 2 bolsillos, bolsillo para móvil en el pecho con cremallera.
- **Insertos reflectantes.**



code WEY040BC  
col. BLACK CARBON



code WEY040DB  
col. DEEP BLUE



code WEY040GM  
col. GREY METEORITE



code WEY040DG  
col. DARK GREEN



## BERING

TALLAS: S-4XL



ENJOY



### COMPOSICIÓN

Polar 100% Poliéster  
280 gr/m<sup>2</sup>

- **Chaqueta polar** y suave con media cremallera, 2 bolsillos, bolsillo para móvil en el pecho con cremallera.



code WEY143DG  
col. DARK GREEN

CE EN ISO 13688 EN 14058



## ARTIC

TALLAS: S-4XL

### COMPOSICIÓN

Micropolar 100% Poliéster  
180 gr/m<sup>2</sup>



- **Sudadera micropolar con cremallera** parte con puños microfleece con agujero para el pulgar.



code WEY041BC  
col. BLACK CARBON



code WEY041DB  
col. DEEP BLUE



code WEY041GM  
col. GREY METEORITE



code WEY041DG  
col. DARK GREEN





TALLAS: S-4XL

LOTS OF  
3 PCS  
TALLAS POR COLOR

### COMPOSICIÓN

65% Algodón • 35% Poliéster  
185 gr/m<sup>2</sup>



- **Polo, manga larga, en algodón piqué.** Corte ajustado. Cuello y borde de las mangas acanaladas elásticas. Cuello cerrado por tres botones. Banda anti sudor blanca.
- **Bolsillo para el teléfono móvil/mascarilla en el lado izquierdo** con la tachuela barra roja. Cinta Roja /réflex en el cuello en la parte posterior de la manga derecha.



code WEY144BC  
col. BLACK CARBON



code WEY144DB  
col. DEEP BLUE



code WEY144GM  
col. GREY METEORITE

# ENJOY

## GAP

TALLAS: S-4XL



### COMPOSICIÓN

65% Algodón • 35% Poliéster  
185 gr/m<sup>2</sup>



LOTS OF  
3 PCS  
TALLAS POR COLOR

- **Polo, manga corta, en algodón piqué.** Corte ajustado. Cuello y borde de las mangas acanaladas elásticas. Cuello cerrado por tres botones en tono. Banda anti sudor blanca.
- **Bolsillo para el teléfono móvil/mascarilla en el lado izquierdo** con la tachuela barra roja. Cinta Roja /réflex en el cuello en la parte posterior de la manga derecha.



code WEY125BC  
col. BLACK CARBON



code WEY125DB  
col. DEEP BLUE



code WEY125GM  
col. GREY METEORITE



code WEY125GS  
col. GREY SILVER





ENJOY



### COMPOSICIÓN

**BLACK CARBON / DEEP BLUE / DARK GREEN**

100% Algodón  
145 gr/m<sup>2</sup>

**GREY SILVER / GREY METEORITE**

90% Algodón • 10% Viscosa  
145 gr/m<sup>2</sup>

LOTS OF



3 PCS

TALLAS POR COLOR

- **Camiseta de manga corta en algodón jersey. Slim-Fit.** Cuello y corte en acanalado elástico. Cinta blanca anti -transpiración. Bolsillo porta movil/mascarilla al lado izquierdo con cinta roja.
- **Cinta roja/reflex** sobre la manga derecha.



code **WEY138BC**  
col. BLACK CARBON


code **WEY138DB**  
col. DEEP BLUE

code **WEY138GM**  
col. GREY METEORITE

code **WEY138GS**  
col. GREY SILVER

code **WEY138DG**  
col. DARK GREEN







Línea totalmente diseñada para ella. Las prendas de la línea para Mujer son únicas por su comodidad, practicidad, estilo y una cuidadosa búsqueda de la portabilidad, ofreciendo así a cada mujer la prenda ideal para vestir su día laboral y no.

# LADY



U-TEX es una membrana de TPU (Termoplástico Poliuretano): elástico en 4 direcciones, super ligero, ultrafino, resistente al aceite y grasa, con grandes propiedades de la transpiración y el agua resistencia.



COMBAT es el sistema de refuerzo del talón de los pantalones por medio de un material especial no abrasivo. Protege la prenda contra el desgaste en entornos en los que los elementos (agua, cemento, etc.) ponen a prueba los tejidos clásicos usados en la ropa de trabajo.



FREE SOUND se concibe en el nombre del sentido práctico y la vida cotidiana. Las prendas U-POWER tienen una salida en suave silicona que permite el paso de los auriculares del bolsillo interior, asegurando la facilidad de uso.



El U-4 es un tejido elástico que se mueve en 4 direcciones permitiendo una total libertad de movimiento. Resistente al desgarrar y muy suave sobre la piel, es un tejido que se mueve con el cuerpo ofreciendo un alto nivel de comfort. Además, se seca rápidamente, es hidrófugo y muy transpirable.



KEEP DRY es una membrana de nueva creación que, gracias a una tecnología altamente innovadora, ofrece protección contra el viento, es impermeable y transpirable, incluso en las condiciones más extremas.

## ATOM LADY

TALLAS: XS-3XL

### COMPOSICIÓN

90% Nailon • 10% Elastano  
• 260 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, todo en un resistente Polyoxford 600D.
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.

SLIM FIT



code **WPE145GF**  
col. GREY FUCSIA



code **WPE257BC**  
col. BLACK CARBON

## WORLD LADY TALLAS: XS-3XL

### COMPOSICIÓN

86% Nailon • 14% Elastano  
• 140 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalón en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro, talón en resistente Polyoxford 300D.
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples. Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.



code **WFU189GF**  
col. GREY FUCSIA



code **WFU258BC**  
col. BLACK CARBON



## MERCURY LADY

TALLAS:XS-3XL



LADY



### COMPOSICIÓN

86% Nylon • 14% Elastano  
• 140 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalón corto en tejido U-4 (U-Power 4 vías stretch)**, muy cómodo y resistente, suave para la piel, repelente al agua, muy transpirable y secado muy rápido. Equipado con dos grandes bolsillos delanteros, cintura elástica con un innovador sistema de ajuste retráctil.
- **Rejilla trasera** acentuada para una mayor protección de la parte lumbar, cinta reflectante en el cinturón tubular trasero.
- **Bolsillo lateral** para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con porta tarjeta ocultable, dos bolsillos traseros, uno con solapa y otro con cierre de seguridad con velcro
- **Dos bolsillos** cerrados con cremallera correspondientes al bolsillo lateral y al bolsillo delantero derecho.
- **Costuras triples.**
- **Cierre central** con cremallera YKK y botón de goma resistente a los arañazos.



code **WFU196GF**  
col. GREY FUCSIA



code **WFU261BC**  
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688





## SPOCK LADY

TALLAS: XS-3XL

## COMPOSICIÓN

**Busto y mangas:** 100D/144F 96 % Poliéster,  
4 % Elastano - Membrana de TPU - 320 gr/m<sup>2</sup>

**Pecho, hombros y capucha:** 50D Poliéster pongee with oil press



code **WFU213GF**  
col. GREY FUCSIA

- **Chaqueta de softshell híbrida**, transpirable y antiviento, extremadamente versátil e ideal para quienes realizan trabajos dinámicos en ambientes fríos o medio-templados, sin por ello sacrificar la libertad de movimiento.
- **Cierre central con cremallera impermeable.** Capucha fija y ajustable, puños elásticos. Chaqueta de plumón acolchado con tecnología sin costuras.
- **Forro interior de nailon** y microfibra con impresión serigráfica
- **Dos amplios bolsillos** delanteros con cierre de cremallera fluorescente y un bolsillo en el pecho con cierre de cremallera impermeable. Dos amplios bolsillos interiores.
- **Doblado contorneado** y ribete fluorescente en la espalda. Logotipo U-Power tono sobre tono.

EN 14058

CE EN ISO 13688



## SPACE LADY

TALLAS:XS-3XL

## COMPOSICIÓN

96% Poliéster • 4% Elastano  
• 320 gr/m<sup>2</sup>  
• Membrana U-TEX



- **Chaqueta de softshell con membrana U-Tex** que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y a prueba de viento. Chaqueta muy cómoda y duradera con un suave forro interior de micropolar.
- **Cierre central con cremallera impermeable.** Mangas preformadas para un ajuste óptimo, capucha ajustable y desmontable, puños ajustables con velcro y elástico a prueba de viento con agujero de paso-pulgar.
- **Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes** y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores. Bolsillo adicional termosellado en la manga izquierda.
- **Corte inferior ajustado. Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior.** Logotipo de U-Power tono sobre tono.



code **WFU187GF**  
col. GREY FUCSIA



code **WFU259BC**  
col. BLACK CARBON



EN 14058

CE EN ISO 13688



## PLUTON LADY

TALLAS:XS-3XL



# LADY



### COMPOSICIÓN

90% Nylon • 10% Elastano  
• 260 gr/m<sup>2</sup>

- **Chaqueta de tela U-4 (U-Power 4 way stretch)** muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- **Equipado con dos bolsillos delanteros** y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- **Capucha oculta ajustable.** Puño elástico a prueba de viento. Cordón anti-enredos ajustable dentro del bolsillo.
- **Fondo en forma.** Cinta reflectante en el cuello.



code **WPE178GF**  
col. GREY FUCSIA



code **WPE262BC**  
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688





## SATURN LADY

TALLAS: XS-3XL

### COMPOSICIÓN

90% Nylon • 10% Elastano  
• 260 gr/m<sup>2</sup>



- Chaleco de tela U-4 (U-Power 4 way stretch) muy cómoda, resistente, suave para la piel, repelente al agua, transpirable y que se seca rápidamente.
- Equipado con dos bolsillos delanteros y un bolsillo con cremallera para celular en el pecho. Dos grandes bolsillos interiores.
- Fondo en forma. Cinta reflectante en el cuello.



CE EN ISO 13688



code WPE181GF  
col. GREY FUCSIA



code WPE263BC  
col. BLACK CARBON



## UNIVERSE LADY TALLAS: XS-3XL



### COMPOSICIÓN

96% Poliéster • 4% Elastano  
• 320 gr/m<sup>2</sup>  
Membrana U-TEX

- Chaleco de softshell con membrana U-Tex que hace que el tejido sea impermeable, transpirable y resistente al viento. Chaleco muy cómodo y resistente con un suave forro interior de micropolar y cierre central con cremallera impermeable.
- Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes y cordón ajustable en el interior. Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera fluo. Dos grandes bolsillos interiores.
- Corte inferior ajustado. Cinta reflectante en el cuello en la parte posterior. Logotipo de U-Power tono sobre tono.



code WFU188GF  
col. GREY FUCSIA



code WFU260BC  
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688



## RAINBOW LADY

TALLAS:XS-3XL



# LADY



### COMPOSICIÓN

- 100% Poliéster
- 310 gr/m<sup>2</sup>

- Sudadera con cremallera e interior de suave forro polar. Cuello alto. Cremallera central.
- Puños y parte inferior en tejido stretch. Capucha fija y ajustable. Dos bolsillos delanteros y un bolsillo en el pecho con cremallera.
- Logo U-Power "Cabeza de León" tono sobre tono aplicado en el brazo derecho.



code WEY174BF  
col. BLACK FUCSIA

EN 14058     EN ISO 13688





## JUPITER LADY

TALLAS: XS-3XL

### COMPOSICIÓN

- 65% Algodón • 35% Poliéster
- 310 gr/m<sup>2</sup>



code WEY212GF  
col. GREY FUCSIA



- **Sudadera** con cremallera completa, con capucha ajustable.
- **Cierre central** con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- **Bolsillos** aplicados con entrada oblicua.
- **Puños y dobladillo** de canalé elástico
- **Inserciones** en ribete elástico fluorescente.

# LADY

## URANUS LADY TALLAS: XS-3XL




### COMPOSICIÓN

- 65% Algodón • 35% Poliéster
- 310 gr/m<sup>2</sup>

- **Sudadera** con cremallera completa
- **Cierre central** con cremallera impermeable y serigrafía "U-Power"
- **Bolsillos** aplicados con entrada oblicua.
- **Puños y dobladillo** de canalé elástico
- **Inserciones** en ribete elástico fluorescente.



code WEY243GF  
col. GREY FUCSIA



## WAY LADY

TALLAS:XS-3XL



# LADY



### COMPOSICIÓN

95% Algodón, 5% Elastano  
• 180 gr/m<sup>2</sup>

- **Polo, manga corta**, en algodón stretch.
- **Cuello cerrado por 3 botones.**
- **Bordes de mangas** y cuello acanalado con dos líneas paralelas en contraste.
- **Cortes** laterales en la parte inferior.
- **Bordado logo U-Power** en la manga derecha.



code **WEY264GF**  
col. GREY FUCSIA





code **WAC172PF**  
col. PINK FLUO

LOTS OF  
  
**6 PCS**  
POR COLOR

ONE SIZE

## BRAGA CUELLO

### COMPOSICIÓN

- 100% Poliéster

- **Braga de cuello** con los tiradores y U-Power logotipo bordado.
- **Inserciones reflex.**



# LADY

## ONE

ONE SIZE



### COMPOSICIÓN

100% Acrílico



LOTS OF  
  
**6 PCS**  
POR COLOR

- **Gorro de invierno** forrado Thinsulate®



code **WAC127PF**  
col. PINK FLUO





# HI-LIGHT



Nuestra línea de prendas de alta visibilidad garantiza la máxima seguridad para quienes trabajan en entornos donde la visibilidad es crucial. Confeccionadas con materiales reflectantes y colores vivos, nuestras prendas ofrecen protección y comodidad. Ideales para trabajar en carreteras, puertos, aeropuertos e interpuertos, garantizan la seguridad sin concesiones.



1



2



3

La norma especifica los requisitos de las prendas de alta visibilidad que señalan visualmente la presencia del usuario tanto a la luz del día como en condiciones de iluminación artificial por la noche. La visibilidad se garantiza mediante la combinación de un tejido base fluorescente durante el día y un tejido reflectante durante la oscuridad, lo que permite clasificar las prendas en 3 clases de protección.





TALLAS: S-3XL

### COMPOSICIÓN

300D Polyoxford con recubrimiento de tpu

- Forro: 100% Poliéster
- 160 gr/m<sup>2</sup>



code WHL171YF  
col. YELLOW FLUO



code WHL171OF  
col. ORANGE FLUO

- **Pantalones** en tejido impermeable y transpirable con 2 bolsillos frontales grandes con cremallera y solapa. Bolsillo lateral multifuncional.
- **2 bolsillos traseros** con cierre de seguridad con velcro, cintura porta martillo, ajuste de cintura elástica para una máxima comodidad.
- **Rodillas** preformadas con parches de refuerzo.
- **Apertura** con cremallera en la parte inferior y protector impermeable. Cinta fluorescente / reflex
- **Rayas** reflectantes aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada de caballo.
- **Combinado con la parka Backer o con la chaqueta Defender, y llega al Reglamento EN 342**

EN 342  
CE EN ISO 13688

EN 343  
EN ISO 20471



## RADIANT

TALLAS: S-4XL



### COMPOSICIÓN

**Externo:** 60% Algodón • 40% Poliéster

- 240 gr/m<sup>2</sup>

**Interno:** Forro de flanela

- 100% Algodón
- 160 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalón** con forro interior en flanela suave y cálida prelavada, equipado con 2 bolsillos delanteros grandes, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con portatarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad con velcro, eslinga de martillo, ajuste de cintura con elástico para el máximo confort.
- **Guardar Velcro**
- **Rodillas preformadas** para mayor comodidad. Cinta fluo / réflex en el bucle tubular trasero.
- **Rayas reflectantes** aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada del caballo.



Interior en suave flanela



code WHL157YF  
col. YELLOW FLUO



code WHL157OF  
col. ORANGE FLUO



CE EN ISO 13688 EN ISO 20471





## BEACON

TALLAS: S-4XL



### COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster  
• 290 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalón** con 2 bolsillos delanteros grandes, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con portatarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de seguridad con velcro.
- **Guardar Velcro**
- **Cintura porta martillo**, ajuste de cintura con elástico para máxima comodidad. Rodillas preformadas para mayor comodidad
- **Cinta fluo / réflex** en el bucle tubular trasero.
- **Rayas reflectantes** aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada del caballo.



code **WHL156YF**  
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471



code **WHL155YF**  
col. YELLOW FLUO



code **WHL155OF**  
col. ORANGE FLUO

## LIGHT

TALLAS: S-4XL

### COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster  
• 240 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalón** con 2 bolsillos delanteros grandes, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional con portatarjetas retráctil.
- **Bolsillos** traseros con cierre de seguridad con velcro, eslinga de martillo, ajuste de cintura con elástico para una máxima comodidad.
- **Guardar Velcro**
- **Rodillas preformadas**. Cinta fluo / réflex en el bucle tubular trasero.
- **Rayas reflectantes** aplicadas en ambas piernas, triple costuras, estructura reforzada del caballo.

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471





## ROY

TALLAS: XS-4XL

### COMPOSICIÓN

52% Poliéster, 44% Algodón, 4% Elastano

• 260 gr/m<sup>2</sup>

Tejido en contraste: 60% Algodón, 37% Poliéster, 3% Elastano

• 245 gr/m<sup>2</sup>



code **WHL222YF**  
col. YELLOW FLUO



code **WHL222OF**  
col. ORANGE FLUO



code **WHL222RF**  
col. RED FLUO

- **Pantalón de tela stretch** equipado con 2 amplios bolsillos delanteros y una parte trasera cerrada con cremallera.
- **Bolsillo lateral de fuelle** en el lado izquierdo y un bolsillo lateral vertical en el lado derecho.
- **Banda reflectante** segmentada termosoldada en la parte inferior de la pierna.
- **Rodillas preformadas.** Cinta fluo/reflex sobre pasador tubular posterior.
- **Parte inferior** de la pierna con cordón ajustable. Elástico en la cintura y botón anti-rasguños.
- **Combinado con la chaqueta Bea, y llega al EN ISO 20471 clase 3.**

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

# FLIGHT





## MIKY

TALLAS: S-4XL

### COMPOSICIÓN

96% Poliéster • 4% Elastano  
• membrana tpu  
• 310 gr/m<sup>2</sup>



- **Chaqueta de tejido softshell**, elástica, transpirable, cortaviento y repelente al agua.
- **Dos grandes bolsillos delanteros cerrados con cremallera.** Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cierre de cremallera, capucha desmontable con cremallera, fundas preformadas, cordón ajustable antideslizante en el bolsillo, puños ajustables con velcro y puños elásticos a prueba de viento con orificio para el pulgar. Parte inferior contorneada.
- **Bandas reflectantes** termo-aplicadas en busto y brazos.
- **Cremallera YKK**

STRETCH FABRIC



code **WHL169YF**  
col. YELLOW FLUO



code **WHL169OF**  
col. ORANGE FLUO



CE EN ISO 13688 EN ISO 20471





## GLARE

TALLAS: S-4XL

### COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster  
• 240 gr/m<sup>2</sup>



- **Chaqueta** con bolsillos multifuncionales en el pecho con portatarjetas retráctil y bolsillo para teléfono móvil
- **2 bolsillos centrales grandes**, 2 bolsillos en la parte inferior de la cintura con cierre de velcro, puños ajustables y cinturilla con velcro.
- **Rayas reflectantes** aplicadas en busto y mangas, triple costuras.



code **WHL151YF**  
col. YELLOW FLUO



code **WHL151OF**  
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

## GLEAM

TALLAS: S-4XL



### COMPOSICIÓN

60% Algodón • 40% Poliéster  
• 290 gr/m<sup>2</sup>



- **Chaqueta** con bolsillos multifuncionales en el pecho con portatarjetas retráctil y bolsillo para teléfono móvil.
- **2 bolsillos centrales grandes**, 2 bolsillos en la parte inferior de la cintura con cierre de velcro, puños ajustables y cinturilla con velcro.
- **Rayas reflectantes** aplicadas en busto y mangas, triple costuras.



code **WHL152OF**  
col. YELLOW FLUO



code **WHL152YF**  
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471





## BEA

TALLAS: XS-4XL



### COMPOSICIÓN

52% Poliéster, 44% Algodón, 4% Elastano  
• 260 gr/m<sup>2</sup>

**Tejido en contraste:** 60% Algodón, 37% Poliéster,  
3% Elastano  
• 245 gr/m<sup>2</sup>

- **Chaqueta** con mangas desmontables en tela stretch con dos bolsillos de fuelle en la parte inferior y un bolsillo vertical en el pecho.
- **Dos grandes** bolsillos interiores con bolsa en la red.
- Banda reflectante segmentada termosoldada en el torso, los brazos y los hombros.
- **Cordón** ajustable en cintura y puños ajustables con velcro.
- **Combinada con el pantalon Roy, y llega al Reglamento EN ISO 20471 clase 3**



code **WHL223OF**  
col. ORANGE FLUO



code **WHL223RF**  
col. RED FLUO  
**EN ISO 20471**

CE EN ISO 13688



## DANY

TALLAS: S-4XL

### COMPOSICIÓN

96% Poliéster • 4% Elastano  
• membrana tpu  
• 320 gr/m<sup>2</sup>



- **Chaleco Soft Shell tejido elástico** transpirable, waterproof.
- **Bolsillo para teléfono móvil en el pecho con cremallera**, cordón antienredo regulable de los dos bolsillos con cremallera; corte ajustado.
- **Bandas reflejas** segmentadas aplicadas térmicamente en hombros y busto.



GILET GILET GILET GILET GILET GILET GILET GILET



code **WHL173YF**  
col. YELLOW FLUO



code **WHL173OF**  
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471





## DEFENDER

TALLAS: S-4XL

### COMPOSICIÓN

100% Poliéster 300d recubierto con sellos de terminastrado de pu

Acolchado: 100% Poliéster

Forro: 100% Nylon



- **Parka anti-lluvia** impermeable y transpirable.
- **Rayas reflectantes** aplicadas en busto, mangas y hombros. 2 bolsillos delanteros grandes en la parte inferior cerrados con cremallera, 1 bolsillo en el pecho en el lado izquierdo cerrado con cremallera repelente al agua y 1 bolsillo en el lado derecho cerrado con cremallera, tapa con solapa y rematado con 1 bolsillo para teléfono celular.
- **Bolsillo multimedia** interno con salida de auriculares con tecnología Free Sound, bolsillo interno adicional de malla de nylon.
- **Cierre central** con cremallera cubierta por tapeta frontal. Capucha ajustable y desmontable. Microfibra cálida y confortable en el cuello.
- **Doble refuerzo** de tejido en codos. Abertura interna posterior para facilitar la impresión y el bordado.



code **WHL161YF**  
col. YELLOW FLUO



code **WHL161OF**  
col. ORANGE FLUO

EN 14058  
EN ISO 13688

EN 343  
EN ISO 20471



## CRAFTY

TALLAS: S-4XL



### COMPOSICIÓN

100% Poliéster 300d recubierto con sellos de terminastrado de pu

Acolchado: 100% Poliéster

Forro: 100% Nylon



- **Bomber anti lluvia** impermeable y transpirable con mangas desmontables.
- **2 Bandas reflectantes** aplicadas sobre el busto, las mangas y los hombros. 2 amplios bolsillos frontales en la parte inferior cerrados con cremallera, 1 bolsillo en el pecho lado izquierdo cerrado con cremallera hidrorrepelente y 1 bolsillo en el pecho lado derecho cerrado con cremallera y solapa cubierta con 1 bolsillo de puerta móvil.
- **Capucha** oculta ajustable.
- **Cálido y confortable** microfleece en el cuello. Doble tejido de refuerzo en los codos.
- **Puños** y fondo en suaves y resistentes costillas elásticas.



code **WHL158YF**  
col. YELLOW FLUO



code **WHL158OF**  
col. ORANGE FLUO

EN 14058 EN 343  
EN ISO 13688 EN ISO 20471





## BACKER

TALLAS: S-4XL

### COMPOSICIÓN

**Exterior:** 100% Poliéster 300d recubierto con costuras de terminastrado de pu, red de protección interna en red de nylon

**Interior:** 100% Poliéster 150D, 100% Poliéster acolchado, forro 100% nylon



- **EXTERIOR:** Parka anti lluvia impermeable y transpirable.
- **Rayas reflectantes** aplicadas en busto, mangas y hombros. 2 bolsillos delanteros grandes aplicados en la parte inferior cerrada con velcro, 1 bolsillo en el pecho en el lado izquierdo cerrado con cremallera repelente al agua y 1 bolsillo en el lado derecho cerrado con cremallera, tapa con solapa y rematado con 1 bolsillo para teléfono celular.
- **Guardar Velcro**
- **Bolsillo multimedia** interno con salida de auriculares con tecnología Free Sound, bolsillo interno adicional. Cierre central con cremallera cubierta por tapeta frontal.
- **Capucha ajustable y desmontable.** Micro-fleece cálido y confortable en el cuello. Tejido doble refuerzo en codos.
- **INTERIOR:** Busto térmico con mangas desmontables. Rayas reflectantes en busto, mangas y hombros.
- **2 bolsillos** en la parte inferior cerrados con cremallera y un bolsillo en el pecho en el lado derecho cerrado con cremallera. Puños y cuello en costillas elásticas suaves y robustas.
- **Cierre central con cremallera.** En los puños y el cuello cinta para enganchar el busto interior a la parka exterior.
- **Se combina con el pantalon Subu, y llega al Reglamento EN 342**



## "3 IN 1"



code WHL162YF  
col. YELLOW FLUO



code WHL162OF  
col. ORANGE FLUO

EN 342 EN 343  
CE EN ISO 13688 EN ISO 20471





## MELODY

TALLAS: S-4XL

### COMPOSICIÓN

100% Poliéster • 280 gr/m<sup>2</sup>

- **Sudadera** con rayas reflectantes aplicadas y cremallera. Cuello alto.
- **2 bolsillos** en la parte inferior. Cierre con cremallera central. Puños y fondo en elástico azul acanalado
- **Capucha desmontable y ajustable.**



code **WHL180YF**  
col. YELLOW FLUO



code **WHL180OF**  
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471 EN 14058

HI-LIGHT





## BOING

TALLAS: S-4XL



- **Chaqueta polar** con cremallera completa, 2 bolsillos en la parte inferior, bolsillo para el móvil en el pecho cerrado con cremallera. Rayas reflectantes aplicadas en busto y mangas.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50



code **WHL207YF**  
col. YELLOW FLUO



code **WHL207OF**  
col. ORANGE FLUO



CE **EN 14058**  
EN ISO 13688 EN ISO 20471



## SHINE

TALLAS: S-4XL

LOTS OF



3 PCS

TALLAS POR COLOR

COMPOSICIÓN

55% Algodón • 45% Poliéster  
• 180 gr/m<sup>2</sup>



- **Polo de manga larga** con rayas reflectantes aplicadas.
- **Banda para el sudor Ventilaciones laterales.** Cuello elástico acanalado y borde de la manga en azul. La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50



code **WHL199YF**  
col. YELLOW FLUO



code **WHL199OF**  
col. ORANGE FLUO



CE EN ISO 13688 EN ISO 20471





## NEON

TALLAS: S-4XL

### COMPOSICIÓN

55% Algodón • 45% Poliéster  
• 180 gr/m<sup>2</sup>



- **Polo de manga corta** con rayas reflectantes aplicadas.
- **Banda para el sudor ventilaciones laterales.** Cuello elástico acanalado y borde de la manga en azul. La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50



LOTS OF  
3 PCS  
TALLAS POR COLOR



code WHL198YF  
col. YELLOW FLUO



code WHL198OF  
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471

## GLITTER

TALLAS: S-4XL



### COMPOSICIÓN

55% Algodón • 45% Poliéster  
• 180 gr/m<sup>2</sup>



- **Camiseta** con rayas reflectantes aplicadas.
- **Cuello y borde** de la manga en costillas elásticas en color azul. Banda para el sudor. La composición de la tela asegura una buena transpirabilidad aumentando el confort.

NÚMERO MÁXIMO DE LAVADOS 50

LOTS OF  
3 PCS  
TALLAS POR COLOR



code WHL197YF  
col. YELLOW FLUO



code WHL197OF  
col. ORANGE FLUO



CE EN ISO 13688

EN ISO 20471





# HI-LIGHT INDUSTRY

NUEVO



Alta visibilidad para quienes buscan el equilibrio perfecto entre seguridad y comodidad. Materiales duraderos, confort y funcionalidad combinados con la seguridad que proporcionan los colores vivos y las bandas retrorreflectantes, todo ello a un precio competitivo. Son ideales para trabajar en carreteras, puertos, puntos de transbordo y aeropuertos, y garantizan una seguridad sin concesiones.



1



2



3

La norma especifica los requisitos de las prendas de alta visibilidad que señalan visualmente la presencia del usuario tanto a la luz del día como en condiciones de iluminación artificial por la noche. La visibilidad se garantiza mediante la combinación de un tejido base fluorescente durante el día y un tejido reflectante durante la oscuridad, lo que permite clasificar las prendas en 3 clases de protección



TALLAS: S-5XL

### COMPOSICIÓN

80% Poliéster • 20% Algodón  
• 300 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalón de invierno** en tejido de poliéster/algodón con efecto molesquín. Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- Pantalón de trabajo reforzado con canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar, anilla en D de plástico blando en el bolsillo lateral y triple costura.
- Inserciones elásticas en la cintura que proporcionan una gran libertad de movimientos y un confort prolongado.
- Tejido preformado en las rodillas para facilitar el movimiento de las articulaciones.
- Sirius es un pantalón multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros cerrados con solapas y velcro. Un bolsillo lateral multifuncional cerrado con velcro. Bolsillo multifuncional para metro. Cinta reflectante en la trabilla tubular trasera que garantiza una mayor visibilidad.
- El diseño de este pantalón de trabajo se ve realizado por dos bandas reflectantes bajo la rodilla.

MAX. NÚMERO DE LAVADOS 50

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471



code WHL306  
LOT OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY306  
LOT OF



20 PCS

TALLAS POR COLOR



code WHL306OF  
col. ORANGE FLUO

## VEGA

TALLAS: S-5XL



### COMPOSICIÓN

50% Poliéster • 50% Algodón  
• 220 gr/m<sup>2</sup>



- Pantalón de verano en tejido 50/50 algodón/poliéster. Cierre central de cremallera con botón de goma antiarañazos.
- Pantalón de trabajo reforzado con canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar, anilla en D de plástico blando en el bolsillo lateral y triple costura.
- Inserciones elásticas en la cintura que proporcionan una gran libertad de movimientos y un confort prolongado.
- Tejido preformado en las rodillas para facilitar el movimiento de las articulaciones.
- Vega es un pantalón multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros cerrados con solapas y velcro. Un bolsillo lateral multifuncional cerrado con velcro. Bolsillo multifuncional para metro. Cinta reflectante en la trabilla tubular trasera que garantiza una mayor visibilidad.
- El diseño de este pantalón de trabajo se ve realizado por dos bandas reflectantes bajo la rodilla.

MAX. NÚMERO DE LAVADOS 50

code WHL304  
LOT OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY304  
LOT OF



20 PCS

TALLAS POR COLOR



code WHL304OF  
col. ORANGE FLUO



CE EN ISO 13688

EN ISO 20471



## ALTAIR

TALLAS: S-5XL

### COMPOSICIÓN

50% Poliéster • 50% Algodón  
• 220 gr/m<sup>2</sup>



- Bermuda en tejido 50/50 algodón/poliéster. Cierre central de cremallera con botón de goma resistente a los arañazos..
- Bermuda de trabajo reforzada con canesú trasero acentuado para una mayor protección de la región lumbar, anilla en D de plástico blando en el bolsillo lateral y triple costura.
- Las inserciones elásticas en la cintura garantizan una gran libertad de movimientos y un confort prolongado.
- Altair es una bermuda multibolsillos que garantiza una gran funcionalidad y practicidad: dos grandes bolsillos delanteros, dos bolsillos traseros cerrados con solapas y velcro. Un bolsillo lateral multifuncional con cierre de velcro. Bolsillo multifuncional para regla. Cinta reflectante en la trabilla tubular trasera que garantiza una mayor visibilidad.y.
- El diseño de este pantalón de trabajo se ve realizado por dos bandas reflectantes. Logotipo «U-Power» bordado en la solapa del bolsillo lateral izquierdo.

**MAX. NÚMERO DE LAVADOS 50**

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

code WHL305

LOT OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY305

LOT OF



20 PCS

TALLAS POR COLOR



code WHL305OF  
col. ORANGE FLUO





## CURSA

TALLAS: S-5XL

## COMPOSICIÓN

100% Poliéster con membrana de TPU  
• 315 gr/m<sup>2</sup>



- Chaqueta confeccionada en tejido Softshell, elástico, transpirable, cortaviento e hidrófugo
- Bandas reflectantes en pecho y mangas
- Dos grandes bolsillos delanteros con cremallera en la parte inferior, 1 bolsillo con cremallera en el pecho en el lado derecho y dos grandes bolsillos interiores
- Cremallera central, capucha ajustable y desmontable
- Puños de tejido elástico

MAX. NÚMERO DE LAVADOS 25

code WHL318  
LOT OF

1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY318  
LOT OF

10 PCS

TALLAS POR COLOR

code WHL318OF  
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471

## IMAI

TALLAS: S-5XL



## COMPOSICIÓN

Exterior: 100% Poliéster 300D recubierto de PU  
Interior: Acolchado 100% poliéster 140 gr/m<sup>2</sup>  
Forro: 100% nylon



- Chaqueta acolchada repelente al agua
- Bandas reflectantes en pecho, mangas.
- Dos grandes bolsillos delanteros con cremallera en la parte inferior, 1 bolsillo con cremallera en el pecho en el lado derecho.
- Cremallera central, capucha ajustable y desmontable. Puños de punto elástico suave y resistente.

MAX. NÚMERO DE LAVADOS 25

code WHL317  
LOT OF

1 PC

TALLAS POR COLOR

code WCY317  
LOT OF

10 PCS

TALLAS POR COLOR

code WHL317OF  
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471



HI-LIGHT INDUSTRY

## CHARA

TALLAS: S-5XL



### COMPOSICIÓN

100% Poliéster  
240 gr/m<sup>2</sup>

- Sudadera de poliéster gasificado con cuello redondo.
- Bandas reflectantes aplicadas en el torso y las mangas interrumpidas en las caderas para mayor comodidad.
- Mangas redondas.
- Cuello, puños y bajo de canalé elástico con costuras remachadas.

**MAX. NÚMERO DE LAVADOS 25**

code **WHL320**  
LOT OF



**1 PC**  
TALLAS POR COLOR

code **WCY320**  
LOT OF



**25 PCS**  
TALLAS POR COLOR



code **WHL320OF**  
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471



code **WHL319**  
LOT OF



**1 PC**  
TALLAS POR COLOR

code **WCY319**  
LOT OF



**25 PCS**  
TALLAS POR COLOR

## FELIS

TALLAS: S-5XL

### COMPOSICIÓN

100% Poliéster  
240 gr/m<sup>2</sup>

- Sudadera de poliéster con gasa y media cremallera.
- Bandas reflectantes aplicadas en el torso y las mangas interrumpidas en las caderas para mayor comodidad.
- Mangas redondas.
- Puños y bajo de canalé elástico con costuras remachadas.

**MAX. NÚMERO DE LAVADOS 25**



code **WHL319OF**  
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688 EN ISO 20471





TALLAS: S-5XL

### COMPOSICIÓN

100% Punto piqué de poliéster  
160 gr/m<sup>2</sup>



- Polo de manga corta con bandas reflectantes aplicadas en el pecho y las mangas
- Cuello de punto acanalado abrochado con tres botones
- Cinta para el sudor
- Tejido de alta transpirabilidad y durabilidad superior

MAX. NÚMERO DE LAVADOS 25

code **WHL308**  
LOT OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code **WCY308**  
LOT OF



30 PCS

TALLAS POR COLOR



code **WHL308OF**  
col. ORANGE FLUO

## MIZAR

TALLAS: S-5XL



### COMPOSICIÓN

100% Poliéster nido de abeja  
130 gr/m<sup>2</sup>



- Camiseta con bandas reflectantes aplicadas en el torso y las mangas
- Cinta para el sudor
- El tejido «nido de abeja» del tejido garantiza una alta transpirabilidad y una resistencia superior

MAX. NÚMERO DE LAVADOS 25

code **WHL307**  
LOT OF



1 PC

TALLAS POR COLOR

code **WCY307**  
LOT OF



30 PCS

TALLAS POR COLOR



code **WHL307OF**  
col. ORANGE FLUO



# SKIN



«Inspirada en el dinamismo del mundo del deporte, la línea Skin está diseñada para quienes buscan rendimiento y confort sin concesiones. Gracias a sus innovadoras fibras ultraligeras con efecto desinflante, ofrece la sensación de una «segunda piel» que te protege y te sostiene, afrontando cada reto con estilo y fuerza.»

## COOLMAX

Las fibras utilizadas en los tejidos COOLMAX® llevan la sudoración lejos del cuerpo, hacia la superficie de las prendas, donde se evapora rápidamente. Al mismo tiempo, estas fibras proporcionan la máxima transpirabilidad, incluso cuando están mojadas. Esta tecnología hace que la ropa sea cómoda y resistente.



POWERFIT es un , que introduce los principios de compresión gradual, proporcionando una mejor circulación de la sangre y favoreciendo el descanso después de un esfuerzo físico. POWERFIT está hecha con tecnología sin costuras (seamless), para el máximo confort.

## CORDURA F A B R I C

Tejido de alta tecnología, desarrollado para garantizar la máxima resistencia a las abrasiones, rasgaduras, roturas y perforaciones también es ligero y fácil de mantener. CORDURA® es una marca registrada de INVISTA para tejidos duraderos.



**CURMA**

TALLAS: S/M - L/XL-2XL/3XL

**COMPOSICIÓN**



- 57% Polipropileno • 34% Poliamida • 9% Elastano
- 220 gr/m<sup>2</sup>



• **Camiseta de ropa interior térmica/técnica** de derivación deportiva. La masiva presencia de polipropileno permite que este artículo sea ligero, transpirable y al mismo tiempo, ofrece un excelente aislamiento térmico. El polipropileno, antibacteriano por su definición, combinado con poliamida nos ha permitido obtener un tejido resistente e indeformable. Por último, la alta elasticidad hace que la camiseta sea muy ajustada para obtener un efecto de "segunda piel", adecuado entonces para todos los operarios que trabajan en ambientes fríos o en condiciones climáticas desfavorables.



code WSK139BC  
col. BLACK CARBON



**CHAMONIX**

TALLAS: S/M - L/XL-2XL/3XL




**COMPOSICIÓN**

- 57% Polipropileno • 34% Poliamida • 9% Elastano
- 220 gr/m<sup>2</sup>



• **Malla interior térmica/técnica de derivación deportiva.** La masiva presencia de polipropileno hace que este artículo sea ligero, transpirable y al mismo tiempo, ofrece un excelente aislamiento térmico. El polipropileno, antibacteriano por su naturaleza, combinado con la poliamida nos ha permitido conseguir un tejido resistente e indeformable. En fin, la elevada elasticidad hace que los calcetines sean muy ajustados para obtener un efecto de "segunda piel", que será adecuado para todos los operarios que trabajan en ambientes fríos o en condiciones climáticas desfavorables.

STRETCH-FABRIC



code WSK140BC  
col. BLACK CARBON



## ALPIN

TALLAS: S-4XL



### COMPOSICIÓN

100% Poliéster  
• 130 gr/m<sup>2</sup>

- **Camisa de ropa interior térmica**, material cómodo y transpirable con costuras planas y sin etiquetas (para no irritar la piel).



code **WSK052BC**  
col. BLACK CARBON



## EDELWEISS

TALLAS: S-4XL

### COMPOSICIÓN

100% Poliéster  
• 130 gr/m<sup>2</sup>



- **Mallas térmicas con abertura frontal**, cómodo material transpirable con costuras planas y sin etiquetas (para no irritar la piel).



code **WSK051BC**  
col. BLACK CARBON





# MAKALU

TALLAS: S-4XL

## COMPOSICIÓN


100% Polipropileno  
• 130 gr/m<sup>2</sup>



- Camiseta de ropa interior técnica, cuello alto con cierre de cremallera, costuras planas para no irritar la piel, cómodo material transpirable.



code WSK099DB  
col. DEEP BLUE



# ZEBRU

TALLAS: S-4XL



## COMPOSICIÓN




100% Polipropileno  
• 130 gr/m<sup>2</sup>

- Malla técnica, con abertura frontal, costuras planas para evitar la irritación de la piel, óptimo y cómodo material transpirable para garantizar siempre una piel seca.



code WSK100DB  
col. DEEP BLUE



# BOXER

TALLAS: S-2XL

**COMPOSICIÓN**

95% Algodón • 5% Elastano

LOTS OF  
  
**3 PCS**  
 TALLAS POR COLOR

- **Bóxer** para hombre de algodón elástico, suaves, resistentes al lavado y transpirables.
- Elástico con logotipo **U-Power**.

GUIA DE TALLAS					
TALLAS	S	M	L	XL	2XL
CINTURA	64CM	68CM	72CM	76CM	80CM



code **WSK284BC**  
 col. BLACK CARBON



code **WSK284DB**  
 col. DEEP BLUE



code **WSK284AG**  
 col. ASPHALT GREY

# GIADY

ONE SIZE

1 LOTE = 2 PARES  
  
**2 PARES**

**COMPOSICIÓN**

47% Poliéster • 39% Algodón • 12% Poliamida  
 • 2% Elastane



code **WSK218VF**  
 col. VERDE FLUO

- **Calcetín técnico** desarrollado en talla única con tecnología "memory size".
- Esta tecnología se obtiene mediante el uso de elastómeros con "memoria" que, desde el primer uso, permiten que el calcetín se adapte a la forma del pie, manteniéndolo en el tiempo incluso después de los lavados.
- Fabricado en material transpirable que permite un uso continuo en situaciones de trabajo dinámicas.
- Plantilla de algodón con propiedades de amortiguación.
- Costuras planas debajo de la puntera para aumentar la comodidad y reducir el riesgo de abrasión de la piel.
- Collar de una sola capa anti-torsión y anti-oclusión para asegurar siempre un ajuste adecuado.



code **WSK218YF**  
 col. YELLOW FLUO



code **WSK218GF**  
 col. GREY FUCSIA



code **WSK218OF**  
 col. ORANGE FLUO



TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

**COMPOSICIÓN**

52% Poliéster • 23% Nylon • 17% Polipropileno  
• 8% Elastane



ZENITH  
SKIN  
S



code **WSK316VF**  
col. VERDE FLUO

**BLOW**

TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

**COMPOSICIÓN**

52% Poliéster • 23% Nylon • 17% Polipropileno  
• 8% Elastane



- Calcetines técnicos de trabajo medios con bandas elásticas multidimensionales con tecnología PowerFit de compresión graduada para una excelente termorregulación y con propiedades antifatiga que favorecen una correcta circulación sanguínea
- Bandas de sujeción para los tobillos
- Canales de ventilación de polipropileno para una transpirabilidad óptima
- Costuras planas bajo la puntera para mayor comodidad
- Talón y puntera reforzados resistentes al desgaste.



code **WSK311VF**  
col. VERDE FLUO



code **WSK311YP**  
col. YELLOW PEPITA



code **WSK311OF**  
col. ORANGE FLUO



## FROST

TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

SKIN  
S



### COMPOSICIÓN

95% Poliéster • 5% Elastano



- Calcetines largos de trabajo con propiedades térmicas.
- El tejido técnico permite que el pie se mantenga caliente y seco durante las estaciones más frías y húmedas.
- Banda de sujeción para los tobillos, costuras planas bajo la puntera para mayor comodidad.
- Talón y puntera reforzados resistentes al desgaste.



code **WSK315BC**  
col. BLACK CARBON



## STURDY

TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)



code **WSK312BC**  
col. BLACK CARBON



### COMPOSICIÓN

• 38% Poliéster coolmax • 38% Algodón  
• 13% Nylon • 9% Cordura • 2% Elastano



- Calcetines técnicos de trabajo medios con bandas elásticas multidimensionales con tecnología PowerFit de compresión graduada para una excelente termorregulación y con propiedades antifatiga que favorecen una correcta circulación sanguínea
- Bandas de sujeción en los tobillos
- Canales de ventilación de polipropileno para una transpirabilidad óptima
- Costuras planas bajo la puntera para mayor comodidad
- Cordura® en talón y puntera para mayor durabilidad.



## CHIPPER

TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)



## COMPOSICIÓN

38% Poliéster coolmax • 38% Algodón • 19% Nylon  
• 5% Elastano



- Calcetines de trabajo medios transpirables con un diseño innovador.
- El tejido Coolmax® combinado con un procesado especial del tejido garantizan una ventilación extra, permitiendo que el pie permanezca seco y fresco incluso durante las estaciones más calurosas.
- Banda de sujeción en los tobillos, costuras planas bajo la puntera para mayor comodidad.
- Talón y puntera reforzados resistentes al desgaste.



code **WSK310VF**  
col. VERDE FLUO



code **WSK310YF**  
col. YELLOW FLUO



code **WSK310GI**  
col. GREY IRON

## BALMY

TALLAS: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)



## COMPOSICIÓN

• 55% Poliéster • 40% Nylon • 5% Elastano



- Calcetines cortos de trabajo transpirables con un diseño innovador
- El tejido técnico combinado con un procesado especial del tejido garantizan una ventilación extra, permitiendo que el pie se mantenga seco y fresco incluso durante las estaciones más calurosas.
- Costuras planas bajo la puntera para mayor comodidad.
- Talón y puntera reforzados resistentes al desgaste



code **WSK309VF**  
col. VERDE FLUO




code **WSK309GI**  
col. GREY IRON




code **WSK309YF**  
col. YELLOW FLUO



# GUANTES U-POWER



En la foto Gerard Butler,  
testimonio internacional  
por U-Power, usa  
Guantes U-POWER FLEX




# La gama U-Power completa para protección de manos




**WORK**

GUANTES DE TRABAJO  
MULTIUSO



**CUT**

PROTECCIÓN CONTRA  
CORTES



**ECO**

GUANTES ECO  
VERDES




**FOOD SAFE**

GUANTES  
ALIMENTACIÓN




**THERM**

PROTECCIÓN  
TÉRMICA



**GRIP**


GUANTES CON MÁXIMO  
AGARRE



**ESD**

GUANTES  
ANTIESTÁTICOS

## Nuestras tecnologías




La tecnología **Na<sub>2</sub>** mejora el agarre, Es duradero y resistente al aceite. era formulado para suavidad, elasticidad y Resiliencia incluso contra temperaturas frías.



**D-TECH** es la combinación de opciones de materiales livianos y delgados que le dan al guante agarre, protección y sensación de segunda piel.




La tecnología de nanoespuma de nitrilo **U-Bubble** utiliza materiales seguros y tiene un rendimiento de agarre excepcional. Este revestimiento no se endurece ni se agrieta con el frío.



El revestimiento **PU-FOAM** garantiza una gran destreza y transpirabilidad. evitando el sudor en las manos.



La tecnología de nanoespuma de nitrilo **U-BUBBLE PLUS** no se endurece ni se agrieta con el frío y tiene una resistencia al frío hasta -20 grados Celsius. También es transpirable y elástica.



**SGF TECH** permite que el guante tenga protección contra cortes a pesar de no tener fibras de vidrio o acero en su interior, evitando la irritación de la piel durante su uso.



**W-LITE NITRILE** es una nanoespuma ultrafina y extremadamente transpirable. El tungsteno insertado en el guante garantiza seguridad y protección contra cortes.



**U-BUBBLE GREEN** contiene 11% de nitrilo reciclado **U-BUBBLE**, no se endurece ni se agrieta con el frío. Alcanza más de 30.000 ciclos de abrasión

# Guía de tallas de guantes

## Galga





Tabla de tallas y guantes según norma EN420

Talla de guantes	6	7	8	9	10	11
Circunferencia de la palma (mm)	152	178	203	229	254	279
Longitud de la mano (mm)	160	171	182	192	204	215
Longitud guante mínimo (mm)	220	230	240	250	260	270
Circunferencia de la palma (inches)	6"	7"	8"	9"	10"	11"
Longitud de la mano (inches)	6-6 <sup>1/2</sup>	6 <sup>1/2</sup> -7	7-7 <sup>1/2</sup>	7 <sup>1/2</sup>	8	8 <sup>1/2</sup>
Longitud guante mínimo (inches)	8 <sup>1/2</sup>	9	9 <sup>1/2</sup>	9 <sup>1/2</sup> -10	10-10 <sup>1/2</sup>	10 <sup>1/2</sup> -11
Talla de guante	XS 6	S 7	M 8	L 9	XL 10	XXL 11
Código de color U-Power del brazaletes						




## Guía de medición

Mide la circunferencia de tu mano a la altura de la palma con una cinta métrica.

La tabla de tallas al lado explica qué talla del guante se ajusta mejor.

## Elección de tamaño guante correcto



Coloque su mano derecha sobre el diagrama en la línea entre el pulgar y el índice. La línea más cercana al lado derecho de su mano indica el tamaño con el mejor ajuste del guante.

# Normas europeas para la protección de las manos.

## GUANTES DE PROTECCIÓN: REQUISITOS GENERALES

EN 420 2003 + A1:2009

Esta norma define los requisitos para los guantes en términos de diseño, construcción, limpieza, instrucciones, propiedades electrostáticas, tamaño, destreza, transmisión y absorción de vapor de agua con marcas e información.

## GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS - EN 388

En los últimos años, los cambios en el proceso de fabricación de guantes de protección han significado que el método bien probado de prueba de protección de las manos (EN388:2003), y en particular la prueba para evaluar la protección contra cortes, ya no sea adecuado. Si bien el antiguo sistema EN388:2003 con el sistema de numeración del 1 al 5 se entendía fácilmente, el desarrollo de nuevos materiales resistentes a los cortes combinado con el impulso de la industria para proporcionar el mayor nivel de protección posible ha hecho necesario revisar el método de prueba manual.

EN388:2016+A1:2018 requiere actualizar la norma y, para ello, se han revisado 2 ensayos (abrasión y corte) y se han incluido 2 nuevos ensayos (resistencia al corte TDM y resistencia al impacto).

La norma EN388:2003 especifica las agresiones físicas y mecánicas provocadas por abrasión, corte con cuchilla, desgarrado y perforación. EN388:2016+A1:2018 actualiza la norma existente con este nuevo método de prueba para resistencia a la abrasión, al corte TDM y al impacto. EN ISO 13997:1999 (pruebas TDM) registra los resultados de corte como un valor de Newton: la fuerza de la hoja sobre el material del guante necesaria para cortar material de 20 mm. Los resultados se representan en una escala A-F.

EN388:2016+A1:2018



### REQUISITOS

#### NIVEL DE DESEMPEÑO P

##### Resistencia al impacto

Propiedades de resistencia al impacto 5J

#### NIVEL DE DESEMPEÑO A-F

##### Resistencia al corte TDM

(Prueba de corte TDM) Mida la carga promedio para obtener el momento de corte

#### NIVEL DE DESEMPEÑO 1-4

##### d: RESISTENCIA A LA PINCHAZACIÓN

Fuerza necesaria para perforar la muestra con un clavo estándar.

#### NIVEL DE DESEMPEÑO 1-4

##### c: RESISTENCIA AL DESGARRO

Fuerza máxima necesaria para rasgar la muestra.

#### NIVEL DE DESEMPEÑO 1-5

##### b: RESISTENCIA AL CORTE CON CUCHILLA: (prueba de corte)

Número de ciclos necesarios para cortar la muestra a velocidad constante.

#### NIVEL DE DESEMPEÑO 1-4

##### a: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Número de ciclos necesarios para dañar la muestra a un ritmo constante.

EN 388	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Resistencia a la abrasión (número de ciclos)	100	500	2,000	8,000	-
Resistencia al corte de la hoja (índice) Método de prueba de impacto	1.2	2.5	5	10	20
Resistencia al desgarrado (N)	10	25	50	75	-
Resistencia a la perforación (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Nivel A	Nivel B	Nivel C	Nivel D	Nivel E	Nivel F
Niveles de prueba de resistencia al corte TDM (N)	2	5	10	15	22	30

## GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS (Calor y/o fuego) EN 407:2004 y EN 407:2020

Esta norma especifica el grado de comportamiento de los guantes frente al calor y al fuego. El pictograma utiliza 6 números:

EN407:2004



### REQUISITOS

3 2 1 X X X

- Grandes salpicaduras de metal fundido
- Pequeñas salpicaduras de metal fundido
- Calor radiante
- Calor convectivo
- Contacto calor
- Comportamiento del fuego

Un signo X en lugar de un número indica que el guante no está diseñado para el uso al que se refiere la prueba correspondiente.

EN407:2020



### REQUISITOS

3 2 1 X X X

- Grandes cantidades de fundido
- Pequeñas salpicaduras fundidas
- Calor radiante
- Calor convectivo
- Contacto calor
- Propagación limitada de la llama

Un signo X en lugar de un número indica que el guante no está diseñado para el uso al que se refiere la prueba correspondiente.

EN407:2020



### REQUISITOS

X 2 X X X X

- Grandes cantidades de fundido
- Pequeñas salpicaduras fundidas
- Calor radiante
- Calor convectivo
- Contacto calor
- Propagación limitada de la llama

Un signo X en lugar de un número indica que el guante no está diseñado para el uso al que se refiere la prueba correspondiente.

### B: RESISTENCIA AL CONTACTO CON EL CALOR DURANTE 15 SEGUNDOS

NIVEL DE DESEMPEÑO	TEMPERATURA DE CONTACTO (°C)	TIEMPO UMBRAL (SEGUNDO)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s



## EN 16350:2014

**Guantes de protección: propiedades electrostáticas.**

Esta norma europea especifica un método de prueba para propiedades Electroestática de los guantes. La prueba mejora la EN1149 al requerir una resistencia vertical inferior a 1,0x108 ohmios. Los guantes probados según EN16350:2014 se pueden utilizar en áreas donde puede haber un mayor riesgo de explosión, como en una refinería.



## IEC 61340-5-1:2016

**Protección de dispositivos electrónicos contra fenómenos electrostáticos: requisitos generales.**

Esta norma especifica un método de prueba para el EPP utilizado en áreas altamente sensibles donde potencialmente puede ocurrir una carga electrostática. Causar daños a componentes delicados como circuitos eléctricos y microchips. Los guantes de la línea U-Power ESD han sido probados para ambos estándares.

## EN511:2006



## Guantes anti-frío

**EN 511:2006**

La norma europea especifica los requisitos y métodos de prueba para guantes que protegen del frío hasta -50°C. Este tipo de frío puede deberse a las condiciones climáticas o a la actividad industrial.

### REQUISITOS

**NIVEL DE DESEMPEÑO 0-1**

**c: LA PENETRACIÓN DEL AGUA**

**NIVEL DE DESEMPEÑO 1-4**

**b: RESISTENCIA AL CONTACTO CON EL FRÍO**

**NIVEL DE DESEMPEÑO 1-4**

**a: RESISTENCIA AL FRÍO CONVECTIVO**



## CE Foodsafe MOCA

El Reglamento Marco (CE) 1935/2004 establece que los materiales u objetos destinados a entrar en contacto con alimentos no deberán:

- constituyen un peligro para la salud humana;
- provocar un cambio inaceptable en la composición de los productos alimenticios;
- provocar un deterioro de sus características organolépticas.

Todos estos materiales u objetos deberán estar marcados con el símbolo específico que certifique su idoneidad para el contacto con alimentos.



## EN 12477:2001+A1:2005

**Guantes de protección para soldadores**

La norma europea EN 12477:2001+A1:2005 se aplica a los guantes de protección para uso en soldadura manual, corte y procesos similares, y establece requisitos mínimos de protección basados en las normas EN 420, EN 388 y EN 407. Los guantes de soldadura se clasifican en dos subcategorías: Tipo A y Tipo B. TIPO A: para otros procesos de soldadura TIPO B: cuando se requiere una gran destreza, por ejemplo para operaciones de soldadura TIG (gas inerte de tungsteno).



### Niveles de rendimiento para una propagación limitada de la llama

Nivel de rendimiento	Después del tiempo de llama S	Después del tiempo de brillo S
1	≤ 15	no requirement
2	≤ 10	≤ 120
3	≤ 3	≤ 25
4	≤ 2	≤ 5

### Niveles de rendimiento para el calor convectivo

Nivel de rendimiento	Índice de transferencia de calor HTI S
1	≥ 4
2	≥ 7
3	≥ 10
4	≥ 18

### Niveles de rendimiento del calor radiante

Nivel de rendimiento	Transferencia de calor $t_{2, S}$
1	≥ 7
2	≥ 20
3	≥ 50
4	≥ 95

### Niveles de rendimiento para la prueba de pequeñas salpicaduras de metal fundido

Nivel de rendimiento	Número de gotas
1	≥ 10
2	≥ 15
3	≥ 25
4	≥ 35

### Niveles de rendimiento para la prueba de grandes cantidades de metal fundido

Nivel de rendimiento	Hierro fundido g
1	30
2	60
3	120
4	200

# Protección Mecánica

Los guantes de protección mecánica están diseñados para proteger las manos de peligros físicos como abrasiones, impactos o aplastamientos, pero no ofrecen protección específica contra cortes.

Generalmente fabricados con materiales como cuero, caucho o telas duraderas, estos guantes son ideales para entornos de trabajo donde el riesgo de cortes no es significativo, pero donde existe la necesidad de proteger las manos de daños más generales.

Se utilizan en trabajos que requieren resistencia a la fatiga y a la presión, como en construcción o mantenimiento.



DESCUBRE LA COLECCIÓN  
**PROTECCIÓN MECÁNICA**





## VALZER



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILLO NEGRO

SOPORTE: POLIÉSTER NEGRO

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Galga 13
- **Actividades de uso:** logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automotor
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Oeko Tex certifica la ausencia total de materiales nocivos y tóxicos para la piel.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020 EN388



X1XXXX



3121X

Oeko -Tex®  
Standard 100

code GUG00022  
col. GRIS / NEGRO

LOTS OF



12 PCS  
TALLAS POR COLOR

code GUG14422  
col. GRIS / NEGRO

LOTS OF



144 PCS  
TALLAS POR COLOR



## GRIZZLY



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILLO NEGRO

SOPORTE: POLIÉSTER NEGRO

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Galga 13
- **Actividades de uso:** logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automotor
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Oeko Tex certifica la ausencia total de materiales nocivos y tóxicos para la piel.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020 EN388



X1XXXX



3121X

Oeko -Tex®  
Standard 100

code GUG00027  
col. GRIS

LOTS OF



12 PCS  
TALLAS POR COLOR

code GUG14427  
col. GRIS

LOTS OF



144 PCS  
TALLAS POR COLOR



# GLOVES



## IGLOO



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILLO NEGRO

SOPORTE: POLIÉSTER NEGRO

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Galga 13
- Actividades de uso: logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automotor
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Oeko Tex certifica la ausencia total de materiales nocivos y tóxicos para la piel.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020 EN388



X1XXXX



3121X

Oeko-Tex®  
Standard 100

code GUG00028  
col. GRIS / BLANCO

LOTS OF



12 PCS  
TALLAS POR COLOR

code GUG14428  
col. GRIS / BLANCO

LOTS OF



144 PCS  
TALLAS POR COLOR



## U-POWER FIT



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILLO FLAT

SOPORTE: NYLON Y SPANDEX

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Nivel de destreza 5
- Palma de espuma de nitrilo transpirable y elástica.
- Guantes ligeros y resistentes a la abrasión que protegen con una durabilidad excepcional.
- Excelente agarre
- Galga: 13
- Cómodo puño de nylon elástico
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121X



Oeko-Tex®  
Standard 100

code GUG00003  
col. BLANCO / GRIS

LOTS OF



12 PCS  
TALLAS POR COLOR

code GUG14403  
col. BLANCO / GRIS

LOTS OF



144 PCS  
TALLAS POR COLOR





## MERENGUE



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NA<sub>2</sub> TECHNOLOGY

SOPORTE: NYLON SPANDEX

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- La galga 15 proporciona un mejor tacto y facilitan el trabajo de precisión
- **Actividades de uso:** logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- Cómodo puño elástico de nylon.
- La tecnología Na<sub>2</sub> mejora el agarre, es duradera y resistente al aceite está formulado para brindar confort, elasticidad y resistencia incluso contra las temperaturas. frío.
- Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tabletas.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X

LOTS OF



Oeko-Tex®  
Standard 100



code GUG00026  
col. GRIS / NEGRO



12 PCS  
TALLAS POR COLOR

code GUG14426  
col. GRIS / NEGRO



144 PCS  
TALLAS POR COLOR



## U-POWER FLEX



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILLO FOAM

SOPORTE: NYLON Y SPANDEX

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Nivel de destreza 5
- La palma de nanoespuma de nitrilo transpirable y elástica proporciona comodidad y protección durante todo el día, además de mantener las manos frescas y secas.
- Excelente resistencia a la abrasión
- Excelente agarre
- Galga: 15
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tabletas.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X

LOTS OF



Oeko-Tex®  
Standard 100

code GUG00001  
col. GRIS / NEGRO



12 PCS  
TALLAS POR COLOR

code GUG14401  
col. GRIS / NEGRO



144 PCS  
TALLAS POR COLOR





## U-POWER FLEX



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILFOAM

SOPORTE: NYLON Y SPANDEX

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Nivel de destreza 5
- La palma de nanoespuma de nitrilo transpirable y elástica proporciona comodidad y protección durante todo el día, además de mantener las manos frescas y secas.
- Excelente resistencia a la abrasión
- Excelente agarre
- Galga: 15
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®  
Standard 100

code GUG00005  
col. AMARILLO FLUOR /  
NEGRO

LOTS OF



12 PCS  
TALLAS POR COLOR

code GUG14405  
col. AMARILLO FLUOR/  
NEGRO

LOTS OF



144 PCS  
TALLAS POR COLOR



## U-POWER ICON



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRIL SANDY

SOPORTE: NYLON Y SPANDEX

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Nivel de destreza 5
- Palma de nitrilo nanoespumado, transpirable y extensible
- Galga: 15
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®  
Standard 100

code GUG00002  
col. AMARILLO FLUOR

LOTS OF



12 PCS  
TALLAS POR COLOR

code GUG14402  
col. AMARILLO FLUOR

LOTS OF



144 PCS  
TALLAS POR COLOR





## FLYNT



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRIL FOAM NEGRO

SOPORTE: NYLON Y SPANDEX NEGRO

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- La galga 15 proporciona un mejor tacto y facilitan el trabajo de precisión
- Resistencia a la abrasión +15.000 ciclos superior a la estándar
- Refuerzo rojo entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- D-TECH es la combinación de opciones de materiales ligeros y finos que dan al Agarre del guante, protección y sensación de segunda piel.
- Ámbitos de uso: logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tabletas.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	ROJO
8	12	144	AMARILLO
9	12	144	MARRÓN
10	12	144	NEGRO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A



Oeko-Tex®  
Standard 100



LOTS OF

code GUG00007  
col. ROJO / NEGRO



12 PCS  
TALLAS POR COLOR

LOTS OF

code GUG14407  
col. ROJO / NEGRO



144 PCS  
TALLAS POR COLOR



## LOVE



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRIL FOAM NEGRO

SOPORTE: NYLON Y SPANDEX NEGRO

TALLAS: XS= 6, S= 7, M=8

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- La galga 15 proporciona un mejor tacto y facilitan el trabajo de precisión
- Resistencia a la abrasión +15.000 ciclos superior a la estándar
- Refuerzo fucsia entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- D-TECH es la combinación de opciones de materiales ligeros y finos que dan al Agarre del guante, protección y sensación de segunda piel.
- Ámbitos de uso: logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- Compatible con pantallas táctiles para su uso con smartphones y tabletas.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
6	12	144	FUCSIA
7	12	144	ROJO
8	12	144	AMARILLO

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A



Oeko-Tex®  
Standard 100



LOTS OF

code GUG00006  
col. FUCSIA / NEGRO



12 PCS  
TALLAS POR COLOR

LOTS OF

code GUG14406  
col. FUCSIA / NEGRO



144 PCS  
TALLAS POR COLOR



# GLOVES



## KALIX



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: U-BUBBLE GREEN

SOPORTE: POLIÉSTER Y SPANDEX 100% RECICLADO

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- La galga 15 proporciona un mejor tacto y facilitan el trabajo de precisión
- Resistencia a la abrasión +30.000 ciclos por encima de la norma
- Refuerzo negro entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- Áreas de uso: logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- U-BUBBLE GREEN contiene 11% de nitrilo reciclado U-BUBBLE, no se endurece ni se agrieta con el frío. Alcanza más de 30.000 ciclos de abrasión
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4131A



Oeko-Tex®  
Standard 100



LOTS OF



code GUG00012  
col. VERDE / NEGRO

12 PCS  
TALLAS POR COLOR

LOTS OF



code GUG14412  
col. VERDE / NEGRO

144 PCS  
TALLAS POR COLOR



## KUMBA



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILO FLAT

SOPORTE: NYLON Y SPANDEX GRIS

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- La galga 15 permite un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
- Resistencia a la abrasión +8.500 ciclos por encima del estándar
- Refuerzo naranja entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- Áreas de uso: logística, construcción, agricultura, servicios e industria, pesca, automoción
- Inserciones en la palma para un excelente agarre
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A



Oeko-Tex®  
Standard 100

LOTS OF



code GUG00013  
col. NARANJA / GRIS

12 PCS  
TALLAS POR COLOR

LOTS OF



code GUG14413  
col. NARANJA / GRIS

144 PCS  
TALLAS POR COLOR





## PIKA



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: PU  
SOPORTE: POLIÉSTER Y FIBRA DE CARBON  
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos.
- Galga 13
- Actividades de uso: logística, construcción, servicios e industria, pesca, automoción.
- Las fibras de carbono facilitan la disipación de la electricidad antiestática causada por la fricción de dos cuerpos.
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	Red
8	12	144	Yellow
9	12	144	Brown
10	12	144	Black
11	12	144	Green

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3131X

EN16350:2014



Oeko -Tex® Standard 100



## LAPIS



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILE FOAM  
SOPORTE: NYLON Y SPANDEX  
TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- La galga 15 proporciona un mejor tacto y facilitan el trabajo de precisión
- D-TECH es la combinación de opciones de materiales ligeros y finos que dan al Agarre del guante, protección y sensación de segunda piel.
- Actividades de uso: industria alimentaria.
- Contacto de comida
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	Red
8	12	144	Yellow
9	12	144	Brown
10	12	144	Black
11	12	144	Green

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121A



Oeko -Tex® Standard 100



code GUG00014  
col. GRIS / BLANCO

LOTS OF

12 PCS  
TALLAS POR COLOR

code GUG14414  
col. GRIS / BLANCO

LOTS OF

144 PCS  
TALLAS POR COLOR

code GUG00015  
col. GRIS / CIELO AZUL

LOTS OF

12 PCS  
TALLAS POR COLOR

code GUG14415  
col. GRIS / CIELO AZUL

LOTS OF

144 PCS  
TALLAS POR COLOR



# Poliuretano Anticorte

Los guantes resistentes al corte de poliuretano ofrecen protección contra cortes gracias a fibras resistentes y un revestimiento fino que garantiza una alta destreza.

El revestimiento de poliuretano garantiza el agarre y la resistencia a la abrasión, sin comprometer la sensibilidad y la comodidad.

Ideal para trabajos que requieren precisión, como el mecanizado de piezas pequeñas.



DESCUBRE LA COLECCIÓN  
**POLIURETANO ANTICORTE**





## SAMBA



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: PU-FOAM

SOPORTE: NYLON Y HPPE

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante B resistente a los cortes, con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- La galga 15 proporciona un mejor tacto y facilitan el trabajo de precisión
- El revestimiento PU-FOAM garantiza una gran destreza y transpirabilidad, evitando el sudor en las manos.
- Actividades de uso: logística, construcción, servicios e industria, automoción.
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	ROJO
8	12	144	AMARILLO
9	12	144	MARRÓN
10	12	144	NEGRO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42B



Oeko-Tex®  
Standard 100



code GUG00018  
col. GRIS / VERDE

LOTS OF



12 PCS  
TALLAS POR COLOR

code GUG14418  
col. GRIS / VERDE

LOTS OF



144 PCS  
TALLAS POR COLOR



## TANGO



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: PU-FOAM

SOPORTE: NYLON Y HPPE

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante resistente al corte C con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- Galga 13
- El revestimiento PU-FOAM garantiza una gran destreza y transpirabilidad, evitando el sudor en las manos.
- Actividades de uso: logística, construcción, servicios e industria, automoción.
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	ROJO
8	12	144	AMARILLO
9	12	144	MARRÓN
10	12	144	NEGRO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42C



Oeko-Tex®  
Standard 100



code GUG00019  
col. GRIS / AMARILLO

LOTS OF



12 PCS  
TALLAS POR COLOR

code GUG14419  
col. GRIS / AMARILLO

LOTS OF



144 PCS  
TALLAS POR COLOR





## BACHATA



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: PU-FOAM

SOPORTE: NYLON Y HPPE

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante resistente a los cortes D con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- Galga 13
- El revestimiento PU-FOAM garantiza una gran destreza y transpirabilidad, evitando las manos sudorosas.
- **Actividades de uso:** logística, construcción, servicios e industria, automoción.
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020

EN388



X1XXXX



4X42D



Oeko-Tex®  
Standard 100



code GUG00020  
col. NARANJA / GRIS



12 PCS  
TALLAS POR COLOR

code GUG14420  
col. NARANJA / GRIS



144 PCS  
TALLAS POR COLOR



## SALSA



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: PU-FOAM

SOPORTE: NYLON Y HPPE

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante F resistente a los cortes con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- Galga 13
- El revestimiento PU-FOAM garantiza una gran destreza y transpirabilidad, evitando el sudor en las manos.
- **Actividades de uso:** logística, construcción, servicios e industria, automoción.
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■



X1XXXX

EN388



4X42F



Oeko-Tex®  
Standard 100



code GUG00021  
col. GRIS / ROJO



12 PCS  
TALLAS POR COLOR

code GUG14421  
col. GRIS / ROJO



144 PCS  
TALLAS POR COLOR





# Nitrilo Anticorte

Los guantes resistentes a cortes recubiertos de nitrilo ofrecen resistencia a cortes y abrasiones al mismo tiempo que garantizan un buen agarre y destreza.

El recubrimiento de nitrilo también ofrece una excelente resistencia a los aceites, disolventes y abrasión, además de garantizar una larga vida útil.

Son ligeros, transpirables y duraderos, ideales para entornos de trabajo de alto riesgo como mecánica, construcción y mantenimiento.



DESCUBRE LA COLECCIÓN  
**NITRILO ANTICORTE**





## U-POWER HIGH



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

SOPORTE: GRAFENO, NYLON Y SPANDEX

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante **B** resistente a los cortes, con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- Nivel de destreza 5, galga: 13, protege de los rayos UV-A y UV-B
- Termorregulador, neutralizador de olores, propiedades bacteriostáticas
- Refuerzo entre el pulgar y el índice para alargar la vida del guante
- La tecnología de nanoespuma de nitrilo **U-Bubble** utiliza materiales seguros, y un rendimiento de agarre excepcional. Este recubrimiento no se endurece ni se encoge con el frío.
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42B



Oeko-Tex®  
Standard 100



LOTS OF

code GUG00004  
col. GRIS / NEGRO



12 PCS  
TALLAS POR COLOR

LOTS OF

code GUG14404  
col. GRIS / NEGRO



144 PCS  
TALLAS POR COLOR



## ATLAS



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: U-BUBBLE PLUS

SOPORTE: NYLON, SPANDEX Y HPPE GRIS

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante resistente al corte **C** con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- La galga 21 aumenta la destreza, mejor ajuste y ligereza
- La tecnología de nanoespuma de nitrilo **U-BUBBLE PLUS** no se endurece ni se agrieta con el frío y tiene una resistencia al frío hasta -20 grados Celsius. También es transpirable y elástica. Resistencia a la abrasión +25.000 ciclos tres veces superior a cualquier guante
- Refuerzo naranja entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- Ámbitos de uso: industria del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción pesada, pesca, industria de residuos, automoción, apto para el contacto con alimentos
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42C



Oeko-Tex®  
Standard 100



LOTS OF

code GUG00009  
col. NARANJA / GRIS



12 PCS  
TALLAS POR COLOR

LOTS OF

code GUG14409  
col. NARANJA / GRIS



144 PCS  
TALLAS POR COLOR





## RUMBA



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

SOPORTE: NYLON, SPANDEX Y HPPE

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante resistente al corte C con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- La galga 18 permite un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
- La tecnología de nanoespuma de nitrilo U-Bubble utiliza materiales seguros, y un rendimiento de agarre excepcional. Este recubrimiento no se endurece ni se encoge con el frío.
- **Actividades de uso:** industrias del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción. pesado, pesca, sector residuos, automoción
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXX

EN388



4X42C



Oeko-Tex®  
Standard 100



code GUG00023  
col. GRIS / AMARILLO

LOTS OF



12 PCS  
TALLAS POR COLOR

code GUG14423  
col. GRIS / AMARILLO

LOTS OF



144 PCS  
TALLAS POR COLOR



## JASPER



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: NITRILLO MICRO FOAM ULTRARRESISTENTE

SOPORTE: SGF TECH

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante resistente a los cortes D con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- La galga 18 permite un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
- **Recubrimiento diseñado para canalizar líquidos**
- **Refuerzo verde entre el pulgar y el índice** para mayor durabilidad
- **Ámbitos de uso:** vidrio, chapa, metalurgia e industria petrolífera, construcción pesada, pesca, industria de residuos, automoción, apto para el contacto con alimentos
- **SGF TECH** permite que el guante tenga protección contra cortes a pesar de no tener fibras de vidrio o acero en su interior, evitando la irritación de la piel durante su uso.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXX

EN388



4X42D



Oeko-Tex®  
Standard 100



code GUG00010  
col. VERDE / GRIS

LOTS OF



12 PCS  
TALLAS POR COLOR

code GUG14410  
col. VERDE / GRIS

LOTS OF



144 PCS  
TALLAS POR COLOR





## POLKA



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

SOPORTE: NYLON, SPANDEX Y HPPE

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante resistente a los cortes D con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- La galga 18 permite un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
- La tecnología de nanoespuma de nitrilo U-Bubble utiliza materiales seguros, y un rendimiento de agarre excepcional. Este recubrimiento no se endurece ni se encoge con el frío.
- **Actividades de uso:** industrias del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción, pesado, pesca, sector residuos, automoción
- **Cómodo puño** elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42D



Oeko-Tex®  
Standard 100



code GUG00024  
col. GRIS / NARANJA

LOTS OF

12 PCS  
TALLAS POR COLOR

code GUG14424  
col. GRIS / NARANJA

LOTS OF

144 PCS  
TALLAS POR COLOR



## KAI



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: W-LITE NITRILE

SOPORTE: HPPE, TUNGSTENO, NYLON, POLIÉSTER, SPANDEX

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante E resistente a los cortes con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- La galga 21 aumenta la destreza, mejor ajuste y ligereza
- Resistencia a la abrasión +25.000 ciclos tres veces superior a cualquier guante
- Refuerzo amarillo entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad
- **Ámbitos de uso:** industria del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción pesada, pesca, residuos, automoción, apto para el contacto con alimentos
- W-LITE NITRILE es una nanoespuma ultrafina y extremadamente transpirable.
- El tungsteno insertado en el guante garantiza seguridad y protección contra cortes.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42E



Oeko-Tex®  
Standard 100



code GUG00011  
col. AMARILLO / GRIS

LOTS OF

12 PCS  
TALLAS POR COLOR

code GUG14411  
col. AMARILLO / GRIS

LOTS OF

144 PCS  
TALLAS POR COLOR





## MAZURKA



### COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

SOPORTE: NYLON, SPANDEX Y HPPE

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante F resistente a los cortes con protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- La galga 18 permite un alto rendimiento de agarre con sensibilidad táctil
- La tecnología de nanoespuma de nitrilo U-Bubble utiliza materiales seguros, y un rendimiento de agarre excepcional. Este recubrimiento no se endurece ni se encoge con el frío.
- **Actividades de uso:** industrias del vidrio, chapa, metal y petróleo, construcción, pesado, pesca, sector residuos, automoción
- Cómodo puño elástico de nylon.
- Compatible con pantallas táctiles para el uso de smartphones y tablets.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	Red
8	12	144	Yellow
9	12	144	Brown
10	12	144	Black
11	12	144	Green

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42F



TOUCH SCREEN

Oeko-Tex®  
Standard 100



code GUG00025  
col. GRIS / ROJO

12 PCS  
TALLAS POR COLOR

code GUG14425  
col. GRIS / ROJO

144 PCS  
TALLAS POR COLOR





**Power**

9 1/6"  
10 1/2"  
11 1/2"  
12 1/2"  
13 1/2"  
14 1/2"  
15 1/2"  
16 1/2"  
17 1/2"  
18 1/2"  
19 1/2"  
20 1/2"  
21 1/2"  
22 1/2"  
23 1/2"  
24 1/2"  
25 1/2"  
26 1/2"  
27 1/2"  
28 1/2"  
29 1/2"  
30 1/2"  
31 1/2"  
32 1/2"  
33 1/2"  
34 1/2"  
35 1/2"  
36 1/2"  
37 1/2"  
38 1/2"  
39 1/2"  
40 1/2"  
41 1/2"  
42 1/2"  
43 1/2"  
44 1/2"  
45 1/2"  
46 1/2"  
47 1/2"  
48 1/2"  
49 1/2"  
50 1/2"  
51 1/2"  
52 1/2"  
53 1/2"  
54 1/2"  
55 1/2"  
56 1/2"  
57 1/2"  
58 1/2"  
59 1/2"  
60 1/2"  
61 1/2"  
62 1/2"  
63 1/2"  
64 1/2"  
65 1/2"  
66 1/2"  
67 1/2"  
68 1/2"  
69 1/2"  
70 1/2"  
71 1/2"  
72 1/2"  
73 1/2"  
74 1/2"  
75 1/2"  
76 1/2"  
77 1/2"  
78 1/2"  
79 1/2"  
80 1/2"  
81 1/2"  
82 1/2"  
83 1/2"  
84 1/2"  
85 1/2"  
86 1/2"  
87 1/2"  
88 1/2"  
89 1/2"  
90 1/2"  
91 1/2"  
92 1/2"  
93 1/2"  
94 1/2"  
95 1/2"  
96 1/2"  
97 1/2"  
98 1/2"  
99 1/2"  
100 1/2"



# Protección contra el Frío

Los guantes de trabajo de protección contra el clima frío están diseñados para mantener las manos cálidas y protegidas en entornos de clima frío. Están fabricados con tejidos exteriores resistentes al viento y a la humedad, como nailon y cuero, que ofrecen protección contra la lluvia y la nieve.

Los guantes también están reforzados para resistir la abrasión y garantizar la durabilidad en condiciones de trabajo difíciles.

Son ideales para trabajos al aire libre, en cámaras frigoríficas, en el sector logístico y de la construcción durante el invierno.



DESCUBRE LA COLECCIÓN  
**PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO**





# OLAF



## COMPOSICIÓN

RECUBRIMIENTO: HPT

SOPORTE INTERNA: ALGODÓN CEPILLADO

SOPORTE EXTERNA: POLIAMIDA

TALLAS: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guante de protección contra riesgos mecánicos y térmicos
- La galga 15 proporciona un mejor tacto y facilitan el trabajo de precisión
- Tecnología repelente al agua HPT: la formulación única del recubrimiento permanece. Suave y flexible a temperaturas de hasta -50°C.
- Actividades de uso: industria alimentaria, pesca, agricultura y jardinería, trabajo exterior
- Cómodo puño elástico de nylon.

TALLA	CONF. MINIMA	CANTIDAD POR CAJA	COLOR DEL PUÑO
7	12	144	ROJO
8	12	144	AMARILLO
9	12	144	MARRÓN
10	12	144	NEGRO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3231A

EN511:2006



X2X



code GUG00016  
col. GRIS / NEGRO

LOTS OF



12 PCS  
TALLAS POR COLOR

code GUG14416  
col. GRIS / NEGRO

LOTS OF



144 PCS  
TALLAS POR COLOR





# CASCOS DE TRABAJO



Casco de trabajo ligero y muy cómodo con barra multifunción que protege contra la suciedad, el sol, el viento y la lluvia.

• SISTEMA DE AJUSTE ADAPTATIVO

• VISERA PROTECTORA

• PREDISPOSICIÓN A LAS OREJERAS

• SISTEMA ANTIDESPLAZAMIENTO

• ACOLCHADO INTERCAMBIABLE Y TRANSPIRABLE

• BANDA DELANTERA AJUSTABLE


• RANURA PARA LINTERNA

• CARCASA FLUORESCENTE

• SISTEMA DE CORREAS TRASERAS


• SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AIRE






## SISTEMA DE AJUSTE ADAPTATIVO

Sistema de ajuste micrométrico de la talla que se adapta a todos los tamaños de cabeza proporcionando comodidad y ajuste excelente.




## VISERA PROTECTORA

- Marco con visera para proteger del sol, el agua y la suciedad
- Borde de la lente de goma a prueba de golpes
- Mecanismo de rotación de 4 posiciones
- Sistema de pasador antidesenroscado LICENCIADO
- Sistema de fijación/desmontaje rápido sin tornillos ni piezas separadas
- Bolsa protectora de visera




## PREDISPOSICIÓN A LAS OREJERAS

Sistema de fijación universal para cualquier tipo de orejera disponible en el mercado




## SISTEMA ANTIDESPLAZAMIENTO

- Posicionamiento compacto cuando está replegado
- Reposacabezas regulable en altura
- Ajuste cómodo
- Estructura transpirable
- Rueda de diámetro antideslizante




## ACOLCHADO INTERCAMBIABLE Y TRANSPIRABLE

- Cumple la norma EN397
- Hueco interior para mayor ventilación
- Acolchado transpirable aligerado
- Intercambiables: fácil colocación
- Ajuste cómodo




## BANDA DELANTERA AJUSTABLE

- Cumple la norma EN397
- Ajustable en 3 posiciones diferentes
- Acolchado transpirable, desmontable y lavable




## RANURA PARA LINTERNA

Orificio frontal que permite una iluminación intensa y uniforme en todo el campo de visión




## CARCASA FLUORESCENTE

Gama de colores fluorescentes



## SISTEMA DE CORREAS TRASERAS

- Tirantes cruzados en la espalda
- Estabilidad
- Ajuste ceñido y cómodo



## SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AIRE

Forma de la carcasa interna y externa diseñada para proporcionar al usuario una mayor sensación de ligereza y frescor





### MATERIALES

**CUBIERTA EXTERIOR:** POLICARBONATO LEXAN™ : Material extremadamente resistente a golpes e impactos, prácticamente irrompible, no se astilla ni se rompe, con una resistencia mecánica tres veces superior al ABS y cinco veces superior al polipropileno.

**CORONA INTERIOR:** AMPLIADO HD EPS

**REFUERZO INTERNO:** EPS HD AMPLIADO QUE CUMPLE LA NORMA EN397:2012+A1:2012


**BANDA FRONTAL, ACOLCHADO, CORREAS:** NYLON TRANSPIRABLE

**CORREA CHIN:** CUERO DE IMITACIÓN

- **Peso:** 450 g
- **Normas:** EN 397:2012+A1:2012
- **Ensayos EN397 adicionales:** -30°C
- **Protección contra impactos frontales, traseros y laterales** gracias a la corona interna
- **Cláusula 4.2.2 penetración**
- **Ámbito de aplicación:** Andamios, tejados y superficies inclinadas, estructuras metálicas, trabajos con cuerdas, evacuación por cable, entornos confinados, escaleras portátiles y plataforma, elevadoras, arboricultura, rescate aéreo



# U-POWER HELMET



code **HHS001VF**  
col. VERDE FLUO



code **HHS001WW**  
col. WHITE



code **HHS001YF**  
col. YELLOW FLUO



code **HHS001RM**  
col. RED MAGMA



code **HHS001YP**  
col. YELLOW



code **HHS001OF**  
col. ORANGE FLUO



code **HHS001BC**  
col. BLACK CARBON



code **HHS001DB**  
col. DEEP BLUE



# CARACTERÍSTICAS



## Nota Informativa – Cascos de protección

### LEGISLACIÓN EUROPEA

Se trata de la norma europea que especifica los requisitos físicos y de rendimiento, los requisitos de marcado y los métodos de ensayo para los cascos de protección para la industria. Los cascos de protección para la industria tienen como objetivo principal proteger al usuario de la caída de objetos y de las lesiones óseo-cerebrales que pueden producirse. La norma de seguridad incluye pruebas de absorción de impactos verticales, resistencia a la perforación, resistencia a las llamas y fijación de la correa de la barbilla proporcionada. También hay requisitos opcionales no obligatorios de EN397 tales como temperaturas muy bajas, temperaturas muy altas, metal fundido y deformación lateral.

### IMPACTOS Y PENETRACIÓN

La resistencia al impacto de objetos que caen implica un impacto desde arriba a una cierta distancia. Los sensores de la cabeza de prueba deben registrar una fuerza absorbida inferior a 5,0 kN, con el fin de evitar o reducir el traumatismo del usuario. La resistencia a la perforación (por objetos cortantes/afilados) implica el impacto de un percutor afilado que no debe perforar la calota del casco.

### RESISTENCIA AL FUEGO

La prueba de resistencia a la llama consiste en exponer la calota del casco a una llama normalizada. La prueba se supera si la exposición a las llamas y al calor no produce daños evidentes en el material y si no persiste la combustión.

### RESISTENCIA DEL BARBOQUEJO

Fijación del barboquejo, que deberá abrirse al ser sometido a una fuerza entre un mínimo de 150N y un máximo de 250N, mediante un ensayo que someta la correa a una fuerza de tracción.

### REQUISITOS OPCIONALES

El casco se puede ensayar en condiciones que demuestren su resistencia a temperaturas muy bajas -20°C o -30°C, y a temperaturas muy altas + 150°C, sin sufrir ninguna alteración o daño significativo. El requisito del metal fundido implica fundir el metal fundido. metal sobre el casco, que luego se examina en busca de daños. En las pruebas de deformación lateral, el casco se somete a fuerzas de compresión transversales, lo que resulta en deformaciones, que luego se examinan.

<b>ANTARES</b> 	<b>IMPACTOS VERTICALES</b>	<b>PENETRACIÓN</b>	<b>LIBERACIÓN DEL BARBOQUEJO</b>	<b>AEROSOL DE METAL FUNDIDO (MM)</b>	<b>FUEGO RESISTENCIA</b>	<b>DEFORMACIÓN LATERAL (LT)</b>	<b>BAJO TEMPERATURAS</b>	<b>ALTO TEMPERATURAS</b>
	●	●	●		●		●	



# ACCESORIOS +



Los accesorios que marcan la diferencia.





code WFU215VR

LOTS OF



10 PCS

4 AMARILLOS

3 NARANJAS

3 AZULES

ONE SIZE

## GAFAS FUTURE

### COMPOSICIÓN

- Montura TR90
- Lentes polarizadas UV400

- **Gafas de sol** adecuadas para cualquier ocasión. Montura ligera, cómoda, resistente e hipoalergénica en TR90 (composición especial de nailon y fibra de carbono).
- **Inserciones plateadas con "cabeza de león"** en contorno y patillas transparentes con estampado del logo U-Power.
- **Lentes polarizadas que mejoran la visión al absorber la luz reflejada**, protegen al 100% de los rayos UVA y UVB, reduciendo la fatiga visual. Se entrega un práctico estuche con las gafas.

code WFU215VR  
col. VARI

## NITE BELT

TALLAS S/M, L/XL, 2XL/4XL



### COMPOSICIÓN

70% Poliéster • 30% Fibra de caucho natural

- **Cinturón técnico** con hebilla de cierre rápido y cinchas de nailon elástico.

code WAC345BC  
col. BLACK CARBON



PLUS



COMPOSICIÓN

Palma: 60% Nylon • 40% Poliuretano  
Dorso: 95% Nylon • 5% Poliuretano

LOTS OF  
3 PC  
TALLAS POR COLOR

- **Guante de trabajo con excelente ajuste, destreza y flexibilidad.** Dorso fabricado en material elástico, transpirable y en color fluorescente con insertos réflex en los dedos para hacer los guantes más visibles de escasa visibilidad. Palma en resistente piel sintética.
- **Refuerzo entre el dedo índice y el pulgar. Cierre de puños con velcro.** Insertos en tejido elástico entre los dedos y acabado de silicona en los dedos para aumentar el agarre.
- Este guante también es compatible con la pantalla táctil para el uso de teléfonos inteligentes y tabletas, lo que le permite estar conectado en el trabajo.



code WGP204YF  
col. YELLOW FLUO



code WGP204OF  
col. ORANGE FLUO



code WGP204GF  
col. GREEN FLUO

EN 388  
EN 21420

Nota Informativa – Guantes de protección

EN 420 requisitos generales y métodos de ensayo - Guantes de protección

- El confort y la eficiencia, la destreza, las dimensiones, las tallas y longitudes mínimas.
- Marcado de guantes y ropa (marca CE, pictograma, talla, número de referencia, marca o nombre del fabricante).
- Nota de información e instrucciones de uso.
- Requisitos de los guantes de seguridad (pH y contenido de cromo VI en los guantes de cuero).
- Categorías de riesgo de los guantes (I-riesgo bajo, II-riesgo intermedio, III- riesgo complejos).
- Definición de "riesgo de menor importancia".

Protección contra:  
trabajo mecánico ligero y superficial, manipulación soluciones detergentes de acción débil, manipulación de pequeños componentes poco calientes (max 50°C), actividad al aire libre de invierno con temperaturas medias (max 0°C).



ABC

EN 511 Guantes de protección contra el frío

Esta norma se aplica a los guantes para proteger las manos contra el frío por convección y por contacto. Junto con el pictograma se presentan 3 dígitos (ABC) que representan los niveles de protección en relación a las cualidades de protección específicas.

A	Frío convectivo. Basado sobre la resistencia termica graduada al pasaje del frío.	0 - 4 donde 4 es el mejor
B	Frío para contacto. Sobre la base de la resistencia térmica de los guantes cuando expuestos al contacto con un objeto frío.	0 - 4 donde 4 es el mejor
C	Resistencia a la penetración de agua (5 min). 0 = penetración del agua después de 5 minutos de exposición 1 = ninguna penetración de agua despues de 5 minutos.	0 o 1*



code **WGC061BC**  
col.BLACK CARBON

LOTS OF  
6 PCS

ONE SIZE

# RODILLERAS

## COMPOSICIÓN

100% EVA



1

- **Rodilleras ergonómicas** ideales para trabajos prolongados en posición de rodillas. Adecuado para todos los pantalones U-Power equipados con bolsillos para las rodillas.
- **Rodilleras que cumplen con EN 14404:2004+A1:2010 (Tipo 2, Nivel 1)**



PLUS

# BRAGA CUELLO

ONE SIZE



## COMPOSICIÓN

100% Poliéster



- **Braga de cuello** con los reguladores y U-Power logotipo bordado.
- **Detalles reflectantes** para una mayor visibilidad en colores fluorescentes.

LOTS OF  
6 PCS  
POR COLOR



code **WAC060BC**  
col.BLACK CARBON



code **WAC172YF**  
col.YELLOW FLUO



code **WAC172OF**  
col.ORANGE FLUO



code **WAC172PF**  
col.PINK FLUO



ONE

PLUS



ONE SIZE



COMPOSICIÓN

100% Acrílico

LOTS OF



6 PCS  
POR COLOR

- Gorro de invierno forrado Thinsulate®



code WAC127BC  
col.BLACK CARBON



code WAC127YF  
col.YELLOW FLUO



code WAC127OF  
col.ORANGE FLUO



code WAC127PF  
col.PINK FLUO



GORRO U-POWER

ONE SIZE

LOTS OF



10 PCS

- 4 BC
- 3 DB
- 2 AG
- 1 PF

COMPOSICIÓN

BLACK CARBON

• 100% Acrílico

DEEP BLUE / ASPHALT GREY / PINK FLUO

• 50% Acrílico • 50% Poliéster



- Tejido de punto acanalado
- Etiqueta frontal



code WAC219VR  
col.VARI



## CAP U-POWER

ONE SIZE



LOTS OF



10 PCS

-2BC / YF  
-2BC / YP  
-2DB / OF  
-2DG / YF  
2AG / VF

## COMPOSICIÓN

100% Algodón  
• 255 gr/m<sup>2</sup>

- Gorra confeccionada en algodón 100% transpirable, rematada con elegantes bordados en la parte frontal y lateral. Equipada con un cierre ajustable para un ajuste personalizado y una visera curvada para una protección óptima contra el sol. Ideal para cualquier ocasión, ofrece comodidad y estilo en un solo accesorio.



code WAC292VR  
col.VARI







# SHOP IN SHOP

Exponer de la mejor manera todo el universo U-POWER dentro de las tiendas especializadas es estratégico para la venta de los artículos. Por esta razón hemos diseñado una solución de exposición modular capaz de aumentar la visibilidad del producto y de estimular su compra. La tienda en la tienda, es decir Shop in Shop está disponible en soluciones distintas.





## EXPOSITOR DE PARED



EXPOSITOR DE PARED  
CÓDIGO: ES00086



1 ESTANTE CON BARANDILLA  
90 X 40 CM  
CÓDIGO: ES00087



4 BARRA CON 2 SOPORTES PARA ROPA  
96 X 30 CM  
CÓDIGO: ES00090



2 KIT 5 ESTANTES DE CALZADO  
29,5 X 13,5 CM  
CÓDIGO: ES00088



5 MÓDULO DE EXPANSIÓN EN ALTURA  
100 X 50 CM  
CÓDIGO: ES00104



3 BARRA PARA ROPA  
96 X 30 CM  
CÓDIGO: ES00089




6 BARRA DE VESTIDOR  
100 X 80 CM  
CÓDIGO: ES00094


## CONFIGURACIÓN DE PARED EXPOSITORA



## COMPLEMENTOS



KIT 10 GANCHOS PARA PANTALONES EN BOLSAS  
CÓDIGO: ES00093



KIT 10 GANCHOS 20CM  
CÓDIGO: ES00092



KIT 10 GANCHOS DOBLES 20CM  
CÓDIGO: ES00091



KIT 24 PERCHAS PARA ROPA + 24 PERCHAS PARA PANTALONES  
CÓDIGO: ES00078



KIT 4 SET DE ACCESORIOS  
CÓDIGO: ES00178  
32 X 40 X 27 CM



EXPOSITOR DE CALZETINES  
CÓDIGO: ES00119  
46 X 39 X 115 CM



EXPOSITOR  
CÓDIGO: ES00122  
35 X 38 X 180 CM



EXPOSITOR ACCESORIOS  
CÓDIGO: ES00179  
37 X 30 X 112 CM




## EXPOSITORES



EXPOSITOR INDUSTRY  
CODE: ES00169



EXPOSITOR U-IRON  
CÓDIGO: ES00074



### CONFIGURACIÓN DE PARED CON EXPOSITOR U-IRON



ALFOMBRA U-POWER  
CÓDIGO: MU00565



## EXPOSITOR



ROLL-UP ZAPATOS  
CÓDIGO: ES00083  
80 X 200 CM



ROLL-UP WEAR  
CÓDIGO: ES00111  
80 X 200 CM



ROLL-UP LADY  
CÓDIGO: ES00124  
80 X 200 CM



ROLL-UP GANTES  
CÓDIGO: ES00142  
80 X 200 CM



ROLL-UP GERARD BUTLER ITALIA  
CÓDIGO: ES00134  
80 X 200 CM




ROLL-UP GERARD BUTLER EU  
CÓDIGO: ES00135  
80 X 200 CM




## EXPOSITOR



EXPOSITOR - TOTEM GANTES  
CÓDIGO: ES00143



EXPOSITOR - TOTEM CASCOS  
CÓDIGO: ES00156



EXPOSITOR - TOTEM U-POWER  
CÓDIGO: ES00036  
45 X 35 X 160 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR  
PARA GANTES  
CÓDIGO: ES00138  
40 X 25 X 46 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR U-POWER  
CÓDIGO: ES00071  
33 X 45 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR  
PARA CASCOS  
CÓDIGO: ES00158  
35 X 22 X 40 CM



MANIQUÍ



MANIQUÍ HOMBRE  
CÓDIGO: ES00016  
170 CM



MANIQUÍ MUJER  
CÓDIGO: ES00120  
170 CM





ESTANTE PARA PARED DE LISTONES  
CÓDIGO: ES00100  
30 CM



SEÑAL U-POWER  
CÓDIGO: ES00099  
150 X 66 CM



LONA U-POWER DE PVC CON OJALES  
CÓDIGO: MU00443  
150 X 70 CM



BANNER U-POWER EN FOREX  
CÓDIGO: ES00096  
150 X 70 CM



BANNER U-POWER EN FOREX  
CÓDIGO: ES00097  
100 X 30 CM



KIT PEGATINAS EN PVC U-POWER  
CÓDIGO: MP00031  
22 X 22 CM



PLACA DE PARED U-POWER  
CÓDIGO: ES00098  
40 X 30 CM



EXPOSITOR DE MOSTRADOR  
CÓDIGO: ES00131  
52 X 37 CM





SILLA DE DIRECTOR U-POWER  
CÓDIGO: ES00101



ALFOMBRA U-POWER  
CÓDIGO: MU00442  
80 X 50 CM



EXPOSITOR ACCESORIOS DE MOSTRADOR  
CÓDIGO: ES00040





**KEEP DRY** es una membrana de nueva creación que, gracias a una tecnología altamente innovadora, ofrece protección contra el viento, es impermeable y transpirable, incluso en las condiciones más extremas.



La tecnología **STORM SHELL** está diseñada para mantener el cuerpo seco y seguro incluso en condiciones climáticas y atmosféricas adversas: confort y la protección en todo momento.



**COMBAT** es el sistema de refuerzo del talón de los pantalones por medio de un material especial no abrasivo. Protege la prenda contra el desgaste en entornos en los que los elementos (agua, cemento, etc.) ponen a prueba los tejidos clásicos usados en la ropa de trabajo.



Se trata de un tejido hecho de materiales flexibles y ligeros, capaces de filtrar y bloquear las ondas electromagnéticas generadas por los teléfonos móviles. Al hacerlo **BESAFE** favorece una mejor protección del cuerpo humano frente a los riesgos para la salud por la contaminación electromagnética.



**POWERFIT** es un tejido de alto rendimiento, que introduce los principios de compresión gradual, proporcionando una mejor circulación de la sangre y favoreciendo el descanso después de un esfuerzo físico. **POWERFIT** está hecha con tecnología sin costuras (seamless), para el máximo confort.



Permite el uso de smartphones y tabletas sin comprometer la seguridad en el lugar de trabajo, a través de una fibra conductora especial que se inserta en el dedo índice. Los guantes con **TAP&TOUCH** son compatibles con todos los dispositivos de pantalla táctil.



Los bolsillos **FREE POCKET** están diseñados para garantizar una capacidad máxima mientras se mantiene un tamaño normal. Dejando la parte inferior del bolsillo libre, facilitando los movimientos del cuerpo en cualquier posición.



El proceso de producción textil **STONE** se utiliza para dar a una nueva prenda de vestir un color único y característico. El lavado con piedras ayuda a aumentar la suavidad y la flexibilidad de los tejidos.



**FREE SOUND** se concibe en el nombre del sentido práctico y la vida cotidiana. Las prendas **U-POWER** tienen una salida en suave silicona que permite el paso de los auriculares del bolsillo interior, asegurando la facilidad de uso.



La **PA MICROFIBER** presenta cualidades únicas de transpirabilidad, secado rápido y máxima suavidad que ofrecen una alta sensación de confort. El alto poder de cobertura y resistencia, también hacen de este producto una prenda muy ligera y duradera.



El U-4 es un tejido elástico que se mueve en 4 direcciones permitiendo una total libertad de movimiento. Resistente al desgarro y muy suave sobre la piel, es un tejido que se mueve con el cuerpo ofreciendo un alto nivel de confort. Además, se seca rápidamente, es hidrófugo y muy transpirable.



**U-TEX** es una membrana de TPU (Termoplástico Poliuretano): elástico en 4 direcciones, super ligero, ultrafino, resistente al aceite y grasa, con grandes propiedades de la transpiración y el agua resistencia.



**GRAFENO** material extremadamente fino, ligero, muy flexible y duradero, con propiedades antibacterianas y antiestáticas. El grafeno aplicado a los tejidos es capaz de distribuir uniformemente nuestro calor corporal "desplazando" el calor de los puntos más calientes a los más fríos.

POLARTEC®


YKK®

CORDURA®  
F A B R I C

HEIQ  
SMART TEMP

HEIQ  
PURE






-  TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
-  EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
-  SERVICIO E INDUSTRIA
-  ARTESANOS
-  AEROPUERTOS, FERROCARRILES, PUERTOS INTERMODALES, OBRAS VIALES
-  AGRICULTURA Y JARDINERÍA
-  INDUSTRIA ALIMENTARIA
-  PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA SANITARIA

**Etiquetas de lavado:** Consultar los detalles de lavado correspondientes en la etiqueta de la prenda.

 No lavar	 Max temp 40°C delicado	 Secado a baja temperatura en el tambor	 Planchar max 150°C
 Max temp 30°C	 Max temp 60°C	 Extensión	 No limpiar en seco
 Max temp 30°C muy delicado	 No usar blanqueador	 No planchar	 Limpieza en seco profesional
 Max temp 40°C	 No usar en secadora	 Planchar max 110°C	

Para preservar la calidad y la durabilidad de la prenda, recomendamos que antes de cada lavado se cierren cuidadosamente todas las cremalleras y velcros y se dé la vuelta a la prenda, se utilice un detergente neutro y se eviten los suavizantes, los quitamanchas y la lejía.





## DISEÑOS Y MEDIDAS

Las prendas **U-POWER** son resistentes, duraderas y cómodas.

La tabla anatómica **U-POWER** le ayudará a seleccionar las prendas en la talla que le corresponde de una manera sencilla y rápida.

**Las medidas a continuación se refieren al tamaño del individuo. U-Power recomienda al usuario que se pruebe la prenda antes de comprarla, ya que las medidas pueden variar según el ajuste de cada tipo de prenda.**

### Medidas anatómicas jerseys y chaquetas

		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
<b>A</b> Pecho	cm	78-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126	126-134	134-142	142-150
	inch	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	46-50	50-53	53-56	56-59

### Medidas anatómicas pantalones de hombre.

UK	30	32	33	34	36	38	40	42	44	46	48	
FR	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
EU	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	
<b>B</b> CIRCUNFERENCIA TOTAL Cintura	cm	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123
	inch	29-31	31-32	32-34	34-35	35-37	37-39	39-40	40-42	42-44	44-46	46-50
<b>C</b> INTERIOR DE LA Pierna	cm	79	80	81	83	84	85	86	87	87	88	89
	inch	31	31	32	33	33	33	34	34	34	35	35

### Medidas anatómicas pantalones de hombre TG Americana

USA	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	
<b>B</b> CIRCUNFERENCIA TOTAL Cintura	cm	68-74	74-82	82-90	90-98	98-106	106-114	114-122	122-130	130-136
	inch	27-29	29-32	32-35	34-38	38-42	42-45	45-48	48-51	51-53
<b>C</b> INTERIOR DE LA Pierna	cm	84	85	86	87	88	88	88	89	89
	inch	33	33	34	34	35	35	35	35	35



## Medidas anatómicas Jeans hombre

<b>INCH</b>	28	30	32	33	34	36	38	
<b>USA</b>	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	
<b>B</b> CIRCUNFERENCIA TOTAL Cintura	cm	74-82	82-90	90-98	98-106	106-114	114-122	122-130
	inch	29-32	32-35	34-38	38-42	42-45	45-48	48-51
<b>C</b> INTERIOR DE LA Pierna	cm	85	86	87	88	88	88	89
	inch	33	34	34	35	35	35	35

## Tabla de conversión de tallas - pantalones de hombre

<b>SCA*</b>	C42	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64	C66
<b>EU</b>	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
<b>UK</b>	28R	30R	32R	33R	34R	36R	38R	40R	42R	44R	46R	48R	50R
<b>FR/BR</b>	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
<b>DE/NL</b>	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64

Para comprobar tu talla, simplemente sigue las instrucciones especificadas en la tabla de tallas. Las medidas anatómicas que se muestran aquí se refieren exactamente a las reales de la persona medible con un medidor de sastrería.


\*SCANDINAVIA

## Tabla de conversión de tallas estadounidenses - pantalones de hombre

	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>2XL</b>	<b>3XL</b>	<b>4XL</b>	<b>5XL</b>
<b>EU</b>	42	44-46	48	50	52	54-56	58-60	62-64	66
<b>UK</b>	28R	30R-32-R	33R	34R	36R	38R-40R	42R-44R	46R-48R	50R
<b>FR/BE</b>	36	38-40	42	44	46	48-50	52-54	56-58	60
<b>DE/NL</b>	40	42-44	46	48	50	52-54	56-58	60-62	64

## Tabla de conversión de tallas americanas - camisas y chaquetas

<b>EU</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>2XL</b>	<b>3XL</b>	<b>4XL</b>	<b>5XL</b>
<b>UK</b>	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
<b>FR/BE</b>	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
<b>DE/NL</b>	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL



## Medidas anatómicas chaqueta de mujer

<b>USA</b>	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	
<b>A</b> Pecho	cm	74-82	82-89	89-97	97-105	105-113	113-121	121-130
	inch	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-51

## Medidas anatómicas pantalones de mujer Talla EE.UU.

<b>USA</b>	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	
<b>B</b> CIRCUNFERENCIA TOTAL Cintura	cm	72-77	77-82	82-87	87-93	93-99	99-105	105-111
	inch	28-30	30-32	32-34	34-36	36-39	39-41	41-44
<b>C</b> INTERIOR DE LA Pierna	cm	82	84	85	86	87	88	89
	inch	32	33	33	34	34	35	35





## PLATAFORMAS DE STREAMING

- AMAZON PRIME VIDEO
- RAKUTEN
- DAZN
- YOUTUBE



# EUROPEAN COMMUNICATION PLAN



**OFFICIAL SPONSOR OF:**



**CLUB PARTNER FOR  
1.FC NÜRNBERG**



**2 CAMPAÑAS  
TV**

**MEDIASET - ATRESMEDIA  
GOL - PULSA - DAZN**

**OFFICIAL  
TESTIMONIAL**

*Skotta* ♥



PAG.

PAG.

ACTIVE CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20066	84
ACTIVE s ESD	S1PS FO SR	ORL20066	36
ADAK ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20114	58
ADAM s ESD	S1PS FO SR	ORV20076	62
ADVENTURE s ESD	S1PS FO SR	ORL20076	37
AERATOR s ESD	S1PS FO SR	ORI20056	68
AIKO	S3S CI LG FO SR	OUT20124	49
AIR o	01 FO SR	OJK20749	127
ALAIN s	S1PS FO SR	OUF20146	99
ALAN o ESD	S2 FO SR	ORV20222	65
ALANIS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE10114	58
ALASKA UK s	S3S CI FO SR	ORR40384	121
ALEX s	S1PS FO SR	OUF20196	100
ALICANTE s ESD	RS S1PS FO SR	ORI10026	68
ALYX ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20134	58
ANDY s ESD	S3S CI FO SR	OSN10244	103
APRIL L	S1P FO SR	OSO20485	132
ARDEN s ESD	S3S CI FO SR	ORS10164	32
ARIA o	S1 FO SR	ORR20181	117
ARIES s ESD	S3S CI FO SR	ORU10134	92
ARIZONA UK s	S3S FO SR	ORR20443	120
ARON s ESD	S1PS FO SR	ORS20096	30
ASCEND s	S3S FO SR	OUA10164	108
ASH	S3S CI LG FO SR	OUT20114	49
ASHER o ESD	01 FO SR	ORO20029	55
ASPEN UK s ESD	S3S CI FO SR	ORL20574	77
ATON ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20016	57
ATOS PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20016	87
ATOS s ESD	S1PS FO SR	ORU20016	91
AVION s ESD	S3S CI FO SR	ORU20144	92
AVION s PLUS ESD	S3S CI FO SR	ORP20144	89
AXEL s ESD	S1PS FO SR	ORL20236	37
AYRTON s	S1PS FO SR	OUF20166	99
BARRET s ESD	S3S CI FO SR	ORN10064	26
BART s ESD	S3S CI FO SR	ORV20214	64
BAT s ESD	S1PS FO SR	ORR30624	119
BEAST s	S3S FO SR	OUA20114	108
BELL s	S1PS FO SR	OBC20566	137
BEN s ESD	S3S CI FO SR	ORV20024	64
BERLINO s ESD	S1PS FO SR	ORI21126	68
BETTER s	S1PS FO SR	OBC20576	137
BILLIE s ESD	S3S CI FO SR	ORK20094	81
BIZET ESD	S3S CI FO SR	ORV10324	65
BJORN s	S3S FO SR	OUF20084	101

BLANCO o	S2 FO SR	ORL20272	42
BLASTER s ESD	S1PS FO SR	ORS10106	31
BLINK s ESD	S3S CI FO SR	ORL20334	42
BLIT	S3S CI SC LG FO SR	OUT20154	50
BOB s ESD	S3S CI FO SR	OSN10234	103
BOGOTA s	S3S CI HI HRO FO SR	ORI21034	70
BOLT s ESD	S3S CI FO SR	ORL20043	40
BONDE s	S3S FO SR	ORR10236	118
BOSS L	S1P FO SR	OBC20305	136
BOSTON s ESD	RS S3S CI FO SR	ORI11044	70
BRAD	S3S CI LG FO SR	OUT20144	49
BRADLEY s ESD	S1PS FO SR	ORV20144	65
BRANT ESD	S1PS FO SR	ORV20366	63
BRAVE s ESD	S3S CI FO SR	ORL20184	41
BREEZE GRIP o	SB E A FO SR	OJW60011	113
BREZZA s	S1PS FO SR	ORR20196	117
BROOK UK s ESD	S1PS FO SR	ORI30416	78
BRUCE s ESD	S1PS FO SR	ORV20026	62
BRYAN s ESD	S3S CI FO SR	ORS20114	33
BULLS L	S3 HI HRO FO SR	OSO10213	129
BURN o ESD	S2 FO SR	ORI20404	78
BYRON s ESD	S3S CI FO SR	ORS20154	32
CAELI o ESD	01 FO SR	ORO20059	55
CAESAR s ESD	S3S CI FO SR	ORV20324	65
CALEB s ESD	S3S CI FO SR	ORN10094	27
CALGARY UK s	S3S FO SR	ORR70374	121
CALIFORNIA s	S1PS FO SR	ORR20356	118
CANDY s ESD	S3S CI FO SR	ORL20324	43
CANYON UK s ESD	S1PS FO SR	ORI20346	76
CARAVAN s	S1PS FO SR	OSN10056	104
CARBON CARPET s ESD	S3S CI FO SR	ORC20013	84
CARBON s ESD	S3S CI FO SR	ORL20013	40
CARLOS s	S1PS FO SR	OUF20026	99
CARTER s ESD	S3S CI FO SR	ORL10103	40
CHECK L	S1P FO SR	OSO10115	131
CHERRY s ESD	S1PS FO SR	ORL20196	43
CLAY o ESD	SB E A FO SR	ORI60391	78
CLIFF o ESD	S2 FO SR	ORI20394	78
CLIMB GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	OGO10064	95
CLOVIS	S7S CI SC LG FO SR	OUT10154	50
CLUB s ESD	S3S CI FO SR	ORL20114	41
COAL s	S1PS FO SR	ORR20016	117
COAST UK s ESD	S3S CI FO SR	ORL10574	77
CODY s ESD	S1PS FO SR	ORL30316	41



PAG.

COLIN s	S1PS FO SR	OUF20036	100
COMFORT GRIP o	O2 FO SR	OJK20759	127
CONNOR o ESD	O1 FO SR	ORO20067	55
CONTROL L	S1P FO SR	OSO20115	131
CORNER s	S3S FO SR	OUC20014	107
COSMO s	S3S CI HI HRO FO SR	ORL10524	52
CROCODILE L	S3 FO SR	OBC10423	136
CROSS S	S3S FO SR	OUC10014	107
CURLY s	S3S FO SR	ORR20624	119
CURRY s ESD	S1PS FO SR	ORS20156	31
CURTISS o	S1 FO SR	OSO20181	132
DAKOTA s ESD	S3S CI FO SR	ORN20064	26
DARDO s	S1PS FO SR	ORR20416	118
DARYL s ESD	S3S CI FO SR	ORS10084	31
DAVE s	S3S CI HI HRO FO SR	ORL20524	52
DEA s ESD	S1PS FO SR	ORL20426	36
DEMON s ESD	S1PS FO SR	ORI20066	69
DENIS	S5 CI LG FO SR	OPU80010	143
DENVER s ESD	S1PS FO SR	ORI21086	68
DEON ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20036	57
DEPP RS L	S3 M CI HI HRO FO SR	OSO10223	129
DESERT L	S1P FO SR	OBC10415	135
DEVASTATE RS s	S3S FO SR	OJA10324	107
DEXTER s ESD	S1PS FO SR	ORU10046	91
DHARMA s ESD	S3S CI FO SR	ORL20164	40
DIWI ESD	S1PS FO SR	ORV20346	63
DOMINATION s	S7S CI FO SR	ORL1E144	46
DOMINGO s	S3S CI HI HRO FO SR	ORI11034	70
DORADO PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20066	88
DORADO s ESD	S1PS FO SR	ORU20066	92
DOVER s	S3S FO SR	OSN20136	104
DRACO PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20046	88
DRACO S ESD	S1PS FO SR	ORU20046	91
DRAX s ESD	S3S CI FO SR	ORI21334	53
DREAM L	S1P FO SR	OBC20335	136
DRIBBLING s	S3S FO SR	OWN20074	105
DROP GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	OGO10054	95
DUBAI UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI11084	72
DUDE GTX s	S7S CI FO SR	OGO10094	95
DUKE s ESD	S3S CI FO SR	ORS20124	31
EDGE	S3 CI HI WG HRO FO SR	OSO10773	129
EGON s ESD	S1PS FO SR	ORN20016	25
ELECT s	S3S FO SR	OJA20624	107
ELECTRA PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20156	89

PAG.

ELECTRA S ESD	S1PS FO SR	ORU20156	92
ELITE s	S3S FO SR	OJA20564	108
ELVIS s ESD	S1PS FO SR	ORN20026	25
EMBER UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI20384	76
EMOTION s ESD	S1PS FO SR	ORL20086	37
ENOUGH s	S3S FO SR	OJW10164	115
ERMES s ESD	S3S CI FO SR	ORN20104	27
ERUPTION s	S3S CI HI HRO FO SR	OJA20394	108
ESCAPE s ESD	S3S CI FO SR	ORL20464	39
ETNIC s	S3S FO SR	OUM20074	111
FACE s ESD	S3S CI FO SR	ORL20144	41
FAIRY o	S1 FO SR	OBC30331	137
FANGIO s	S1PS FO SR	OJF20186	100
FANTOM s ESD	S3S CI FO SR	ORN10074	27
FIT s	S1PS FO SR	OJA50026	107
FITZ ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20026	57
FIXED s	S7S CI FO SR	ORL1E104	45
FLORIDA s	S1PS FO SR	ORR10356	118
FLOYD s ESD	S3S CI AN FO SR	ORL10464	39
FLUX ESD	S3S CI FO SR	ORV20384	64
FOREMAN o ESD	O1 FO SR	ORO20047	55
FOREST s	S3S FO SR	OSN20044	103
FORM s ESD	RS3S CI FO SR	ORL1E154	45
FOX o	S1 FO SR	OBC20031	136
FRANK s ESD	S1PS FO SR	ORV20036	62
FREQUENCY s ESD	S1PS FO SR	ORL20456	37
FUERTE s	S3S CI HI HRO FO SR	ORI21314	70
GANG s ESD	S1PS FO SR	ORS20076	30
GARY s ESD	S1PS FO SR	ORV30336	63
GAYNOR s ESD	S3S CI FO SR	ORK10114	81
GEB ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE10064	58
GEMINI PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20026	87
GEMINI s ESD	S1PS FO SR	ORU20026	91
GESSATO s ESD	S3S CI FO SR	ORI20074	71
GIPPO RS s	S3S FO SR	ORR10254	118
GLACE o	S2 FO SR	ORL20262	42
GOING CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20096	84
GOING s ESD	S1PS FO SR	ORL20096	37
GRAVEL s RS	S3S CI HI HRO FO SR	OJA10584	108
GREENLAND UK s	S3S FO SR	ORR10364	121
GREG o ESD	O2 FO SR	ORO20037	55
HARD s ESD	S3S CI FO SR	ORL10356	38
HARRY s ESD	S3S CI FO SR	ORS10114	33
HELSINKI UK s ESD	S3S LG SC CI FO SR	ORI11014	71



			PAG.
HENRY s	S3S FO SR	OUF10074	101
HOWIE ESD	S3S CI FO SR	ORV10384	64
HUGO	S5 CI LG FO SR	OPU80011	143
HUMMER s ESD	S3S CI FO SR	ORL10174	39
HYDRA s ESD	S3S CI FO SR	ORU20134	92
ICARUS s ESD	S1PS FO SR	ORN20046	26
IMPERIUS CARPET s ESD	S3S CI FO SR	ORC20376	84
IMPERIUS s ESD	S3S CI FO SR	ORL20376	38
INFINITY s ESD	S3S CI FO SR	ORL10023	39
INNOVATION RS L	S3 FO SR	OSO10633	131
IROKO s ESD	S3S FO SR	ORR20304	119
IRON RS s	S3S CI HI HRO FO SR	ORR10564	120
IRVIN s ESD	S1PS FO SR	ORN20036	26
ISLAND UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI20334	76
IVY s ESD	S1PS FO SR	ORN20126	26
JACKSON s ESD	S3S CI FO SR	ORK20104	81
JACOB s ESD	S3S CI FO SR	ORS10134	33
JADE s	S1PS FO SR	OSN20086	104
JAGO s ESD	S3S CI FO SR	ORN20084	27
JAGUAR UK s	S3S FO SR	ORR10284	108
JAMES s	S3S FO SR	OUF20234	101
JAX	S3S CI LG FO SR	OUT20134	49
JAZZ s	S3S FO SR	OUC10094	107
JENA RS s	S3S FO SR	ORR10244	119
JESTER ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20094	59
JOE s ESD	S3S CI FO SR	ORV10014	63
JOY s	S1PS FO SR	OSN20096	104
JUMP s	S3S CI HI HRO FO SR	OUM20034	111
JUNE o	S1 FO SR	ORL20241	42
KALEO s ESD	S3S CI FO SR	ORN20074	27
KATE s ESD	S1PS FO SR	ORS20176	30
KATMAI UK L	S3 FO SR	OBC10483	136
KEN s	S3S FO SR	OUF10104	101
KENT s ESD	S3S CI FO SR	ORN10084	27
KICK s ESD	S3S CI FO SR	ORL20023	39
KIMI s	S1PS FO SR	OUF20126	99
KINDLE s ESD	S3S CI FO SR	ORL20404	38
KING s	S3S FO SR	OSN20014	103
KLEVER UK s	S3S CI FO SR	ORR70334	120
KOLBY ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE10124	58
KORA s	S7S CI HI HRO FO SR	ORL1E214	46
KREED s ESD	RS S3S CI FO SR	ORL1E164	45
KRUG s ESD	S3S CI FO SR	ORS20194	32
KYLE s ESD	S3S FO SR	ORL20273	42

			PAG.
KYROS	S3S CI LG FO SR	OUT10144	49
LAB GRIP o	S1 FO SR	OUM20021	113
LABRADOR s	S1PS FO SR	ORR30436	117
LAKE UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI10334	76
LAMAR s ESD	S1PS FO SR	ORK20056	81
LANCASTER UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI11564	77
LAND UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI10384	76
LATITUDE RS L	S3 FO SR	OSO10683	132
LEE s ESD	S3S FO SR	ORL20283	42
LEGEND s	S7S CI HI HRO FO SR	ORL1E134	45
LEO s	S3S FO SR	ORR20236	118
LEOPARD UK s	S3S CI HI HRO FO SR	OUM70354	111
LEWIS s	S1PS FO SR	OUF20176	99
LIAM o ESD	S2 FO SR	ORV20232	65
LIFT CARPET s ESD	S3S CI FO SR	ORC10013	84
LIFT s ESD	S3S CI FO SR	ORL10013	40
LIGHT ONE s	S1PS FO SR	ORR30566	117
LINEAR ESD	S3S CI FO SR	ORV20404	65
LINKIN s ESD	S3S CI FO SR	ORL20254	42
LION s	S3S FO SR	OSN10014	103
LISBONA s ESD	S3S CI FO SR	ORI21074	70
LOGAN s ESD	S3S CI FO SR	ORV20104	63
LOLLY s ESD	S1PS FO SR	ORL20206	43
LONDRA o ESD	S2 FO SR	ORI21062	72
LORD s ESD	S3S CI FO SR	ORS10124	31
LUCKY o	S1 FO SR	OUE20191	139
LYNX s	S3S FO SR	ORR20284	108
MADRID o ESD	S2 FO SR	ORI21052	72
MAGIC L	S1P FO SR	OBC30335	137
MALIBU s ESD	S3S CI FO SR	ORL20614	77
MAPLE s ESD	S3S CI FO SR	ORI21384	78
MARC	S4 CI LG FO SR	OPU80012	143
MARCUS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20104	57
MARLIN s ESD	S3S CI FO SR	ORS20134	33
MARS s ESD	S1PS FO SR	ORK20046	80
MARSIGLIA s ESD	S1PS FO SR	ORI21106	69
MASON s ESD	S1PS FO SR	ORS20106	31
MATCH s	S1PS FO SR	OWN20016	105
MATT s ESD	S3S CI FO SR	ORV20014	63
MAUNA L	S3 FO SR	OBC20473	135
MAVERICK ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20074	59
MAYA ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20046	57
MAYON L	S3 FO SR	OBC10473	135
MERAK PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP10144	89



PAG.

MERAK s ESD	S3S CI FO SR	ORU10144	92
MERIDIANE UK L	S3 FO SR	OSO20683	132
MIAMI s	S1PS FO SR	ORR20346	118
MICHAEL s	S1PS FO SR	OUF20156	99
MICHELLE s ESD	S1PS FO SR	ORV20086	62
MIKA s	S1PS FO SR	OUF20216	100
MIKE s ESD	S1PS FO SR	ORV20066	62
MILO s ESD	S3S CI FO SR	ORS20064	32
MIND s	S7S CI FO SR	ORL1E114	45
MISTRAL s ESD	S1PS FO SR	ORI50086	69
MITCH ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20064	58
MOJAVE UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI21564	77
MOKI s ESD	S1PS FO SR	ORN20056	26
MONACO UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI20414	72
MONSTER s ESD	S3S CI FO SR	ORL20366	38
MONTANA UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI11554	72
MOON o	SB E A FO SR	ORL20301	43
MORGAN s ESD	S3S CI FO SR	ORL20484	41
MORRISON s ESD	S3S CI FO SR	ORK10104	81
MOSKA UK s ESD	S3S CI LG SC FO SR	ORI21014	71
MOVIDA L	S1P FO SR	OUE20025	139
MOVING s ESD	S1PS FO SR	ORL10086	37
MUSTANG L	S3 FO SR	OUM20013	111
NAIROBI s ESD	S1PS FO SR	ORI21096	69
NAOS s ESD	S3S CI FO SR	ORS20084	31
NASH PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20086	88
NASH s ESD	S1PS FO SR	ORU20086	92
NATE o ESD	O1 FO SR	ORO20019	55
NATURAL UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI20324	76
NEGAN s ESD	S1PS FO SR	ORS20026	30
NEK PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP10184	89
NEK s ESD	S3S CI FO SR	ORU10184	93
NELSON s ESD	S3S CI FO SR	ORV10214	64
NERO s ESD	S3S CI FO SR	ORI20154	71
NIAGARA UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI10324	76
NICO s	S1PS FO SR	OUF20136	99
NOIR o	S2 FO SR	ORL20282	42
NORDIC PLUS L	S3 CI FO SR	OSO40053	132
NURSE GRIP o	S1 FO SR	OJW20031	113
OASIS L	S1P FO SR	OBC20415	135
ORANGE s ESD	S1PS FO SR	ORL20396	36
ORION PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20056	88
ORION s ESD	S1PS FO SR	ORU20056	91
OSLO s ESD	S1PS FO SR	ORI21136	69

PAG.

OWEN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE10134	58
OXFORD s	S3S FO SR	OJW20094	115
PANAMA UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI10414	72
PARIGI s ESD	S3S CI FO SR	ORI21044	70
PARKER s ESD	S3S CI FO SR	ORV10024	64
PEAK	S3S CI LG FO SR	OUT10114	49
PERFORMANCE s	S3S CI FO SR	OUM10054	111
PETER s ESD	S3S CI FO SR	ORV20044	63
PHOENIX ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE10104	57
PITUCON L	S3 FO SR	OSO10043	131
POINT CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20036	84
POINT s ESD	S1PS FO SR	ORL20036	36
PREDATOR s	S3S FO SR	OSN10044	103
PREMIERE L	S3 FO SR	OSO10104	131
PRIME s ESD	S3S CI FO SR	ORL20414	38
PRINCE s ESD	S1PS FO SR	ORK30076	81
PROJECT s ESD	S3S CI FO SR	ORS20204	32
PROVOKE s	S3S FO SR	OUC20064	107
PUSH CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20056	84
PUSH s ESD	S1PS FO SR	ORL20056	36
QUEBEC UK s	S3S FO SR	ORR20364	121
QUILL L ESD	S3 CI FO SR	ORI11424	53
RADIAL s ESD	S1PS FO SR	ORI20026	68
RAJAS s ESD	S3S CI FO SR	ORI20064	71
RAMAS s ESD	S1PS FO SR	ORL10036	36
REAL L	S1P FO SR	OBC10315	135
REBEL s ESD	S3S CI FO SR	ORI10064	71
REBOUND GRIP o	S2 FO SR	OJW20022	113
REFLEX s ESD	S1PS FO SR	ORI20036	68
REPLY o	S2 FO SR	OUE20192	139
REPTILE L	RS S3 FO SR	OBC10033	135
RESCUE s ESD	RS S3S CI FO SR	ORL1E184	46
RESPONSE GRIP o	S2 FO SR	OJW20032	112
RICK s ESD	S3S CI FO SR	ORS20224	31
RIGEL PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20096	88
RIGEL s ESD	S1PS FO SR	ORU20096	92
RING s ESD	S3S CI FO SR	ORL20134	41
RIO s ESD	S1PS FO SR	ORI21116	69
ROBERT s	S1PS FO SR	OJW20096	100
ROBIN s ESD	S1PS FO SR	ORV20096	62
ROCKET s	S7S CI FO SR	ORL2E144	37
RONAN s	S3S CI HI HRO FO SR	ORL10514	53
ROOK ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20056	57
ROOT	S3S CI SC LG FO SR	OUT20104	50



			PAG.
ROTATIONAL L	S1P FO SR	OBC20035	136
RUSH s ESD	S3S CI FO SR	ORS20164	32
RYAN s ESD	S3S CI FO SR	ORV20304	64
RYDER s ESD	S1PS FO SR	ORS20016	30
SABER s ESD	S1PS FO SR	ORS20046	30
SAFARI s	S3S FO SR	OSN10034	103
SAFE RS L	S3 FO SR	OUE10013	139
SAFE UK L	S3 FO SR	OUE10123	139
SAURON s	S7S CI HI HRO FO SR	ORL2E214	96
SAVANA s	S3S FO SR	OSN20034	103
SCANDY s ESD	S1PS FO SR	ORI00136	69
SCOTT s ESD	S1PS FO SR	ORV20116	62
SCUDO PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP20124	89
SCUDO s ESD	S3S CI FO SR	ORU20124	93
SCURO s ESD	S3S CI FO SR	ORI10164	71
SEAL	04 CI LG FO SR	OPU80015	143
SEBASTIEN s	S3S FO SR	OUF20064	101
SENN A s	S1PS FO SR	OUF20206	100
SHADOW ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20124	58
SHANGHAI s ESD	S1PS FO SR	ORI21226	69
SHAPE s ESD	S3S CI FO SR	ORL10114	41
SHEDIR PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP20184	89
SHEDIR s ESD	S3S CI FO SR	ORU20184	93
SHINE GRIP o	S2 FO SR	Ouw10012	112
SHOT s ESD	S3S CI FO SR	ORL10043	40
SIBERIAN s	S3S CI FO SR	ORR40754	120
SILVER s ESD	S3S CI FO SR	ORL10534	53
SIMPLE L	S3 FO SR	OUE20013	139
SINATRA s ESD	S3S CI FO SR	ORK20114	81
SINERGY GRIP o	SB E A FO SR	Ouw60021	113
SIRIO PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20076	88
SIRIO s ESD	S1PS CI FO SR	ORU20076	91
SKAT PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20176	88
SKAT s ESD	S1PS FO SR	ORU20176	91
SKY PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20036	88
SKY s ESD	S1PS FO SR	ORU20036	91
SMASH GTX s	S7S CI FO SR	OGO10084	95
SNIPER s ESD	S1PS FO SR	ORS20056	30
SOFT o	02 FO SR	OTE20197	127
SOLID L	S3 FO SR	OSO20104	131
SONG o	S1 FO SR	OSO30011	133
SOYUZ L	S1P FO SR	OSO30015	133
SPECTER s ESD	S1PS FO SR	ORS20036	30
SPIRIT s	S7S CI FO SR	ORL1E124	45

			PAG.
SPRINT o ESD	S1 FO SR	ORR20191	117
SPYKE s ESD	S3S CI FO SR	ORL20103	40
SQUIRREL UK s ESD	S3S FO SR	ORR10624	119
STAR RS s	S3S FO SR	OUA10574	108
STEGO s ESD	S3S CI FO SR	ORL10376	38
STEVE s ESD	S3S CI FO SR	ORV20054	63
STIG s	S3S FO SR	OUF20074	101
STING GRIP o	02 FO SR	Ouk10767	127
STING s ESD	S3S CI FO SR	ORK10094	81
STINGER ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20084	59
STOCCOLMA s ESD	S3S CI FO SR	ORI11074	70
STRIDE	S3S CI SC LG FO SR	OUT10104	50
STRIKE s ESD	S3S CI FO SR	ORS10154	32
STRONG s ESD	S3S CI FO SR	ORL20356	38
STRUCTURE o	S2 FO SR	Ouw20112	115
STYLE s	S3S FO SR	ORR20254	118
SUMMER CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20346	84
SUMMER s ESD	S1PS FO SR	ORL20346	37
SUN s	S1PS FO SR	ORR20056	117
SUPER o	SB E A FO SR	Ouw60061	115
SURGE GRIP o	SB E A FO SR	Ouw60041	113
SVEN s ESD	S3S CI FO SR	ORS20144	33
SYLVIE s ESD	S3S CI FO SR	ORN20134	26
TAIGA L	S3 CI FO SR	OSO40013	132
TANGO s	S3S FO SR	OWN10074	105
TANNER L	S1P FO SR	OBC10345	136
TAURUS PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP20114	89
TAURUS s ESD	S3S CI FO SR	ORU20114	93
TAXI L	S3 FO SR	OUM10263	110
TAYLOR s ESD	S1PS FO SR	ORK20016	80
TEAK s ESD	S3S FO SR	ORR10304	119
TEAM L	S1P FO SR	OBC20345	136
TENERIFE s	S3S CI HI HRO FO SR	ORI11314	70
TERRANOVA UK s	S3S FO SR	ORR10454	120
TEXAS UK s	RS S3S FO SR	ORR10443	120
THANOS s ESD	S3S CI FO SR	ORI11334	53
THIAGO	04 CI LG FO SR	OPU80013	143
TIGER s	S3S FO SR	ORR20244	119
TIKI s ESD	S3S CI FO SR	ORL20224	40
TIM s ESD	S3S CI FO SR	ORL20534	53
THOMAS s ESD	S3S CI FO SR	ORV20134	65
TOKYO s ESD	S1PS FO SR	ORI21076	68
TOMMY s	S1PS FO SR	OUF20016	99
TONGUE L	S3 FO SR	OBC20023	135



PAG.

TONIC GRIP o	O2 FO SR	0UK20767	127
TONY s ESD	S1PS FO SR	0RV20126	62
TRACK L	S3 FO SR	0UM10013	111
TRAIL s	S3S CI HI HRO FO SR	0UM10034	111
TRIBAL s	S3S FO SR	0UM10074	111
TRIX s ESD	S1PS FO SR	0RU20106	93
TROPHY s	S1PS FO SR	0SN20056	104
TUAREG s	S1PS FO SR	0SN20066	104
TUCKER s ESD	S3S CI FO SR	0RS20184	32
TUDOR L	S1P FO SR	0BC20315	135
TWEED s ESD	S3S CI FO SR	0RI10074	71
TWISTER s	S1PS FO SR	0UC20036	107
TYLER s ESD	S3S CI FO SR	0RV10304	64
TYRIAN	S5 CI LG FO SR	0PU80014	143
ULTRA s ESD	S1PS FO SR	0RL20476	36
VARSAVIA o ESD	S2 FO SR	0RI21292	72
VELAR PLUS s ESD	S3S CI FO SR	0RP10124	89
VELAR s ESD	S3S CI FO SR	0RU10124	93
VENTO s	S1PS FO SR	0RR20186	117
VENTURA s ESD	S3S CI FO SR	0RL10614	77
VEROK s ESD	S1PS FO SR	0RL20216	43
VIBE	S3S CI LG FO SR	0UT10134	49
VORTIX s ESD	S1PS FO SR	0RI20666	68
WALTER s	S3S FO SR	0UF10064	101
XENO s ESD	S3S CI FO SR	0RN20114	27
YARVIS s	S3S CI HI HRO FO SR	0RL20514	53
YELLOW s ESD	S1PS FO SR	0RL20386	36
YODA CARPET s ESD	S3S CI FO SR	0RC20174	85
YODA s ESD	S3S CI FO SR	0RL20174	39
YUKON s	S3S FO SR	0RR20464	119
ZAK s ESD	S3S CI FO SR	0RN20094	27
ZELDA o	S2 FO SR	0RL20292	43
ZORBI s ESD	S3S CI FO SR	0RS20214	33









		PAG.
ALFA	WST068	233
ALIEN	WFU214	206
ALPIN	WSK052	294
ALTAIR	WHL305	288
ANTARES	WHS001	329
ANUTA	WIN326	248
ARES	WFU280	176
ARTIC	WEY041	260
ATENE	WIN229	240
ATLAS	GUG00009	319
ATOM	WPE145	194
BACHATA	GUG00020	316
BACKER	WHL162	282
BALMY	WSK309	299
BALTIC	WEY128	255
BARK	WEX277	231
BEA	WHL223	280
BEACON	WHL156	276
BELGRADO	WIN226	238
BERING	WEY143	260
BIOKO	WFU288	184
BLOW	WSK311	297
BOING	WHL207	284
BONITO	WST279	239
BOXER	WSK284	296
BRAVO TOP	WST202	235
BRAVO TOP WINTER	WST270	235
BRIO	WFU341	182
CAP U-POWER	WAC292	337
CEDAR	WEX272	229
CHAMONIX	WSK140	293
CHARA	WHL320	290
CHICA	WST285	244
CHIPPER	WSK310	299
CHRISTAL	WFU248	190
CINTURA	WAC345	333
CLIMB	WDW025	218
CORK	WFU367	214
CRAFTY	WHL158	281
CRAZY	WHY141	221
CRISP	WHY130	224
CUFFIA U-POWER	WAC219	336
CURMA	WSK139	293
CURSA	WHL318	289

		PAG.
CUSHY	WEY142	258
DANY	WHL173	280
DEFENDER	WHL161	281
DUBLINO	WIN231	244
ECHO	WST072	241
EDELWEISS	WSK051	294
ENIF	WHL308	291
FELIS	WHL319	290
FIGI	WIN299	250
FLASH	WPE116	210
FLUO	WEY195	207
FLYNT	GUG00007	311
FOREX	WIM177	212
FREE	WDW022	217
FROST	WSK315	298
FUN	WHY018	224
GALAXY	WFU275	186
GAP	WEY125	261
GIADY	WSK218	296
GINOCCHIERE	WGC061	335
GLARE	WHL151	279
GLEAM	WHL152	279
GLITTER	WHL197	285
GORDON	WPE126	210
GRIN	WHY107	222
GRIZZLY	GUG00027	307
GUAPO	WST211	237
HARMONY	WFU281	173
HIKE	WFU343	171
HORIZON	WFU267	172
HULL	WFU366	188
IBIZA	WFU351	197
IGLOO	GUG00028	308
IMAI	WHL317	289
JAM	WST150	234
JASPER	GUG00010	320
JUPITER	WEY212	204
KAI	GUG00011	321
KALAMATA	WIN338	252
KALIX	GUG00012	312
KUMBA	GUG00013	312
KYRA	WIN289	242
LAPIS	GUG00015	313
LEEDS	WFU365	188
LIBRA	WFU249	190



		PAG.
LIGHT	WHL155	276
LIVE	WEY144	261
LOVE	GUG00006	311
MAJO	WST350	237
MAKALU	WSK099	295
MALLORCA	WEY352	256
MAPLE	WEX274	229
MAUI	WIN325	248
MAZURKA	GUG00025	322
MEEK	WHY179	221
MELODY	WHL180	283
MERCURY	WFU196	196
MERENGUE	GUG00026	309
METROPOLIS	WDW024	218
MIKY	WHL169	278
MIZAR	WHL307	291
MONACO	WIN227	238
NEON	WHL198	285
NIKO	WGP204	334
NIMBLE	WDW084	217
OCCHIALI FUTURE	WFU215	333
OCEAN	WEY123	255
OLAF	GUG00016	325
OMBO	WEY297	247
ONE	WAC127	336
PARTY	WHY017	223
PIKA	GUG00014	313
PIT	WSY008	175
PLATINUM BUTTON	WEX069	228
PLUTON	WPE178	200
POLA	WIN337	253
POLKA	GUG00024	321
QUICK	WPE114	211
RACE	WSY001	174
RADIANT	WHL157	275
RAINBOW	WEY174	205
RENGA	WEY298	247
ROAD	WEY138	262
ROMA	WIN230	240
ROMEO	WEX245	227
ROY	WHL222	277
RUMBA	GUG00023	320
RYKE	WEY170	259
SALONICCO	WIN339	239

		PAG.
SALSA	GUG00021	316
SAMBA	GUG00018	315
SATURN	WPE181	203
SCALDACOLLO	WAC172	335
SHINE	WHL199	284
SIRIUS	WHL306	287
SMILE	WHY015	222
SNOW	WDW026	219
SNUG	WEY129	258
SOFIA	WIN228	243
SOLARIS	WFU344	177
SOTRA	WEY296	246
SPACE	WFU187	198
SPOCK	WFU213	199
START	WSY003	177
STURDY	WSK312	298
SUBU	WHL171	275
SUMMER	WEY132	256
TANGO	GUG00019	315
TASTY	WPE119	214
TAUTRA	WEY295	246
TOMMI	WEX244	227
TONGA	WIN300	250
TRAFFIC	WST071	234
TREK	WFU342	170
TUPAI	WIN327	249
TUTENDO	WFU287	184
U-POWER FIT	GUG00003	308
U-POWER FLEX	GUG00001	309
U-POWER FLEX	GUG00005	310
U-POWER HIGH	GUG00004	319
U-POWER ICON	GUG00002	310
UNIVERSE	WFU188	202
URANUS	WEY243	204
VALZER	GUG00022	307
VEGA	WHL304	287
VENUS	WFU225	189
VERTIGO	WPE146	215
VERVE	WFU340	178
WALL	WFU278	183
WARM	WEY040	259
WAVE	WEY148	257
WAY	WEY264	206
WILLOW	WEX273	230




PAG.

WINK	WFU255	180
WORLD	WFU189	195
YORK	WEY364	187
ZAGABRIA	WIN336	243
ZEBRU	WSK100	295
ZENITH	WSK316	297

## LADY

SPOCK LADY	WFU213GF	267
SPACE LADY	WFU187GF	267
SPACE LADY	WFU259BC	267
ATOM LADY	WPE145GF	265
ATOM LADY	WPE257BC	265
RAINBOW LADY	WEY174BF	270
WORLD LADY	WFU189GF	263
WORLD LADY	WFU258BC	263
MERCURY LADY	WFU196GF	266
MERCURY LADY	WFU261BC	266
SATURN LADY	WPE181GF	269
SATURN LADY	WPE263BC	269
UNIVERSE LADY	WFU188GF	269
UNIVERSE LADY	WFU260BC	269
PLUTON LADY	WPE178GF	268
PLUTON LADY	WPE262BC	266
WAY LADY	WEY264GF	272
JUPITER LADY	WEY212GF	271
URANUS LADY	WEY243GF	271
SCALDACOLLO LADY	WAC172PF	273
ONE LADY	WAC127PF	273



*Alotta*♡



# RED EGO





**U GROUP Srl** - C/ Constitució n° 3 , planta 4, local 4, 08960 Sant Just Desvern, (BARCELONA) ESPAÑA. Tel. + 34 93 640 48 40  
**www.u-power.it/es - info.es@u-power.it**

**ITALIA**  
**U GROUP Srl**

Tel. +39 0322 53 94 01  
Fax +39 0322 23 00 01  
info@u-power.it

**DEUTSCHLAND**  
**U GROUP Srl**

Tel. +49 (0) 911 4779456-0  
info.de@u-power.it

**FRANCE**  
**U GROUP Srl**

Tel. +33 3 87 73 34 58  
Fax +33 3 87 73 35 32  
info.fr@u-power.it

**UNITED KINGDOM**  
**U GROUP Srl**

Tel. +44 (0) 154 3 417 241  
info.uk@u-power.it

**NETHERLANDS**  
**U GROUP Srl**

Tel. +31 0229 343300  
info@u-power.it

