

FAST



SERVICIO EN 1Y 4 SEMANAS SERVICE IN 1 AND 4 WEEKS SERVICE EN 1 ET 4 SEMAINES SERVICE IN 1 UND 4 WOCHEN



ROBUSTA
STEP FORWARD



ROBUSTA

STEP FORWARD





SOMOS ROBUSTA

Calzados Robusta somos una empresa situada en La Rioja, **España**. Fabricamos soluciones de seguridad y uso profesional desde el año 1999. Nuestro calzado tiene una misión: garantizar la **seguridad** en todo momento y ofrecer el **máximo confort**. Desarrollamos proyectos a medida de las **necesidades de nuestros clientes**, de acuerdo con una vocación de servicio permanente y un riguroso plan de calidad. Nuestros productos están presentes **en varios países**, en sectores como el **industrial, forestal, cuerpos de seguridad, hostelería y salud**.



WE ARE ROBUSTA

Calzados Robusta is a company located in La Rioja, **Spain**. We have been manufacturing **safety** and professional solutions since 1999. Our footwear has a mission: to ensure safety at all times and offer **maximum comfort**. We develop projects tailored to the **needs of our clients**, dedicated to permanent service and a rigorous quality plan. Our products are present **in several countries**, in **industrial, forestry, law enforcement, hospitality and health sectors**.



NOUS SOMMES ROBUSTA

La société **Calzados Robusta** est située à La Rioja, en **Espagne**. Nous fabriquons des solutions de **sécurité** et à usage professionnel depuis 1999. Nos chaussures ont une mission : assurer la sécurité à tout moment et offrir le plus **grand confort**. Toujours à l'écoute du marché et selon une démarche qualité rigoureuse, nous réalisons de projets adaptés aux **besoins de nos clients**. **Disponibles dans plusieurs pays**, nos produits sont destinés aux professionnels de différents secteurs et notamment **l'industrie, le secteur forestier, les forces de l'ordre, l'hôtellerie ou la santé**.



WIR SIND ROBUSTA

Calzados Robusta ist ein Unternehmen mit Sitz in La Rioja, Spanien. Seit 1999 widmen wir uns der Herstellung von Lösungen im Bereich **Sicherheit** und berufliche Anwendungen. Unser Schuhwerk hat ein Hauptziel: die stetige Gewährleistung von Sicherheit und **maximalem Komfort**. Alle von uns entwickelten Projekte sind jederzeit auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten und zeichnen sich durch permanenten Kundendienst und strenge Qualitätskontrolle aus. Unsere Produkte sind **in mehreren Ländern** erhältlich und bedienen Sektoren wie **Industrie, Forstwirtschaft, Sicherheitsbehörden, Gastgewerbe und Gesundheitswesen**.

ecorobusta

Filosofía **ECOROBUSTA** es como denominamos al proceso continuo que aplicamos para atender a nuestro **compromiso** con el **medio ambiente** y la salud de los trabajadores en su entorno laboral. Por ello contamos con el sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) es el **Reglamento Comunitario de Ecogestión** y Ecoauditoría, una herramienta desarrollada por la Unión Europea que reconoce a aquellas organizaciones que han implantado un Sistema de **Gestión Medioambiental** y han adquirido un compromiso de mejora continua. Colaboramos con el proyecto **Ecotextyle**, sensibilizando al sector del calzado en materia de **fabricación sostenible**.

ECOROBUSTA is what we call our philosophy of applying a continuous processes to meet our **commitment** to the environment and the health of employees in their working environment. That is why we apply EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), a Community **Regulation on Eco-Management** and Audit, a tool developed by the European Union that recognises those organisations that have implemented an **Environmental Management System** and have made a commitment to continuous improvement. We collaborate with the **Ecotextyle** project, raising awareness in the footwear sector about **sustainable manufacturing**.

La philosophie **ECOROBUSTA** c'est ainsi que nous désignons la démarche que nous appliquons en permanence pour respecter notre **engagement** envers l'environnement et la qualité de vie au travail de nos travailleurs. C'est pourquoi nous avons adopté le système européen EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), **le système de management** environnemental et d'audit de l'Union européenne permettant aux organisations de faire reconnaître leur démarche de responsabilité environnementale et leur engagement d'amélioration continue. Nous collaborons avec le projet **Ecotextyle**, qui vise à sensibiliser le secteur de la chaussure à la **fabrication durable**.

ECOROBUSTA-Philosophie nennen wir den von uns angewandten kontinuierlichen Prozess, um unserer **Verpflichtung** gegenüber der Umwelt und der Gesundheit der Mitarbeitenden in ihrem Arbeitsumfeld nachzukommen. Dafür verfügen wir über das System EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Es handelt sich dabei um die Gemeinschaftsverordnung über Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung, ein von der Europäischen Union entwickeltes Instrument zur **Auszeichnung derjenigen Organisationen**, die ein Umweltmanagementsystem eingeführt und sich zu kontinuierlicher Verbesserung verpflichtet haben. Calzados Robusta beteiligt sich am Projekt **Ecotextyle** mit dem Ziel, den Schuhsektor für eine nachhaltige **Produktion zu sensibilisieren**.



Contamos con la certificación **ISO 14001** de sistemas de **gestión ambiental**.
We have the ISO 14001 certification of environmental **management systems**.

Wir sind nach ISO 14001 für **Umweltmanagementsysteme** zertifiziert.

Nous avons la certification ISO 14001 des systèmes de **gestion environnementale**.





INNOVACIÓN

El departamento de **I+D+I** de **ROBUSTA** desarrolla, en colaboración con el Centro de Innovación y Tecnología INESCOP y con el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja CTRC, proyectos innovadores para la **mejora** de nuestros procesos en materia **medioambiental**.

INNOVATION

ROBUSTA's R&D department partners with INESCOP (Innovation and Technology Centre) and CTRC (La Rioja Footwear Technology Centre) on innovative projects to **improve** our processes in **environmental** matters.

INNOVATION

Le service R&D&I de **ROBUSTA**, développe, en partenariat avec le Centre d'innovation et de technologie INESCOP et le Centre technologique de la chaussure de La Rioja CTRC, des projets innovants pour **améliorer** nos process sur le plan **environnemental**.

INNOVATION

In Zusammenarbeit mit dem Innovations- und Technologiezentrum (INESCOP) und dem Zentrum für Schuhtechnologie von La Rioja (CTRC) entwickelt die Abteilung für Forschung, Entwicklung und Innovation von **ROBUSTA** innovative Projekte zur **Verbesserung** unserer Prozesse im Umweltbereich.



Adaptamos el **ECODISEÑO** para optimizar los procesos y reducir el impacto **medioambiental** a lo largo del ciclo de vida del producto (UNE 14040 - UNE 150301), obteniendo una importante **reducción** de nuestra **huella de carbono** a través del programa "Calculo, reduzco y compenso" del Ministerio para la Transición Ecológica. Contamos con la ISO14001: norma de Sistemas de **Gestión Ambiental**.

We adapt **ECODESIGN** to optimize processes and reduce the **environmental** impact throughout the product's life cycle (UNE 14040 - UNE 150301), obtaining a significant reduction in our **carbon footprint** through the "I calculate, reduce and compensate" program of the Ministry for Ecological Transition. We have the ISO14001: **Environmental** Management Systems standard.

Nous adaptons l'**ÉCOCONCEPTION** pour optimiser les processus et réduire l'impact **environnemental** tout au long du cycle de vie du produit (UNE 14040 - UNE 150301), obtenant une réduction significative de notre **empreinte carbone** grâce au programme "Je calcule, réduis et compense" du Ministère de la Transition Écologique. Nous avons la norme ISO14001: Systèmes de **gestion environnementale**.

Wir passen **ECODESIGN** an, um Prozesse zu optimieren und die **Umweltauswirkungen** während des gesamten Produktlebenszyklus zu reduzieren (UNE 14040 - UNE 150301), und erreichen durch das Programm „Ich berechne, reduziere und kompensiere“ des Ministeriums für ökologischen Wandel eine erhebliche **Reduzierung** unseres CO2-Fußabdrucks. Wir haben die Norm ISO14001: **Umweltmanagementsysteme**.



Promovemos un **ENTORNO LABORAL SALUDABLE Y POSITIVO** que anima a los distintos departamentos a mantener una **cooperación** fructífera, favoreciendo de forma decisiva el éxito en cada fase de **producción**. Disponemos de las normas SA8000 e ISO 45001 destinada a **proteger** a los trabajadores y visitantes de accidentes y **enfermedades** laborales.

We promote a **HEALTHY AND POSITIVE WORKING ENVIRONMENT** that encourages fruitful cooperation among the different departments; decisive for success at every **production** stage. We also have SA8000, ISO 45001 certification. This is a standard designed to protect workers and visitors from **accidents** at work and occupational illnesses.

Nous Promouvons un **ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SAIN ET POSITIF** qui encourage les différents départements à maintenir une coopération fructueuse, favorisant de manière décisive le succès dans chaque phase de **production**. Nous avons les normes SA8000 et ISO 45001 conçues pour protéger les travailleurs et les visiteurs contre les accidents et les **maladies** professionnelles.

Wir fördern ein gesundes und positives **ARBEITSUMFELD**, das die verschiedenen Abteilungen zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit ermutigt und den Erfolg in jeder **Produktionsphase** stark begünstigt. Wir haben die SA8000- und ISO 45001-Standards entwickelt, um Arbeiter und Besucher vor Unfällen und Berufskrankheiten zu schützen.



Apostamos por un sistema de **ECONOMÍA CIRCULAR**, poniendo en valor materiales y **recursos** que se mantengan en uso durante el mayor **tiempo** posible, **reduciendo** al mínimo los residuos a través del **reciclaje**.

We are decisively **committed** to a system of **CIRCULAR ECONOMY**, making use of materials and **resources** that remain in **use** for **as long** as possible, and minimising waste through **recycling**.

Résolument engagés dans la voie de l'**ÉCONOMIE CIRCULAIRE**, nous utilisons des matériaux et des **ressources** aussi **durables** que possible et nous minimisons les déchets grâce au **recyclage**.

Wir setzen **entschieden** auf ein System der **KREISLAUFWIRTSCHAFT** nutzen Materialien und Ressourcen, die so lange wie **möglich** in Gebrauch bleiben, und reduzieren Abfälle durch gezieltes **Recycling** auf ein Minimum.



 Todas las pieles con las que confeccionamos nuestro calzado poseen el certificado LEATHER WORKING GROUP, avalando el cumplimiento de un estricto protocolo que garantiza el desarrollo sostenible y el compromiso medioambiental en el proceso de encurtido.

 All the leather with which we make our footwear has LEATHER WORKING GROUP certification, guaranteeing compliance with a strict protocol that ensures sustainable development and environmental commitment in the tanning process.

 Tous les cuirs employés pour fabriquer nos chaussures sont certifiés LEATHER WORKING GROUP. Cette certification témoigne du respect d'un protocole rigoureux pour garantir la durabilité et la responsabilité environnementale du process de tannage.

 Das gesamte zur Herstellung unserer Schuhe verwendete Leder ist von der LEATHER WORKING GROUP zertifiziert. Damit wird die Einhaltung eines strengen Protokolls garantiert, das nachhaltige Entwicklung sowie unser Umweltengagement beim Gerbprozess gewährleistet.



Piel Flor / Full Grain / Cuir fleur / Narbenleder




Nubuck / Nubuck / Nubuck / Nubuk



Serraje Nubuck / Split Nubuck / Croûte nubuck / Nubuk Spaltleder



Serraje / Split / Croûte / Spaltleder





 Todos los textiles con los que confeccionamos nuestro calzado poseen el certificado OEKO-TEX® STANDARD 100, que verifica la ausencia de sustancias nocivas en el textil, así como en todas las fases de su fabricación.

 All the textiles with which we make our footwear have OEKO-TEX® STANDARD 100 certification, confirming the absence of harmful substances in the textile, as well as in all the phases of its manufacture.

 Tous les textiles employés pour fabriquer nos chaussures sont certifiés OEKO-TEX® STANDARD 100. Cette certification vérifie l'absence de substances nocives dans le textile, ainsi que dans toutes les étapes de sa fabrication.

 Alle zur Herstellung unserer Schuhe verwendeten Textilien verfügen über das Zertifikat OEKO-TEX® STANDARD 100, das die Abwesenheit von Schadstoffen in den Textilien sowie in all ihren Herstellungsphasen überprüft.



Poliéster / Polyester / Polyester / Polyester



Poliamida / Polyamide / Polyamide / Polyamid




Elástico / Elastic / Élastique / Elastisch



Microfibra / Microfiber / Microfibre / Mikrofaser



Tejido ignífugo / Fire retardant fabric / Tissu ignifuge / Feuerhemmender Stoff



A

Calzado antiestático / [Antistatic footwear](#)
[Chaussures antistatiques](#) / Antistatisches Schuhwerk

E

Absorción de energía en la zona del talón / [Energy absorption of seat region](#)
[Absorption d'énergie dans la zone du talon](#) / Energieaufnahme im Fersenbereich

CI

Suela aislante contra el frío / [Cool insulation of sole complex](#)
[Semelle isolante contre le froid](#) / Isolierende Sohle gegen Kälte

HI

Suela aislante contra el calor / [Heat insulation of sole complex](#)
[Semelle isolante contre la chaleur](#) / Isoliersohle gegen Hitze

H_{RO}

Resistencia de la suela al calor por contacto / [Resistance to hot contact](#)
[Résistance de la semelle à la chaleur de contact](#) / Beständigkeit der Sohle gegen Kontaktwärme

AN

Protección del tobillo / [Ankle protection](#)
[Protection de la cheville](#) / Knöchelschutz

F_O

Suela resistente a hidrocarburos / [Fuel oil resistant outsole](#)
[Semelle résistante aux hydrocarbures](#) / Kohlenwasserstoffbeständige Sohle

P

Resistencia a la perforación en planta / [Penetration resistant outsole](#)
[Résistance à la perforation des plantes](#) / Pflanzenstichfestigkeit

WR

Calzado resistente al agua / [Water resistant footwear](#)
[Chaussures imperméables](#) / Wasserdichtes Schuhwerk

W_{PA}

Calzado resistente a la penetración y absorción de agua / [Water resistant upper leather](#)
[Résistant à la pénétration et à l'absorption d'eau](#) / Beständig gegen Eindringen und Absorption von Wasser

CR

Resistencia al corte / [Cut resistance](#)
[Résistance aux coupure](#) / Schnittwiderstand

SR

Resistencia al deslizamiento / [Slip resistance](#)
[Résistance au glissement](#) / Rutschfestigkeit

LG

Agarre en escaleras / [Grip on stairs](#)
[Prise dans les escaliers](#) / Griff auf Treppen

C

Calzado parcialmente conductor / [Partially conductive footwear](#)
[Chaussures partiellement conductrices](#) / Teilweise leitfähige Schuhe

M

Protección de los metatarsos / [Metatarsal protection](#)
[Protection métatarsienne](#) / Mittelfußschutz

Sc

Abrasión del refuerzo de puntera / [Toe cap abrasion](#)
[Abrasion du bout des orteils](#) / Abrieb an der Zehenkappe



Puntera de seguridad
Safety toe cap
Embout
Zehenschutzkappe



Pantilla antiperforación
Anti-perforation insole
Semelle anti-perforation
Anti-perforation-einInnensohle



Suela antideslizante
Non-slip sole
Semelle antidérapante
Rutschfeste Sohle



Suela resistente a hidrocarburos
Hydrocarbon resistant sole
Semelle résistante aux hydrocarbures
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle



Libre de metales
Metal free
Sans métal
Metallfrei

01	A	E			
02	A	E	W _{PA}		
03		A	E	W _{PA}	
06	A	E	W _{PA}	W _R	
07		A	E	W _{PA}	W _R
SBP					
S1		A	E		
S1P			A	E	
S2		A	E	W _{PA}	
S3			A	E	W _{PA}

S3L Plantilla anti-perforación no metálica tipo PL / PL type non-metallic anti-perforation insole
Semelle anti-perforation non métallique de type PL / Durchtrittsichere EinInnensohle vom Typ PL

S3S Plantilla anti-perforación no metálica tipo PS / PS type non-metallic anti-perforation insole
Semelle anti-perforation non métallique de type PS / Durchtrittsichere EinInnensohle vom Typ PS

S6		A	E	W _{PA}	W _R
----	--	---	---	-----------------	----------------

S7			A	E	W _{PA}	W _R
----	--	--	---	---	-----------------	----------------

S7L Plantilla anti-perforación no metálica tipo PL / PL type non-metallic anti-perforation insole
Semelle anti-perforation non métallique de type PL / Durchtrittsichere EinInnensohle vom Typ PL

S7S Plantilla anti-perforación no metálica tipo PS / PS type non-metallic anti-perforation insole
Semelle anti-perforation non métallique de type PS / Durchtrittsichere EinInnensohle vom Typ PS



CASTAÑO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92022 > S3+CI+HI+SRC ACERO ACERO
92022 > S3+FO+CI+HI+SR ACERO ACERO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 70 mm (± 5%)



92022 > S3+CI+HI+SRC ACIER ACIER
92022 > S3+FO+CI+HI+SR ACIER ACIER
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 70 mm (± 5%)



92022 > S3+CI+HI+SRC STEEL STEEL
92022 > S3+FO+CI+HI+SR STEEL STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 70 mm (± 5%)
Toecap Acero 200 J



92022 > S3+CI+HI+SRC STAHL STAHL
92022 > S3+FO+CI+HI+SR STAHL STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 70 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



HAYA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92009 > S2+CI+SRC ACERO
92009 > S2+FO+CI+SR ACERO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)



92009 > S2+CI+SRC ACIER
92009 > S2+FO+CI+SR ACIER
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)



92009 > S2+CI+SRC STEEL
92009 > S2+FO+CI+SR STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 120 mm (± 5%)



92009 > S2+CI+SRC STAHL
92009 > S2+FO+CI+SR STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)



FRESNO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92014 > S3+CI+SRC ACERO ACERO
92014 > S3+FO+CI+SR ACERO ACERO
Corte Piel flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 122 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



92014 > S3+CI+SRC ACIER ACIER
92014 > S3+FO+CI+SR ACIER ACIER
Tige Cuir fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 122 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



92014 > S3+CI+SRC STEEL STEEL
92014 > S3+FO+CI+SR STEEL STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 122 mm (± 5%)
Toecap Acero 200 J



92014 > S3+CI+SRC STAHL STAHL
92014 > S3+FO+CI+SR STAHL STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 122 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



ROBLE VLCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92003 > S2+CI+SRC ACERO
92003 > S2+FO+CI+SR ACERO
Corte Piel flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



92003 > S2+CI+SRC ACIER
92003 > S2+FO+CI+SR ACIER
Tige Cuir fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



92003 > S2+CI+SRC STEEL
92003 > S2+FO+CI+SR STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 120 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel



92003 > S2+CI+SRC STAHL
92003 > S2+FO+CI+SR STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



PALMERA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92015 > S1+CI+SRC ACERO
92015 > S1+FO+CI+SR ACERO

Corte Serraje

Suela PU + PU

Altura máxima interior 130 mm (± 5%)

Puntera Acero 200 J



92015 > S1+CI+SRC STEEL
92015 > S1+FO+CI+SR STEEL

Upper Split

Sole PU + PU

Inner height 130 mm (± 5%)

Toecap 200 J steel



92015 > S1+CI+SRC ACIER
92015 > S1+FO+CI+SR ACIER

Tige Croûte

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)

Embout Acier 200 J



92015 > S1+CI+SRC STAHL
92015 > S1+FO+CI+SR STAHL

Oberteil Spaltleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Stahl 200 J



CIPRES

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92045 > S1+CI+HI+SRC NO METAL
92045 > S1+FO+CI+HI+SR NO METAL

Corte Serraje

Suela PU + PU

Altura máxima interior 78 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92045 > S1+CI+HI+SRC NON METAL
92045 > S1+FO+CI+HI+SR NON METAL

Upper Split

Sole PU + PU

Inner height 78 mm (± 5%)

Toecap Non metálic 200 J



92045 > S1+CI+HI+SRC NON METAL
92045 > S1+FO+CI+HI+SR NON METAL

Tige Croûte

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 78 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92045 > S1+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH
92045 > S1+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH

Oberteil Spaltleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 78 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



BOJ

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92058 > S1+PL+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Serraje
Suela PU + PU
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92058 > S1+PL+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Croûte
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92058 > S1+PL+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Split
Sole PU + PU
Inner height 120 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92058 > S1+PL+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Spaltleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



EBANO VLCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92078 > S3L+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92078 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Croûte nubuck et maille textile
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92078 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Split Nubuck and textile mesh
Sole PU + PU
Inner height 120 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92078 > S3L+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Nubuk Spaltleder und Textilgitter
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



SAUCE

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92072 > S3L+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 130 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92072 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92072 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 130 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92072 > S3L+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



CEDRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92049 > S2+CI+SRC NO METAL
92049 > S2+FO+CI+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 78 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92049 > S2+CI+SRC NON METAL
92049 > S2+FO+CI+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 78 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92049 > S2+CI+SRC NON METAL
92049 > S2+FO+CI+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 78 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92049 > S2+CI+SRC NICHTMETALLISCH
92049 > S2+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 78 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



SANDALO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

 92095 > S1+CI+HI+FO+SR NO METAL
Corte Serraje Nubuck
Suela PU + PU
Altura máxima interior 60 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

 92095 > S1+CI+HI+FO+SR NON METAL
Upper Split Nubuck
Sole PU + PU
Inner height 60 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



 92095 > S1+CI+HI+FO+SR NON METAL
Tige Croûte nubuck
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 60 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

 92095 > S1+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Nubuk Spaltleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 60 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



RICINO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

 92094 > S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL
92094 > S3L+ FO+CI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Serraje Nubuck
Suela PU + PU
Altura máxima interior 137 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

 92094 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
92094 > S3L+ FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
Upper Split Nubuck
Sole PU + PU
Inner height 137 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



 92094 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
92094 > S3L+ FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Croûte nubuck
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 137 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

 92094 > S3+CI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
92094 > S3L+ FO+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Nubuk Spaltleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 137 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



PINO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK

 92033 > S2+CI+HI+HRO+SRC ACERO
92033 > S2+FO+CI+HI+HRO+SR ACERO
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucho Nitrilo
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J

 92033 > S2+CI+HI+HRO+SRC STEEL
92033 > S2+FO+CI+HI+HRO+SR STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 120 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel



 92033 > S2+CI+HI+HRO+SRC ACIER
92033 > S2+FO+CI+HI+HRO+SR ACIER
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J

 92033 > S2+CI+HI+HRO+SRC STAHL
92033 > S2+FO+CI+HI+HRO+SR STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



FLEXY WHITE

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-46 EU / 3-13 UK

 92626
Corte Tejido técnico transpirable
Suela Caucho
Altura máxima interior 85 mm (± 5%)

 92626
Upper Breathable Technical fabric
Sole Rubber
Inner height 85 mm (± 5%)



 92626
Tige Tissu technique respirant
Semelle Caoutchouc
Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)

 92626
Oberteil Atmungsaktives technisches Gewebe
Sohle Gummi
Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)



FLEXY BLACK

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-46 EU / 3-13 UK



92627

Corte Tejido técnico transpirable

Suela Caucho

Altura máxima interior 85 mm (± 5%)



92627

Upper Breathable Technical fabric

Sole Rubber

Inner height 85 mm (± 5%)



92627

Tige Tissu technique respirant

Semelle Caoutchouc

Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)



92627

Oberteil Atmungsaktives technisches Gewebe

Sohle Gummi

Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)





GTX HORUS S3 3.0

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-47 EU / 2-12 UK



92557 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRA NO METAL TEXTIL
92557 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Tejido técnico
Suela EVA + Caucho nitrilo Vibram®
Altura máxima interior 85 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92557 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRA NON METAL TEXTILE
92557 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Tissu technique
Semelle EVA + Caoutchouc nitrile Vibram®
Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92557 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRA NON METAL TEXTILE
92557 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Technical fabric
Sole EVA + Vibram® Nitrile Rubber
Inner height 85 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92557 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRA NICHTMETALLISCH TEXTIL
92557 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Technisches Gewebe
Sohle EVA + Nitrilgummi Vibram®
Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



GTX HORUS S3 6.0

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-47 EU / 2-12 UK



92558 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRA NO METAL TEXTIL
92558 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Tejido técnico
Suela EVA + Caucho nitrilo Vibram®
Altura máxima interior 100 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92558 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRA NON METAL TEXTILE
92558 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Tissu technique
Semelle EVA + Caoutchouc nitrile Vibram®
Hauteur intérieure 100 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92558 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRA NON METAL TEXTILE
92558 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Technical fabric
Sole EVA + Vibram® Nitrile Rubber
Inner height 100 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92558 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRA NICHTMETALLISCH TEXTIL
92558 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Technisches Gewebe
Sohle EVA + Nitrilgummi Vibram®
Maximale Innenhöhe 100 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

GORE-TEX

Vibram

GTX HORUS 3.0

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3 -13 UK



92436 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRA
92436 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR
Corte Tejido técnico
Suela EVA + Nitrilo Vibram®
Altura máxima interior 85 mm (± 5%)



92436 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRA
92436 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR
Tige Tissu technique
Semelle EVA + Nitrile Vibram®
Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)



92436 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRA
92436 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR
Upper Technical fabric
Sole EVA + Nitrile Vibram®
Inner height 85 mm (± 5%)



92436 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRA
92436 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR
Oberteil Technisches Gewebe
Sohle EVA + Nitril Vibram®
Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)



METAL
FREE

OEKO
TEX®

GORE-TEX

Vibram

GTX HORUS 6.0

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 36-48 EU / 3 -13 UK



92437 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRA
92437 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR
Corte Tejido técnico
Suela EVA + Nitrilo Vibram®
Altura máxima interior 100 mm (± 5%)



92437 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRA
92437 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR
Tige Tissu technique
Semelle EVA + Nitrile Vibram®
Hauteur intérieure 100 mm (± 5%)



92437 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRA
92437 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR
Upper Technical fabric
Sole EVA + Nitrile Vibram®
Inner height 100 mm (± 5%)



92437 > O2+CI+HI+HRO+WR+SRA
92437 > O6+FO+CI+HI+HRO+SR
Oberteil Technisches Gewebe
Sohle EVA + Nitril Vibram®
Maximale Innenhöhe 100 mm (± 5%)



CASTAÑO VLCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92025 > S2+SR ACERO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 70 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



92025 > S2+SR ACIER
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 70 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



92025 > S2+SR STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 70 mm (± 5%)
Toecap Acero 200 J



92025 > S2+SR STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 70 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



FORMIO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92040 > S3+FO+CI+HI+HRO+SR ACERO ACERO
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucho Nitrilo
Altura máxima interior 122 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



92040 > S3+FO+CI+HI+HRO+SR ACIER ACIER
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 122 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



92040 > S3+FO+CI+HI+HRO+SR STEEL STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 122 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel



92040 > S3+FO+CI+HI+HRO+SR STAHL STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 122 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



ENEBRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92063 > S2+CI+SRC NO METAL
92063 > S2+FO+CI+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92063 > S2+CI+SRC NON METAL
92063 > S2+FO+CI+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92063 > S2+CI+SRC NON METAL
92063 > S2+FO+CI+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92063 > S2+CI+SRC NICHTMETALLISCH
92063 > S2+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



INCA

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92080 > S3L+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Serraje Nubuck y rejilla textil
Suela PU + PU
Altura máxima interior 80 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92080 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Split Nubuck and textile mesh
Sole PU + PU
Inner height 80 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92080 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Croûte nubuck et maille textile
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92080 > S3L+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Nubuk Spaltleder und Textilgitter
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



RENO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92138 > S3+CI+HI+HRO+SRC NO METAL TEXTIL
92138 > S3L+FO+CI+HI+HRO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 195 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92138 > S3+CI+HI+HRO+SRC NON METAL TEXTILE
92138 > S3L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 195 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92138 > S3+CI+HI+HRO+SRC NON METAL TEXTILE
92138 > S3L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 195 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92138 > S3+CI+HI+HRO+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
92138 > S3L+FO+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 195 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



CASTAÑO VLCO BLANCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92154 > S2+CI+HI+SRC NO METAL
92154 > S2+FO+CI+HI+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 80 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92154 > S2+CI+HI+SRC NON METAL
92154 > S2+FO+CI+HI+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 80 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92154 > S2+CI+HI+SRC NON METAL
92154 > S2+FO+CI+HI+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92154 > S2+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH
92154 > S2+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAERGONOMIC

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92171 > S3+CI+HI+M+SRC ACERO ACERO
92171 > S3+FO+CI+HI+M+SR ACERO ACERO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 120 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



92171 > S3+CI+HI+M+SRC ACIER ACIER
92171 > S3+FO+CI+HI+M+SR ACIER ACIER
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 120 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



92171 > S3+CI+HI+M+SRC STEEL STEEL
92171 > S3+FO+CI+HI+M+SR STEEL STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 120 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel



92171 > S3+CI+HI+M+SRC STAHL STAHL
92171 > S3+FO+CI+HI+M+SR STAHL STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 120 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



CASTAÑO METAERGONOMIC

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-50 EU / 2-15 UK



92172 > S2+CI+M+SRC ACERO
92172 > S2+FO+CI+M+SR ACERO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 70 mm (± 5%)
Puntera Acero 200 J



92172 > S2+CI+M+SRC ACIER
92172 > S2+FO+CI+M+SR ACIER
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 70 mm (± 5%)
Embout Acier 200 J



92172 > S2+CI+M+SRC STEEL
92172 > S2+FO+CI+M+SR STEEL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 70 mm (± 5%)
Toecap 200 J steel



92172 > S2+CI+M+SRC STAHL
92172 > S2+FO+CI+M+SR STAHL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 70 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Stahl 200 J



FORMIO DIELECTRICO B601

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92181 > SB+PL+HI+CI+E+WPA+HRO+FO+SR NO METAL TEXTIL

Corte Piel Flor

Suela PU + Caucho nitrilo dieléctrico

Altura máxima interior 122 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92181 > SB+PL+HI+CI+E+WPA+HRO+FO+SR NON METAL TEXTILE

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + Caoutchouc nitrile diélectrique

Hauteur intérieure 122 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92181 > SB+PL+HI+CI+E+WPA+HRO+FO+SR NON METAL TEXTILE

Upper Full Grain

Sole PU + Dielectric Nitrile Rubber

Inner height 122 mm (± 5%)

Toecap Non metallic 200 J



92181 > SB+PL+HI+CI+E+WPA+HRO+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL

Oberteil Barpenleder

Sohle PU + Nitrilgummi

Maximale Innenhöhe 122 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ACEBO CM BLACK

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92225 > S1+P+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL

92225 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL

Corte Serraje

Suela PU + PU

Altura máxima interior 85 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92225 > S1+P+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE

92225 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE

Tige Croûte

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92225 > S1+P+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE

92225 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE

Upper Split

Sole PU + PU

Inner height 85 mm (± 5%)

Toecap Non metallic 200 J



92225 > S1+P+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL

92225 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL

Oberteil Spaltleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



GRAFENO BLUE S123

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92307 > S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL
92307 > S3L+FO+CI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Rejilla textil con soporte de Pl. Transpirable e hidrófuga
Suela PU + PU
Altura máxima interior 80 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92307 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
92307 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Maille textile avec support Pl. Respirante et hydrofuge
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92307 > S3+CI+SRC NON METAL TEXTILE
92307 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
Upper Mesh with PU support Water-resistant and breathable
Sole PU + PU
Inner height 80 mm (± 5%)
Toecap Non-metallic 200 J



92307 > S3+CI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
92307 > S3L+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Textilgitter aus technischem Gewebe
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



HEXAGON BLUE

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92542 > S3+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL
92542 > S3L+FO+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Serraje Nubuck y tejido técnico
Suela PU + PU
Altura máxima interior 80 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92542 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
92542 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Croûte nubuck et textile technique
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92542 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTIL
92542 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTIL
Upper Croûte nubuck and technical fabric
Sole PU + PU
Inner height 80 mm (± 5%)
Toecap Non-metallic 200 J



92542 > S3+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
92542 > S3L+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Nubuk Spaltleder und Technisches Gewebe
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

NEXT AIR S201

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92584 > S3+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL
92584 > S3L+FO+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Tejido técnico
Suela PU + PU
Altura máxima interior 93 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92584 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
92584 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
Upper Technical fabric
Sole PU + PU
Inner height 93 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92584 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
92584 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Tissu technique
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 93 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92584 > S3+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
92584 > S3L+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Technischer Stoff
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 93 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®

NEXT AIR B201

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92586 > S1+P+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL
92586 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Tejido técnico
Suela PU + PU
Altura máxima interior 123 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92586 > S1+P+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
92586 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
Upper Technical fabric
Sole PU + PU
Inner height 123 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92586 > S1+P+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
92586 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Tissu technique
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 123 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92586 > S1+P+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
92586 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Technischer Stoff
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 123 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



NEXT AIR S101

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92587 > S1+P+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL
92587 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Tejido técnico
Suela PU + PU
Altura máxima interior 93 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92587 > S1+P+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
92587 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
Upper Technical fabric
Sole PU + PU
Inner height 93 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®



92587 > S1+P+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
92587 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Tissu technique
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 93 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92587 > S1+P+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
92587 > S1+PL+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Technischer Stoff
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 93 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



NEXT AIR S501

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92589 > S3+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL
92589 > S3L+FO+CI+HI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Tejido técnico
Suela PU + PU
Altura máxima interior 110 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92589 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
92589 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
Upper Technical fabric
Sole PU + PU
Inner height 110 mm (± 5%)
Toecap Non metalic 200 J



METAL
FREE

OEKO
TEX®



92589 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
92589 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Tissu technique
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 110 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92589 > S3+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
92589 > S3L+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Technischer Stoff
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 110 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



NEXT ON S101

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92591 > S3+CI+HI+SRC NO METAL
92591 > S3L+FO+CI+HI+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 100 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92591 > S3+CI+HI+SRC NON METAL
92591 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 100 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92591 > S3+CI+HI+SRC NON METAL
92591 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 100 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92591 > S3+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH
92591 > S3L+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 100 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



NEXT ON B101

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92592 > S3+CI+HI+SRC NO METAL
92592 > S3L+FO+CI+HI+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 130 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92592 > S3+CI+HI+SRC NON METAL
92592 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92592 > S3+CI+HI+SRC NON METAL
92592 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 130 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92592 > S3+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH
92592 > S3L+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



NEXT POWER GTX B301

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92597 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NO METAL
92597 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NO METAL
Corte Nubuck
Suela PU + Caucho nitrilo
Altura máxima interior 150 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92597 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NON METAL
92597 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL
Upper Nubuck
Sole PU + Nitrile Rubber
Inner height 150 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92597 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NON METAL
92597 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NON METAL
Tige Nubuck
Semelle PU + Caoutchouc nitrile
Hauteur intérieure 150 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92597 > S3+CI+HI+HRO+WR+SRC NICHTMETALLISCH
92597 > S7L+FO+CI+HI+HRO+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Nubuk
Sohle PU + Nitrilgummi
Maximale Innenhöhe 150 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J





DIAMOND FLUOR S153

Sizes / Größen: 35-48 EU / 2-13 UK



92646 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTIL
Corte Tejido técnico
Suela PU + PU
Altura máxima interior 85 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92646 > S3L+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Tige Tissu technique
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92646 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTIL
Upper Technical fabric
Sole PU + PU
Inner height 85 mm (± 5%)
Toecap Non-metallic 200 J



92646 > S3L+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Technisches Gewebe
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



DIAMOND FLUOR B153

Sizes / Größen: 35-48 EU / 2-13 UK



92647 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTIL
Corte Tejido técnico
Suela PU + PU
Altura máxima interior 130 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92647 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTIL
Tige Tissu technique
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92647 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTIL
Upper Technical fabric
Sole PU + PU
Inner height 130 mm (± 5%)
Toecap Non-metallic 200 J



92647 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTIL
Oberteil Technisches Gewebe
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



DIAMOND BLUE S153

Sizes / Größen: 35-48 EU / 2-13 UK

 92651 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTIL
Corte Tejido técnico
Suela PU + PU
Altura máxima interior 85 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

 92651 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTIL
Upper Technical fabric
Sole PU + PU
Inner height 85 mm (± 5%)
Toecap Non-metallic 200 J

 92651 > S3L+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Tige Tissu technique
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

 92651 > S3L+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Technisches Gewebe
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



DIAMOND BLUE B153

Sizes / Größen: 35-48 EU / 2-13 UK

 92652 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTIL
Corte Tejido técnico
Suela PU + PU
Altura máxima interior 130 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

 92652 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTIL
Upper Technical fabric
Sole PU + PU
Inner height 130 mm (± 5%)
Toecap Non-metallic 200 J

 92652 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTIL
Tige Tissu technique
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

 92652 > S3L+FO+CI+HI+SR NON METAL TEXTIL
Oberteil Technisches Gewebe
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J





CARMEN IND BLANCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK

 90072 > S2+CI+SRC ALUMINIO
90072 > S2+FO+CI+SR ALUMINIO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 80 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J

 90072 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90072 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 80 mm (± 5%)
Toecap Aluminium 200 J

 90072 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90072 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 80 mm (± 5%)
Embout Aluminium 200 J

 90072 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90072 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 80 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



CARLOTA IND BLANCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK

 90075 > S2+CI+SRC ALUMINIO
90075 > S2+FO+CI+SR ALUMINIO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J

 90075 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90075 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (± 5%)
Toecap Aluminium 200 J

 90075 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90075 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)
Embout Aluminium 200 J

 90075 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90075 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



MARIA IND BLANCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90122 > S2+CI+SRC ALUMINIO
90122 > S2+FO+CI+SR ALUMINIO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J



90122 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90122 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)
Embout Aluminium 200 J



90122 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90122 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (± 5%)
Toecap Aluminium 200 J



90122 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90122 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



CARMEN LAB BLANCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90178 > S2+CI+SRC
90178 > S2+FO+CI+SR
Corte Piel flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 70 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J



90178 > S2+CI+SRC
90178 > S2+FO+CI+SR
Tige Cuir fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 70 mm (± 5%)
Embout Aluminium 200 J



90178 > S2+CI+SRC
90178 > S2+FO+CI+SR
Upper Cowhide
Sole PU + PU
Inner height 70 mm (± 5%)
Toecap Aluminium 200 J



90178 > S2+CI+SRC
90178 > S2+FO+CI+SR
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 70 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



CARMEN LAB NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK

 90179 > S2+CI+SRC
90179 > S2+FO+CI+SR
Corte Piel flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 70 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J

 90179 > S2+CI+SRC
90179 > S2+FO+CI+SR
Upper Cowhide
Sole PU + PU
Inner height 70 mm (± 5%)
Toecap Aluminium 200 J

 90179 > S2+CI+SRC
90179 > S2+FO+CI+SR
Tige Cuir fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 70 mm (± 5%)
Embout Aluminium 200 J

 90179 > S2+CI+SRC
90179 > S2+FO+CI+SR
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 70 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



MARIA LAB BLANCO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK

 90181 > S2+CI+HI+FO+SR
Corte Piel flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J

 90181 > S2+CI+HI+FO+SR
Upper Cowhide
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (± 5%)
Toecap Aluminium 200 J

 90181 > S2+CI+HI+FO+SR
Tige Cuir fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)
Embout Aluminium 200 J

 90181 > S2+CI+HI+FO+SR
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



CARMEN NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90200 > O2+FO+CI+SR
90203 > S2+FO+CI+SRA
90203 > S2+FO+CI+SR
Corte Piel Flor
Suela PU + TPU
Altura máxima interior 65 mm (± 5%)



90200 > O2+FO+CI+SR
90203 > S2+FO+CI+SRA
90203 > S2+FO+CI+SR
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + TPU
Hauteur intérieure 65 mm (± 5%)



90200 > O2+FO+CI+SR
90203 > S2+FO+CI+SRA
90203 > S2+FO+CI+SR
Upper Full Grain
Sole PU + TPU
Inner height 65 mm (± 5%)



90200 > O2+FO+CI+SR
90203 > S2+FO+CI+SRA
90203 > S2+FO+CI+SR
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + TPU
Maximale Innenhöhe 65 mm (± 5%)



CARMEN IND NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90701 > S2+CI+SRC ALUMINIO
90701 > S2+FO+CI+SR ALUMINIO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J



90701 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90701 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)
Embout Aluminium 200 J



90701 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90701 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (± 5%)
Toecap Aluminium 200 J



90701 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90701 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



CARLOTA IND NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90719 > S2+CI+SRC ALUMINIO
90719 > S2+FO+CI+SR ALUMINIO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J



90719 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90719 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (± 5%)
Toecap Aluminium 200 J



90719 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90719 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)
Embout Aluminium 200 J



90719 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90719 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



MARIA IND NEGRO

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 34-48 EU / 1-13 UK



90739 > S2+CI+SRC ALUMINIO
90739 > S2+FO+CI+SR ALUMINIO
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera Aluminio 200 J




90739 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90739 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (± 5%)
Toecap Aluminium 200 J



90739 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90739 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)
Embout Aluminium 200 J



90739 > S2+CI+SRC ALUMINIUM
90739 > S2+FO+CI+SR ALUMINIUM
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Aluminium 200 J



Modelos **ESD** diseñados teniendo en cuenta los requisitos de la **norma EN 61340** sobre la fabricación de artículos electrónicos sensibles a las **descargas electrostáticas**.

ESD Models designed taking into account the requirements of the **EN 61340 standard** on the manufacture of electronic items sensitive to **electrostatic discharges**.

Modèles **ESD** conçus en tenant compte des exigences de la **norme EN 61340** sur la fabrication d'articles électroniques sensibles aux **décharges électrostatiques**.

ESD-Modelle, die unter Berücksichtigung der Anforderungen der **Norm EN 61340** für die Herstellung elektronischer Artikel entwickelt wurden, die gegenüber **elektrostatischen Entladungen** empfindlich sind.



SANDALO ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

 92097 > S1+CI+SRC NO METAL
92097 > S1+FO+CI+HI+SR NO METAL
Corte Serraje
Suela PU + PU
Altura máxima interior 60 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

 92097 > S1+CI+SRC NON METAL
92097 > S1+FO+CI+HI+SR NON METAL
Upper Split
Sole PU + PU
Inner height 60 mm (± 5%)
Toecap Non metálic 200 J

 92097 > S1+CI+SRC NON METAL
92097 > S1+FO+CI+HI+SR NON METAL
Tige Croûte
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 60 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

 92097 > S1+CI+SRC NICHTMETALLISCH
92097 > S1+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Spaltleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 60 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ACEBO CM ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

 92055 > S1+CI+SRC NO METAL
92055 > S1+FO+CI+SR NO METAL
92056 > S1+P+SRC NO METAL TEXTIL
92056 > S1+P+FO+CI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Serraje
Suela PU + PU
Altura máxima interior 85 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

 92055 > S1+CI+SRC NON METAL
92055 > S1+FO+CI+SR NON METAL
92056 > S1+P+SRC NON METAL TEXTILE
92056 > S1+P+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
Upper Split
Sole PU + PU
Inner height 85 mm (± 5%)
Toecap Non metálic 200 J

 92055 > S1+CI+SRC NON METAL
92055 > S1+P+SRC NON METAL
92056 > S1+P+CI+SRC NON METAL TEXTILE
92056 > S1+P+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Croûte
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 85 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

 92055 > S1+CI+SRC NICHTMETALLISCH
92055 > S1+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH
92056 > S1+P+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
92056 > S1+P+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Spaltleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 85 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ACEBO FRESH ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92062 > S3+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL
92062 > S3L+FO+CI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Serraje Nubuck y rejilla textil
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92062 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
92062 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Croûte
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92062 > S3+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
92062 > S3L+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
Upper Split Nubuck and textile mesh
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92062 > S3+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
92062 > S3L+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Spaltleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



NOGAL ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92152 > S2+CI+HI+SRC NO METAL
92152 > S2+FO+CI+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 73 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92152 > S2+CI+HI+SRC NON METAL
92152 > S2+FO+CI+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 73 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92152 > S2+CI+HI+SRC NON METAL
92152 > S2+FO+CI+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 73 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92152 > S2+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH
92152 > S2+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 73 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



SANDRA ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

 92158 > S1+CI+HI+SRC NO METAL
92158 > S1+FO+CI+HI+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 73 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

 92158 > S1+CI+HI+SRC NON METAL
92158 > S1+FO+CI+HI+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 73 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J

 92158 > S1+CI+HI+SRC NON METAL
92158 > S1+FO+CI+HI+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 73 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

 92158 > S1+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH
92158 > S1+FO+CI+HI+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 73 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



ENEBRO ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK

 92066 > S3L+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTIL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 75 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J

 92066 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 75 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J

 92066 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 75 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J

 92066 > S3L+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 75 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



CEDRO ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92051 > S2+SRC NO METAL
92051 > S2+FO+CI+SR NO METAL
Corte Piel Flor
Suela PU + PU
Altura máxima interior 78 mm (± 5%)



92051 > S2+SRC NON METAL
92051 > S2+FO+CI+SR NON METAL
Tige Cuir Fleur
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 78 mm (± 5%)



92051 > S2+SRC NON METAL
92051 > S2+FO+CI+SR NON METAL
Upper Full Grain
Sole PU + PU
Inner height 78 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92051 > S2+SRC NICHTMETALLISCH
92051 > S2+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH
Oberteil Narbenleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 78 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



CIPRES ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92048 > S1+P+CI+HI+SRC NO METAL TEXTIL
92048 > S1+PL+FO+CI+SR NO METAL TEXTIL
Corte Serraje
Suela PU + PU
Altura máxima interior 78 mm (± 5%)
Puntera No metálica 200 J



92048 > S1+P+CI+HI+SRC NON METAL TEXTIL
92048 > S1+PL+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
Tige Croûte
Semelle PU + PU
Hauteur intérieure 78 mm (± 5%)
Embout Non métallique 200 J



92048 > S1+P+CI+HI+SRC NON METAL TEXTILE
92048 > S1+PL+FO+CI+SR NON METAL TEXTILE
Upper Split
Sole PU + PU
Inner height 78 mm (± 5%)
Toecap Non metallic 200 J



92048 > S1+P+CI+HI+SRC NICHTMETALLISCH TEXTIL
92048 > S1+PL+FO+CI+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL
Oberteil Spaltleder
Sohle PU + PU
Maximale Innenhöhe 78 mm (± 5%)
Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



CARPE ESD

Tallas / Sizes / Größen / Pointures: 35-48 EU / 2-13 UK



92070 > S3L+CI+HI+FO+SR NO METAL TEXTIL

Corte Piel Flor

Suela PU + PU

Altura máxima interior 130 mm (± 5%)

Puntera No metálica 200 J



92070 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE

Tige Cuir Fleur

Semelle PU + PU

Hauteur intérieure 130 mm (± 5%)

Embout Non métallique 200 J



92070 > S3L+CI+HI+FO+SR NON METAL TEXTILE

Upper Full Grain

Sole PU + PU

Inner height 130 mm (± 5%)

Toecap Non metallic 200 J



92070 > S3L+CI+HI+FO+SR NICHTMETALLISCH TEXTIL

Oberteil Narbenleder

Sohle PU + PU

Maximale Innenhöhe 130 mm (± 5%)

Zehenschutzkappe Nichtmetallisch 200 J



OVERSHOES VISITOR INTEGRAL

80061 > Negro / Black / Noir / Schwarz

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU > S (34-38) / M (39-43) / L (42-47)

UK > S (1-5) / M (6-9) / L (8-12)



-  Puntera de seguridad antideslizante. Puntera de aluminio/titanio. Sistema de doble suela antiperforación: de acero para todo el pie. Sistema de correa con hebilla y velcro de alta calidad para mejor ajuste y sujeción. Coeficientes Antideslizantes SRA y SRB muy superiores a los estándares (EN 13287). EN ISO 20345:2012 y EN 12568.
-  Non-slip safety toe. Aluminum/titanium toe cap. Double anti-perforation sole system: made of steel for the entire foot. High quality buckle and velcro strap system for better fit and support. SRA and SRB anti-slip coefficients much higher than the standards (EN 13287). EN ISO 20345:2012 and EN 12568.
-  Pointe de sécurité antidérapante. Embout en aluminium/titane. Double système de semelle anti-perforation : en acier pour l'ensemble du pied. Système de boucle et de sangle velcro de haute qualité pour un meilleur ajustement et un meilleur soutien. Coefficients antidérapants SRA et SRB très supérieurs aux normes (EN 13287). EN ISO 20345:2012 et EN 12568.
-  Rutschfeste Sicherheitskappe. Zehenkappe aus Aluminium/Titan. Doppeltes Anti-Perforations-Sohlensystem: aus Stahl für den gesamten Fuß. Hochwertiges Schnallen- und Klettverschlussssystem für bessere Passform und Halt. Rutschhemmkoeffizienten SRA und SRB deutlich höher als die Normen (EN 13287). EN ISO 20345:2012 und EN 12568.

OVERSHOES TOTAL PROTECT PLUS

80057 > Negro / Black / Noir / Schwarz

Tallas / Sizes / Größen / Pointures:

EU > S (34-37) / M (38-41) / L (42-45) / XL (46-48)

UK > S (1-4) / M (5-7) / L (8-10) / XL (11-13)



-  Cubre calzado Antideslizante. Puntera de aluminio/titanio. Sistema de doble suela antiperforación: Kevlar(R) para el pie y acero en el talón. Cuerpo monopieza en caucho molecular inyectado. Trabas interiores para una sujeción perfecta del calzado. Coeficientes Antideslizantes SRA y SRB muy superiores a los estándares (EN 13287).
-  Non-slip shoe covers. Aluminum/titanium toe cap. Anti-perforation double sole system: Kevlar(R) for the foot and steel in the heel. One-piece body in injected molecular rubber. Interior locks for perfect shoe support. SRA and SRB anti-slip coefficients much higher than the standards (EN 13287).
-  Couvre-chaussures antidérapants. Embout en aluminium/titane. Système anti-perforation double semelle : Kevlar(R) pour le pied et acier au talon. Corps monobloc en caoutchouc moléculaire injecté. Serrures intérieures pour un maintien parfait de la chaussure. Coefficients antidérapants SRA et SRB très supérieurs aux normes (EN 13287).
-  Rutschfeste Schuhüberzüge. Zehenkappe aus Aluminium/Titan. Durchtrittsicheres Doppelsonhlensystem: Kevlar(R) für den Fuß und Stahl in der Ferse. Einteiliger Körper aus eingespritztem Molekulkautschuk. Innenschlösser für perfekten Schuhhalt. Rutschhemmkoeffizienten SRA und SRB deutlich höher als die Normen (EN 13287).

AYR PREVENTIA®

80046 > High AYR Preventia / 34-48 EU / 1-13 UK

80049 > Low AYR Preventia / 34-48 EU / 1-13 UK

 Carbón activado y poliuretano de baja densidad. Polímero rígido en la zona de soporte del tacón y del arco. Estabilidad en la pisada (impacto, apoyo y despegue), consigue descargar la estructura anatómica del pie. En tacón, área de amortiguación y absorción de energía, que ayuda a fijar el apoyo esférico calcáneo y guiar la dinámica de pisada durante el apoyo plantar. Ultra ligera. Máxima transpiración. Antibacterias. Antestática. Norma UNE - EN ISO 20345

 Activated carbon and low density polyurethane. Rigid polymer in the heel and arch support area. Stability in the footprint (impact, support and takeoff), manages to unload the anatomical structure of the foot. In the heel, cushioning and energy absorption area, which helps to fix the calcaneal spherical support and guide the dynamics of the tread during plantar support. Ultra light. Maximum breathability. Antibacterial. Antestatic. UNE Standard - EN ISO 20345

 Charbon actif et polyuréthane basse densité. Polymère rigide dans la zone de soutien du talon et de la voûte plantaire. Stabilité dans l'empreinte (impact, appui et décollage), parvient à décharger la structure anatomique du pied. Au talon, zone d'amorti et d'absorption d'énergie, qui aide à fixer l'appui sphérique calcanéen et à guider la dynamique de la bande de roulement lors de l'appui plantaire. Ultra léger. Respirabilité maximale. Antibactérien. Antéstatique. Norme UNE - EN ISO 20345

 Aktivkohle und Polyurethan niedriger Dichte. Starres Polymer im Fersen- und Fußgewölbestützbereich. Stabilität im Fußabdruck (Aufprall, Unterstützung und Absprung) schafft es, die anatomische Struktur des Fußes zu entlasten. Im Fersenbereich befindet sich ein Dämpfungs- und Energieabsorptionsbereich, der dabei hilft, die sphärische Unterstützung des Fersenbeins zu fixieren und die Dynamik des Auftritts während der Plantarunterstützung zu steuern. Ultraleicht. Maximale Atmungsaktivität. Antibakteriell. Antestatisch. UNE-Standard - EN ISO 20345



ULTRA LIGERA
ULTRA LIGHT



PREVENTIVA
PREVENTIVE



TRANSPIRABLE
ULTRA LIGHT




ANTIBACTERIAS
ANTIBACTERIAL



ANTIESTÁTICA
ANTISTATIC



CARBÓN ACTIVO
ACTIVE CARBON



NUESTRO COMPROMISO

Sabemos que la **seguridad y el confort** no pueden esperar. Por eso, hemos reducido el tiempo de entrega de los pedidos a 4 semanas para la selección de productos de este catálogo. Un compromiso de servicio adquirido por quienes formamos **ROBUSTA**, desde los proveedores hasta el último trabajador de nuestra empresa.

Condiciones de Entregas en Península Ibérica y Baleares:

- Las entregas en 4 semanas solo afectan a los **modelos incluidos en este catálogo**.
- Afecta a todas las tallas por modelo que figuran en el **catálogo FAST** de Calzados Robusta.
- Para acceder con portes pagados al servicio de 4 semanas, el **envío mínimo** deberá ser de **400 euros (IVA aparte)**. Para pedidos o envíos inferiores a esa cantidad se aplicarán las Condiciones Generales de Venta que figuran en la Tarifa 2025.
- Para ser de aplicación las presentes condiciones de entrega, **en un mismo pedido no pueden coexistir modelos incluidos en este catálogo FAST y modelos distintos** de otros catálogos.

PEDIDOS RECIBIDOS EN FÁBRICA

ENTRE LAS (00:00-12:00) Y LAS (12:01-23:59) DEL DÍA N



Condiciones de Entregas en Canarias y otros destinos:

- Salida de fábrica en 4 semanas a contar desde la llegada del pedido a fábrica, en las mismas condiciones que las señaladas en el apartado "Entregas Península Ibérica y Baleares".
- Para acceder con portes pagados al servicio de 4 semanas, se tendrá en cuenta las condiciones de transporte de cada cliente.
- Resto de **condiciones** igual que en el apartado "Entregas Península Ibérica y Baleares".

OUR COMMITMENT / NOTRE ENGAGEMENT / UNSERE VERPFLICHTUNG

We know that **safety and comfort** cannot wait. For this reason, we have reduced the delivery time of orders to 4 weeks for the selection of products in this catalogue. A commitment to service acquired by **ROBUSTA**, from the suppliers to the last worker in our company.

Nous savons que la **sécurité et le confort** ne peuvent pas attendre. Pour cette raison, nous avons réduit le délai de livraison des commandes à 4 semaines pour une sélection de produits de ce catalogue. Un engagement de service acquis par tous les salariés de **ROBUSTA** et aussi par ses fournisseurs.

Wir wissen, dass **Sicherheit und Komfort** nicht warten können. Aus diesem Grund haben wir die Lieferzeit für die im vorliegenden Katalog aufgeführten Produkte auf 4 Wochen reduziert. Eine Serviceverpflichtung, die **ROBUSTA**, von unseren Zulieferanten bis zu jedem einzelnen unserer Mitarbeitenden, übernommen hat.

Delivery Conditions abroad / Conditions de livraison à l'étranger / Lieferbedingungen im Ausland:

- To be dispatched from the factory in 4 weeks. It only applies to the **models listed on this catalogue /**
Expédition de l'usine en 4 semaines. S'applique uniquement aux **modèles répertoriés dans ce catalogue /**
Versand ab Werk in 4 Wochen. Dies gilt nur für die in diesem Katalog aufgeführten **Modelle.**
- The conditions apply to all the sizes specified for each model listed on Calzados Robusta "**FAST catalogue**", except extreme sizes (34-35 and 49-50). / Les conditions s'appliquent à toutes les tailles spécifiées pour chaque modèle répertorié dans le **Catalogue FAST** de Calzados Robusta, hormis pointures extrêmes (34-35 et 49-50). / Mit Ausnahme der Extremgrößen (34-35 und 49-50) gelten diese Lieferbedingungen für alle Größen, die für jedes Modell im „**FAST Katalog**“ von Calzados Robusta aufgeführt sind.
- In order for the present delivery terms to apply, **orders must not contain any other models than those listed on the FAST catalogue /** Pour que les présentes conditions de livraison s'appliquent, **les commandes ne doivent contenir que des modèles inclus dans le catalogue FAST /** Damit die vorliegenden Lieferbedingungen eingehalten werden können, **dürfen die Bestellungen keine anderen als die im FAST-Katalog aufgeführten Modelle enthalten.**

Deliveries to other destinations / Livraisons vers d'autres destinations / Lieferungen an andere Bestimmungsorte

- To be dispatched from the factory within the next 4 weeks from the reception of the order and according to the forwarder conditions for each country / Expédition de l'usine dans les 4 semaines suivant la réception de la commande et selon les conditions du transitaire de chaque pays / Versand ab Werk innerhalb von 4 Wochen nach Bestellungseingang und gemäß den für jedes Land geltenden Speditionsbedingungen.
- The agreed Incoterm will apply / L'incoterm convenu s'appliquera / Lieferung gemäß den vereinbarten Incoterms.



www.robusta.es

Calzados Robusta S.L.

Ctra. de Prójano, 72. 26580 Arnedo (La Rioja) España.

+34 941 38 54 11

robusta@robusta.es