




*Don't worry... be happy!*

for internal use only  
intellectual property U Group Srl



**RED  INDUSTRY**

# LOS NUEVOS




**Airtoe**  
COMPOSITE

PUNTERA  
RESISTENTE A 200J



**BASF**  
the world of chemistry


PLANTILLA ANATÓMICA EN SUAVE  
MEZCLA DINÁMICA COMBINADA CON UNA  
ESTRUCTURA ANTI-FATIGA CON CANALES DE  
CIRCULACIÓN DE AIRE



NEVA TECNOLOGÍA ANTIESTÁTICA SIN  
COSTURAS PARA AUMENTAR LA COMODIDAD,  
EVITANDO EL CONTACTO CON LA PLANTA  
DEL PIE.

**Save & Flex**  
plus

ANTIPERFORACIÓN  
NO METÁLICA,  
100% DE LA SUPERFICIE PLANTAR  
PROTEGIDA



## PIERNAS CANSADAS Y PESADAS?

NO HAY PROBLEMA !!, **U-POWER** HA CREADO UN PRODUCTO A MEDIDA PARA TI, CAPAZ DE INFLUIR POSITIVAMENTE SOBRE TU CUERPO!!

GARANTIZANDO **ALTAS PRESTACIONES** EN TÉRMINOS DE CONFORT, EQUILIBRIO Y UNA DISTRIBUCIÓN PROPORCIONADA DEL PESO CORPORAL.



# ZAPATOS U-POWER CON EFECTO **wow2**

LA CONTINUA ACTIVIDAD DE **INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO** DE U-POWER, SORPRENDE UNA VEZ MAS GRACIAS A LA INNOVADORA PLANTILLA **wow2**, QUE COMBINA LAS MEJORES TECNOLOGÍAS, CON EL OBJETIVO DE OFRECERNOS UNA EXPERIENCIA DE **CONFORT ABSOLUTO!**



# wow2

→ **ANTI-FATIGA**

→ **CONFORT**

→ **TRANSPIRANTE**

LA PLANTILLA ESTÁ **wow2** COMPUESTA POR **DOS ELEMENTOS:**

- UNA **ESTRUCTURA** ARCO-PLANTAR EN MEZCLA DINAMICA SUAVE, CON PROPIEDADES DE AUTO-MOLDEADO CAPAZ DE DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME, LAS PRESIONES DEL PESO CORPORAL SOBRE EL PIE.
- UN **INSERTO** REALIZADO CON UNA REVOLUCIONARIA COMPOSICIÓN DE **BASF** QUE GARANTIZA PROPIEDADES ANTI-FATIGA, CAPAZ DE ALIVIAR EL STRESS CORPORAL CAUSADO POR UNA POSICIÓN VERTICAL PROLONGADA.

EL RESULTADO ES UNA SENSACIÓN DE **BENEFICIO INMEDIATO**, INCLUSO DESDE EL PRIMER USO DEL CALZADO, QUE SE TRADUCE EN UN **EFFECTO DEFATIGANTE** A LO LARGO DE LA JORNADA LABORAL.

# RED INDUSTRY COLLECTION



**REFLEX S1P**



**DENVER S1P**



**VORTIX S1P**



**BERLINO S1P**



**TOKYO S1P**



**AERATOR S1P**



**ALICANTE S1P**



**RADIAL S1P**



**OSLO S1P**



**MARSIGLIA S1P**



**NAIROBI S1P**



**RIO S1P**



**DEMON S1P**



**SHANGHAI S1P**



**MISTRAL S1P**



**SCANDY S1P**



**DOMINGO S3 CI**



**BOGOTA S3 CI**



**STOCCOLMA S3 CI**



**LISBONA S3 CI**



**BOSTON S3 CI**



**PARIGI S3 CI**



**TWEED S3 CI**



**GESSATO S3 CI**



**SCURO S3 CI**



**NERO S3 CI**



**REBEL S3 CI**



**RAJAS S3 CI**



**TENERIFE S3 CI**



**FUERTE S3 CI**



**HELSINKI UK S3 CI**



**MOSKA UK S3 CI**



**DUBAI UK S3 CI**



**VARSAVIA S3 CI**



**MADRID S2**



**LONDRA S2**

# RED INDUSTRY Green



**CANYON S1P**



**ISLAND S3 CI**




**NIAGARA S3 CI**



**NATURAL S3 CI**



**PU/PU TECNOPOLÍMERO LAST-GENERATION**



PERFILES DE BLOQUE  
CON UN ÁNGULO DE 90°  
AUMENTA LA  
ADHERENCIA

CANAL ESTABILIZADOR  
MULTINIVEL  
MEJORA LAS  
PROPIEDADES  
ANTIDESLIZANTES

ALTURA DEL TALÓN  
PREFORMADO 6 MM  
MULTIFUNCIONAL

PERFILES DE BLOQUE  
CON UN ÁNGULO DE 90°  
AUMENTA LA  
ADHERENCIA

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

SRC (SRA+SRB)	SRA SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS CERÁMICA LUBRICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Planta Tacón INCLINACIÓN 7°	VALORES	RED
			NORMA	INDUSTRY
SRA			0,32	<b>0,45</b>
			0,28	<b>0,32</b>
SRB SUPERFICIE DE PRUEBA PLANCHAS EN ACERO INOX LUBRICANTE GLICERINA			0,18	<b>0,44</b>
			0,13	<b>0,21</b>

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN ACUERDO CON LA NORMA  
EN ISO 20345:2011, CATEGORÍA SRC

# REFLEX

## S1P SRC ESD

### RI20036



#### CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

#### PUNTERA

AirToe Composite

#### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

#### PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

#### SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

#### NUMERACIÓN

del 35 al 48

# DENVER

## S1P SRC ESD

### RI21086



#### CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

#### PUNTERA

AirToe Composite

#### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

#### PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

#### SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

#### NUMERACIÓN

del 35 al 48

# VORTIX

## S1P SRC ESD

## RI20666



### CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

### PUNTERA

AirToe Composite

### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

### PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

### SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

### NUMERACIÓN

del 35 al 47

# BERLINO

## S1P SRC ESD

## RI21126



### CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

### PUNTERA

AirToe Composite

### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

### PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

### SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

### NUMERACIÓN

del 35 al 48

# TOKYO

## S1P SRC ESD

### RI21076



#### CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

#### PUNTERA

AirToe Composite

#### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

#### PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

#### SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

#### NUMERACIÓN

del 35 al 42



# AERATOR

## S1P SRC ESD

### RI20056



#### CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

#### PUNTERA

AirToe Composite

#### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

#### PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

#### SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

#### NUMERACIÓN

del 35 al 47



# ALICANTE

## S1P SRC ESD

## RI10026



### **CORTE**

Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

### **PUNTERA**

AirToe Composite

### **ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

### **PLANTILLA AMOVIBLE**

Anti-fatiga **WOW2**

### **SUELA**

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

### **NUMERACIÓN**

del 35 al 47



# RADIAL

## S1P SRC ESD

## RI20026



### **CORTE**

Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

### **PUNTERA**

AirToe Composite

### **ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

### **PLANTILLA AMOVIBLE**

Anti-fatiga **WOW2**

### **SUELA**

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

### **NUMERACIÓN**

del 35 al 47



# OSLO

## S1P SRC ESD

### RI21136



#### **CORTE**

Piel afelpada con orificios de ventilación

#### **PUNTERA**

AirToe Composite

#### **ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

#### **PLANTILLA AMOVIBLE**

Anti-fatiga **WOW2**

#### **SUELA**

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

#### **NUMERACIÓN**

del 35 al 47

# MARSIGLIA

## S1P SRC ESD

### RI21106



#### **CORTE**

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

#### **PUNTERA**

AirToe Composite

#### **ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

#### **PLANTILLA AMOVIBLE**

Anti-fatiga **WOW2**

#### **SUELA**

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

#### **NUMERACIÓN**

del 35 al 48

# NAIROBI

## S1P SRC ESD

### RI21096



#### CORTE

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y transpirable

#### PUNTERA

AirToe Composite

#### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

#### PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

#### SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

#### NUMERACIÓN


del 35 al 48



# RIO

## S1P SRC ESD

### RI21116



Malla ultra transpirable

#### CORTE

Piel afelpada con inserciones en malla ultra transpirable

#### PUNTERA

AirToe Composite

#### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

#### PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

#### SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

#### NUMERACIÓN

del 35 al 48



# DEMON

## S1P SRC ESD

### RI20066



#### **CORTE**

Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable

#### **PUNTERA**

AirToe Composite

#### **ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

#### **PLANTILLA AMOVIBLE**

Anti-fatiga **WOW2**

#### **SUELA**

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

#### **NUMERACIÓN**

del 38 al 47

# SHANGHAI

## S1P SRC ESD

### RI21226



#### **CORTE**

Nylon ultra-traspirable con microfibra MATRIX altamente resistente a la abrasión

#### **PUNTERA**

AirToe Composite

#### **ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

#### **PLANTILLA AMOVIBLE**

Anti-fatiga **WOW2**

#### **SUELA**

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

#### **NUMERACIÓN**

del 35 al 48

# MISTRAL

## S1P SRC ESD

### RI50086



#### CORTE

Piel afelpada con orificios de ventilación y con inserciones en malla.

#### PUNTERA

AirToe Composite

#### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

#### PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

#### SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

#### NUMERACIÓN

del 38 al 47



# SCANDY

## S1P SRC ESD

### RI00136



#### CORTE

Piel nubuck natural, hidrófuga

#### PUNTERA

AirToe Composite

#### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

#### PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

#### SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

#### NUMERACIÓN

del 35 al 47



# DOMINGO

## S3 HRO CI SRC ESD

### RI11034



PU Tek **PLUS\***  
HYPERTEX technology

\* PU Tek Plus es exclusivo  
de U- Group



HRO  $\geq 300^{\circ} C$

#### CORTE

PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU

#### PUNTERA

AirToe Composite

#### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

#### PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

#### SUELA

PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

#### NUMERACIÓN

del 38 al 47

# BOGOTA

## S3 HRO CI SRC ESD

### RI21034



PU Tek **PLUS\***  
HYPERTEX technology

\* PU Tek Plus es exclusivo  
de U- Group



HRO  $\geq 300^{\circ} C$

#### CORTE

PU TEK® PLUS con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU

#### PUNTERA

AirToe Composite

#### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

#### PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

#### SUELA

PU/Nitrilo con resistencia + 300 ° por contacto (1min), antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

#### NUMERACIÓN

del 38 al 47

# STOCCOLMA

## S3 CI SRC ESD

## RI11074



**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEX technology

\* PU Tek Plus es exclusivo de U-Group

**CORTE**  
**PU TEK® PLUS** con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU

**PUNTERA**

AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

Anti-fatiga **WOW2**

**SUELA**

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48



# LISBONA

## S3 CI SRC ESD

## RI21074



**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEX technology

\* PU Tek Plus es exclusivo de U-Group

**CORTE**  
**PU TEK® PLUS** con altísima resistencia a la abrasión, hidrófuga y transpirable. Puntera de refuerzo en PU

**PUNTERA**

AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

**PLANTILLA AMOVIBLE**

Anti-fatiga **WOW2**

**SUELA**

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48



# BOSTON

## RS S3 CI SRC ESD

### RI11044



#### CORTE

Piel flor grana mina,  
hidrófuga

#### PUNTERA

AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

#### PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

#### SUELA

PU/PU, antideslizante,  
anti abrasión, resistente al  
aceite, antiestática

#### NUMERACIÓN

del 35 al 48



# PARIGI

## S3 CI SRC ESD

### RI21044



#### CORTE

Piel flor grana mina,  
hidrófuga

#### PUNTERA

AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

#### PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

#### SUELA

PU/PU, antideslizante,  
anti abrasión, resistente al  
aceite, antiestática

#### NUMERACIÓN

del 35 al 48



# TWEED

## S3 CI SRC ESD

## RI10074



### CORTE

Piel nubuck natural,  
hidrófuga

### PUNTERA

AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

### PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

### SUELA

PU/PU, antideslizante,  
anti abrasión, resistente al  
aceite, antiestática

### NUMERACIÓN

del 35 al 48



# GESSATO

## S3 CI SRC ESD

## RI20074



### CORTE

Piel nubuck natural,  
hidrófuga

### PUNTERA

AirToe Composite  
**ANTIPERFORACIÓN**  
Save & Flex® PLUS

### PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

### SUELA

PU/PU, antideslizante,  
anti abrasión, resistente al  
aceite, antiestática

### NUMERACIÓN

del 35 al 48



# SCURO

## S3 CI SRC ESD

### RI10164



#### **CORTE**

Piel plena flor, hidrófuga

#### **PUNTERA**

AirToe Composite

#### **ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

#### **PLANTILLA AMOVIBLE**

Anti-fatiga **WOW2**

#### **SUELA**

PU/PU, antideslizante, anti  
abrasión, resistente al aceite,  
antiestática

#### **NUMERACIÓN**

del 35 al 48

# NERO

## S3 CI SRC ESD

### RI20154



#### **CORTE**

Piel plena flor, hidrófuga

#### **PUNTERA**

AirToe Composite

#### **ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

#### **PLANTILLA AMOVIBLE**

Anti-fatiga **WOW2**

#### **SUELA**

PU/PU, antideslizante, anti  
abrasión, resistente al aceite,  
antiestática

#### **NUMERACIÓN**

del 35 al 48

# REBEL

## S3 CI SRC ESD

## RI10064



### CORTE

Piel nubuck natural, hidrófuga

### PUNTERA

AirToe Composite

### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

### PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

### SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

### NUMERACIÓN

del 35 al 47



# RAJAS

## S3 CI SRC ESD

## RI20064



### CORTE

Piel nubuck natural, hidrófuga

### PUNTERA

AirToe Composite

### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

### PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

### SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

### NUMERACIÓN

del 35 al 47



# TENERIFE

## RS S3 HRO CI SRC ESD

### RI11314



#### CORTE

Piel flor grana mina,  
hidrófuga

#### PUNTERA

AirToe Composite

#### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

#### PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

#### SUELA

PU/PU, antideslizante, anti  
abrasión, resistente al aceite,  
antiestática

#### NUMERACIÓN

del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

# FUERTE

## S3 CI HRO CI SRC ESD

### RI21314



#### CORTE

Piel flor grana mina,  
hidrófuga

#### PUNTERA

AirToe Composite

#### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

#### PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

#### SUELA

PU/PU, antideslizante,  
anti abrasión, resistente al  
aceite, antiestática

#### NUMERACIÓN

del 35 al 48



HRO ≥ 300° C

# HELSINKI UK

## S3 CI SRC ESD

## RI11014



### CORTE

Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión. Puntera remontada en PU

### PUNTERA

AirToe Composite

### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

### PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

### SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

### NUMERACIÓN

del 35 al 48



# MOSKA UK

## S3 CI SRC ESD

## RI21014



### CORTE

Piel Pull-up, hidrófuga con puntera anti-abrasión. Puntera remontada en PU

### PUNTERA

AirToe Composite

### ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

### PLANTILLA AMOVIBLE

Anti-fatiga **WOW2**

### SUELA

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

### NUMERACIÓN

del 35 al 48



# DUBAI UK

## S3 CI SRC ESD

### RI11084



#### **CORTE**

Piel flor grana mina con inserción en microfibras, hidrófuga y con cierre en velcro. Puntera remontada en PU

#### **PUNTERA**

AirToe Composite

#### **ANTIPERFORACIÓN**

Save & Flex® PLUS

#### **PLANTILLA AMOVIBLE**

Anti-fatiga **WOW2**

#### **SUELA**

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

#### **NUMERACIÓN**

del 38 al 48

# VARSAVIA

## S2 SRC ESD

### RI21292



**SAFETY DRY**



#### **CORTE**

New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

#### **PUNTERA**

AirToe Composite

#### **ANTIPERFORACIÓN**

No presente

#### **PLANTILLA AMOVIBLE**

Anti-fatiga **WOW2**

#### **SUELA DE CONTACTO**

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

#### **NUMERACIÓN**

del 35 al 48

# MADRID

## S2 SRC ESD

### RI21052

**SAFETY**  
DRY



**CORTE**

New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

**PUNTERA**

AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**

No presente

**PLANTILLA AMOVIBLE**

Anti-fatiga **WOW2**

**SUELA DE CONTACTO**

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48



# LONDRA

## S2 SRC ESD

### RI21062

**SAFETY**  
DRY



**CORTE**

New Safety Dry, hidrófuga, transpirable

**PUNTERA**

AirToe Composite

**ANTIPERFORACIÓN**

No presente

**PLANTILLA AMOVIBLE**

Anti-fatiga **WOW2**

**SUELA DE CONTACTO**

PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

**NUMERACIÓN**

del 35 al 48





**RED**  **INDUSTRY**  
*Green*



**LOS ZAPATOS  
CON LA HUELLA  
MÁS ECOLÓGICA DEL  
MERCADO!**



# LOS ZAPATOS CON LA HUELLA MÁS ECOLÓGICA DEL MERCADO!

**RED**  **INDUSTRY**  
*Green*

LA MÁXIMA PROTECCIÓN Y COMODIDAD CON GRAN RESPETO POR EL **MEDIO AMBIENTE**

- **SUELA:** en PU de  de origen **100% de fuentes renovables**
- **PLANTILLA DE COMFORT:** en PU de  de origen **100% de fuentes renovables**
- **CORTE Y PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN** en componentes con un **ELEVADO** porcentaje de **MATERIAL RECICLADO**

**PROYECTO**



## NUESTRA MISIÓN ECOSOSTENIBLE

Una economía circular para el medio ambiente que minimiza los residuos, reutiliza y recupera materiales, reduce las emisiones de CO<sub>2</sub> compensándolas con proyectos específicos

## POR SUPUESTO QUE U-POWER NO SE DETIENE AQUÍ

Seguiremos invirtiendo día a día, en investigación y desarrollo, optimizando nuestros procesos y reduciendo nuestro consumo, para desarrollar soluciones cada vez más GREEN.

\*Uso de productos certificados REDcert2 de BASF que vienen con una sustitución del 100% de materias fósiles por materias primas renovables en la cadena de valor



**Cordones 100% en poliéster reciclado.**

### Corte

PUTEK en material reciclado al 50% Ultra resistente, hidropelente y transpirable



**Puntera resistente a 200J**





**Plantilla en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables**  
Acoge el pie dándole una sensación de alivio y ligereza. Anatómico y antibacteriano.



**Sistema antiperforación 50% material reciclado y protección anti-perforación totalmente "libre de metal" garantizado en el 100% de la superficie plantar porque va cosida directamente al corte.**

**Forro 66% material reciclado a túnel de aire, altamente transpirable: disipa el sudor y mantiene el pie seco**



**Nueva tecnología antiestática sin costuras para aumentar la comodidad, evitando el roce del contacto con la planta del pie**



**SUELA en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables**



Antiabrasión, antiaceite, antideslizante y antiestático.

COMUNICACIÓN  
MEDIOAMBIENTAL  
CONFORME A LA  
NORMA EN ISO  
14021:2016

**ZAPATOS  
U-GREEN:  
ELIGE  
PENSANDO  
EN EL MEDIO  
AMBIENTE!**

# CANYON

S1P SRC ESD

RI20346



Microfibra reciclada al 60%

Suela en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables



## CORTE

Suave y resistente microfibra reciclada al 60%, con insertos transparentes. Puntera de refuerzo en PU

## PUNTERA

AirToe Composite

## ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS en material reciclado al 50%

## PLANTILLA AMOVIBLE

WOW2 GREEN en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables

## SUELA

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

## NUMERACIÓN

del 35 al 48

# ISLAND

S3 CI SRC ESD

RI20334



Putek reciclado al 50%

Suela en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables



## CORTE

PUTEK en material reciclado al 50% altamente resistente a la abrasión, hidrorrepelente y transpirable.

## PUNTERA

AirToe Composite

## ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS

## PLANTILLA AMOVIBLE

WOW2 GREEN en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables

## SUELA

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

## NUMERACIÓN

del 35 al 48

# NIAGARA

S3 CI SRC ESD

RI10324



Microfibra reciclada al 50%

Suela en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables



## CORTE

Suave y resistente microfibra reciclada al 50%, con insertos transparentes. Puntera de refuerzo en PU

## PUNTERA

AirToe Composite

## ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS en material reciclado al 50%

## PLANTILLA AMOVIBLE

WOW2 GREEN en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables

## SUELA

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

## NUMERACIÓN

del 35 al 48

# NATURAL

S3 CI SRC ESD

RI20324



Microfibra reciclada al 50%

Suela en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables



## CORTE

Suave y resistente microfibra reciclada al 50%, con insertos transparentes. Puntera de refuerzo en PU

## PUNTERA

AirToe Composite

## ANTIPERFORACIÓN

Save & Flex® PLUS en material reciclado al 50%

## PLANTILLA AMOVIBLE

WOW2 GREEN en PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables

## SUELA

PU de BASF de origen 100% de fuentes renovables, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática

## NUMERACIÓN

del 35 al 48



**U GROUP Srl** - Frederic Mompou, 4<sup>o</sup> Ofic. Bajos, 08960 Sant Just Desvern, (BARCELONA) ESPAÑA. Tel. + 34 93 640 48 40  
**[www.u-power.it](http://www.u-power.it) - [info.es@u-power.it](mailto:info.es@u-power.it)**